BIG WHITE®

SLV VILÁGÍTÁSI KATALÓGUS 2024

SLV

EXPERIENCE LIGHT



MÉG TÖBB INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?

Olvassa be QR-kódot, mellyel megtekintheti a termékeket az **slv.com** oldalon vagy látogasson el az **slv.luminis.hu** magyar nyelvű oldalra, ahol megtalálja aktuális forintos árainkat is!

TERMÉKCSALÁDOK

NUMINOS® 82
NEW TRIA® 122
MEDO® 148
LALU® 176
ONE® 186

BELTÉRI

Süllyesztett lámpák 202
Mennyezeti lámpák 248
Függesztett lámpatestek 278
Falilámpák 320
Fali és mennyezeti lámpák 390
Asztali és állólámpák 434

48V-os rendszer 454
Kisfeszültségű kötélrendszer 480
1 fázisú nagyfeszültségű sínrendszer 492
3 fázisú nagyfeszültségű sínrendszer 524
 Profil megoldások és LED szalagok 564

KÜLTÉRI

Mobil lámpák és állólámpák 594
Reflektorok 686
Falilámpák 704
Mennyezeti lámpák 786
Fali és mennyezeti lámpák 802
Süllyesztett lámpák 818
Padlóba süllyesztett lámpák 828

TARTOZÉKOK

Fényforrások 858
Tartozékok 866

INDEXEK

Navigáció és Referenciák 4
Alkalmazási területek 14
Termékcsaládok 46
Numerikus index 882
Alfabetikus index 892

ÚJ NAVIGÁCIÓ A KATALÓGUSBAN

KATEGÓRIA ÁTTEKINTÉS

A kategória áttekintéssel egyszerre átláthatja az összes terméket: Keresse meg a megfelelő lámpát kategória alapján!



TERMÉKCSALÁD ÁTTEKINTÉSE

Fedezze fel az egy termékcsaládba tartozó összes lámpát az egységes világítási designért.

TERMÉKKATEGÓRIÁK

Egyértelmű tájékoztatás: az új ikonoknak és színeknek köszönhetően az egyes termékkategóriák közötti navigáció gyors és egyszerű.

JAVASOLT KIEGÉSZÍTŐK

Gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a kiválasztott termékekhez illő kiegészítőket és fényforrásokat.



FIGYELEM

A kiadványban feltüntetett méretek **cm-ben** vannak megadva.

EGYSZERŰ MAGYARÁZATOK

Új tanácsadó - sárga - rovatunkban a világítással és az SLV termékeivel kapcsolatos összes fontos információt és magyarázatot gyorsan megtalálja.

A BIG WHITE® katalógusból mindent megtudhat: a tervezési segédletektől a rendszerábrázolásokon át a világítási ismeretekig. Böngészés közben figyelje a sárga tanácsadó oldalainkat!

ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT LED-PROFILJÁT!

3 m hosszúságtól kétoldali, 5 m-ként pedig új betáplálási pont elhelyezését javasoljuk.

Akár kiemelésről, akár az egész helyiség megvilágításáról van szó, a LED szalagokkal minden megvalósítható: 5m-enként akár 700lm is lehetséges.

Játsszon a színekkel! LED-szalagjaink fehér, CCT (szabályozható fehér) vagy RGBW változatban is kaphatóak.



Állítsa össze saját egyedi profilját – a LED Flexstrip áttekintését az 592 – 593. oldalakon találja. A megfelelő tápegységeket a tartozékaink között, a 866 – 881. oldalakon mutatjuk be.

Kapható strukturált, opálos vagy a lapos vagy magas kivitelben. Válas borítások közül igényeinek megfe egyedibb összeállítást hozhat létr

Beltérbe, kültérre vagy vizes hely IP20 és IP54 védelemmel minden megállják a helyüket.

Standard vagy lapos, süllyesztett vagy sarokba való – nálunk meg a megfelelő profilt a projektjéhez.

Az 5 m-től 80 m-ig: a hossz tekint nincsenek korlátok. A profilokat ig hosszabbíthatja vagy rövidítheti. A technológia révén hosszú szakasz néhány betáplálási ponttal megva

580

MINDEN TERMÉK ONLINE IS MEGTEKINTHETŐ

Az **slv.com** vagy az **slv.luminis.hu weboldalon** megtalálja az SLV teljes kínálatát az összes termékinformációval, leírással, elérhetőséggel és hasznos tudnivalóval egyetemben. A világítástervezést hasznos tervezési segédletek, 3D-adatok, konfigurátorok és kalkulátorok (például a DIAL FastCalc) segítik.

VILLA WALDFEUCHT
EGY HÁZ TELE SLV-LÁMPÁKKAL

Instagram-csatorna, amely egy fiatal pár saját otthonépítési kalandjait kíséri figyelemmel.

Mindketten naponta beszámolnak arról, hogy miért döntöttek az SLV lámpái mellett, és milyen akadályokat kellett leküzdeniük.

ÁTGONDOLT VILÁGÍTÁSTERVEZÉS

A világítás megtervezésénél mindkét megbízó számára fontos volt, hogy az egész házban egységes stílust alakítsanak ki. Emellett a világításnak folyamatosan igazodnia kellett a későbbi használathoz – más szóval a maximális rugalmasság alapvető fontosságú volt.

Okos GU10 fényforrásokat használható lámpatesteket kerestek. Ezen kívül Susanna és Marc a közvetlen és a közvetett világítás kombinációját szerették volna létrehozni, amely a műalkotásokat is tökéletesen kiemeli. Mindezen okok miatt Susanna és Marc az SLV sínrendszerét választotta. Kevés világítási megoldás kínál nagyobb rugalmasságot: a sínrendszer lámpái cserélhetők, bővíthetők vagy különböző módokon beállíthatók.

De a sínrendszer az energiahatékonyságot illetően is kiemelkedő: az indirekt világítással és az okosvezérléssel áramot takaríthatunk meg.

Susanna és Marc Mevißen a 2020-ban megkezdett alapozástól kezdve az idei befejezésig folyamatosan megosztotta követőivel az építkezés előrehaladását.

Különösen figyelemre méltó, hogy a ház szerkezetén kívül mindent saját maguk csináltak. Annak ellenére, hogy a házzal kapcsolatos munkálatokat a főállásuk mellett végezték, különös figyelmet fordítottak a fenntartható építkezésre, az energiahatékonyságra és az igényes dizájnra.
Az eredmény: a ház mindössze 22 hónap után kulcsrakész állapotban várta, hogy beköltözzenek.

„MÁR AZ ELEJÉN AZ SLV MELLETT DÖNTÖTTÜNK, AMI JELENTŐSEN MEGKÖNNYÍTETTE SZÁMUNKRA A VILÁGÍTÁSTERVEZÉST.“

Marc Mevißen, építész

SZOLGÁLTATÁS ÉS MINŐSÉG AZ SLV-TŐL

Susanna és Marc nem véletlenül választotta az SLV lámpatesteit: Marc Mevißen már építészhallgató korában megismerkedett az SLV termékeivel.
Amikor saját álomotthonuk világítását tervezték, a két influenszert gyorsan meggyőzte a dizájn és a sínrendszerek vonzó ár-érték aránya. Ehhez jött még az SLV által nyújtott ügyfélközpontú hozzáállás és a gyors kiszolgálás.

A FÉNY MINT MŰALKOTÁS

Susanna és Marc házának ebédlője nagy légterű, a helyiség magassága 5,65 méter. Az étkezőasztal fölött a házaspár egyfajta szobrot akart létrehozni lámpatestekből. Alapkonstrukcióként láthatatlan sínrendszereket építettek az akusztikus mennyezetbe, hogy itt is a lehető legrugalmasabbak maradjanak a lehetőségek. Az SLV csapata az épülettulajdonosokkal a helyszínen ötletelt, és számos új lámpatestet mutatott be. „A dizájn és a szín tekintetében az SLV PANTILO tetszett a legjobban, mert esztétikusan és káprázás nélkül tölti ki a teret“ – mesélte Susanna Mevißen. „Nagyon szeretjük a lámpákban a tükröződést, ami teljessé teszi a koncepciónkat.“

A PANTILO függesztett lámpatestjei különleges megjelenésükkel nyűgöznek le: a krómozott üveg lámpabúrák nem csak önmagukban, de egymással kombinálva stílusos lámpafelhőként is mutatósak. A nagy étkezőasztal fölé függesztett hét PANTILO lámpa tökéletesen illik Susanna és Marc házának magas fa mennyezetéhez, világos falaihoz, szürke padlójához és fekete ablakkereteihez.

„A LÁMPÁK NEM CSUPÁN FUNKCIONÁLISAK, MŰALKOTÁSKÉNT EGY HELYISÉGNEK IDENTITÁST IS KÖLCSÖNÖZHETNEK.“

Susanna Mevißen

KÖZVETETT FÉNY A KELLEMES KÖRNYEZETÉRT

Azonban nem csak a ház mennyezetén világít SLV lámpa: a padlóba is beépítettek spotokat, amelyek színei egyénileg beállíthatók. Álomházukban a házaspár az indirekt megvilágítást és az okosvezérlést választotta: a helyiségek fényviszonyaitól függően indirekt lámpák világítják meg esténként a környezetet, a teret, és a kívánt hangulatba vonják a házat. Ez azt jelenti, hogy szinte egyetlen lámpát sem kell aktívan bekapcsolni, ami energiát takarít meg.



KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI ÉS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK

A jól átgondolt szigetelésnek, a fotovoltaikus rendszerrel felszerelt lapos tetőnek és a használt anyagoknak – beton, fa, üveg és természetes kő – köszönhetően a két influenszer, Susanna és Marc passzívháza megfelel a KfW40+ szabványnak, és pozitív energiamérlegű épületnek számít. A napelemes rendszerrel lényegesen több energiát termelnek, mint amennyit fogyasztanak. A ház energiatároló rendszerrel és wallbox-szal is rendelkezik a még hatékonyab áramfelhasználás érdekében.

Ez a megközelítés az SLV fenntarthatósági stratégiájába is illeszkedik: a lámpák és világítási megoldások gyártása során törekszünk a másodlagos nyersanyagok felhasználására, valamint a csomagolási hulladék és a szállítással járó kibocsátás következetes csökkentésére.

KOMOLY PROJEKT. KOMOLY PARTNER
Megbízók: Susanna és Marc Mevißen

Hely: Waldfeucht, Nordrhein-Westfalen
E-mail: mevissen.haus@gmail.com

Világítástervezés: a megbízók és az SLV csapat közös együttműködésében

A waldfeuchti villa világítása nem az egyetlen együttműködés, amely szakértőink aktív támogatásával vált valóra. Partnereink Európa-szerte, bármilyen méretű projekthez rendelkezésre állnak. Többet akar tudni? Szkennelje be a QR-kódot!

SLV TUDÁSTÁR

LUMEN

A fényáram (lumenben megadva) azt fejezi ki, hogy egy fényforrás mennyi fényt bocsát ki minden irányba. Ez az emberi szem által érzékelt teljes fényerő. Egy lámpa hatásfokát gyakran lumen/watt mértékegységben adják meg. Minél nagyobb a (lumenben kifejezett) fényáram a felhasznált (wattban megadott) teljesítményre vetítve, annál hatékonyabb egy fényforrás.

CRI

A színvisszaadási index (CRI - Color Rendering Index) egy fényforrás azon jellemzőjét méri, hogy egy természetes fényforráshoz (pl. napfényhez) viszonyítva, mennyire képes visszaadni a megvilágított tárgy színét. Az EN 12464-1 szabvány szerint azon belső terekben, ahol emberek hosszabb ideig tartózkodnak vagy dolgoznak, a színvisszaadási index értékének (CRI) >80-nak kell lennie.

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

Egy fényforrás színhőmérsékletét Kelvinben (K) adjuk meg. Minél magasabb a színhőmérséklet, annál hidegebb és aktiválóbb hatású a fény (pl.: nappali fény = 5500K). Minél alacsonyabb a Kelvinben kifejezett érték, a fény annál melegebb és otthonosabb. A 2700 K fényforrás színhőmérsékletét tartják ma tökéletesnek az otthonokba. Egy lámpa színhőmérséklete a kiegészítőként elérhető CCT-kapcsolóval is beállítható.

DIM-TO-WARM (DTW)

A dim-to-warm funkcióval a lámpatestek színhőmérséklete a fényerővel együtt szabályozható. Így a fényerő csökkentésével az erős, hideg fény tompa meleg fényre változik.

TUNEABLE WHITE (TW)

A Tuneable White funkció lehetővé teszi a LED-lámpák színhőmérsékletének fokozatmentes beállítását. Ezáltal a fény a különböző napszakokhoz és hangulatokhoz igazítható.

RGB RGB+W

Egy RGB-képes lámpa a piros, zöld és kék színekből a teljes színspektrumot lefedi, miközben a fehér érték a háttérbe szorul. Az RGB+W funkcióval ki egészítve azonban a fehér érték optimalizálható és kiváló minőségben megjeleníthető.

VÉDELMI OSZTÁLY

A védelmi osztályok azt jelzik, hogy az eszközt milyen biztonsági intézkedésekkel védik az áramütések elkerülése érdekében. Három védelmi osztály létezik, amelyeket az alábbi szimbólumok jelképeznek.

IK

Az IK védelmi osztály az anyagok és felületek besorolására szolgál: meghatározza, hogy ezek menynyire állnak ellen a mechanikai hatásoknak, például egy ütésnek, ütközésnek vagy nyomásnak.

IP

Az IP jel az Ingress Protection szavak rövidítése (jelentése: behatolás elleni védelem). A szabványosított IP-kód első számjegye az idegen testekkel és érintkezéssel szembeni védelem, a második pedig a vízzel és nedvességgel szembeni ellenálló képesség mértékét jelöli.

SUGÁRZÁSI FÉLSZÖG

A fénykibocsátást jelzi, figyelembe véve a lámpa és a fényforrás felépítését, valamint az adott tárgytól való távolságot. Minél kisebb a sugárzási félszög, annál keskenyebb a fénysugár.

UGR

Az UGR (Unified Glare Rating – egységes káprázási érték) a lámpák okozta káprázás mértékét fejezi ki. Minél alacsonyabb az UGR-érték, a fény annál kellemesebb a szem számára, kisebb az őt ért terhelés. Ezért a munkahelyeken az UGR<19 érték ajánlott.

SMART LIGHTING

A Smart Lighting (okosvilágítás) alatt a fénykezelés automatizálását értjük. A DALI, ZIGBEE, Casambi és a BLUETOOTH révén az okoslámpák alkalmazásokkal és egyéb vezérlőkkel működtethetők.

LALU®
1007519+1007522

LALU®
1007520 +1007532

A NUMINOS®
termékcsaládot
a 82–93.
oldalon találja

NEW

A NEW TRIA®
a termékcsaládot
a 122–147.
oldalon találja

A MEDO®
termékcsaládot
a 168–171.
oldalon találja

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

SECKET

KADUX | 214

SECKET

KADUX | 214

SECKET

KADUX | 214

SECKET

KADUX | 215

SECKET

KADUX | 215

MILANDOS 4 | 217

MILANDOS 6 | 217

MILANDOS 8 | 217

HORN MINI | 218

SECKET

HORN | 219

SECKET

HORN | 219

SECKET

HORN | 219

SECKET

HORN | 220

SECKET

HORN | 220

SECKET

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227

DL 126 | 227

SECKET

PIKA | 228

SECKET

PIKA | 228

OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232

KARPO 30 | 232

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

DEKLED | 234

SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

KAMUELA ECO | 236

KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237

FRAME BASIC SET | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME CURVE | 239

FRAME CURVE | 239

QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241

DOWNUNDER PUR 80 | 242

DOWNUNDER PUR 150 | 242

MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247

KÜLTÉRI FALBA SÜLLYESZTHETŐ LÁMPÁK

SOCKET

CONCRETO | 821

CONCRETO | 821

ADI | 822

DOWNUNDER OUT S | 823

DOWNUNDER OUT M | 823

DOWNUNDER OUT L | 823

BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 827

BRICK DOWNUNDER | 827

KÜLTÉRI PADLÓBA SÜLLYESZTETT LÁMPÁK

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR® FLAT 80 | 839

DASAR® FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR® 115 | 843

SOCKET

DASAR® EXACT 116 | 845

SOCKET

DASAR® EXACT 116 | 845

SOCKET

DASAR® 215 | 846

SOCKET

DASAR® 215 | 846

SOCKET

DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

TRAIL-LITE® 60 | 848

POWER
TRAIL-LITE® | 849

POWER
TRAIL-LITE® | 849

GIMBLE OUT | 849

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

SOLASTO | 857

SOLASTO | 857



A NUMINOS® termékcsaládot a 102–105. oldalon találja

A MEDO® termékcsaládot a 164–165. oldalon találja

SOCKET

VARYT | 251

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

OCULUS | 258

SOCKET

ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET

ASTINA | 261

SOCKET

NAGY 75 | 261

ANELA | 261

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

FENDA | 266

FENDA | 267

FENDA | 267

FENDA | 267

SOCKET

TENORA | 268

SOCKET

SOPRANA | 269

SOCKET

PLASTRA | 270

PLASTRA | 271

SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271

FERA 25 | 272

FERA 25 | 272

MARONA | 273

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

KÜLTÉRI MENNYEZETI LÁMPÁK



SOCKET

PHOTONI | 789

S-CUBE | 791

ESKINA FRAME | 791

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA
SQUARE L | 795

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

OVALISK | 797

SOCKET

PHOTONIA | 799

SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801

A NUMINOS® termékcsaládot a 106–109. oldalon találja

A MEDO® termékcsaládot a 166–167. oldalon találja

NEW

A LALU® termékcsaládot a 176–185. oldalon találja

A ONE® termékcsaládot a 186–191. oldalon találja

NEW

SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO ROPE 20 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO ROPE 27 | 279

NEW

SOCKET

PANTILO OVAL | 281

NEW

SOCKET

PANTILO 20 | 281

NEW

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO CONVEX 29 | 283

SOCKET

PANTILO CONVEX 40 | 283

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW

WORKLIGHT PRO 120 | 287

NEW

WORKLIGHT PRO 150 | 287

NEW

WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289

PANEL 60 | 289

NOYA | 290

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

OCULUS | 294

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 297

FENDA | 297

FENDA | 297

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 300

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 300

LED

HELIA 30 | 301

LED

HELIA 30 | 301

LED

HELIA 40 | 303

LED

HELIA 40 | 303

SOCKET

ASTINA | 305

SOCKET

ENOLA B | 305

SOCKET

ENOLA | 305

LED

ANELA | 306

SOCKET

LISENNE | 306

SOCKET

TONGA® | 307

SOCKET

QUADRASS | 307

SOCKET

PARA CONE GL | 309

SOCKET

PARA CONE 20 | 309

SOCKET

PARA CONE 30 | 309

SOCKET

PHELIA 10 | 310

SOCKET

PHELIA 20 | 311

SOCKET

PHELIA 25 | 311

SOCKET

PHELIA 30 | 311

SOCKET

FORCHINI 50 | 312

SOCKET

FORCHINI 70 | 312

SOCKET

FORCHINI M 40 | 313

SOCKET

FORCHINI M 50 | 313

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314

SOCKET

SUN / BIG SUN | 315

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317

SOCKET

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

SOCKET

PARA 380 | 319

LED

LYGANT | 325

LED

LYGANT | 325

SOCKET

VARYT | 327

LED

SEDO 7 | 329

LED

SEDO 14 | 329

LED

SEDO 21 | 329

LED

TRUKKO | 330

LED

TRUKKO | 330

LED

TRUKKO | 331

LED

TRUKKO 80 | 331

LED

TRUKKO 60 | 332

LED

TRUKKO 90 | 332

LED

MARYLIN 40 | 333

LED

WL 149 | 334

SOCKET

WL 149 | 334

SOCKET

WL 106 | 335

SOCKET

WL 106 | 335

SOCKET

MIBO UP/DOWN | 337

LED

MAGANDA | 337

LED

DORISA 30 | 339

LED

DORISA 50 | 339

LED

GLENOS® 60 | 339

LED

L-LINE 60 | 341

LED

L-LINE 120 | 341

LED

Q-LINE® | 341

SOCKET

PANTILO ROPE | 345

SOCKET

ASTO TUBE | 347

SOCKET

ASTO TUBE | 347

LED

MANA BASE | 349

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

LED

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

LED

MANA | 353

LED

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

LED

OCULUS | 355

LED

OCULUS
UP/DOWN | 355

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN L | 363

LED

LOGS IN L | 363

LED

QUAD FRAME 14 | 364

LED

QUAD FRAME 19 | 364

LED

SHELL 15 | 365

LED

SHELL 30 | 365

LED

ASSO 300 | 366

LED

ASSO 300 | 367

SOCKET

OSSA 180 | 367

SOCKET

OSSA 300 | 367

LED

CARISO | 368

LED

CARISO | 368

LED

CHROMBO | 369

LED

DIRETO 60 | 370

LED

DIRETO 90 | 370

LED

ARLINA 60 | 371

LED

ARLINA 130 | 371

SOCKET

ANDREAS | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

SOCKET

QUADRASS | 375

LED

QUADRASS
SPOT | 375

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

SOLID CUBE | 377

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

KENKUA SPOT | 381

COUPA FLEX | 381

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

SOCKET

PHELIA | 388

MERADO FLOOD | 388

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389

KÜLTÉRI FALILÁMPÁK

SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711

LID I | 713

LID I | 713

I-RING | 714

OVAL 14 | 715

OVAL 18 | 715

CONCRETO M | 717

CONCRETO L | 717

VANO WING | 719

VANO WING | 719

MANA BASE | 720

RUSTY® MANA | 720

RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

MANA OUT | 721

ENOLA OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SOCKET

SITRA CUBE | 741

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

BOOKAT | 751

LED

BIG QUAD | 752

LED

QUAD | 752

LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

LED

BIG QUAD | 755

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

OVALISK
SENSOR | 757

LED

OVALISK | 757

LED

PEMA® | 758

LED

PEMA® | 759

LED

PEMA® | 759

SOCKET

PEMA® | 759

LED

FLATT SENSOR | 760

LED

FLATT | 760

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

LED

ANGOLUX
SENSOR | 762

LED

ANGOLUX | 762

LED

VILUA S | 763

LED

VILUA L | 763

LED

VILUA | 763

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

LED

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

LED

DELWA | 767

LED

SLOTS | 768

SOCKET

WALLYX | 768

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

ABRIDOR
SENSOR | 770

LED

ABRIDOR | 770

LED

ORDI SENSOR | 771

LED

ORDI | 771

SOCKET

BOX-L | 773

LED

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

LED

LOGS | 775

LED

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775

LED

L-LINE OUT | 775

SOCKET

PHOTONIA | 777

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

GLOO PURE | 777

SOCKET

F-POL | 778

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

KERAS ELT | 779

SOCKET

SITRA | 779

LED

RASCALI | 780

LED

IPERI | 780

SOCKET

QUADRASYL | 781

SOCKET

SQUARE TURN | 781

LED

TODAY PRO | 783

LED

ESKINA D | 783

SOCKET

MYRA DISPLAY | 783

LED

LED SPOT | 785

SOCKET

NAUTILUS | 785

SOCKET

MYRA | 785

A NUMINOS® termékcsaládot a 89–101. oldalakon találja

NEW

A MEDO® termékcsaládot a 148–163. oldalakon találja

A ONE® termékcsaládot a 192–193. oldalakon találja

NEW

SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 393

NEW

SOCKET

PANTILO ROPE 27 | 393

NEW

CYFT | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

SOCKET

ASTO TUBE | 397

SOCKET

ASTO TUBE | 399

SOCKET

ASTO TUBE | 397

OCULUS | 399

KARPO 30 | 399

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ALTRA DICE | 408

SOCKET

SPOT 79 | 409

SOCKET

INDA | 409

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

LED

SENSER
12, 18, 24 | 417

LED

SENSER
12, 18, 24 | 419

LED

SIMA | 420

LED

SIMA | 421

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 423

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 425-426

SOCKET

MELAN | 427

SOCKET

GLASSA | 427

LED

BATTEN 60 | 429

LED

BATTEN 120 | 429

LED

LONG GRILL | 430

LED

SIGHT 60 | 431

LED

SIGHT 115 | 431

LED

BENA 120 | 433

LED

BENA 150 | 433

KÜLTÉRI FALI- ÉS MENNYEZETI LÁMPÁK

LED

R-CUBE | 805

LED

S-CUBE | 805

SOCKET

S-TUBE | 805

LED

ESKINA SPOT/
SENSOR | 807

SOCKET

SITRA 360 | 808

SOCKET

THEO BRACKET | 808

LED

HELIA | 809

LED

HELIA | 809

SOCKET

MYRA | 811

LED

OUT-BEAM
FRAME | 811

LED

QUADRULO | 811

LED

AINOS | 812-813

LED

AINOS | 813

LED

RUBA | 814

SOCKET

BULAN | 815

SOCKET

BULAN GRID | 815

LED

TERANG 200 | 817

LED

IMPERVA | 817

VINOLINA TWO
1007696

ASZTALI ÉS ÁLLÓLÁMPÁK

NEW

A ONE® termékcsaládot a 196–197. oldalakon találja

VINOLINA ONE | 437

VINOLINA | 437

VINOLINA TWO | 439

TAHA | 441

TINY SUN | 443

LITTLE SUN | 443

VARYT | 443

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 448

FENDA BOW BASIS | 448

FENDA | 448

FENDA | 449

FENDA | 449

FENDA | 449

KARPO | 452

KARPO | 452

PHELIA | 453

TONILA | 453

MAGANDA | 453

VINOLINA ONE | 597

VINOLINA | 597

VINOLINA TWO | 599

TONILA | 601

TAHA | 601

S-TUBE 32/75 | 603

PHOTONI 45/75 | 605

S-CUBE 35/75 | 607

R-CUBE 35/70 | 609

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611

I-RING | 613

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

CONCRETO | 627

CONCRETO | 627

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630



ESKINA 30/80 | 631

LOGS 40/70 | 633

GRAFIT 30/60/90 | 635

GRAFIT 30/60/90 | 637

QUADRULO | 639

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

ARROCK ARC | 648

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE
OUT 50/80 | 651

SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 652

OVALISK 75/100 | 653

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

OTOS GLAS | 659

SOCKET

CUBIX | 660

SOCKET

CONE | 660

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663

SOCKET

ADEGAN | 663

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

APONI 90/120 | 666

TRUST 30/60 | 667

SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671

SOCKET

C-POL | 672

SOCKET

F-POL | 672

SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

SLOTS 45/65 | 675

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN
30/60 | 677

SLOTBOX 40/70 | 678

FLATT 65/100 | 679

ABRIDOR 60/100 | 681

IPERI 50 | 681

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

QUAD POLE | 683

BOOKAT | 683

RASCALI 45/65 | 684

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

SITRA 360 | 685

SYNA GARDEN
1007147

KÜLTÉRI REFLEKTOROK



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

FLOODI S | 691

FLOODI M | 691

FLOODI L | 691

GALEN 60 | 692

GALEN 120 | 692

FLAC BEAM® | 693

SAMRINA | 693

NAUTILUS 10 | 694

BIG NAUTILUS | 694

NAUTILUS 10 | 695

NAUTILUS 10 | 696

NAUTILUS | 697

NAUTILUS 10
SPOT | 697

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

THEO BRACKET | 701

LED SPIKE | 701

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703


IN-LINE 44
1006621
NUMINOS® XS
1006654
NUMINOS® XS
1006762

BELTÉRI 48 V-OS RENDSZEREK

NUMINOS® XS | 468

NUMINOS® S | 468

NUMINOS® XS | 470

NUMINOS® S | 470

IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 22 | 475

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 24 | 477



IN-LINE 46 | 477

BELTÉRI KISFESZÜLTSÉGŰ RENDSZEREK

ASMARA | 486

TELESKOP | 486

COSMIC | 487

SYROS | 489

SALUNA | 489

DURNO | 489

PLYTTA | 490

NOBLO® SPOT | 491

COMET LED | 491

COMET | 491


NOBLO® SPOT
1007352

BELTÉRI 1 FÁZISÚ RENDSZEREK

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 503

ASTO TUBE | 505

PANTILO
ROPE 19 | 505

HELIA 50 TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PARA CONE GL | 508

PARA CONE GL | 508

PARA CONE 14 | 509

PARA CONE 14 | 509

TONGA® | 511

LIGHT EYE® 90 | 511

LIGHT EYE® 150 | 511

FORCHINI M 40
TRACK | 512

PURI TRACK | 513

PURI TRACK | 513

PURI TRACK | 515

AVO TRACK | 515

ENOLA C TRACK | 516

ENOLA C TRACK | 517

ENOLA B TRACK | 517

ENOLA B | 517

BIMA | 519

BIMA | 519

KALU TRACK | 520

KALU TRACK | 520

EURO SPOT
TRACK | 521

ALTRA DICE
TRACK | 521

TS V
1007655

BELTÉRI 3 FÁZISÚ RENDSZEREK

A NUMINOS® termékcsaládot a 110–115. oldalakon találja

A ONE® termékcsaládot a 194–195. oldalakon találja

TS V | 543

TS V | 543

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

PANTILO ROPE 19 | 549

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

PARA CONE GL | 552

PARA CONE GL | 552

PARA CONE 14 | 553

PARA CONE 14 | 553

FORCHINI M 40 TRACK | 554

EURO CUBE | 555

EURO SPOT TRACK | 555

EURO SPOT TRACK | 555

ALTRA DICE TRACK | 556

PURI TRACK | 557

PURI TRACK GLASS | 557

KALU TRACK LED | 558

KALU TRACK | 558

BIMA | 559

BIMA | 559

HELIA 50 TRACK | 561

ENOLA C TRACK | 561

AVO TRACK | 561


GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
1007352

PROFILOK

GRAZIA 10
FELÜLETRE SZERELT
PROFIL | 567

GRAZIA 10
SÜLLYESZTETT
PROFIL | 567



GRAZIA 10
EDGE | 570



GRAZIA 20
FELÜLETRE SZERELT
PROFIL | 573

GRAZIA 20
SÜLLYESZTETT
PROFIL | 573



GRAZIA 60
FELÜLETRE SZERELT
PROFIL | 577



GRAZIA 60
SÜLLYESZTETT
PROFIL | 577

GRAZIA 10
TARTOZÉKOK | 569

GRAZIA 10 EDGE
TARTOZÉKOK | 571

GRAZIA 20
TARTOZÉKOK |
574–575

GRAZIA 60
TARTOZÉKOK |
578–579

LED-SZALAGOK

GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591

GRAZIA
FLEXSTRIP LED
TARTOZÉKOK | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
TARTOZÉKOK | 583

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
TARTOZÉKOK | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
TARTOZÉKOK | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
TARTOZÉKOK | 589

TAHA
1007380

MEDO® PRO 90
1007309

ABRIDOR

ABRIDOR 60/100 | 681

ABRIDOR
SENSOR | 770

ABRIDOR | 770

ADEGAN

SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663

SOCKET

ADEGAN | 663

AINOS

AINOS | 812-813

AINOS | 813

AINOS | 813

ALPA

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

ALTRA DICE

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 408

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 556

ANELA

LED

ANELA | 261

LED

ANELA | 306

ARROCK

SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

SOCKET

ARROCK ARC | 648

LED

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

ASTINA

SOCKET

ASTINA | 261

SOCKET

ASTINA | 305

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

ASTO

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 399

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 505

AVO

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 415

SOCKET

AVO TRACK | 515/561

BIMA

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 519

SOCKET

BIMA | 559

SOCKET

BIMA | 559

BOOKAT

BOOKAT | 751

BOOKAT | 683

BOX

SOCKET

BOX-L | 773

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

BRICK

BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

BRICK
DOWNUNDER | 827

BULAN

SOCKET

BULAN | 815

SOCKET

BULAN GRID | 815

CARISO

CARISO | 368

CARISO | 368

CONCRETO

SOCKET

CONCRETO | 627

SOCKET

CONCRETO | 627

NEW

CONCRETO M | 717

NEW

CONCRETO L | 717

NEW

SOCKET

CONCRETO | 821

NEW

CONCRETO | 821

CONTONE®

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

CUBE

NEW

S-CUBE 35/75 | 607

NEW

R-CUBE 35/70 | 609

NEW

S-CUBE | 791

NEW

R-CUBE | 805

NEW

S-CUBE | 805

DASAR®

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR® FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

DIO FLEX

SOCKET
DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DOLIX

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

DOWNUNDER OUT

DOWNUNDER
OUT | 769

DOWNUNDER
OUT | 769

DOWNUNDER
OUT S | 823

DOWNUNDER
OUT M | 823

DOWNUNDER
OUT L | 823

ENOLA

SOCKET

ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET

ENOLA B | 305

SOCKET

ENOLA | 305

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

ENOLA C TRACK | 516

ENOLA C TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517

ENOLA C TRACK | 561

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA S
QUARE L | 795

ESKINA

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

ESKINA FRAME | 749

ESKINA FRAME | 749

ESKINA FRAME | 749

ESKINA D | 783

ESKINA FRAME | 791

ESKINA SPOT
SENSOR | 807

ESKINA SPOT | 807

EURO SPOT

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

FENDA

SOCKET

FENDA | 266

SOCKET

FENDA | 296

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 447

SOCKET

FENDA | 448

SOCKET

FENDA BOW
BASIS | 448

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

FENDA | 296

FENDA | 296, 448

FENDA | 267, 297, 449

FENDA | 267, 297, 449

FENDA | 267, 297, 449

FITU

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

FLATT

FLATT 65/100 | 679

FLATT SENSOR | 760

FLATT | 760

FORCHINI

SOCKET

FORCHINI 50 | 312

SOCKET

FORCHINI 70 | 312

SOCKET

FORCHINI M 40 | 313

SOCKET

FORCHINI M 50 | 313

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 512

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554

F-POL

SOCKET

F-POL | 672

SOCKET

F-POL | 778

GLENOS®

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

GLENOS® 60 | 339

GLOO PURE

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SOCKET

GLOO PURE | 777

GRAFIT

SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 635

SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 637

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

HELIA

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301

HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303

HELIA 50 TRACK | 507

HELIA 50 TRACK | 561

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

HELIA | 809

HELIA | 809

HORN

HORN MINI | 218

HORN | 219

HORN | 219

HORN | 219

HORN | 220

HORN | 220

HORN | 220

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

H-POL

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN
30/60 | 677

IPERI

IPERI 50 | 681

IPERI | 780

I-RING

I-RING | 613

I-RING | 714

KADUX

KADUX | 213

KADUX | 213

KADUX | 213

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 215

SOCKET

KADUX | 215

KALU

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

KALU | 403

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

KALU TRACK | 520

SOCKET

KALU TRACK | 520

KALU TRACK
LED | 558

SOCKET

KALU TRACK | 558

KARDAMOD

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

KARDAMOD | 265

KARPO

KARPO 30 | 232

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

KARPO 30 | 399

KARPO | 452

KARPO | 452

LALU®

NEW

LALU® | 177

NEW

LALU® | 177

NEW

LALU® TETRA 14 | 178

NEW

LALU® TETRA 24 | 178

NEW

LALU® TETRA 36 | 178

NEW

LALU® CONE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 22 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 33 | 178

NEW

LALU®
PLATE 15 | 178

NEW

LALU®
PLATE 22 | 178

NEW

SOCKET

LALU® | 183

LID

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713

LID I | 713

LIGHT EYE

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

LIPSY

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

LISENNE

SOCKET

LISENNE | 306

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

L-LINE

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE
OUT 50/80 | 651

L-LINE OUT | 775

LOGS

LOGS IN | 362

LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363

LOGS IN L | 363

LOGS 40/70 | 633

LOGS | 775

MAGANDA

MAGANDA | 337

MAGANDA | 453

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

MANA

MANA
BASE | 349, 720

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

NEW

RUSTY® MANA | 720

NEW

RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

NEW

MANA OUT | 721

MEDO

NEW

MEDO® PRO
30 | 150, 152, 157

NEW

MEDO® PRO
40 | 150, 152, 157

NEW

MEDO® PRO
60 | 151, 153, 157

NEW

MEDO® PRO
90 | 151, 153, 157

NEW

MEDO® 30 | 161

NEW

MEDO® 40 | 161

NEW

MEDO® 60 | 161

NEW

MEDO® 90 | 161

MEDO® 60 | 165

MEDO® RING 60 | 167

MEDO® RING 90 | 167

MEDO® 30 | 170

MEDO® 40 | 170

MEDO® 60 | 170

MEDO® 30 | 171

MEDO® 40 | 171

MEDO® 60 | 171

MERIDIAN

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

MOLAT

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

MOLAT | 799

M-POL

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

MYRA

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

SOCKET

MYRA | 811

NAUTILUS

SOCKET

NAUTILUS 10 | 694

SOCKET

BIG NAUTILUS | 694

SOCKET

NAUTILUS 10 | 695

LED

NAUTILUS 10 | 696

SOCKET

NAUTILUS | 697

SOCKET

NAUTILUS 10
SPOT | 697

LED

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

SOCKET

NAUTILUS | 785

NEW TRIA®



LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135



LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135



LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137



LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137

LED

NEW TRIA® 75 | 137



LED

NEW TRIA® 68 | 138



LED

NEW TRIA® 68 | 138



LED

NEW TRIA® 75 | 138



LED

NEW TRIA® 75 | 138



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139

NEW TRIA®

NEW TRIA® 45 | 141

NEW TRIA® 155 | 141

NEW TRIA® 150 | 145

NEW TRIA® 150 | 145

NEW TRIA® 155 | 145

NEW TRIA® 300 | 145

NOBLO®

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® | 401

NOBLO® SPOT | 491

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

NUMINOS®

NUMINOS® XS | 84

NUMINOS® S | 84

NUMINOS® M | 85

NUMINOS® L | 85

NUMINOS® XL | 85

NUMINOS® MOVE XS | 86

NUMINOS® MOVE S | 86

NUMINOS® MOVE M | 87

NUMINOS® MOVE L | 87

NUMINOS® MOVE XL | 87

NUMINOS® GIMBLE
XS | 88

NUMINOS® GIMBLE
S | 88

NUMINOS® GIMBLE
M | 89

NUMINOS® GIMBLE
L | 89

NUMINOS® GIMBLE
XL | 89

NEW

NUMINOS®
PROJECTOR XS | 92

NEW

NUMINOS®
PROJECTOR S | 92

NEW

NUMINOS®
PROJECTOR M | 93

NEW

NUMINOS®
PROJECTOR XL | 93

NUMINOS® S | 100

NUMINOS® M | 100

NUMINOS® L | 101

NUMINOS® XL | 101

NUMINOS® S | 104

NUMINOS® M | 104

NUMINOS® L | 105

NUMINOS® XL | 105

NUMINOS® S | 108

NUMINOS® M | 108

NUMINOS® L | 109

NUMINOS® XL | 109

NUMINOS® S | 112

NUMINOS® M | 112

NUMINOS® L | 113

NUMINOS® XL | 113

NUMINOS® ZOOM
M | 115

NEW

NUMINOS® 48V
XS | 468

NEW

NUMINOS® 48V
S | 468

NEW

NUMINOS® 48V
XS | 470

NEW

NUMINOS® 48V
S | 470

OCCULDAS

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

OCULUS

OCULUS | 229

OCULUS | 258

OCULUS | 294

OCULUS | 355

ONE®

ONE® 60 | 188

ONE® 60 | 188

ONE® 80 | 188

ONE® 80 | 188

ONE® DOUBLE | 189

ONE® TRIPLE | 189

ONE® CUBE | 189

ONE® CUBE | 189

ONE®
LINEAR 100 | 191

ONE®
LINEAR 140 | 191

ONE® 40 | 193

ONE® 60 | 193

ONE® 40 TRACK | 194

ONE® STRAIGHT | 196

ONE® BOW | 197

OVALISK

OVALISK 75/100 | 653

OVALISK
SENSOR | 757

OVALISK | 757

OVALISK | 797

PANEL

LED PANEL | 243

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

PANEL 60 | 289

PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANTILO

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

SOCKET

PANTILO
OVAL | 281

SOCKET

PANTILO 20 | 281

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29/40 | 283

SOCKET

PANTILO
ROPE | 345

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 549

PARA

SOCKET

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

SOCKET

PARA 380 | 319

PARA CONE

SOCKET

PARA CONE GL | 309

SOCKET

PARA CONE 20 | 309

SOCKET

PARA CONE 30 | 309

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE GL | 508

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE GL | 552

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

SOCKET

PARA CONE 14 | 553

PATTA

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247

PEMA

LED

PEMA® | 758

LED

PEMA® | 759

LED

PEMA® | 759

SOCKET

PEMA® | 759

PHELIA

SOCKET

PHELIA 10 | 310

SOCKET

PHELIA 20 | 311

SOCKET

PHELIA 25 | 311

SOCKET

PHELIA 30 | 311

SOCKET

PHELIA | 388

SOCKET

PHELIA | 453

PHOTONI

SOCKET

PHOTONI 45/75 | 605

SOCKET

PHOTONI | 709

SOCKET

PHOTONI | 789

PHOTONIA

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

PHOTONIA | 777

SOCKET

PHOTONIA | 799

PIKA

SOCKET

PIKA | 228

SOCKET

PIKA | 228

PLASTRA

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 270

LED

PLASTRA | 271

SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

POWER TRAIL-LITE

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

PURI

S=CKET

PURI | 411

S=CKET

PURI | 411

S=CKET

PURI | 411

S=CKET

PURI | 411

S=CKET

PURI TRACK | 513

S=CKET

PURI TRACK | 513

S=CKET

PURI TRACK | 515

S=CKET

PURI TRACK | 557

S=CKET

PURI TRACK
GLASS | 557

Q-LINE®

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 341

QUAD

QUAD FRAME 9 | 240

QUAD FRAME 14 | 364

QUAD FRAME 19 | 364

BIG QUAD | 752

QUAD | 752

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

BIG QUAD | 755

QUADRASS

SOCKET

QUADRASS | 307

SOCKET

QUADRASS | 375

LED

QUADRASS SPOT | 375

QUADRASYL

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

SOCKET

QUADRASYL | 781

QUADRULO

LED

QUADRULO | 639

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

LED

QUADRULO | 811

RASCALI

LED

RASCALI 45/65 | 684

LED

RASCALI | 780

ROCCI

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

ROTOBALL

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

ROX

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801

RUSTY®

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

NEW

RUSTY® MANA | 720

NEW

RUSTY® MANA | 720

RUSTY®
UP/DOWN | 756

RUSTY®
UP/DOWN | 756

SENSER

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

SENSER 12 | 417

SENSER 18 | 417

SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419

SENSER 24 | 419

SIGHT

SIGHT 60 | 431

SIGHT 115 | 431

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

SIMA

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

SITRA

SITRA 360 | 685

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SITRA CUBE | 741

SITRA | 801

SITRA 360 | 808

SITRA
UP/DOWN | 765

SITRA
UP/DOWN | 765

SLOTS

SLOTS 45/65 | 675

SLOTS | 768

SOLASTO

SOCKET

SOLASTO | 857

SOCKET

SOLASTO | 857

SOMNILA

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SQUARE

SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

SQUARE TURN | 781

S-TUBE

SOCKET

S-TUBE 32/75 | 603

SOCKET

S-TUBE | 805

SUN

SOCKET

SUN / BIG SUN | 315

SOCKET

TINY SUN | 443

SOCKET

LITTLE SUN | 443

SYNA



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

THEO

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

THEO PATHLIGHT | 652

SOCKET

THEO BRACKET | 701

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

SOCKET

THEO BRACKET | 808

TRILEDO

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRUKKO

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330



TRUKKO | 331

TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

VILUA

VILUA S | 763

VILUA L | 763

VILUA | 763

VINOLINA

VINOLINA
ONE | 437, 597

VINOLINA |
437,597

VINOLINA
TWO | 439, 599

WL

WL 149 | 334

WL 149 | 334

WL 106 | 335

WL 106 | 335

WORKLIGHT

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

WORKLIGHT
PRO | 444

WORKLIGHT
PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

NUMINOS® GIMBLE
1005817

Fedezze fel
a NUMINOS®
konfigurátort az
slv.com oldalán!

NUMINOS®
Downlights (DL)

LED INSIDE

A NUMINOS® DL
színe tetszés szerint
választható

fekete-fekete

fekete-fehér

fekete-króm

NUMINOS® GIMBLE
355°-ban forgatható
és 60°-ban dönthető

fehér-fekete

fehér-fehér

fehér-króm

NUMINOS® MOVE
355°-ban forgatható
és 30°-ban dönthető

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 118–119. oldalakon találja.
Tartalmazza a tápegységet. A megfelelő tápegységek és diffúzorok a 94–95. oldalakon találhatók.

NUMINOS®
DL

IP20 / IP44 | IK02 | L80B50 | 10

Kisfeszültségű csatlakozó

XS 200mA
Teljesítményfelvétel: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

S 250mA
Teljesítményfelvétel: 8,6W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

		20°	640lm	**1005499**	**73,00 EUR**	670lm	**1003769**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005502**	**73,00 EUR**	670lm	**1003772**	**73,00 EUR**
		55°	640lm	**1005505**	**73,00 EUR**	670lm	**1003775**	**73,00 EUR**
		20°	700lm	**1005517**	**73,00 EUR**	690lm	**1003793**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005520**	**73,00 EUR**	690lm	**1003796**	**73,00 EUR**
		55°	690lm	**1005523**	**73,00 EUR**	690lm	**1003799**	**73,00 EUR**
		20°	720lm	**1005535**	**73,00 EUR**	730lm	**1003817**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005538**	**73,00 EUR**	730lm	**1003820**	**73,00 EUR**
		55°	710lm	**1005541**	**73,00 EUR**	730lm	**1003823**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005500**	**73,00 EUR**	720lm	**1003770**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005503**	**73,00 EUR**	720lm	**1003773**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005506**	**73,00 EUR**	720lm	**1003776**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005518**	**73,00 EUR**	730lm	**1003794**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005521**	**73,00 EUR**	730lm	**1003797**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005524**	**73,00 EUR**	730lm	**1003800**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005536**	**73,00 EUR**	790lm	**1003818**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005539**	**73,00 EUR**	790lm	**1003821**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005542**	**73,00 EUR**	790lm	**1003824**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005501**	**73,00 EUR**	690lm	**1003771**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005504**	**73,00 EUR**	690lm	**1003774**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005507**	**73,00 EUR**	690lm	**1003777**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005519**	**73,00 EUR**	700lm	**1003795**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005522**	**73,00 EUR**	700lm	**1003798**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005525**	**73,00 EUR**	700lm	**1003801**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005537**	**73,00 EUR**	750lm	**1003819**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005540**	**73,00 EUR**	750lm	**1003822**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005543**	**73,00 EUR**	750lm	**1003825**	**73,00 EUR**
		20°	640lm	**1005508**	**73,00 EUR**	670lm	**1003781**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005511**	**73,00 EUR**	670lm	**1003784**	**73,00 EUR**
		55°	640lm	**1005514**	**73,00 EUR**	670lm	**1003787**	**73,00 EUR**
		20°	700lm	**1005526**	**73,00 EUR**	690lm	**1003805**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005529**	**73,00 EUR**	690lm	**1003808**	**73,00 EUR**
		55°	690lm	**1005532**	**73,00 EUR**	690lm	**1003811**	**73,00 EUR**
		20°	720lm	**1005544**	**73,00 EUR**	730lm	**1003829**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005547**	**73,00 EUR**	730lm	**1003832**	**73,00 EUR**
		55°	710lm	**1005550**	**73,00 EUR**	730lm	**1003835**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005509**	**73,00 EUR**	720lm	**1003782**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005512**	**73,00 EUR**	720lm	**1003785**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005515**	**73,00 EUR**	720lm	**1003788**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005527**	**73,00 EUR**	730lm	**1003806**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005530**	**73,00 EUR**	730lm	**1003809**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005533**	**73,00 EUR**	730lm	**1003812**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005545**	**73,00 EUR**	790lm	**1003830**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005548**	**73,00 EUR**	790lm	**1003833**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005551**	**73,00 EUR**	790lm	**1003836**	**73,00 EUR**
		20°	670lm	**1005510**	**73,00 EUR**	690lm	**1003783**	**73,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005513**	**73,00 EUR**	690lm	**1003786**	**73,00 EUR**
		55°	670lm	**1005516**	**73,00 EUR**	690lm	**1003789**	**73,00 EUR**
		20°	730lm	**1005528**	**73,00 EUR**	700lm	**1003807**	**73,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005531**	**73,00 EUR**	700lm	**1003810**	**73,00 EUR**
		55°	720lm	**1005534**	**73,00 EUR**	700lm	**1003813**	**73,00 EUR**
		20°	750lm	**1005546**	**73,00 EUR**	750lm	**1003831**	**73,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005549**	**73,00 EUR**	750lm	**1003834**	**73,00 EUR**
		55°	740lm	**1005552**	**73,00 EUR**	750lm	**1003837**	**73,00 EUR**

			M 500mA Teljesítményfelvétel: 17,5W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			L 700mA Teljesítményfelvétel: 25,4W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			XL 1050mA Teljesítményfelvétel: 37,4W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)		
	2700K	20°	1460lm	1003841	87,00 EUR	2150lm	1003913	106,00 EUR	3300lm	1003985	132,00 EUR
		40°	1460lm	1003844	87,00 EUR	2150lm	1003916	106,00 EUR	3300lm	1003988	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003847	87,00 EUR	2150lm	1003919	106,00 EUR	3300lm	1003991	132,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1003865	87,00 EUR	2150lm	1003937	106,00 EUR	3300lm	1004009	132,00 EUR
		40°	1500lm	1003868	87,00 EUR	2150lm	1003940	106,00 EUR	3300lm	1004012	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003871	87,00 EUR	2150lm	1003943	106,00 EUR	3300lm	1004015	132,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1003889	87,00 EUR	2350lm	1003961	106,00 EUR	3600lm	1004033	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003892	87,00 EUR	2350lm	1003964	106,00 EUR	3600lm	1004036	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003895	87,00 EUR	2350lm	1003967	106,00 EUR	3600lm	1004039	132,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1003842	87,00 EUR	2250lm	1003914	106,00 EUR	3500lm	1003986	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003845	87,00 EUR	2250lm	1003917	106,00 EUR	3500lm	1003989	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003848	87,00 EUR	2250lm	1003920	106,00 EUR	3500lm	1003992	132,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1003866	87,00 EUR	2300lm	1003938	106,00 EUR	3550lm	1004010	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003869	87,00 EUR	2300lm	1003941	106,00 EUR	3550lm	1004013	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003872	87,00 EUR	2300lm	1003944	106,00 EUR	3550lm	1004016	132,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1003890	87,00 EUR	2450lm	1003962	106,00 EUR	3800lm	1004034	132,00 EUR
		40°	1750lm	1003893	87,00 EUR	2450lm	1003965	106,00 EUR	3800lm	1004037	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003896	87,00 EUR	2450lm	1003968	106,00 EUR	3800lm	1004040	132,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1003843	87,00 EUR	2150lm	1003915	106,00 EUR	3400lm	1003987	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003846	87,00 EUR	2150lm	1003918	106,00 EUR	3400lm	1003990	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003849	87,00 EUR	2150lm	1003921	106,00 EUR	3400lm	1003993	132,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1003867	87,00 EUR	2200lm	1003939	106,00 EUR	3500lm	1004011	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003870	87,00 EUR	2200lm	1003942	106,00 EUR	3500lm	1004014	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003873	87,00 EUR	2200lm	1003945	106,00 EUR	3500lm	1004017	132,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1003891	87,00 EUR	2350lm	1003963	106,00 EUR	3750lm	1004035	132,00 EUR
		40°	1660lm	1003894	87,00 EUR	2350lm	1003966	106,00 EUR	3750lm	1004038	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003897	87,00 EUR	2350lm	1003969	106,00 EUR	3750lm	1004041	132,00 EUR
	2700K	20°	1460lm	1003853	87,00 EUR	2150lm	1003925	106,00 EUR	3300lm	1003997	132,00 EUR
		40°	1460lm	1003856	87,00 EUR	2150lm	1003928	106,00 EUR	3300lm	1004000	132,00 EUR
		55°	1460lm	1003859	87,00 EUR	2150lm	1003931	106,00 EUR	3300lm	1004003	132,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1003877	87,00 EUR	2150lm	1003949	106,00 EUR	3300lm	1004021	132,00 EUR
		40°	1500lm	1003880	87,00 EUR	2150lm	1003952	106,00 EUR	3300lm	1004024	132,00 EUR
		55°	1500lm	1003883	87,00 EUR	2150lm	1003955	106,00 EUR	3300lm	1004027	132,00 EUR
	4000K	20°	1600lm	1003901	87,00 EUR	2350lm	1003973	106,00 EUR	3600lm	1004045	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003904	87,00 EUR	2350lm	1003976	106,00 EUR	3600lm	1004048	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003907	87,00 EUR	2350lm	1003979	106,00 EUR	3600lm	1004051	132,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1003854	87,00 EUR	2250lm	1003926	106,00 EUR	3500lm	1003998	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003857	87,00 EUR	2250lm	1003929	106,00 EUR	3500lm	1004001	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003860	87,00 EUR	2250lm	1003932	106,00 EUR	3500lm	1004004	132,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1003878	87,00 EUR	2300lm	1003950	106,00 EUR	3550lm	1004022	132,00 EUR
		40°	1600lm	1003881	87,00 EUR	2300lm	1003953	106,00 EUR	3550lm	1004025	132,00 EUR
		55°	1600lm	1003884	87,00 EUR	2300lm	1003956	106,00 EUR	3550lm	1004028	132,00 EUR
	4000K	20°	1750lm	1003902	87,00 EUR	2450lm	1003974	106,00 EUR	3800lm	1004046	132,00 EUR
		40°	1750lm	1003905	87,00 EUR	2450lm	1003977	106,00 EUR	3800lm	1004049	132,00 EUR
		55°	1750lm	1003908	87,00 EUR	2450lm	1003980	106,00 EUR	3800lm	1004052	132,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1003855	87,00 EUR	2150lm	1003927	106,00 EUR	3400lm	1003999	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003858	87,00 EUR	2150lm	1003930	106,00 EUR	3400lm	1004002	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003861	87,00 EUR	2150lm	1003933	106,00 EUR	3400lm	1004005	132,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1003879	87,00 EUR	2200lm	1003951	106,00 EUR	3500lm	1004023	132,00 EUR
		40°	1550lm	1003882	87,00 EUR	2200lm	1003954	106,00 EUR	3500lm	1004026	132,00 EUR
		55°	1550lm	1003885	87,00 EUR	2200lm	1003957	106,00 EUR	3500lm	1004029	132,00 EUR
	4000K	20°	1660lm	1003903	87,00 EUR	2350lm	1003975	106,00 EUR	3750lm	1004047	132,00 EUR
		40°	1660lm	1003906	87,00 EUR	2350lm	1003978	106,00 EUR	3750lm	1004050	132,00 EUR
		55°	1660lm	1003909	87,00 EUR	2350lm	1003981	106,00 EUR	3750lm	1004053	132,00 EUR

NUMINOS® MOVE
DL

IP20 IK02 L80B50 355° 30° 10

Kisfeszültségű csatlakozó

XS 200mA
Teljesítményfelvétel: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

S 250mA
Teljesítményfelvétel: 8,6W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

		20°	640lm	**1005553**	**84,00 EUR**	670lm	**1005319**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005556**	**84,00 EUR**	670lm	**1005322**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005559**	**84,00 EUR**	670lm	**1005325**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005571**	**84,00 EUR**	690lm	**1005337**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005574**	**84,00 EUR**	690lm	**1005340**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005577**	**84,00 EUR**	690lm	**1005343**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005589**	**84,00 EUR**	730lm	**1005355**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005592**	**84,00 EUR**	730lm	**1005358**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005595**	**84,00 EUR**	730lm	**1005361**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005554**	**84,00 EUR**	720lm	**1005320**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005557**	**84,00 EUR**	720lm	**1005323**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005560**	**84,00 EUR**	720lm	**1005326**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005572**	**84,00 EUR**	730lm	**1005338**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005575**	**84,00 EUR**	730lm	**1005341**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005578**	**84,00 EUR**	730lm	**1005344**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005590**	**84,00 EUR**	790lm	**1005356**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005593**	**84,00 EUR**	790lm	**1005359**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005596**	**84,00 EUR**	790lm	**1005362**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005555**	**84,00 EUR**	690lm	**1005321**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005558**	**84,00 EUR**	690lm	**1005324**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005561**	**84,00 EUR**	690lm	**1005327**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005573**	**84,00 EUR**	700lm	**1005339**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005576**	**84,00 EUR**	700lm	**1005342**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005579**	**84,00 EUR**	700lm	**1005345**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005591**	**84,00 EUR**	750lm	**1005357**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005594**	**84,00 EUR**	750lm	**1005360**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005597**	**84,00 EUR**	750lm	**1005363**	**92,00 EUR**
		20°	640lm	**1005562**	**84,00 EUR**	670lm	**1005328**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005565**	**84,00 EUR**	670lm	**1005331**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005568**	**84,00 EUR**	670lm	**1005334**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005580**	**84,00 EUR**	690lm	**1005346**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005583**	**84,00 EUR**	690lm	**1005349**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005586**	**84,00 EUR**	690lm	**1005352**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005598**	**84,00 EUR**	730lm	**1005364**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005603**	**84,00 EUR**	730lm	**1005367**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005606**	**84,00 EUR**	730lm	**1005370**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005563**	**84,00 EUR**	720lm	**1005329**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005566**	**84,00 EUR**	720lm	**1005332**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005569**	**84,00 EUR**	720lm	**1005335**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005581**	**84,00 EUR**	730lm	**1005347**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005584**	**84,00 EUR**	730lm	**1005350**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005587**	**84,00 EUR**	730lm	**1005353**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005599**	**84,00 EUR**	790lm	**1005365**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005604**	**84,00 EUR**	790lm	**1005368**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005607**	**84,00 EUR**	790lm	**1005371**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005564**	**84,00 EUR**	690lm	**1005330**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005567**	**84,00 EUR**	690lm	**1005333**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005570**	**84,00 EUR**	690lm	**1005336**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005582**	**84,00 EUR**	700lm	**1005348**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005585**	**84,00 EUR**	700lm	**1005351**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005588**	**84,00 EUR**	700lm	**1005354**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005600**	**84,00 EUR**	750lm	**1005366**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005605**	**84,00 EUR**	750lm	**1005369**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005608**	**84,00 EUR**	750lm	**1005372**	**92,00 EUR**

			M 500mA Teljesítményfelvétel: 17,5W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			L 700mA Teljesítményfelvétel: 25,4W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			XL 1050mA Teljesítményfelvétel: 37,4W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)		
	2700K	20°	1460lm	**1003553**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003625**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003697**	**152,00 EUR**
		40°	1460lm	**1003556**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003628**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003700**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003559**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003631**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003703**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1003577**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003649**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003721**	**152,00 EUR**
		40°	1500lm	**1003580**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003652**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003724**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003583**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003655**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003727**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1600lm	**1003601**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003673**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003745**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003604**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003676**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003748**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003607**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003679**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003751**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1003554**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003626**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003698**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003557**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003629**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003701**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003560**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003632**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003704**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1003578**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003650**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003722**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003581**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003653**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003725**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003584**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003656**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003728**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1750lm	**1003602**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003674**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003746**	**152,00 EUR**
		40°	1750lm	**1003605**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003677**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003749**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003608**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003680**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003752**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1003555**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003627**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003699**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003558**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003630**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003702**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003561**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003633**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003705**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1003579**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003651**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003723**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003582**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003654**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003726**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003585**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003657**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003729**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1660lm	**1003603**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003675**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003747**	**152,00 EUR**
		40°	1660lm	**1003606**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003678**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003750**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003609**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003681**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003753**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1460lm	**1003565**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003637**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003709**	**152,00 EUR**
		40°	1460lm	**1003568**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003640**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003712**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003571**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003643**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003715**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1003589**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003661**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003733**	**152,00 EUR**
		40°	1500lm	**1003592**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003664**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003736**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003595**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003667**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003739**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1600lm	**1003613**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003685**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003757**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003616**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003688**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003760**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003619**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003691**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003763**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1003566**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003638**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003710**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003569**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003641**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003713**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003572**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003644**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003716**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1003590**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003662**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003734**	**152,00 EUR**
		40°	1600lm	**1003593**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003665**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003737**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003596**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003668**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003740**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1750lm	**1003614**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003686**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003758**	**152,00 EUR**
		40°	1750lm	**1003617**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003689**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003761**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003620**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003692**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003764**	**152,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1003567**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003639**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003711**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003570**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003642**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003714**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003573**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003645**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003717**	**152,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1003591**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003663**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003735**	**152,00 EUR**
		40°	1550lm	**1003594**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003666**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003738**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003597**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003669**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003741**	**152,00 EUR**
	4000K	20°	1660lm	**1003615**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003687**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003759**	**152,00 EUR**
		40°	1660lm	**1003618**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003690**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003762**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003621**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003693**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003765**	**152,00 EUR**

NUMINOS® GIMBLE
DL



Kisfeszültségű csatlakozó

XS 200mA
Teljesítményfelvétel: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

S 250mA
Teljesítményfelvétel: 8,6W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

		20°	640lm	1005813	92,00 EUR	670lm	1005867	102,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1005816	92,00 EUR	670lm	1005870	102,00 EUR
		55°	640lm	1005819	92,00 EUR	670lm	1005873	102,00 EUR
		20°	700lm	1005831	92,00 EUR	690lm	1005885	102,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1005834	92,00 EUR	690lm	1005888	102,00 EUR
		55°	690lm	1005837	92,00 EUR	690lm	1005891	102,00 EUR
		20°	720lm	1005849	92,00 EUR	730lm	1005903	102,00 EUR
	4000K	40°	700lm	1005852	92,00 EUR	730lm	1005906	102,00 EUR
		55°	710lm	1005855	92,00 EUR	730lm	1005909	102,00 EUR
		20°	670lm	1005814	92,00 EUR	720lm	1005868	102,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005817	92,00 EUR	720lm	1005871	102,00 EUR
		55°	670lm	1005820	92,00 EUR	720lm	1005874	102,00 EUR
		20°	730lm	1005832	92,00 EUR	730lm	1005886	102,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005835	92,00 EUR	730lm	1005889	102,00 EUR
		55°	720lm	1005838	92,00 EUR	730lm	1005892	102,00 EUR
		20°	750lm	1005850	92,00 EUR	790lm	1005904	102,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005853	92,00 EUR	790lm	1005907	102,00 EUR
		55°	740lm	1005856	92,00 EUR	790lm	1005910	102,00 EUR
		20°	670lm	1005815	92,00 EUR	690lm	1005869	102,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005818	92,00 EUR	690lm	1005872	102,00 EUR
		55°	670lm	1005821	92,00 EUR	690lm	1005875	102,00 EUR
		20°	730lm	1005833	92,00 EUR	700lm	1005887	102,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005836	92,00 EUR	700lm	1005890	102,00 EUR
		55°	720lm	1005839	92,00 EUR	700lm	1005893	102,00 EUR
		20°	750lm	1005851	92,00 EUR	750lm	1005905	102,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005854	92,00 EUR	750lm	1005908	102,00 EUR
		55°	740lm	1005857	92,00 EUR	750lm	1005911	102,00 EUR
		20°	640lm	1005822	92,00 EUR	670lm	1005876	102,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1005825	92,00 EUR	670lm	1005879	102,00 EUR
		55°	640lm	1005828	92,00 EUR	670lm	1005882	102,00 EUR
		20°	700lm	1005840	92,00 EUR	690lm	1005894	102,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1005843	92,00 EUR	690lm	1005897	102,00 EUR
		55°	690lm	1005846	92,00 EUR	690lm	1005900	102,00 EUR
		20°	720lm	1005858	92,00 EUR	730lm	1005912	102,00 EUR
	4000K	40°	700lm	1005861	92,00 EUR	730lm	1005915	102,00 EUR
		55°	710lm	1005864	92,00 EUR	730lm	1005918	102,00 EUR
		20°	670lm	1005823	92,00 EUR	720lm	1005877	102,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005826	92,00 EUR	720lm	1005880	102,00 EUR
		55°	670lm	1005829	92,00 EUR	720lm	1005883	102,00 EUR
		20°	730lm	1005841	92,00 EUR	730lm	1005895	102,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005844	92,00 EUR	730lm	1005898	102,00 EUR
		55°	720lm	1005847	92,00 EUR	730lm	1005901	102,00 EUR
		20°	750lm	1005859	92,00 EUR	790lm	1005913	102,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005862	92,00 EUR	790lm	1005916	102,00 EUR
		55°	740lm	1005865	92,00 EUR	790lm	1005919	102,00 EUR
		20°	670lm	1005824	92,00 EUR	690lm	1005878	102,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1005827	92,00 EUR	690lm	1005881	102,00 EUR
		55°	670lm	1005830	92,00 EUR	690lm	1005884	102,00 EUR
		20°	730lm	1005842	92,00 EUR	700lm	1005896	102,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1005845	92,00 EUR	700lm	1005899	102,00 EUR
		55°	720lm	1005848	92,00 EUR	700lm	1005902	102,00 EUR
		20°	750lm	1005860	92,00 EUR	750lm	1005914	102,00 EUR
	4000K	40°	730lm	1005863	92,00 EUR	750lm	1005917	102,00 EUR
		55°	740lm	1005866	92,00 EUR	750lm	1005920	102,00 EUR

			M 500mA Teljesítményfelvétel: 17,5W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			L 700mA Teljesítményfelvétel: 25,4W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			XL 1000 / 1050mA Teljesítményfelvétel: 37,4W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)		
		20°	1460lm	1005921	112,00 EUR	2150lm	1005975	132,00 EUR	3300lm	1006029	155,00 EUR
	2700K	40°	1460lm	1005924	112,00 EUR	2150lm	1005978	132,00 EUR	3300lm	1006032	155,00 EUR
		55°	1460lm	1005927	112,00 EUR	2150lm	1005981	132,00 EUR	3300lm	1006035	155,00 EUR
		20°	1500lm	1005939	112,00 EUR	2150lm	1005993	132,00 EUR	3300lm	1006047	155,00 EUR
	3000K	40°	1500lm	1005942	112,00 EUR	2150lm	1005996	132,00 EUR	3300lm	1006050	155,00 EUR
		55°	1500lm	1005945	112,00 EUR	2150lm	1005999	132,00 EUR	3300lm	1006053	155,00 EUR
		20°	1600lm	1005957	112,00 EUR	2350lm	1006011	132,00 EUR	3600lm	1006065	155,00 EUR
	4000K	40°	1600lm	1005960	112,00 EUR	2350lm	1006014	132,00 EUR	3600lm	1006068	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005963	112,00 EUR	2350lm	1006017	132,00 EUR	3600lm	1006071	155,00 EUR
		20°	1600lm	1005922	112,00 EUR	2250lm	1005976	132,00 EUR	3500lm	1006030	155,00 EUR
	2700K	40°	1600lm	1005925	112,00 EUR	2250lm	1005979	132,00 EUR	3500lm	1006033	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005928	112,00 EUR	2250lm	1005982	132,00 EUR	3500lm	1006036	155,00 EUR
		20°	1600lm	1005940	112,00 EUR	2300lm	1005994	132,00 EUR	3550lm	1006048	155,00 EUR
	3000K	40°	1600lm	1005943	112,00 EUR	2300lm	1005997	132,00 EUR	3550lm	1006051	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005946	112,00 EUR	2300lm	1006000	132,00 EUR	3550lm	1006054	155,00 EUR
		20°	1750lm	1005958	112,00 EUR	2450lm	1006012	132,00 EUR	3800lm	1006066	155,00 EUR
	4000K	40°	1750lm	1005961	112,00 EUR	2450lm	1006015	132,00 EUR	3800lm	1006069	155,00 EUR
		55°	1750lm	1005964	112,00 EUR	2450lm	1006018	132,00 EUR	3800lm	1006072	155,00 EUR
		20°	1550lm	1005923	112,00 EUR	2150lm	1005977	132,00 EUR	3400lm	1006031	155,00 EUR
	2700K	40°	1550lm	1005926	112,00 EUR	2150lm	1005980	132,00 EUR	3400lm	1006034	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005929	112,00 EUR	2150lm	1005983	132,00 EUR	3400lm	1006037	155,00 EUR
		20°	1550lm	1005941	112,00 EUR	2200lm	1005995	132,00 EUR	3500lm	1006049	155,00 EUR
	3000K	40°	1550lm	1005944	112,00 EUR	2200lm	1005998	132,00 EUR	3500lm	1006052	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005947	112,00 EUR	2200lm	1006001	132,00 EUR	3500lm	1006055	155,00 EUR
		20°	1660lm	1005959	112,00 EUR	2350lm	1006013	132,00 EUR	3750lm	1006067	155,00 EUR
	4000K	40°	1660lm	1005962	112,00 EUR	2350lm	1006016	132,00 EUR	3750lm	1006070	155,00 EUR
		55°	1660lm	1005965	112,00 EUR	2350lm	1006019	132,00 EUR	3750lm	1006073	155,00 EUR
		20°	1460lm	1005930	112,00 EUR	2150lm	1005984	132,00 EUR	3300lm	1006038	155,00 EUR
	2700K	40°	1460lm	1005933	112,00 EUR	2150lm	1005987	132,00 EUR	3300lm	1006041	155,00 EUR
		55°	1460lm	1005936	112,00 EUR	2150lm	1005990	132,00 EUR	3300lm	1006044	155,00 EUR
		20°	1500lm	1005948	112,00 EUR	2150lm	1006002	132,00 EUR	3300lm	1006056	155,00 EUR
	3000K	40°	1500lm	1005951	112,00 EUR	2150lm	1006005	132,00 EUR	3300lm	1006059	155,00 EUR
		55°	1500lm	1005954	112,00 EUR	2150lm	1006008	132,00 EUR	3300lm	1006062	155,00 EUR
		20°	1600lm	1005966	112,00 EUR	2350lm	1006020	132,00 EUR	3600lm	1006074	155,00 EUR
	4000K	40°	1600lm	1005969	112,00 EUR	2350lm	1006023	132,00 EUR	3600lm	1006077	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005972	112,00 EUR	2350lm	1006026	132,00 EUR	3600lm	1006080	155,00 EUR
		20°	1600lm	1005931	112,00 EUR	2250lm	1005985	132,00 EUR	3500lm	1006039	155,00 EUR
	2700K	40°	1600lm	1005934	112,00 EUR	2250lm	1005988	132,00 EUR	3500lm	1006042	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005937	112,00 EUR	2250lm	1005991	132,00 EUR	3500lm	1006045	155,00 EUR
		20°	1600lm	1005949	112,00 EUR	2300lm	1006003	132,00 EUR	3550lm	1006057	155,00 EUR
	3000K	40°	1600lm	1005952	112,00 EUR	2300lm	1006006	132,00 EUR	3550lm	1006060	155,00 EUR
		55°	1600lm	1005955	112,00 EUR	2300lm	1006009	132,00 EUR	3550lm	1006063	155,00 EUR
		20°	1750lm	1005967	112,00 EUR	2450lm	1006021	132,00 EUR	3800lm	1006075	155,00 EUR
	4000K	40°	1750lm	1005970	112,00 EUR	2450lm	1006024	132,00 EUR	3800lm	1006078	155,00 EUR
		55°	1750lm	1005973	112,00 EUR	2450lm	1006027	132,00 EUR	3800lm	1006081	155,00 EUR
		20°	1550lm	1005932	112,00 EUR	2150lm	1005986	132,00 EUR	3400lm	1006040	155,00 EUR
	2700K	40°	1550lm	1005935	112,00 EUR	2150lm	1005989	132,00 EUR	3400lm	1006043	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005938	112,00 EUR	2150lm	1005992	132,00 EUR	3400lm	1006046	155,00 EUR
		20°	1550lm	1005950	112,00 EUR	2200lm	1006004	132,00 EUR	3500lm	1006058	155,00 EUR
	3000K	40°	1550lm	1005953	112,00 EUR	2200lm	1006007	132,00 EUR	3500lm	1006061	155,00 EUR
		55°	1550lm	1005956	112,00 EUR	2200lm	1006010	132,00 EUR	3500lm	1006064	155,00 EUR
		20°	1660lm	1005968	112,00 EUR	2350lm	1006022	132,00 EUR	3750lm	1006076	155,00 EUR
	4000K	40°	1660lm	1005971	112,00 EUR	2350lm	1006025	132,00 EUR	3750lm	1006079	155,00 EUR
		55°	1660lm	1005974	112,00 EUR	2350lm	1006028	132,00 EUR	3750lm	1006082	155,00 EUR

NUMINOS® PROJECTOR
1006978

NUMINOS® PROJECTOR
Downlight (DL)

NEW

LED INSIDE

A NUMINOS® PROJECTOR
önmagában is választható

A NUMINOS®
sorozat XS-L
méretben elérhető

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 118–119. oldalakon találja.
Tartalmazza a tápegységet. A megfelelő tápegységek és diffúzorok a 94–95. oldalakon találhatók.

NUMINOS® PROJECTOR
DL Move

L80B50 330° 90° 10

NEW

Kisfeszültségű csatlakozór

XS 200mA
Teljesítményfelvétel: 7W
Anyag: alumínium

S 250mA
Teljesítményfelvétel: 8,6W
Anyag: alumínium

	2700K	20°	640lm	1006867	130,00 EUR	670lm	1006921	140,00 EUR
		40°	620lm	1006870	130,00 EUR	670lm	1006924	140,00 EUR
		55°	640lm	1006873	130,00 EUR	670lm	1006927	140,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1006885	130,00 EUR	690lm	1006939	140,00 EUR
		40°	670lm	1006888	130,00 EUR	690lm	1006942	140,00 EUR
		55°	690lm	1006891	130,00 EUR	690lm	1006945	140,00 EUR
	2700K	20°	730lm	1006868	130,00 EUR	730lm	1006922	140,00 EUR
		40°	700lm	1006871	130,00 EUR	730lm	1006925	140,00 EUR
		55°	720lm	1006874	130,00 EUR	730lm	1006928	140,00 EUR
	3000K	20°	670lm	1006886	130,00 EUR	690lm	1006940	140,00 EUR
		40°	650lm	1006889	130,00 EUR	690lm	1006943	140,00 EUR
		55°	670lm	1006892	130,00 EUR	690lm	1006946	140,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1006869	130,00 EUR	720lm	1006923	140,00 EUR
		40°	650lm	1006872	130,00 EUR	720lm	1006926	140,00 EUR
		55°	670lm	1006875	130,00 EUR	720lm	1006929	140,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1006887	130,00 EUR	730lm	1006941	140,00 EUR
		40°	700lm	1006890	130,00 EUR	730lm	1006944	140,00 EUR
		55°	720lm	1006893	130,00 EUR	730lm	1006947	140,00 EUR
	2700K	20°	700lm	1006876	130,00 EUR	690lm	1006930	140,00 EUR
		40°	670lm	1006879	130,00 EUR	690lm	1006933	140,00 EUR
		55°	690lm	1006882	130,00 EUR	690lm	1006936	140,00 EUR
	3000K	20°	670lm	1006894	130,00 EUR	690lm	1006948	140,00 EUR
		40°	650lm	1006897	130,00 EUR	690lm	1006951	140,00 EUR
		55°	670lm	1006900	130,00 EUR	690lm	1006954	140,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1006877	130,00 EUR	720lm	1006931	140,00 EUR
		40°	650lm	1006880	130,00 EUR	720lm	1006934	140,00 EUR
		55°	670lm	1006883	130,00 EUR	720lm	1006937	140,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1006895	130,00 EUR	730lm	1006949	140,00 EUR
		40°	700lm	1006898	130,00 EUR	730lm	1006952	140,00 EUR
		55°	720lm	1006901	130,00 EUR	730lm	1006955	140,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1006878	130,00 EUR	690lm	1006932	140,00 EUR
		40°	650lm	1006881	130,00 EUR	690lm	1006935	140,00 EUR
		55°	670lm	1006884	130,00 EUR	690lm	1006938	140,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1006896	130,00 EUR	700lm	1006950	140,00 EUR
		40°	700lm	1006899	130,00 EUR	700lm	1006953	140,00 EUR
		55°	720lm	1006902	130,00 EUR	700lm	1006956	140,00 EUR

Ezek a lámpák 4000K változatban is rendelhetők (kivéve XS).
Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.

M 500mA
Teljesítményfelvétel: 17,5W
Anyag: alumínium

L 700mA
Teljesítményfelvétel: 25,4W
Anyag: alumínium

	2700K	20°	1460lm	**1006975**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007029**	**160,00 EUR**
		40°	1460lm	**1006978**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007032**	**160,00 EUR**
		55°	1460lm	**1006981**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007035**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1500lm	**1006993**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007047**	**160,00 EUR**
		40°	1500lm	**1006996**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007050**	**160,00 EUR**
		55°	1500lm	**1006999**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007053**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1006976**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007030**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006979**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007033**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1006982**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007036**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1006994**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007048**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1006997**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007051**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1007000**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007054**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1006977**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007031**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006980**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007034**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1006983**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007037**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1006995**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007049**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006998**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007052**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1007001**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007055**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1500lm	**1006984**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007038**	**160,00 EUR**
		40°	1500lm	**1006987**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007041**	**160,00 EUR**
		55°	1500lm	**1006990**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007044**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1007002**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007056**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1007005**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007059**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1007008**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007062**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1600lm	**1006985**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007039**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1006988**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007042**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1006991**	**150,00 EUR**	2250lm	**1007045**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1600lm	**1007003**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007057**	**160,00 EUR**
		40°	1600lm	**1007006**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007060**	**160,00 EUR**
		55°	1600lm	**1007009**	**150,00 EUR**	2300lm	**1007063**	**160,00 EUR**
	2700K	20°	1550lm	**1006986**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007040**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1006989**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007043**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1006992**	**150,00 EUR**	2150lm	**1007046**	**160,00 EUR**
	3000K	20°	1550lm	**1007004**	**150,00 EUR**	2200lm	**1007058**	**160,00 EUR**
		40°	1550lm	**1007007**	**150,00 EUR**	2200lm	**1007061**	**160,00 EUR**
		55°	1550lm	**1007010**	**150,00 EUR**	2200lm	**1007064**	**160,00 EUR**

Ezek a lámpák 4000 K változatban is rendelhetők (kivéve XS).
Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.

MEGFELELŐ TÁPEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA

XS S M L XL

LED-tápegység *200mA, 10W QC*	fehér	5,8W / 8,4W	-	IP20	H: 6,5 cm, Sz: 3,9 cm, M: 3,5 cm	**1005610**	**26,00 EUR**
LED-tápegység *200mA, 10W, PHASE QC*	fehér	6W / 8,4W	PHASE C		H: 8,5 cm, Sz: 4,1 cm, M: 3 cm	**1005609**	**35,75 EUR**
LED-tápegység *200mA, 10W, DALI QC*	fehér	3,8W / 13,5W	DALI		H: 18 cm, Sz: 4,5 cm, M: 3 cm	**1005611**	**96,00 EUR**
LED-tápegység *200mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	fehér	1,5W / 12W	DALI + RF		H: 14,2 cm, Sz: 4,4 cm, M: 3 cm	**1006457**	**90,00 EUR**
LED-tápegység *250mA, 10W*	fehér	6,5W / 10W	-	IP20	H: 6,5 cm, Sz: 3,9 cm, M: 2 cm	**1004058**	**26,00 EUR**
LED-tápegység *250mA, 10W, PHASE*	fehér	7,5W / 10W	PHASE C		H: 8,5 cm, Sz: 3,9 cm, M: 3 cm	**1004055**	**40,75 EUR**
LED-tápegység *250mA, 20W, DALI*	fehér	1,5W / 15W	DALI		H: 15 cm, Sz: 5,2 cm, M: 2,8 cm	**1004067**	**82,00 EUR**
LED-tápegység *250mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	fehér	1,5W / 12W	DALI + RF		H: 14,2 cm, Sz: 4,4 cm, M: 3 cm	**1006458**	**90,00 EUR**
LED-tápegység *500mA, 30W*	fehér	15W / 29,5W	-	IP20	H: 14,7 cm, Sz: 4,3 cm, M: 3 cm	**1004064**	**30,75 EUR**
LED-tápegység *500mA, 30W, PHASE*	fehér	12,5W / 21W	PHASE C		H: 11,5 cm, Sz: 4,1 cm, M: 2,5 cm	**1004054**	**59,00 EUR**
LED-tápegység *500mA, 40W, DALI,*	fehér	1,5W / 40,6W	DALI		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 2,4 cm	**1004069**	**82,00 EUR**
LED-tápegység *500mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	fehér	3,5W / 42W	DALI + RF		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 3 cm	**1006459**	**105,00 EUR**
LED-tápegység *700mA, 30W*	fehér	15W / 29,5W	-	IP20	H: 14,7 cm, Sz: 4,3 cm, M: 3 cm	**1004062**	**32,00 EUR**
LED-tápegység *700mA, 30W, PHASE*	fehér	21W / 29,4W	PHASE C		H: 11,5 cm, Sz: 4,4 cm, M: 3 cm	**1004065**	**59,00 EUR**
LED-tápegység *700mA, 40W, DALI*	fehér	1,5W / 40,6W	DALI		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 2,4 cm	**1004070**	**82,00 EUR**
LED-tápegység *700mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	fehér	3,5W / 42W	DALI + RF		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 3 cm	**1006460**	**105,00 EUR**
LED-tápegység *1050mA, 40W*	fehér	24W / 44W	-	IP20	H: 9,7 cm, Sz: 4,3 cm, M: 3 cm	**1004059**	**34,00 EUR**
LED-tápegység *1000mA, 40W, PHASE*	fehér	26,3W / 42W	PHASE C		H: 14,5 cm, Sz: 4 cm, M: 3 cm	**1004066**	**63,00 EUR**
LED-tápegység *1050mA, 50W, DALI*	fehér	4,2W / 50W	DALI		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 2,4 cm	**1004071**	**82,00 EUR**

A régi, sokszor még mindig hagyományos fényforrásokkal felszerelt süllyesztett mennyezeti lámpákat javasolt energiahatékony és költségtakarékos megoldásokra cserélni. A leszereléskor azonban gyakran szembesülünk azzal, hogy a meglévő mennyezeti kivágás nagyobb, mint amire az új lámpához szükség lesz.

Ehhez kínál optimális megoldást az SLV: A szűkítő gyűrűk teljesen elfedik a nagyobb mennyezeti kivágást, ugyanakkor tökéletes rögzítést biztosítanak az Ön új, kisebb mennyezeti süllyesztett lámpájának. A szűkítő gyűrűink tökéletesek a NUMINOS® mélysugárzó- és spotlámpa-rendszerhez.

DIFFÚZOROK ÉS SZŰKÍTŐ GYŰRŰK

XS S M L XL

Diffúzorok *NUMINOS® XS*	Elliptikus	IP20	Ø: 3,2 cm, M: 0,2 cm	**1005612**	**4,50 EUR**
	Prizmatikus			**1005613**	**5,30 EUR**
	Strukturált			**1005614**	**5,30 EUR**
	Méhsejtes			**1005615**	**8,35 EUR**
Diffúzorok *NUMINOS® S*	Elliptikus	IP20	Ø: 4 cm, M: 0,2 cm	**1004786**	**4,50 EUR**
	Prizmatikus			**1004787**	**5,30 EUR**
	Strukturált			**1004788**	**5,30 EUR**
	Méhsejtes			**1004789**	**8,35 EUR**
Diffúzorok *NUMINOS® M*	Ellipszis	IP20	Ø: 4,75 cm, M: 0,2 cm	**1004790**	**4,50 EUR**
	Prizma			**1004791**	**5,80 EUR**
	Strukturált			**1004792**	**5,80 EUR**
	Méhsejtes			**1004793**	**12,60 EUR**
Diffúzorok *NUMINOS® L*	Ellipszis	IP20	Ø: 5,65 cm, M: 0,2 cm	**1004794**	**5,80 EUR**
	Prizma			**1004795**	**6,45 EUR**
	Strukturált			**1004796**	**6,45 EUR**
	Méhsejtes			**1004797**	**16,40 EUR**
Diffúzorok *NUMINOS® XL*	Ellipszis	IP20	Ø: 7,1 cm, M: 0,2 cm	**1004798**	**6,45 EUR**
	Prizma			**1004799**	**7,10 EUR**
	Strukturált			**1004800**	**7,10 EUR**
	Méhsejtes			**1004801**	**21,50 EUR**

Szűkítő gyűrű *kerek*	fekete	Mennyezeti kivágás: 8,5-13 cm	Külső Ø: 16 cm, belső Ø: 7 cm M: 5,3 cm	**1006135**	**18,00 EUR**
	fehér			**1006136**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 12-15 cm	Külső Ø: 16 cm, belső Ø: 9 cm M: 5,3 cm	**1006139**	**15,50 EUR**
	fehér			**1006140**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 14-18 cm	Külső Ø: 24 cm, belső Ø: 12 cm M: 5,3 cm	**1006143**	**19,20 EUR**
	fehér			**1006144**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 17-20 cm	Külső Ø: 24 cm, Øbelső :15 cm M: 5,3 cm	**1006147**	**18,00 EUR**
	fehér			**1006148**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 20-22 cm	Külső Ø: 24 cm, belső Ø: 18 cm M: 5,3 cm	**1006151**	**16,70 EUR**
	fehér			**1006152**	
Szűkítő gyűrű *szögletes*	fekete	Mennyezeti kivágás: 8,5-13 cm	Belső Ø : 7 cm H: 16 cm, Sz: 16 cm, M: 5,3 cm	**1006137**	**18,00 EUR**
	fehér			**1006138**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 12-15 cm	Belső Ø : 9 cm H: 16 cm, Sz: 16 cm, M: 5,3 cm	**1006141**	**15,50 EUR**
	fehér			**1006142**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 14-18 cm	Belső Ø : 12 cm H: 24 cm, Sz: 24 cm, M: 5,3 cm	**1006145**	**19,20 EUR**
	fehér			**1006146**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 17-20 cm	Belső Ø :15 cm H: 24 cm, Sz: 24 cm, M: 5,3 cm	**1006149**	**18,00 EUR**
	fehér			**1006150**	
	fekete	Mennyezeti kivágás: 20-22 cm	Belső Ø : 18 cm H: 24 cm, Sz: 24 cm, M: 5,3 cm	**1006153**	**16,70 EUR**
	fehér			**1006154**	

NUMINOS® PROJECTOR

Hogyan állítsa össze a NUMINOS® PROJECTORT: Hat színváltozat, négyféle házméret, különböző rendszerteljesítmények, két színhőmérséklet és három sugárzási szög (20°, 44° és 55°) között válogathat.



NUMINOS® – tökéletesen kialakított világítási rendszer, amelynél a funkció, a dizájn és a technika optimális összhangot alkotnak. Tervezőknek és kivitelezőknek. Minden igényhez. Maximális sokoldalúság, minimális erőfeszítéssel.

Fedezze fel a NUMINOS® sorozat sokoldalúságát az slv.com vagy az slv.luminis.hu weboldalon

Az új NUMINOS® PROJECTOR széles tartományban forgatható és dönthető, ezért nagyszerű kiegészítője a NUMINOS® mélysugárzóknak, amelyek ugyanazokkal a dizájn- és stíluselemekkel rendelkeznek.

Négy házméretben kapható, nagy teljesítményű LED-modullal, két színhőmérsékletben.

A LED-tápegységek külön vásárolhatók meg hozzá.



20° | 40° | 55°-os sugárzási szöggel érhető el.

NUMINOS® CW
1004587

NUMINOS®
Mennyezeti és fali lámpák (CW)

LED INSIDE

NUMINOS® CW
350°-ban forgatható
és 90°-ban dönthető

Az S méret fali lámpaként is használható

A dekorgyűrű fehér színben is elérhető

Dekorgyűrű *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, M: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, M: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, M: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, M: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 118–119. oldalakon találja.

NUMINOS®
CW

IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

			S			M		
		24°	985lm	**1004098**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004194**	**145,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004099**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004195**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004100**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004196**	**145,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004106**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004202**	**145,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004107**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004203**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004108**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004204**	**145,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004114**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004210**	**145,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004115**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004211**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004116**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004212**	**145,00 EUR**
		24°	985lm	**1004386**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004482**	**197,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004387**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004483**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004388**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004484**	**197,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004394**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004490**	**197,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004395**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004491**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004396**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004492**	**197,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004402**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004498**	**197,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004403**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004499**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004404**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004500**	**197,00 EUR**
		24°	985lm	**1004102**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004198**	**145,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004103**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004199**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004104**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004200**	**145,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004110**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004206**	**145,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004111**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004207**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004112**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004208**	**145,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004118**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004214**	**145,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004119**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004215**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004120**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004216**	**145,00 EUR**
		24°	985lm	**1004390**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004486**	**197,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004391**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004487**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004392**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004488**	**197,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004398**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004494**	**197,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004399**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004495**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004400**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004496**	**197,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004406**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004502**	**197,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004407**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004503**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004408**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004504**	**197,00 EUR**

			L 220-240V ~50/60Hz | 700mA Rendszerteljesítmény: 28W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA Rendszerteljesítmény: 36W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)		
	2700K	24°	2440lm	**1004290**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006083**	**165,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004291**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006084**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004292**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006085**	**165,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004298**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006089**	**165,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004299**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006090**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004300**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006091**	**165,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004306**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006095**	**165,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004307**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006096**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004308**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006097**	**165,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004578**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005741**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004579**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005742**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004580**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005743**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004586**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005747**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004587**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005748**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004588**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005749**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004594**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005753**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004595**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005754**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004596**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005755**	**235,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004294**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006086**	**165,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004295**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006087**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004296**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006088**	**165,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004302**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006092**	**165,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004303**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006093**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004304**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006094**	**165,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004310**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006098**	**165,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004311**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006099**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004312**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006100**	**165,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004582**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005744**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004583**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005745**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004584**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005746**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004590**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005750**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004591**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005751**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004592**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005752**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004598**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005756**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004599**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005757**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004600**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005758**	**235,00 EUR**

NUMINOS® CL
1004227

NUMINOS®
Mennyezeti lámpák (CL)

LED INSIDE

Ismerje meg a családot a NUMINOS® brossúránkból

A dekorgyűrű fehér színben is elérhető

Dekorgyűrű *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, M: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, M: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, M: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, M: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 118–119. oldalakon találja.

NUMINOS®
CL

IP20 L80B50

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	**1004122**	**102,00 EUR**	1925lm	**1004218**	**126,00 EUR**
		36°	985lm	**1004123**	**102,00 EUR**	1935lm	**1004219**	**126,00 EUR**
		60°	980lm	**1004124**	**102,00 EUR**	1885lm	**1004220**	**126,00 EUR**
C	3000K	24°	1020lm	**1004130**	**102,00 EUR**	1955lm	**1004226**	**126,00 EUR**
		36°	1020lm	**1004131**	**102,00 EUR**	1970lm	**1004227**	**126,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004132**	**102,00 EUR**	1880lm	**1004228**	**126,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004138**	**102,00 EUR**	2125lm	**1004234**	**126,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004139**	**102,00 EUR**	2120lm	**1004235**	**126,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004140**	**102,00 EUR**	2060lm	**1004236**	**126,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004410**	**150,00 EUR**	1925lm	**1004506**	**155,00 EUR**
		36°	985lm	**1004411**	**150,00 EUR**	1935lm	**1004507**	**155,00 EUR**
		60°	980lm	**1004412**	**150,00 EUR**	1885lm	**1004508**	**155,00 EUR**
Dali	3000K	24°	1020lm	**1004418**	**150,00 EUR**	1955lm	**1004514**	**155,00 EUR**
		36°	1020lm	**1004419**	**150,00 EUR**	1970lm	**1004515**	**155,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004420**	**150,00 EUR**	1880lm	**1004516**	**155,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004426**	**150,00 EUR**	2125lm	**1004522**	**155,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004427**	**150,00 EUR**	2120lm	**1004523**	**155,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004428**	**150,00 EUR**	2060lm	**1004524**	**155,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004126**	**102,00 EUR**	1925lm	**1004222**	**126,00 EUR**
		36°	985lm	**1004127**	**102,00 EUR**	1935lm	**1004223**	**126,00 EUR**
		60°	980lm	**1004128**	**102,00 EUR**	1885lm	**1004224**	**126,00 EUR**
C	3000K	24°	1020lm	**1004134**	**102,00 EUR**	1955lm	**1004230**	**126,00 EUR**
		36°	1020lm	**1004135**	**102,00 EUR**	1970lm	**1004231**	**126,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004136**	**102,00 EUR**	1880lm	**1004232**	**126,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004142**	**102,00 EUR**	2125lm	**1004238**	**126,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004143**	**102,00 EUR**	2120lm	**1004239**	**126,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004144**	**102,00 EUR**	2060lm	**1004240**	**126,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004414**	**150,00 EUR**	1925lm	**1004510**	**155,00 EUR**
		36°	985lm	**1004415**	**150,00 EUR**	1935lm	**1004511**	**155,00 EUR**
		60°	980lm	**1004416**	**150,00 EUR**	1885lm	**1004512**	**155,00 EUR**
Dali	3000K	24°	1020lm	**1004422**	**150,00 EUR**	1955lm	**1004518**	**155,00 EUR**
		36°	1020lm	**1004423**	**150,00 EUR**	1970lm	**1004519**	**155,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004424**	**150,00 EUR**	1880lm	**1004520**	**155,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004430**	**150,00 EUR**	2125lm	**1004526**	**155,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004431**	**150,00 EUR**	2120lm	**1004527**	**155,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004432**	**150,00 EUR**	2060lm	**1004528**	**155,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004314**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005687**	**174,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004315**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005688**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004316**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005689**	**174,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004322**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005693**	**174,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004323**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005694**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004324**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005695**	**174,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004330**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005699**	**174,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004331**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005700**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004332**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005701**	**174,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004602**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005759**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004603**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005760**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004604**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005761**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004610**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005765**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004611**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005766**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004612**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005767**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004618**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005771**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004619**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005772**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004620**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005773**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004318**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005690**	**174,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004319**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005691**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004320**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005692**	**174,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004326**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005696**	**174,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004327**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005697**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004328**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005698**	**174,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004334**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005702**	**174,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004335**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005703**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004336**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005704**	**174,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004606**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005762**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004607**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005763**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004608**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005764**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004614**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005768**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004615**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005769**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004616**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005770**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004622**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005774**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004623**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005775**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004624**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005776**	**235,00 EUR**

NUMINOS® PD
1005787

NUMINOS®
Függesztett lámpatestek (PD)

LED INSIDE

Fedezze fel a NUMINOS® konfigurátort az slv.com oldalán!

A dekorgyűrű fehér színben is elérhető

⊕				
Dekorgyűrű *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, M: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, M: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, M: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, M: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 118–119. oldalakon találja.

NUMINOS®
PD

IP20 L80B50 250

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	**1004146**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004242**	**157,00 EUR**
		36°	985lm	**1004147**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004243**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004148**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004244**	**157,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004154**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004250**	**157,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004155**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004251**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004156**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004252**	**157,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004162**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004258**	**157,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004163**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004259**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004164**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004260**	**157,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004434**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004530**	**210,00 EUR**
		36°	985lm	**1004435**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004531**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004436**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004532**	**210,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004442**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004538**	**210,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004443**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004539**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004444**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004540**	**210,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004450**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004546**	**210,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004451**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004547**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004452**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004548**	**210,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004150**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004246**	**157,00 EUR**
		36°	985lm	**1004151**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004247**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004152**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004248**	**157,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004158**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004254**	**157,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004159**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004255**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004160**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004256**	**157,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004166**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004262**	**157,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004167**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004263**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004168**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004264**	**157,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004438**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004534**	**210,00 EUR**
		36°	985lm	**1004439**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004535**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004440**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004536**	**210,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004446**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004542**	**210,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004447**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004543**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004448**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004544**	**210,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004454**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004550**	**210,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004455**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004551**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004456**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004552**	**210,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004338**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005705**	**198,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004339**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005706**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004340**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005707**	**198,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004346**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005711**	**198,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004347**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005712**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004348**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005713**	**198,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004354**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005717**	**198,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004355**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005718**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004356**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005719**	**198,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004626**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005777**	**254,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004627**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005778**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004628**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005779**	**254,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004634**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005783**	**254,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004635**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005784**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004636**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005785**	**254,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004642**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005789**	**254,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004643**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005790**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004644**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005791**	**254,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004342**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005708**	**198,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004343**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005709**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004344**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005710**	**198,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004350**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005714**	**198,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004351**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005715**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004352**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005716**	**198,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004358**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005720**	**198,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004359**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005721**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004360**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005722**	**198,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004630**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005780**	**254,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004631**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005781**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004632**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005782**	**254,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004638**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005786**	**254,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004639**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005787**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004640**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005788**	**254,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004646**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005792**	**254,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004647**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005793**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004648**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005794**	**254,00 EUR**

NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004083

NUMINOS®
3 fázisú sínrendszer

LED INSIDE

Fedezze fel a NUMINOS® lámpákat 48V-os rendszerekhez is a 468–471. oldalakon

NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004082



A dekorgyűrű fehér színben is elérhető

⊕				
Dekorgyűrű *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, M: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, M: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, M: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Dekorgyűrű *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, M: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 118–119. oldalakon találja.

NUMINOS®
3-f.

IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	**1004074**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004170**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004075**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004171**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004076**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004172**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004082**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004178**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004083**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004179**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004084**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004180**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004090**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004186**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004091**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004187**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004092**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004188**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004362**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004458**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004363**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004459**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004364**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004460**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004370**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004466**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004371**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004467**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004372**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004468**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004378**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004474**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004379**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004475**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004380**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004476**	**197,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004078**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004174**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004079**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004175**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004080**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004176**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004086**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004182**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004087**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004183**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004088**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004184**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004094**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004190**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004095**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004191**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004096**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004192**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004366**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004462**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004367**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004463**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004368**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004464**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004374**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004470**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004375**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004471**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004376**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004472**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004382**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004478**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004383**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004479**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004384**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004480**	**197,00 EUR**

			L 220-240V ~50/60Hz | 700mA Rendszerteljesítmény: 28W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)			XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA Rendszerteljesítmény: 36W Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)		
	2700K	24°	2440lm	**1004266**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005723**	**165,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004267**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005724**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004268**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005725**	**165,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004274**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005729**	**165,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004275**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005730**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004276**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005731**	**165,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004282**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005735**	**165,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004283**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005736**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004284**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005737**	**165,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004554**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005795**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004555**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005796**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004556**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005797**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004562**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005801**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004563**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005802**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004564**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005803**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004570**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005807**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004571**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005808**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004572**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005809**	**235,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004270**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005726**	**165,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004271**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005727**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004272**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005728**	**165,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004278**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005732**	**165,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004279**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005733**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004280**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005734**	**165,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004286**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005738**	**165,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004287**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005739**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004288**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005740**	**165,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004558**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005798**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004559**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005799**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004560**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005800**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004566**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005804**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004567**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005805**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004568**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005806**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004574**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005810**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004575**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005811**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004576**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005812**	**235,00 EUR**

NUMINOS® ZOOM
1006117

NUMINOS® ZOOM
3 fázisú sínrendszer

LED INSIDE

IP20 L80B50 350° 90°

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006108**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006110**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006112**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006114**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006116**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006118**	**232,00 EUR**
	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006109**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006111**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006113**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006115**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006117**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006119**	**232,00 EUR**

15°-60° között beállítható sugárzási félszög

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 118–119. oldalakon találja.

KONFIGURÁLJA NUMINOS® LÁMPÁIT

VÁLASSZON: RENDSZER SZÍN

NUMINOS® DL
NUMINOS® MOVE
NUMINOS® GIMBLE



- fekete
  - fekete
  - fehér
  - króm
- fehér
  - fekete
  - fehér
  - króm

NUMINOS® PROJECTOR

- fekete
  - fekete
  - fehér
  - króm
- fehér
  - fekete
  - fehér
  - króm

NUMINOS® PD
NUMINOS® CL
NUMINOS® SPOT

fekete fehér

NUMINOS® TRACK
NUMINOS® ZOOM

fekete fehér

A NUMINOS® lámparendszer konstans fénykarakterisztikát és modern dizájnt kínál minden felhasználáshoz: a szállodáktól az irodákon át a kereskedelmi vagy magánterekig. A technológiai alkalmazástól kezdve egészen a részletes tervezésig nagyon hasznos, hogy a moduláris mélysugárzók és spotlámpák pontosan úgy konfigurálhatók, ahogyan azt az alaprajz vagy a helyiség sajátosságai megkövetelik. És minél több felületet kell megvilágítani, Ön annál többet profitálhat a NUMINOS® lámparendszer előnyeiből.

Fedezze fel a NUMINOS® lámpákat 48V-os rendszerekhez is a 468–471. oldalakon

MÉRET

TELJESÍTMÉNY

DIFFÚZOROK

XS S M L XL

- **XS** 200mA, Teljesítményfelvétel: 7W
- **S** 250mA, Teljesítményfelvétel: 8,6W
- **M** 500mA, Teljesítményfelvétel: 17,5W
- **L** 700mA, Teljesítményfelvétel: 25,4W
- **XL** 1050mA, Teljesítményfelvétel: 37,4W

ELLIPTIKUS

Hosszirányban elosztott fény, enyhén csökkentett káprázás, tökéletes folyosókon történő használatra.

PRIZMATIKUS

Szélesebb fénysugár, kevesebb káprázás – tökéletes a lámpatestek meghatározott távolságokra történő elhelyezéséhez.

XS S M L

- **XS** 200mA, Teljesítményfelvétel: 7W
- **S** 250mA, Teljesítményfelvétel: 8,6W
- **M** 500mA, Teljesítményfelvétel: 17,5W
- **L** 700mA, Teljesítményfelvétel: 25,4W

A megfelelő tápegységeket a 94–95. oldalakon találja

STRUKTURÁLT

Szélesebb fénysugár, kevesebb káprázás, tökéletes lámpatestek meghatározott távolságokra történő elhelyezéséhez.

MÉHSEJTES

Keskenyebb fénysugár, csökkentett káprázás, tökéletes a számítógépes munkavégzéshez

S M L XL

- **S** 250mA, Teljesítményfelvétel: 11W
- **M** 500mA, Áramfelvétel: 20W
- **L** 700mA, Teljesítményfelvétel: 28W
- **XL** 900mA, Teljesítményfelvétel: 36W

S M L XL

NUMINOS® Zoom lámpánk csak M méretben kapható

NUMINOS® MÉRETEK

DOWNLIGHTS

XS



Beépítési méretek:
Ø: 5,5 cm M: 11,0 cm



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 8 cm



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 8 cm



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 10 cm

S



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 5,5 cm



Beépítési méretek:
Ø: 9 cm M: 8,5 cm



Beépítési méretek:
Ø: 9 cm M: 7 cm



Beépítési méretek:
Ø: 8,8 cm M: 15 cm

M



Beépítési méretek:
Ø: 9 cm M: 7,5 cm



Beépítési méretek:
Ø: 12 cm M: 10 cm



Beépítési méretek:
Ø: 12 cm M: 10 cm



Beépítési méretek:
Ø: 10,5 cm M: 15 cm

L



Beépítési méretek:
Ø: 11,7 cm M: 9 cm



Beépítési méretek:
Ø: 14,5 cm M: 10,5 cm



Beépítési méretek:
Ø: 14,5 cm M: 11,5 cm



Beépítési méretek:
Ø: 13 cm M: 15 cm

XL



Beépítési méretek:
Ø: 14,5 cm M: 11,5 cm



Beépítési méretek:
Ø: 17,5 cm M: 13 cm



Beépítési méretek:
Ø: 17,5 cm M: 13,5 cm

**NUMINOS®
DL**

**NUMINOS®
MOVE**

**NUMINOS®
GIMBLE**

**NUMINOS®
PROJECTOR**

S M L XL M



NUMINOS® TRACK

*90° alatti szög esetén

NUMINOS® ZOOM

MENNYEZETI ÉS FALI LÁMPÁK



NUMINOS® CL

NUMINOS® CW

NUMINOS® PD

NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Fedezze fel a NUMINOS® konfigurátort az slv.com oldalán!



Hét változatban, nagy teljesítményű LED-modullal, három színhőmérséklettel és három káprázási mutatóval érhetők el.

Választható reflektorok 20-55° sugárzási félszöggel.

Különböző effekthatású szűrők tartozékként rendelhetők.

Látszó lezárásként opcionális dekorgyűrűvel.



DOWNLIGHTS

NUMINOS® mélysugárzóink fix vagy billenthető változatban kaphatók.

NUMINOS® EGY LÁMPARENDSZER – EZERNYI LEHETŐSÉG. Szabadon konfigurálható lámparendszer, amely minden környezetben a legjobb megvilágítást biztosítja. Nincs két ugyanolyan projekt. De az egységes világítási és dizájnkoncepcióra szinte mindig szükség van. NUMINOS® – tökéletesen kialakított világítási rendszer, amelynél a funkció, a dizájn és a technika optimális összhangot alkotnak. Tervezőknek és kivitelezőknek. Minden igényhez. Maximális sokoldalúság, minimális erőfeszítéssel.



Három házméretben kapható, nagy teljesítményű LED-modullal, két színhőmérsékletben.

Az integrált LED-tápegységnek köszönhetően minden spotlámpa közvetlenül csatlakoztatható a 230V-os hálózati feszültségre.

Opcionális lencsék 24-60° sugárzási félszöggel.

Látszó lezárásként opcionális dekorgyűrűvel.

SPOTLIGHTS

NUMINOS® spotlámpáink billenthető vagy fix mennyezeti spotlámpaként, függesztett lámpaként és 3 fázisú sínrendszerre szerelhető spotlámpaként is kaphatók.

NEW TRIA®
1007334

KOMBINÁLJA

GU10 aljzattal vagy
LED-modullal

+

Beépítő keret fekete,
fehér, rózsaarany és
alumínium színekben

=

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

Moduláris plug & play rendszer
a maximális rugalmasságért

Kiváló színvisszaadási index >90

Könnyen telepíthető a Quick
Connectornak köszönhetően

IP65
változat

NEW TRIA® SZETTEK

A 132–139. oldalon már kombinált szetteket talál a legnépszerűbb termékeinkből.

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 128–129. oldalakon találja.

LED-MODUL 68 ÉS 75 mm BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ KERETHEZ

NEW

NEW TRIA®
DL, LED-modul, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007381**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007383**	**45,00 EUR**

NEW TRIA®
DL, LED-modul, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007382**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007384**	**45,00 EUR**

DIM-TO-WARM MODUL 68 ÉS 75 mm BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ KERETHEZ

NEW TRIA®
DL, LED-modul, DTW, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	**1007421**	**56,00 EUR**

NEW TRIA®
DL, LED-modul, DTW, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000 K	700lm	**1007422**	**56,00 EUR**

DIM-TO-WARM (DTW)

A dim-to-warm funkcióval egyszerre állítható a lámpatestek fényereje és színhőmérséklete. Így dimmeléskor az erős, hideg fény ahogy csökken a fényerő egyre melegebbre változik.

Minden wattérték a rendszerteljesítményre vonatkozik.
A részletes méreteket és a szerelési információkat a 128–129. oldalakon találja.

MULTI WATT 3 CCT MODUL 68 ÉS 75 mm BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ KERETHEZ

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-modul, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007431**	**76,00 EUR**	

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-modul, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007432**	**76,00 EUR**	

GU10-MODUL 68 ÉS 75 mm BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ KERETHEZ

GU10 LED CONNECTION BOX
foglalattal

IP20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	<10W	-	-	**1007283**	**6,00 EUR**	

A megfelelő fényforrást a 86. oldaltól kezdődően találja0

LED-MODUL 95 mm BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ KERETHEZ

NEW TRIA®
DL, LED-modul, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

● ●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K 3000K	1130lm 1200lm	**1007409** **1007410**	**95,00 EUR** **95,00 EUR**	

NEW TRIA®
DL, LED-modul, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

● ●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K 3000K	1130lm 1200lm	**1007411** **1007412**	**95,00 EUR** **95,00 EUR**	

VÁLASSZON BEÉPÍTŐ KERETET:

NEW

MEGFELELŐ MINDEN 68/75-ös BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐVEL RENDELKEZŐ MODULHOZ ÉS GU10 FOGLALATHOZ

NEW TRIA® 68 *kerek keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP20	Ø: 8,2 cm, M: 2,6 cm	**1007332**	**14,90 EUR**
	fehér			**1007333**	**14,90 EUR**
	rózsaarany			**1007334**	**24,90 EUR**
	alumínium			**1007335**	**19,90 EUR**
NEW TRIA® 68 *szögletes keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP20	H: 8,2 cm, Sz: 8,2 cm, M: 2,6 cm	**1007329**	**14,90 EUR**
	fehér			**1007328**	**14,90 EUR**
	rózsaarany			**1007331**	**24,90 EUR**
	alumínium			**1007330**	**19,90 EUR**
NEW TRIA® 68 *kerek keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP20	Ø: 8,2 cm, M: 4,4 cm	**1007451**	**15,90 EUR**
	fehér			**1007453**	**15,90 EUR**
NEW TRIA® 68 *kerek keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP65	Ø: 8,2 cm, M: 3,4 cm	**1007345**	**24,90 EUR**
	fehér			**1007346**	**24,90 EUR**
NEW TRIA® 68 *szögletes keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP65	H: 8,2 cm, Sz: 8,2 cm, M: 3,4 cm	**1007347**	**24,90 EUR**
	fehér			**1007348**	**24,90 EUR**
NEW TRIA® 68 *kerek keret, GU10/LED-modul dekor üveggel*	fekete	IP65	Ø: 8,3 cm, H: 3,6 cm	**1007336**	**35,90 EUR**
	fehér			**1007337**	**35,90 EUR**
NEW TRIA® 68 *szögletes keret, GU10/LED-modul dekor üveggel*	fekete	IP65	H: 8,3 cm, Sz: 8,3 cm, M: 3,6 cm	**1007338**	**35,90 EUR**
	fehér			**1007339**	**35,90 EUR**
NEW TRIA® 75 *kerek keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP20	Ø: 9,3 cm, M: 2,6 cm	**1007343**	**19,90 EUR**
	fehér			**1007342**	**19,90 EUR**
	rózsaarany			**1007344**	**28,90 EUR**
	alumínium			**1007351**	**23,90 EUR**
NEW TRIA® 75 *szögletes keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP20	H: 9 cm, Sz: 9 cm, M: 2,6 cm	**1007340**	**19,90 EUR**
	fehér			**1007349**	**19,90 EUR**
	rózsaarany			**1007341**	**28,90 EUR**
	alumínium			**1007350**	**23,90 EUR**
NEW TRIA® 75 *kerek keret, GU10/LED-modul süllyesztett, gallérral*	fekete	IP20	Ø: 8,2 cm, M: 4,9 cm	**1007449**	**18,90 EUR**
	fehér			**1007450**	**18,90 EUR**
NEW TRIA® 75 *kerek keret, GU10/LED-modul* süllyesztett	fekete	IP20	Ø: 8,2 cm, M: 4,3 cm	**1007488**	**14,90 EUR**
	fehér			**1007489**	**14,90 EUR**
NEW TRIA® 75 XL *kerek keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP20	Ø 11 cm, M: 2,6 cm	**1007631**	**24,90 EUR**
	fehér			**1007630**	**24,90 EUR**
	rózsaarany			**1007633**	**33,90 EUR**
	alumínium			**1007632**	**28,90 EUR**
NEW TRIA® 75 XL *szögletes keret, GU10/LED-modul*	fekete	IP20	H: 11 cm, Sz: 11 cm, M: 2,6 cm	**1007635**	**24,90 EUR**
	fehér			**1007634**	**24,90 EUR**
	rózsaarany			**1007637**	**33,90 EUR**
	alumínium			**1007636**	**28,90 EUR**

MEGFELELŐ MINDEN 95-ös BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ MODULHOZ

NEW TRIA® 95 *kerek keret, LED-modul*	fekete	IP20	Ø 11 cm, M: 2,6 cm	**1007444**	**29,90 EUR**
	fehér			**1007443**	**29,90 EUR**
	rózsaarany			**1007447**	**39,90 EUR**
	alumínium			**1007445**	**34,90 EUR**
NEW TRIA® 95 *kerek keret, LED-modul*	fekete	IP20	Ø: 10,3 cm M: 5,5 cm	**1007452**	**29,90 EUR**
	fehér			**1007454**	**29,90 EUR**
NEW TRIA® 95 *szögletes keret, LED-modul*	fekete	IP20	H: 11 cm, Sz: 11 cm, M: 2,6 cm	**1007446**	**29,90 EUR**
	fehér			**1007448**	**29,90 EUR**

Dekor üveggel

30°-ban
billenthető

30°-ban
billenthető
és 360°-ban
forgatható

Süllyesztett,
gallérral

Süllyesztett

NEW TRIA® MÉRETEK

LED-MODUL 68 és 75 mm BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ KERETHEZ



1007381- 384

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE



1007421 - 422

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, DTW, PHASE



1007431 - 432

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-MODUL, PHASE



1007283

GU10 LED CONNECTION BOX
FOGLALATTAL



LED-MODUL 95 mm BEÉPÍTÉSI ÁTMÉRŐJŰ KERETHEZ



1007409, 1007410 - 412

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE





Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm
1007332 - 335

NEW TRIA® 68
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm
1007328 - 331

NEW TRIA® 68
SZÖGLETES KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm
1007451, 1007453

NEW TRIA® 68
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL

IP65 változat



Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm
1007345 - 346

NEW TRIA® 68
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm
1007347 - 348

NEW TRIA® 68
SZÖGLETES KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm
1007336 - 337

NEW TRIA® 68
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 6,8 cm
1007338 - 339

NEW TRIA® 68
SZÖGLETES KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 7,5 cm
1007342 - 344, 1007351

NEW TRIA® 75
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 7,5 cm
1007340 - 341, 1007349 - 350

NEW TRIA® 75
SZÖGLETES KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 7,5 cm
1007449 - 450

NEW TRIA® 75
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 7,5 cm
1007488 - 489

NEW TRIA® 75
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 7,5 cm
1007630 - 633

NEW TRIA® 75 XL
KEREK KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 7,5 cm
1007634 - 637

NEW TRIA® 75 XL
SZÖGLETES KERET, GU10/LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 9,5 cm
1007443 - 445, 1007447

NEW TRIA® 95
KEREK KERET, LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 9,5 cm
1007452, 1007454

NEW TRIA® 95
KEREK KERET, LED-MODUL



Beépítési méretek: Ø: 9,5 cm
1007446, 1007448

NEW TRIA® 95
SZÖGLETES KERET, LED-MODUL

ÁLLÍTSA ÖSSZE NEW TRIA® LÁMPÁIT

Több modularitás, nagyobb rugalmasság a NEW TRIA® mélysugárzóival. A család most még többféle design lehetőséget kínál. Válassza ki az opciók közül az Önnek megfelelőt és használja ki a gyors telepítés előnyeit.

VÁLASSZA KI A PREFERÁLT BEÉPÍTŐ KERETET ...

1. Alkalmazás
   - *billenthető, forgatható és billenthető, IP65*
   - *68, 75 és 95 mm átmérőjű kivágások*
2. Szín
   fekete, fehér, rózsaarany vagy alumínium
3. kerek vagy szögletes

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT MODULT ...

1. 68 / 75 vagy 95 mm
2. Színhőmérséklet
   2700K vagy 3000K, 1800–3000K vagy CCT 2500 / 3000 / 4000K
3. Sugárzási szög
   38° / 60°

KÉSZ!

IP20

IP65

Beépítő keret

Billenthető, forgatható és billenthető vagy IP65 változatban,
68, 75 és 95 mm-es beépítési átmérővel kapható

Fekete, fehér, rózsaarany vagy alumínium színekben

Kerek vagy szögletes kivitelben kapható

LED-MODUL

GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

Színhőmérséklet
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K vagy multi

Sugárzási szög
38° / 60°

NEW TRIA® 68
1007388

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

GU10 változat

NEW TRIA® 75
DL, kerek, QPAR51

IP65 változat

NEW TRIA® 68
DL, kerek, Phase

NEW TRIA® 75
DL, négyszögletes, QPAR51

NEW TRIA® 68
DL, négyszögletes, Phase

DTW változat

NEW TRIA® 68
DL, kerek, DTW, Phase

NEW TRIA® SZETTEK

A NEW TRIA® szettek elemei tökéletesen illenek egymáshoz, így az beszerelés gyors és egyszerű. A dim-to-warm, multi CCT vagy GU10 változatban rendelhető NEW TRIA® szettekből minden igényére megtalálja az optimális megoldást.

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 128–129. oldalakon találja.

TELJES SZETTEK (BEÉPÍTŐ KERET + LED-MODUL)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, kerek, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007386	54,00 EUR
						1007385	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007390	54,00 EUR
						1007389	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, kerek, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007388	54,00 EUR
						1007387	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007392	54,00 EUR
						1007391	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, négyszögletes, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007394	54,00 EUR
						1007393	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007398	54,00 EUR
						1007397	54,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, négyszögletes, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007396	54,00 EUR
						1007395	54,00 EUR
C,L	IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007400	54,00 EUR
						1007399	54,00 EUR

Minden wattérték a rendszerteljesítményre vonatkozik.

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 146–147. oldalakon találja.

NEW TRIA® 68
DL, kerek, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

IP65 változat

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP65	200mA	8,3W	2700K	460lm	1007406	69,00 EUR	
				530lm	1007405	69,00 EUR	
IP65	200mA	8,3W	3000K	500lm	1007408	69,00 EUR	
				570lm	1007407	69,00 EUR	

DIM-TO-WARM

NEW

NEW TRIA® 68
DL, kerek, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007424	69,00 EUR
					1007423	69,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, kerek, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007426	69,00 EUR
					1007425	69,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, négyszögletes, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007428	69,00 EUR
					1007427	69,00 EUR

NEW TRIA® 68
DL, négyszögletes, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007430	69,00 EUR
					1007429	69,00 EUR

Multi CCT / Többféle, átállítható teljesítmény

NEW

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, kerek, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007434 ● 89,00 EUR
○							1007433 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, kerek, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007436 ● 89,00 EUR
○							1007435 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, négyszögletes, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007438 ● 89,00 EUR
○							1007437 ● 89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, négyszögletes, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007440	89,00 EUR
○							1007439	89,00 EUR

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, kerek, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

IP65 változat

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP65	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	370 / 410 / 410lm	1007442	99,00 EUR
○						430 / 470 / 470lm	1007441	99,00 EUR

NEW TRIA® 75
DL, kerek, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007402	64,00 EUR
○							1007401	64,00 EUR
●		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007404	64,00 EUR
○							1007403	64,00 EUR

Minden wattérték a rendszerteljesítményre vonatkozik.

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 146–147. oldalakon találja.

Teljes szettek (beépítő keret + GU10-foglalat)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, kerek, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007369 ●	19,90 EUR
○							1007368 ●	19,90 EUR
◍							1007370 ●	25,90 EUR

NEW TRIA® 68
DL, négyszögletes, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007372 ●	19,90 EUR
○							1007371 ●	19,90 EUR
◍							1007373 ●	25,90 EUR

NEW TRIA® 75
DL, kerek, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007375 ●	25,90 EUR
○							1007374 ●	25,90 EUR
◍							1007376 ●	29,90 EUR

NEW TRIA® 75
DL, négyszögletes, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007378 ●	25,90 EUR
○							1007377 ●	25,90 EUR
◍							1007379 ●	29,90 EUR

NEW TRIA® 75 XL
DL, kerek, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007625	30,90 EUR
○							1007624	30,90 EUR
◐							1007626	34,90 EUR

NEW TRIA® 75 XL
DL, négyszögletes, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007628	30,90 EUR
○							1007627	30,90 EUR
◐							1007629	34,90 EUR

LED GU10 *38°, EEK=F, 6 kWh/1000 h*	L	6W	*2700K*	450lm	51 mm	1005077	7,50 EUR

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 146–147. oldalakon találja.



NEW TRIA®
113890

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW TRIA® 45
DL, kerek

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® 45
DL, kerek

		IP	IK		UGR		
		IP44	IK02	30°	19	L70B50	30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP44	700mA	3,4W	3000K	190lm	**113970**	**53,00 EUR**
○							**113971**	**53,00 EUR**
◐							**113976**	**60,00 EUR**

NEW TRIA® 155
DL, Double

	IP			
	IP20	38°	L70B50	30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	350mA	14W	2700K	1160lm	**113890**	**115,00 EUR**
○							**113891**	**115,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 146–147. oldalakon találja.


NEW TRIA®
113550

NEW TRIA®
Downlight (DL)

SOCKET
INSIDE

NEW TRIA® 150
DL, kerek

NEW TRIA® 150
DL, négyszögletes

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® 300
DL, Double

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 146–147. oldalakon találja.

NEW TRIA®
113840

NEW TRIA® 150
DL, kerek, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113550**	**52,00 EUR**
○							**113540**	**52,00 EUR**

NEW TRIA® 150
DL, négyszögletes, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113830**	**52,00 EUR**
○							**113541**	**52,00 EUR**

NEW TRIA® 155
DL, Double, QPAR51

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●							**113492**	**50,00 EUR**
○	-	IP20	-	<50W	2xGU10	-	**113512**	**50,00 EUR**
◐							**111362**	**53,00 EUR**

NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●							**113840**	**104,00 EUR**
○	-	IP20	-	<75W	2xGU10	-	**113841**	**104,00 EUR**
◐							**111382**	**115,00 EUR**

LED GU10 *38°, EEK=F, 6 kWh/1000 h* *Termék: NEW TRIA® 155*	L	6W	2700K	450lm	51 mm	**1005077**	**7,50 EUR**
QPAR111 *38°, EEK=F, 8 kWh/1000 h* *Termék: NEW TRIA® 150/300*	C,L	8W	2700K	680lm	-	**1005274**	**30,75 EUR**
LED GU10 *40°, EEK=G, 8 kWh/1000 h* *Termék: NEW TRIA® 150/300*	C,L	7,3W	2700K	500lm	111 mm	**1005294**	**24,50 EUR**
QPAR111 *30°, EEK=F, 13 kWh/1000 h* *Termék: NEW TRIA® 150/300*	C,L	12,5W	2700K	950lm	-	**1005276**	**49,50 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 146–147. oldalakon találja.

NEW TRIA® MÉRETEK



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 4 cm

NEW TRIA® 68
DL, KEREK, PHASE



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 4 cm

NEW TRIA® 68
DL, SZÖGLETES, PHASE

IP65 változat



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 6 cm

NEW TRIA® 68
DL, KEREK, PHASE



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, KEREK, QPAR51



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, NÉGYSZÖGLETES, QPAR51



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, KEREK, DTW, PHASE



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, NÉGYSZÖGLETES, DTW, PHASE



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, KEREK, PHASE



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 4 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, NÉGYSZÖGLETES, PHASE

IP65 változat



Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm M: 5,5 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, KEREK, PHASE



Beépítési méretek:
Ø: 7,5 cm M: 4 cm

NEW TRIA® 75
DL, KEREK, PHASE



Beépítési méretek:
Ø: 7,5 cm M: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, KEREK, QPAR51



Beépítési méretek:
Ø: 7,5 cm M: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, SZÖGLETES, QPAR51



Beépítési méretek:
Ø: 7,5 cm M: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, KEREK, QPAR51



Beépítési méretek:
Ø: 7,5 cm M: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, NÉGYSZÖGLETES, QPAR51



Beépítési méretek:
Ø: 4,5 cm M: 4 cm

NEW TRIA® 45
DL, KEREK



Beépítési méretek:
Ø: 15 cm M: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, KEREK, QPAR111



Beépítési méretek:
Ø: 15 cm M: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, NÉGYSZÖGLETES, QPAR111



Beépítési méretek:
H: 15,5, Sz: 8 cm M: 4 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE



Beépítési méretek:
H: 15 cm, Sz: 7,8 cm, M: 12,5 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE, QPAR51



Beépítési méretek:
H: 30 cm, Sz: 15,5 cm, M: 12,5 cm

NEW TRIA® 300
DL, DOUBLE, QPAR111

MEDO® PRO 40
1007296

Fedezze fel a teljes MEDO®
termékpalettát!

NEW

MEDO® PRO CW

MEDO® PRO (DC) CW

MEDO® CW

MEDO® CL

MEDO® RING PD

MEDO® EL

NEW

MEDO® PRO
Fali és mennyezeti lámpák (CW)

LED INSIDE

A függesztő szett nem tartozék

Prizmatikus kivitelben is elérhető, mely kifejezetten kárpázásmentes az UGR<19 értéknek köszönhetően.

Kiváló színvisszaadás – CRI>90

A színhőmérséklet CCT-kapcsolóval választható ki (3000 / 4000 K)

Az átlátszó hátlap nagyobb indirekt fénykibocsátást biztosít

Az EasyBase platformnak köszönhetően különösen gyorsan és egyszerűen telepíthető

HANGULATVILÁGÍTÁS

A MEDO® lámpa új változtatai indirekt fénykibocsátásuknak köszönhetően a hátteret is megvilágítják. Ezáltal kellemes, egyenletes és káprázás mentes világítást érhet el a helyiségekben.

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

PRIZMATIKUS KIVITEL (UGR<19)

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

Dali | IP50 | 250mA | 10W | CCT 3000 / 4000K | 1250 / 1250lm

1007284	329,00 EUR
1007285	329,00 EUR

MEDO® PRO 30
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

C | IP50 | 250mA | 10W | CCT 3000 / 4000K | 1250 / 1250lm

1007288	299,00 EUR
1007289	299,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

Dali | IP50 | 500mA | 19W | CCT 3000 / 4000K | 2400 / 2500lm

1007292	449,00 EUR
1007293	449,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

C | IP50 | 500mA | 19W | CCT 3000 / 4000K | 2400 / 2500lm

1007296	349,00 EUR
1007297	349,00 EUR

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	**1007300** ● **699,00 EUR** **1007301** ● **699,00 EUR**

MEDO® PRO 60
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	**1007304** ● **629,00 EUR** **1007305** ● **629,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	**1007308** ● **1.449,00 EUR** **1007309** ● **1.449,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	**1007312** ● **1.249,00 EUR** **1007313** ● **1.249,00 EUR**

Kiváló energiahatékonyság

OPÁL KIVITEL (UGR<25)

MEDO® PRO 30
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	**1007286** ● **329,00 EUR**
○							**1007287** ● **329,00 EUR**

MEDO® PRO 30
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	C	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1350lm	**1007290** ● **299,00 EUR**
○							**1007291** ● **299,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	**1007294** ● **449,00 EUR**
○							**1007295** ● **449,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	C	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2650 / 2650lm	**1007298** ● **349,00 EUR**
○							**1007299** ● **349,00 EUR**

Kiváló energiahatékonyság

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

MEDO® PRO 60
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	**1007302** ● **699,00 EUR**
○							**1007303** ● **699,00 EUR**

MEDO® PRO 60
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	**1007306** ● **629,00 EUR**
○							**1007307** ● **629,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	**1007310** ● **1.449,00 EUR**
○							**1007311** ● **1.449,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

●	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	**1007314** ● **1.249,00 EUR**
○							**1007315** ● **1.249,00 EUR**

⊕

Függesztő szett, 1,5 m	fekete	**135250**	**44,75 EUR**
	fehér	**135251**	**44,75 EUR**
	szürke	**135254**	**44,75 EUR**
Függesztő szett, 5 m	fekete	**1001952**	**99,00 EUR**
	fehér	**1001950**	**99,00 EUR**
	szürke	**1001951**	**99,00 EUR**

MEDO® PRO 60
1006417 (DC)

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

HANGULATVILÁGÍTÁS

A MEDO® lámpa új változtatai indirekt fénykibocsátásuknak köszönhetően a hátteret is megvilágítják. Ezáltal kellemes, egyenletes és káprázás mentes világítást érhet el a helyiségekben.

NEW

MEDO® PRO
Fali és mennyezeti lámpák (CW), DC

LED INSIDE

A függesztő szett nem tartozék

Az EasyBase platformnak köszönhetően különösen gyorsan és egyszerűen telepíthető

Prizmatikus kivitelben fénye az UGR<19 révén rendkívül káprázásmentes

Az átlátszó hátlappal erősebb az indirekt kibocsátás.

Kiváló színvisszaadás – CRI>90

VÉSZVILÁGÍTÁS

A MEDO® PRO DC modellek a prizmatikus MEDO® PRO UGR≤19 minden technikai előnyét biztosítják, ráadásul a beépített DC-vezérlőnek köszönhetően Ön abban is biztos lehet, hogy a lámpa áramkimaradás esetén is tovább világít.

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.



A MEDO® modelleket bemutató brossúránkban még több inspirációt találhat.

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

Dali | IP50 | 250mA | 10W | CCT 3000 / 4000K | 1250 / 1250lm

1006411	**379,00 EUR**
1006412	**379,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

Dali | IP50 | 500mA | 19W | CCT 3000 / 4000K | 2400 / 2500lm

1006414	**449,00 EUR**
1006415	**449,00 EUR**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

Dali | IP50 | 1000mA | 37W | CCT 3000 / 4000K | 5000 / 5100lm

1006417	**749,00 EUR**
1006418	**749,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19, DC

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

Dali | IP50 | 1000mA | 75W | CCT 3000 / 4000K | 9400 / 9700lm

1006420	**1.549,00 EUR**
1006421	**1.549,00 EUR**

Kiváló energiahatékonyság

⊕

függesztő szett, 1,5 m	fekete	**135250**	**44,75 EUR**
	fehér	**135251**	**44,75 EUR**
	szürke	**135254**	**44,75 EUR**
függesztő szett, 5 m	fekete	**1001952**	**99,00 EUR**
	fehér	**1001950**	**99,00 EUR**
	szürke	**1001951**	**99,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

MEDO® 60
1007322

MEDO® 90
1007325

HANGULATVILÁGÍTÁS

A MEDO® lámpa új változtatai indirekt fénykibocsátásuknak köszönhetően a hátteret is megvilágítják. Ezáltal kellemes, egyenletes és káprázás mentes világítást érhet el a helyiségekben.

NEW

MEDO®
Fali és mennyezeti lámpák (CW)

LED INSIDE

A függesztő szett nem tartozék

Az EasyBase platformnak köszönhetően különösen gyorsan és egyszerűen telepíthető

Kiváló színvisszaadás – CRI>90

A színhőmérséklet
CCT-kapcsolóval választható ki
(2700 / 3000 / 4000 K)

Az átlátszó hátlappal erősebb
az indirekt kibocsátás.

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

MEDO® 30
1007317

MEDO® 30
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

IP50	250mA	12W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	1050 / 1100 / 1200lm	1007316	265,00 EUR
					1007317	265,00 EUR
					1007318	265,00 EUR

MEDO® 40
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

IP50	500mA	20W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	2100 / 2200 / 2350lm	1007319	294,00 EUR
					1007320	294,00 EUR
					1007321	294,00 EUR

MEDO® 60
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

IP50	1000mA	39W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	4050 / 4250 / 4550lm	1007322	559,00 EUR
					1007323	559,00 EUR
					1007324	559,00 EUR

MEDO® 90
CL, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

IP50	1000mA	79W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	8300 / 8700 / 9350m	1007325	1.099,00 EUR
					1007326	1.099,00 EUR
					1007327	1.099,00 EUR

⊕

függesztő szett, 1,5 m	fekete	135250	44,75 EUR
	fehér	135251	44,75 EUR
	szürke	135254	44,75 EUR
függesztő szett, 5 m	fekete	1001952	99,00 EUR
	fehér	1001950	99,00 EUR
	szürke	1001951	99,00 EUR

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

MEDO® – TELEPÍTÉS

Az EasyBase segítségével az összes új MEDO® lámpa telepítése gyerekjáték. Az EasyBase nemcsak praktikus lyukfúró sablonként szolgál, hanem lehetővé teszi a lámpa gyors és egyszerű rögzítését is. Miután csatlakoztatta és bekötötte az EasyBase platformot a kívánt helyen, kényelmesen kiválaszthatja a színhőmérsékletet a lámpa CCT-kapcsolójával. Ügyeljen a zöld jelzésekre és pattintsa a helyére a lámpát. Így rendkívül könnyű és kényelmes a felszerelés.

MENNYEZETI LÁMPÁK

Az EasyBase platformnak köszönhetően különösen gyorsan és egyszerűen telepíthető

Csavarozza az EasyBase-t a mennyezethez

Húzza be a vezetékeket az EasyBase-be

Válassza ki a színhőmérsékletet a CCT-kapcsolóval, majd a zöld jelölésekre ügyelve pattintsa a lámpatestet a helyére.

MEDO® 60 és MEDO® 90 modelljeinket ezután a mellékelt biztonsági lánccal kell rögzíteni



SÜLLYESZTETT LÁMPÁK
PEREM NÉLKÜL

SÜLLYESZTETT LÁMPÁK
PEREMMEL

Helyezze a süllyesztett rögzítő szettet a mennyezetre



Tegye fel a szerelőlemezeket és csavarozza őket a helyükre





Csavarozza a szerelőlemezt a mennyezethez, majd glettelje le a mennyezetet.



Csatlakoztassa a LED-tápegységet





Helyezze be a LED-modult, és válassza ki a színhőmérsékletet a CCT-kapcsolóval.



Szerelje fel a borítást


MEDO® 60
1002882

MEDO®
Mennyezeti lámpák (CL)

LED INSIDE

A függesztő szett nem tartozék



MEDO® 60
CL, négyszögletes, 1-10V

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

○	1-10V	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1000726**	**499,00 EUR**	

MEDO® 60
CL, négyszögletes, DALI

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

○	Dali	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1002882**	**549,00 EUR**	

⊕

függesztő szett, 1,5 m	fekete	**135250**	**44,75 EUR**
	fehér	**135251**	**44,75 EUR**
	szürke	**135254**	**44,75 EUR**
függesztő szett, 5 m	fekete	**1001952**	**99,00 EUR**
	fehér	**1001950**	**99,00 EUR**
	szürke	**1001951**	**99,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

MEDO® RING 60
133840

MEDO® RING
Függesztett lámpatestek (PD)

LED INSIDE

MEDO® RING
60-as és 90-es méretekben

MEDO® RING 60
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	700mA	33W	3000K	2200lm	**133840**	**699,00 EUR**
							133841	**699,00 EUR**

MEDO® RING 90
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	1200mA	56W	3000K	4900lm	**133850**	**869,00 EUR**
							133851	**869,00 EUR**

MEDO® RING 60
PD, DALI

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

● ○	Dali	IP20	700mA	34W	3000K	2200lm	**1002890**	**729,00 EUR**
							1002891	**729,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

MEDO® 60
1001907

MEDO®
Süllyesztett lámpák (EL)

LED INSIDE

MEDO® 30, 40 és 60
EL, perem nélkül

A színhőmérséklet CCT-kapcsolóval választható ki (3000/4000K)

MEDO® 30, 40 és 60
EL, peremmel

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

PEREM NÉLKÜL

MEDO® 30
EL, perem nélkül

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	1500 / 1600lm	**1001901**	**209,00 EUR**

MEDO® 40
EL, perem nélkül

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K	3100 / 3300lm	**1001902**	**235,00 EUR**

MEDO® 60
EL, perem nélküli

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	36W	CCT 3000 / 4000K	4700 / 5000lm	**1001903**	**499,00 EUR**

A LED-tápegységek nem tartozékok, külön kell őket megrendelni. A megfelelő tápegységeket itt találja:

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 174–175. oldalakon találja.

PEREMMEL

MEDO® 30
EL, Peremmel

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 25

Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K		1500 / 1600lm	**1001905**	**219,00 EUR**

MEDO® 40
EL, Peremmel

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 25

Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K		3100 / 3300lm	**1001906**	**249,00 EUR**

MEDO® 60
EL, Peremmel

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | UGR 25

Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	38W	CCT 3000 / 4000K		4700 / 5000lm	**1001907**	**549,00 EUR**

LED-TÁPEGYSÉG

⊕

LED-TÁPEGYSÉG *250-700mA, 1-10V / DALI* *KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL* *MEDO® 30 + 60*	fehér	20W	*1-10V / DALI*		H: 15 cm, Sz: 5,2 cm, M: 2,8 cm	**1002423**	**85,00 EUR**
LED-TÁPEGYSÉG *500-1050mA, 1-10V / DALI* *KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL* *MEDO® 40*	fehér	40W	*1-10V / DALI*		H: 14,2 cm, Sz: 4,4 cm, M: 3 cm	**1002424**	**90,00 EUR**
LED-TÁPEGYSÉG *700mA* *KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL* *MEDO® 40*	fehér	40W	C	-	H: 14 cm, Sz: 4 cm, M: 3 cm	**1005446**	**45,00 EUR**
LED-TÁPEGYSÉG *1050mA* *KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL* *MEDO® 30 + 60*	fehér	40W	C		H: 16,6 cm Sz: 5,2 cm M: 2,4 cm	**464804**	**57,00 EUR**
LED-TÁPEGYSÉG *700 / 900 / 1000mA* *KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL* *MEDO® 30 + 40 + 60*	fehér	40W	-		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 3 cm	**1006120**	**57,00 EUR**

MEDO®
ÁTTEKINTÉS

NEW

NEW

NEW

	MEDO® PRO CW	**MEDO® PRO (DC)** CW	**MEDO®** CW
Méretek	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
függesztő szett	1,5 | 5 m (nem tartozék)	1,5 | 5 m (nem tartozék)	1,5 | 5 m (nem tartozék)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT-kapcsoló	✓	✓	✓
DALI	✓	✓	-
Phase	C	-	C
1-10V	-	-	-
UGR	19 | 25	19	22 | 25
DC	-	✓	-

A LED-tápegységek nem tartozékok, külön kell őket megrendelni.







MEDO® CL, NÉGYSZÖGLETES	**MEDO® RING** PD	**MEDO®** EL, PEREM NÉLKÜL | PEREMMEL
60	**60**	**30 | 40 | 60**
1,5 | 5 m (nem tartozék)	1,5 m (tartozék)	-
-	-	-
-	-	✓
✓	✓	✓ *
-	-	✓ *
✓	✓	✓ *
22	22	25
-	-	-

*Tápegység szükséges hozzá

MEDO® MÉRETEK

SÜLLYESZTETT LÁMPÁK



Beépítési méretek:
Ø: 29 cm T: 13 cm

MEDO® 30
EL, PEREM NÉLKÜL



Beépítési méretek:
Ø: 39 cm T: 13 cm

MEDO® 40
EL, PEREM NÉLKÜL



Beépítési méretek:
Ø: 61 cm T: 16 cm

MEDO® 60
EL, PEREM NÉLKÜL



Beépítési méretek:
Ø: 29 cm T: 13 cm

MEDO® 30
EL, PEREMMEL



Beépítési méretek:
Ø: 39 cm T: 13 cm

MEDO® 40
EL, PEREMMEL



Beépítési méretek:
Ø: 61 cm T: 16 cm

MEDO® 60
EL, PEREMMEL

MENNYEZETI LÁMPA



MEDO® 60
CL, NÉGYSZÖGLETES

FÜGGESZTETT LÁMPATESTEK



MEDO® RING 60
PD



MEDO® RING 90
PD

Minden mennyezeti lámpa függesztett lámpatestként is felszerelhető

FALI ÉS MENNYEZETI LÁMPÁK



MEDO® PRO 30
CW, DC



MEDO® PRO 40
CW, DC



MEDO® PRO 60
CW, DC



MEDO® PRO 90
CL, DC



MEDO® PRO 30
CW



MEDO® PRO 40
CW



MEDO® PRO 60
CW



MEDO® PRO 90
CL



MEDO® 30
CW



MEDO® 40
CW



MEDO® 60
CW



MEDO® 90
CL

LALU®
1007550

NEW

LALU®
Függesztett lámpatestek (PD)

LED INSIDE

Kombinálja szabadon
a LALU® függesztett lámpatestek
színeit és formáit!

LALU®
PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 L70B50 150

MIX match

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007518 ● 169,00 EUR
							1007519 ● 169,00 EUR
							1007520 ● 175,00 EUR

LALU®
PD, LED Base, Phase, Recessed

IP20 IK03 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007548 ● 149,00 EUR
							1007549 ● 149,00 EUR
							1007550 ● 155,00 EUR

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 184–185. oldalakon találja.

VÁLASSZA KI A LÁMPABURÁKAT!

MIX match

LALU® TETRA 14	fekete / antikolt bronz	IP20	Ø: 14 cm, M: 4,9 cm	1007523	55,00 EUR	
	fehér / arany			1007522	55,00 EUR	
	antikolt bronz			1007521	58,00 EUR	
LALU® TETRA 24	fekete / antikolt bronz	IP20	Ø: 24 cm, M: 6,7 cm	1007526	72,00 EUR	
	fehér / arany			1007525	72,00 EUR	
	antikolt bronz			1007524	78,00 EUR	
LALU® TETRA 36	fekete / antikolt bronz	IP20	Ø: 36 cm, M: 8,9 cm	1007529	114,00 EUR	
	fehér / arany			1007528	114,00 EUR	
	antikolt bronz			1007527	126,00 EUR	
LALU® CONE 15	fekete / antikolt bronz	-	Ø: 15,2 cm, H 17 cm	1007532	57,00 EUR	
	fehér / arany			1007531	57,00 EUR	
	antikolt bronz			1007530	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 15	fekete / antikolt bronz	-	Ø: 15 cm, H 1,4 cm	1007535	36,00 EUR	
	fehér / arany			1007534	36,00 EUR	
	antikolt bronz			1007533	42,00 EUR	
LALU® ELYPSE 22	fekete / antikolt bronz	-	Ø: 22 cm, H 2,8 cm	1007538	57,00 EUR	
	fehér / arany			1007537	57,00 EUR	
	antikolt bronz			1007536	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 33	fekete / antikolt bronz	-	Ø: 33 cm, H 3,5 cm	1007541	89,00 EUR	
	fehér / arany			1007540	89,00 EUR	
	antikolt bronz			1007539	95,00 EUR	
LALU® PLATE 15	fekete / antikolt bronz	-	Ø: 15 cm, H 1,5 cm	1007544	42,00 EUR	
	fehér / arany			1007543	42,00 EUR	
	antikolt bronz			1007542	45,00 EUR	
LALU® PLATE 22	fekete / antikolt bronz	-	Ø: 22 cm, H 1,5 cm	1007547	55,00 EUR	
	fehér / arany			1007546	55,00 EUR	
	antikolt bronz			1007545	59,00 EUR	

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 184–185. oldalakon találja.

MIX & MATCH LALU®

LALU® TETRA 14

fekete	*1007523*
fehér	*1007522*
antikolt bronz	*1007521*

LALU® CONE 15

fekete	*1007532*
fehér	*1007531*
antikolt bronz	*1007530*



LALU® TETRA 24

fekete	*1007526*
fehér	*1007525*
antikolt bronz	*1007524*

LALU® TETRA 36

fekete	*1007529*
fehér	*1007528*
antikolt bronz	*1007527*

LALU®
PD, LED BASE, PHASE

fekete	*1007518*
fehér	*1007519*
antikolt bronz	*1007520*

LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

fekete	*1007548*
fehér	*1007549*
antikolt bronz	*1007550*

LALU® ELYPSE 15

fekete | *1007535*
fehér | *1007534*
antikolt bronz | *1007533*

LALU® ELYPSE 22

fekete | *1007538*
fehér | *1007537*
antikolt bronz | *1007536*

LALU® ELYPSE 33

fekete | *1007541*
fehér | *1007540*
antikolt bronz | *1007539*

LALU® PLATE 15

fekete | *1007544*
fehér | *1007543*
antikolt bronz | *1007542*

LALU® PLATE 22

fekete | *1007547*
fehér | *1007546*
antikolt bronz | *1007545*



LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI

fekete | *1007749*
fehér | *1007748*
antikolt bronz | *1007747*

Kombinálja szabadon a LALU® termékeket! Ízlésének megfelelően válogathatja össze a formákat, méreteket és színeket, vagy több lámpatestből álló kompozíciót is létrehozhat. Legyen kreativ! – Az SLV Mix & Match termékek a következő szimbólumról ismerhetők fel:

MIX match

LALU®
1007658

NEW

LALU®
Függesztett lámpatestek (PD)

SOCKET INSIDE

LALU®
PD, E27

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	-	IP20	-	10W	1xE27	-	**1007658** ●	**149,00 EUR**	

LALU® *Shade, E27 Base*	fekete / antikolt bronz	Ø: 33 cm, H: 3,5 cm	**1007659** ●	**149,00 EUR**	
	antikolt bronz		**1007660** ●	**169,00 EUR**	

A60 *180°, EEK=F, 8kWh/1000h*	C.L	7,5W	*2700K*	720lm	-	**1005305**	**19,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 184–185. oldalakon találja.

LALU® MÉRETEK

FÜGGESZTETT LÁMPATESTEK

MIX match

LALU® TETRA 14
PD, SHADE



LALU® CONE 15
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 15
PD, SHADE

LALU® PLATE 15
PD, SHADE



LALU® TETRA 24
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 22
PD, SHADE



LALU® PLATE 22
PD, SHADE



LALU® TETRA 36
PD, SHADE

LALU® ELYPSE 33
PD, SHADE



LALU®
PD, LED BASE, PHASE

Beépítési méretek:
Ø: 6,8 cm T: 5 cm



LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

LALU®
PD, SHADE

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27

ONE® 60
1005177

ONE®
Függesztett lámpatestek (PD)

LED INSIDE

ONE® 60 DALI

ONE® TRIPLE DALI

ONE® DOUBLE
PD DALI UP/DOWN

NEW

ONE® CUBE
DALI UP/DOWN

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 200–201. oldalakon találja.

ONE® 60
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1480 / 1550lm	**1002909**	**423,00 EUR**
							1002910	**423,00 EUR**

ONE® 60
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali 2.0	IP20	600mA	25W	CCT 3000 / 4000K	400 / 410lm	**1004761**	**535,00 EUR**
						800 / 820lm	**1004762**	**535,00 EUR**

ONE® 60
PD, Up/Down, Phase

IP20 L70B50 180 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○ ●	C	IP20	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	410 / 415lm	**1004759**	**484,00 EUR**
							1004760	**484,00 EUR**
							1005177	**504,00 EUR**

ONE® 80
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali 2.0	IP20	800mA	32W	CCT 3000 / 4000K	1930 / 2140lm	**1002911**	**474,00 EUR**
							1002912	**474,00 EUR**

ONE® 80
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali 2.0	IP20	800mA	34W	CCT 3000 / 4000K	615 / 635lm	**1004763**	**636,00 EUR**
							1004764	**636,00 EUR**

ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Dali

300 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali	-	1400mA	55W	CCT 3000 / 4000K	1050 / 1060lm	1004767	1.110,00 EUR
							1004768	1.110,00 EUR

ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Phase

180 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	615 / 635lm	1004765	827,00 EUR
							1004766	827,00 EUR
							1005178	848,00 EUR

ONE® TRIPLE
PD, Dali

IP20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali 2.0	IP20	1700mA	64W	CCT 3000 / 4000K	4040 / 4200lm	1002913	1.110,00 EUR
							1002914	1.110,00 EUR

ONE® CUBE
PD, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44°

NEW

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali 2.0	IP20	1400mA	54W	3000K	4000lm	1007661 ●	629,00 EUR
							1007662 ●	629,00 EUR
● ○		IP20	1400mA	54W	4000K	4300lm	1007663 ●	629,00 EUR
							1007664 ●	629,00 EUR

ONE® CUBE
PD, Up/Down, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○	Dali 2.0	IP20	2100mA	80W	3000K	UP 2000lm DOWN 4000lm	1007665 ●	699,00 EUR
							1007666 ●	699,00 EUR
● ○		IP20	2100mA	80W	4000K	UP 2200lm DOWN 4300lm	1007671 ●	699,00 EUR
							1007672 ●	699,00 EUR

ONE® LINEAR 140
1006190

ONE® LINEAR 140

ONE® LINEAR 100

ONE® LINEAR 100
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○ ●	C	-	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	UP 550 / 580lm DOWN 670 / 700lm	**1006185** **1006186** **1006187**	**312,00 EUR** **312,00 EUR** **333,00 EUR**

ONE® LINEAR 140
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	UP 830 / 860lm DOWN 980 / 1015lm	**1006188** **1006189** **1006190**	**368,00 EUR** **368,00 EUR** **388,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 200–201. oldalakon találja.

ONE® 60
1002919
ONE® DOUBLE
1004766

ONE®
Fali és mennyezeti lámpák (CW)

LED INSIDE

Mennyezetre és falra is szerelhető



ONE® 40
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

●	Dali 2.0	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	700 / 730lm	**1002915**	**343,00 EUR**
○							**1002917**	**343,00 EUR**

ONE® 60
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1430lm	**1002918**	**413,00 EUR**
○							**1002919**	**413,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 200–201. oldalakon találja.



ONE® 40 TRACK
3 fázisú sín, Dali

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

●	Dali 2.0	-	350mA	15,2W	3000K	650lm	**1004769**	**333,00 EUR**
○							**1004770**	**333,00 EUR**
●		-	350mA	15,2W	4000K	670lm	**1004771**	**333,00 EUR**
○							**1004772**	**333,00 EUR**

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 200–201. oldalakon találja.

ONE® 40 TRACK
1004771

ONE® 40 TRACK
3 fázisú sínrendszer

LED INSIDE

340°-ban forgatható és
100°-ban dönthető

ONE®
Állólámpák (FL)

LED INSIDE

NEW

ONE® STRAIGHT
FL, Up/Down



L80B50 77° 250 140° 140°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polikarbonát (PC)

-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006355 ● 849,00 EUR 1006354 ● 849,00 EUR 1006353 ● 849,00 EUR

A gyűrűk fényárama
egyenként vezérelhető

NEW

ONE® BOW
FL, Up/Down

L80B50 | 60° | 120° | 250 | 140° | 140°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polikarbonát (PC)

● ○ ●	Switch	-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006352 ● 1.249,00 EUR 1006351 ● 1.249,00 EUR 1006350 ● 1.249,00 EUR

A részletes méreteket és a szerelési információkat a 200-201. oldalakon találja.



ONE® STRAIGHT
1006353

ONE® BOW
1006351

ONE® MÉRETEK

FÜGGESZTETT LÁMPATESTEK



ONE® 60 / **ONE® 60**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® 60
PD, UP/DOWN, PHASE



ONE® 80 / **ONE® 80**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® CUBE / **ONE® CUBE**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI



ONE® DOUBLE 60
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® DOUBLE 80
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® TRIPLE
PD, DALI



ONE® LINEAR 100
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® LINEAR 140
PD, UP/DOWN, DALI

FALILÁMPÁK



ONE® 40
CW, DALI



ONE® 60
CW, DALI

SÍNRENDSZER



ONE® 40 TRACK
TRACK 3PH, DALI

ÁLLÓLÁMPÁK



ONE® STRAIGHT
FL, UP/DOWN, SWITCH



ONE® BOW
FL, UP/DOWN, SWITCH

A NUMINOS®
termékcsaládot
a 82–93.
oldalon találja

NEW

A NEW TRIA®
a termékcsaládot
a 122–147.
oldalon találja

A MEDO®
termékcsaládot
a 168–171.
oldalon találja

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

NEW

KADUX | 213

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 214

SOCKET

KADUX | 215

SOCKET

KADUX | 215

MILANDOS 4 | 217

MILANDOS 6 | 217

MILANDOS 8 | 217

HORN MINI | 218

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 219

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN | 220

SOCKET

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227

DL 126 | 227

SOCKET

PIKA | 228

SOCKET

PIKA | 228

OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230

CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232

KARPO 30 | 232

SOCKET

PLASTRA | 233

SOCKET

PLASTRA | 233

DEKLED | 234

SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235

SOCKET

DOLIX OUT | 235

KAMUELA ECO | 236

KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237

FRAME BASIC SET | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME BASIC | 238

FRAME CURVE | 239

FRAME CURVE | 239

QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241

DOWNUNDER PUR 80 | 242

DOWNUNDER PUR 150 | 242

MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243

PATTA-I | 244

PATTA-I | 244

PATTA-I | 245

PATTA-I | 245

PATTA-F | 246

PATTA-F | 247



UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kerek

Ø: 8,8 cm
M: 0,35 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007096	3,00
fehér	1007097	3,00
arany	1007099	3,50
matt arany	1007192	3,50
alumínium	1007098	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

CCT





UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, négyszögletes

H: 8,8 cm
Sz: 8,8 cm
M: 0,35 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007180	4,00
fehér	1007181	4,00
arany	1007183	4,50
matt arany	1007193	4,50
alumínium	1007182	4,50



220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Rendszerteljesítmény: 5W/8W
Anyag: acél

- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

LED INSIDE
CRI 90

5W	410lm	2700K
	430lm	3000K
	470lm	4000K
	440lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007095	26,50

WATCH OUT
MONSTER INSIDE
1002

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kerek

Ø: 8,8 cm
M: 0,35 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007091	3,00
○ fehér	1007092	3,00
● arany	1007094	3,50
● matt arany	1007191	3,50
● alumínium	1007093	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, Move, PHASE

CCT





UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, négyszögletes

H: 8,8 cm
Sz: 8,8 cm
M: 0,35 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007184	4,00
○ fehér	1007185	4,00
● arany	1007187	4,50
● matt arany	1007194	4,50
● alumínium	1007186	4,50

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Rendszerteljesítmény: 5W/8W
Anyag: acél

- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007090	27,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT




5.5 cm



220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Rendszerteljesítmény: 5W/8W
Anyag: acél

- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

LED INSIDE CRI 90

5W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K
8W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1007271**	**354,00**
○ fehér	**1007272**	**354,00**





UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT



NEW



C | IP 20 | IK02 | 38° | UGR 28 | L70B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Rendszerteljesítmény: 5W/8W
Anyag: acél

- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1007273**	**360,00**
○ fehér	**1007274**	**360,00**

ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT DOWNLIGHT RENDSZERÉT

Univerzálisan használható: az UNIVERSAL DOWNLIGHT süllyesztett lámpatestek fix és billenthető változatban kaphatóak. Szűk, 36 fokos sugárzási szögükkel célzott fényt bocsátanak ki. Beépítés előtt a színhőmérséklet CCT kapcsolóval széles tartományból (2700 / 3000 / 4000 / 6500K) választható ki. Kiváló színvisszaadással rendelkeznek a 90 feletti CRI-indexnek köszönhetően. A Quick Connector Box-szal a Downlight gyorsan és egyszerűen beszerelhető. Az Universal Downlight lámpákhoz külön vásárolható meg a kerek vagy szögletes cserélhető fedlap, amely fekete, fehér, króm, valamint fényes és matt arany színben kapható.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT ...

1. változatot (fix, billenthető)
2. fedlapot (fekete, fehér, króm, fényes arany, matt arany)
3. színhőmérsékletet (2700, 3000, 4000, 6500K)
4. rendszerteljesítményt (5W, 8W)

KÉSZ!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Fix, szögletes vagy kerek változatban is kapható

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

Billenthető, szögletes vagy kerek változatban is kapható

IP20

Könnyen felszerelhető a gyorscsatlakozós csatlakozódoboznak köszönhetően.

IP20



\+

IP65

\+

IP20



Cserélhető négyszögletes vagy kerek fedlappal fekete, fehér, króm, fényes arany vagy matt arany színekben

2700K 3000K 4000K 6500K Beállítható színhőmérséklet 2700K 3000K 4000K 6500K

Átkapcsolható rendszerteljesítmény
5W / 8W

Kiváló fényminőség és színvisszaadás
a CRI90 LED-nek köszönhetően

1007560 213

1007567 213



1007551 213

KADUX
DL, single, PHASE



IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 770lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007551	85,00
○ fehér	1007552	85,00

KADUX
DL, double, PHASE



IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 1510lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007559	160,00
○ fehér	1007560	160,00

KADUX
DL, triple, PHASE



IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 2310lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007567	211,00
○ fehér	1007568	211,00

KADUX
EL, single, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**115510**	**33,25**
○ fehér	**115511**	**33,25**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**115520**	**61,00**
○ fehér	**115521**	**61,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 3xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**115530**	**83,00**
○ fehér	**115531**	**83,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005079 | 7,50 EUR

KADUX
EL, single, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	115540	107,00
○ fehér	115541	107,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Cikksz.: 1005274 | 30,75 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	115550	164,00
○ fehér	115551	164,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Cikksz.: 1005274 | 30,75 EUR

MILANDOS 4
DL



IP 20 | IK02 | 45° | 16 | L80B50

700mA
Teljesítményfelvétel: 8,6W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	510lm 520lm 650lm	2700K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
510lm | 2700K	**1005407**	**190,00**
● fekete		
520lm | 3000K	**1005408**	**190,00**
○ fehér		
650lm | 3000K	**1005410**	**190,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 2 0W | 250-700mA 1-10V/DALI fényerőszabályozható kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1002423**	**85,00**
LED-tápegység 10W | 700mA | fényerőszabályozható, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1007213** ●	**35,00**

MILANDOS 6
DL



IP 20 | IK02 | 45° | 16 | L80B50

700mA
Teljesítményfelvétel: 12W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	770lm 780lm 980lm	2700K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
770lm | 2700K	**1005415**	**212,00**
● fekete		
780lm | 3000K	**1005416**	**212,00**
○ fehér		
980lm | 3000K	**1005418**	**212,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 15W | 700mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1006202**	**34,00**
LED-tápegység 20W | 700mA fényerőszabályozható, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1002423**	**85,00**

MILANDOS 8
DL



IP 20 | IK02 | 45° | 16 | L80B50

700mA
Teljesítményfelvétel: 16W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1030lm 1040lm	2700K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
1030lm | 2700K	**1005423**	**259,00**
● fekete		
1040lm | 3000K	**1005424**	**259,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 2 0W | 250-700mA 1-10V/DALI fényerőszabályozható kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1002423**	**85,00**
LED-tápegység 20W | 700mA fényerőszabályozható, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1006202**	**34,00**

HORN MINI
EL



IP 20 | 12° | 19 | L70B50 | 50

350mA
Teljesítményfelvétel: 1W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Rögzítőkapcsok
- AMP csatlakozóval
- Aranyszínű reflektor esetén eltérő fényszín
- vezérlő nélkül

LED INSIDE | CRI 90

Down | 70lm | 2900K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
3000K	**1000915**	**40,25**
●● fekete / arany		
2900K	**1000917**	**43,75**
○ fehér		
3000K	**1000914**	**40,25**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Kábelhosszabbító, 1 m		
○ fehér	**111861**	**7,75**
LED-tápegység 3W | 350mA AMP csatlakozóFoglalattal		
○ fehér	**1007270** ●	**19,80**
3 kimenetes csatlakozósor		
● fekete	**111850**	**13,40**

HORN
DL, single, QPAR51



IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	113140	52,00
○ fehér	113141	52,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, double, QPAR51



IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006121	75,00
○ fehér	1006122	75,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, single, aszimmetrikus, QPAR51



IP 20 IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	113150	57,00
○ fehér	113151	57,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

HORN
DL, single, QPAR51



IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**113160**	**52,00**
○ fehér	**113161**	**52,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
EL, single, QPAR51



IP20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 45 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | H: 5,4 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**112910**	**27,50**
○ fehér	**112911**	**27,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, GU10, Blower Door-teszttel bevizsgált



IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- A mélysugárzó megfelel az RT2012 szabvány előírásainak.
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005435**	**26,50**
○ fehér	**1005436**	**26,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN-T
EL, QPAR111



IP 20 | 15°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE | <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	113170	69,00
○ fehér	113171	69,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005274 | 30,75 EUR

HORN MAGNA
EL



IP 20 | 25° | L70B50 | 30

500mA
Teljesítményfelvétel: 9W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Aranyszínű reflektor esetén eltérő fényszín
- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down | 445lm / 550lm / 570lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
445lm	1002592	75,00
●● fekete / arany		
570lm	1002594	78,00
○ fehér		
550lm	1002591	75,00

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	1007227 ●	40,00
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	1007229 ●	70,00
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	1007226 ●	30,00

SENSER 12
EL, kerek



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

200mA
Teljesítményfelvétel: 6,4W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	420lm | 3000K 470lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 420lm | 3000K | 6.4W	**1003008**	**29,50**
○ fehér 470lm | 4000K | 6W	**1004694**	**29,50**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható ○ fehér	**1007229** ●	**70,00**
LED-tápegység 10W | 200mA | fényerőszabályozható, kábel-tehermentesítővel ○ fehér	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, kerek



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

350mA
Áramfelvétel: 10W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	880lm | 3000K 990lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 880lm | 3000K | 10W	**1003009**	**34,00**
○ fehér 990lm | 4000K | 12W	**1004695**	**34,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350 mA | fényerő-szabályozható ○ fehér	**1007228** ●	**40,00**
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható ○ fehér	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, kerek



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

500mA
Teljesítményfelvétel: 13W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1200lm | 3000K 1300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 1200lm | 3000K	**1003010**	**45,25**
○ fehér 1300lm | 4000K	**1004696**	**45,25**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE ○ fehér	**1007227** ●	**40,00**
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható ○ fehér	**1007229** ●	**70,00**
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel ○ fehér	**1007226** ●	**30,00**

1003011 225

SENSER 12
EL, négyszögletes



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

200mA
Teljesítményfelvétel: 6,4W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	440lm	3000K 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér		
3000K	**1003011**	**29,50**
○ fehér		
4000K	**1004697**	**29,50**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	**1007229** ●	**70,00**
LED-tápegység 10W | 200mA | fényerőszabályozható, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, négyszögletes



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

350mA
Áramfelvétel: 10W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	880lm 900lm	4000K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér		
900lm | 3000K | 10W	**1003012**	**34,00**
○ fehér		
880lm | 4000K | 12W	**1004698**	**34,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350 mA | fényerő-szabályozható		
○ fehér	**1007228** ●	**40,00**
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, négyszögletes



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

500mA
Teljesítményfelvétel: 13W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1100lm 1240lm	3000K 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér		
1100lm | 3000K	**1003013**	**45,25**
○ fehér		
1240lm | 4000K	**1004699**	**45,25**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	**1007227** ●	**40,00**
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	**1007229** ●	**70,00**
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1007226** ●	**30,00**

112682 227


112222 227


112225 227

VERLUX
EL, négyszögletes, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / műanyag

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

Down 940lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, négyszögletes, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: alumínium / műanyag

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Down 1800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**112692**	**133,00**

DL 126
EL





12V DC
Teljesítményfelvétel: 2,8W
Anyag: alumínium / műanyag

- Rögzítőkapcsok

Down 170lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**112221**	**36,25**
◑ króm	**112222**	**42,25**
● szürke	**112225**	**36,25**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység, 12/20W | 24V kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1005381**	**39,50**
LED-tápegység 15W | 12V		
○ fehér	**1005444**	**29,50**

PIKA
DL, kerek, QPAR51, fix



IP 20 10

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 13 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1000714	12,70
sárgaréz	1000716	18,20
króm	1000715	18,20
szürke	1000717	12,70

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

PIKA
DL, kerek, QPAR51, billenthető



IP 20 30° 10

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1000718	18,20
sárgaréz	1000720	20,50
króm	1000719	20,50
szürke	1000721	18,20

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR





OCULUS
CL, Move, PHASE

DIM TO WARM







IP 20 | 100° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- extra matt lencsékkel
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004668**	**209,00**
○ fehér	**1004669**	**209,00**

OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 810lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: alumínium / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 1500lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**117311**	**308,00**

CONTONE®
DL, kerek, billenthető, PHASE



IP 20 | 30° | L70B50 | 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

CRI 90

Down | 1000lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	161271	103,00

CONTONE®
DL, kerek, fix, PHASE



IP 44 | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

CRI 90

Down | 1000lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	161291	103,00

H-LIGHT
DL, kerek, PHASE



C,L | IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 265lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**114480**	**91,00**
○ fehér	**114481**	**91,00**

KARPO 30
EL



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium / acél

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm / Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- Rögzítőkapcsok
- AMP csatlakozóval
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 450lm / 470lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
450lm	**152380**	**125,00**
○ fehér		
470lm	**152381**	**125,00**

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	**1007227** ●	**40,00**
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	**1007229** ●	**70,00**
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1007226** ●	**30,00**

148071 233



PLASTRA
RL, kerek, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	148070	42,25

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h
C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA
RL, négyszögletes, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	148071	42,25

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h
L

Cikksz.: 1005076 | 7,50 EUR

DEKLED
EL



IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350mA
Rendszerteljesítmény: 1W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Rögzítőkapcsok

LED INSIDE | CRI 80

Down 60lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	112242	31,25

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 350mA / 6W, fényerő-szabályozható		
fehér	1002791	28,50

VARU
EL, QPAR51



IP 20 / IP 65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 15 mm

SOCKET INSIDE | <5 W

Foglalat: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1001930	41,00
fehér	1001931	41,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

DOLIX OUT
EL, kerek, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1001165	35,50
ezüst	1001168	39,50
króm	1001166	39,50
szürke	1001167	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

DOLIX OUT
EL, négyszögletes, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1001169	35,50
ezüst	1001172	39,50
szürke	1001171	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

KAMUELA ECO
EL, kerek, PHASE





220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / műanyag

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm
- Legalább 90 percig tűzálló a BS 476-21 előírásai szerint

Down 500lm | 3000K

Változatok		Cikksz.	EUR
●	fekete	**1001015**	**35,50**
○	fehér	**1001016**	**35,50**



KAMUELA ECO
EL, kerek, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50Hz
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / műanyag

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 40 mm
- Legalább 90 percig tűzálló a BS 476-21 előírásai szerint

LED INSIDE | CRI 84

Down	530lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1001017	35,50
○ fehér	1001018	35,50

KINI
EL, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down	850lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1000833	103,00

AKALO D83
EL

CCT



C,L | IK02 | 90° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

800lm | 3000K	880lm | 4000K	850lm | 5700K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1001264	40,25

FRAME BASIC SET
RL



IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,3W
Anyag: alumínium / akril

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 600lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	112720	54,00
○ fehér	112721	54,00

FRAME BASIC
RL, HV



IP 20 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 3W
Anyag: alumínium

- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 170lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1000576	71,00
● szürke	1000577	71,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítődoboz		
● fekete	112781	10,90
Süllyesztett keret		
● arany	112780	6,35

FRAME BASIC



IP 20 | L70B50

350mA
Rendszerteljesítmény: 1W
Anyag: alumínium / üveg

- Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- AMP csatlakozóval
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 40lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	113262	40,00
● szürke	111262	40,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítődoboz		
● fekete	112781	10,90
Kábelhosszabbító, 1m		
○ fehér	111861	7,75
LED-tápegység 3W | 350mA AMP csatlakozóFoglalattal		
○ fehér	1007270 ●	19,80
3 kimenetes csatlakozósor		
● fekete	111850	13,40
Süllyesztett keret		
● arany	112780	6,35





FRAME CURVE
EL





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 3W
Anyag: alumínium

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

Down 140lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1000574	77,00
● szürke	1000575	77,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítődoboz		
● fekete	112781	10,90
Süllyesztett keret		
● arany	112780	6,35

FRAME CURVE
EL



IP 20 L70B50

350mA
Rendszerteljesítmény: 1W
Anyag: alumínium

- Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- Rögzítőkapcsok
- AMP csatlakozóval
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

Down 60lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	113292	54,00
● szürke	111292	54,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítődoboz		
● fekete	112781	10,90
Kábelhosszabbító, 1m		
○ fehér	111861	7,75
LED-tápegység 3W | 350mA AMP csatlakozóFoglalattal		
○ fehér	1007270 ●	19,80
3 kimenetes csatlakozósor		
● fekete	111850	13,40
Süllyesztett keret		
● arany	112780	6,35

QUAD FRAME 9
WL



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 3W
Anyag: alumínium

- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 30 mm

INSIDE CRI 90

Down 75lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003466**	**92,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítődoboz		
● fekete	**112781**	**10,90**
Süllyesztett keret		
● arany	**112780**	**6,35**



NOTAPO S
RL



700mA
Teljesítményfelvétel: 2,2W
Anyag: alumínium

- Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- Szerelőrugók
- Nyitott kábelvég

Down 6lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1002979	60,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	1007229	70,00
LED-tápegység 3W | 700mA, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	1007216	23,00
NOTAPO | Beépítőkeret		
● fekete	1002981	24,25

NOTAPO L
RL



700mA
Teljesítményfelvétel: 2,2W
Anyag: alumínium

- Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- Szerelőrugók
- Nyitott kábelvég

Down 6lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1002980	82,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 10W | 700mA | fényerőszabályozható, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	1007213	35,00
LED-tápegység 3W | 700mA, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	1007216	23,00
NOTAPO | Beépítőkeret		
● fekete	1002981	24,25

DOWNUNDER PUR 80
EL



IP 20 L70B50

350mA
Rendszerteljesítmény: 3,6W
Anyag: alumínium / acél

- Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- Szerelőrugók

LED INSIDE CRI 80

Down 180lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	151950	60,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret		
● szürke	151960	9,05
Kábelhosszabbító, 1m		
○ fehér	111861	7,75
LED-tápegység 3W | 350mA AMP csatlakozóFoglalattal		
○ fehér	1007270	19,80
3 kimenetes csatlakozósor		
● fekete	111850	13,40

DOWNUNDER PUR 150
EL



IP 20 L70B50

500mA
Rendszerteljesítmény: 5,2W
Anyag: alumínium / acél

- Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- Szerelőrugók

LED INSIDE CRI 80

Down 230lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	151952	86,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret		
● szürke	151962	12,90
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	1007227	40,00
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	1007229	70,00
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	1007226	30,00



MOBALA
EL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 1,3W
Anyag: alumínium

- A szereléshez beépítőkeret (1002984) vagy beépítődoboz (1002983) szükséges.
- Szerelőrugók

LED INSIDE CRI 80

Down 14lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002982**	**72,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 3W | 350mA		
○ fehér	**1005248** ●	**15,00**

WORO
EL



IP 20 L70B50 35

350mA
Rendszerteljesítmény: 1,2W
Anyag: acél

- Több lámpa csatlakoztatása esetén ügyeljen a soros kapcsolásra!
- A termék telepíthető üreges falba és falba süllyesztett kapcsoló- vagy konnektordobozokba.
- Rögzítőkapcsok
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Down 50lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002922**	**70,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	**1007227** ●	**40,00**

LED PANEL
620x620mm



IP 20 120° UGR 19 L70B50 150

1050mA
Teljesítményfelvétel: 35W
Anyag: alumínium / polisztirol (PS)

- Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 90

Down 4000lm | 3000K 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3000K	**1003073**	**202,00**
○ fehér 4000K	**1003074**	**202,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Függesztőszett, 1,5 m		
◑ króm	**158799**	**20,00**
LED-tápegység, 40W | 1050mA DALI fényerőszabályozható RF-interfésszel		
○ fehér	**1006197** ●	**100,00**
LED-tápegység 40W | 1050mA fényerőszabályozható, kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**464804**	**57,00**
Zigbee RF-modul DALI tápegységhez		
○ fehér	**1006454** ●	**129,00**
RF-modul DALI tápegységhez		
○ fehér	**1006199** ●	**38,00**

PATTA-I
EL, kerek, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok. A szerelőrugókat mellékeljük a termékhez.
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 95

Down 440lm | 1800-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002098**	**86,00**
○ fehér	**1002099**	**86,00**
◍ alumínium	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
DL, szögletes, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok. A szerelőrugókat mellékeljük a termékhez.
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 95

Down 440lm | 1800-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002101**	**86,00**
○ fehér	**1002102**	**86,00**

PATTA-I
EL, kerek, PHASE



C,L | IP 20 IP 65 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 910lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	114420	86,00
○ fehér	114421	86,00
◍ alumínium	114426	90,00

PATTA-I
EL, négyszögletes, PHASE



C,L | IP 20 IP 65 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 910lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	114430	86,00
○ fehér	114431	86,00
◍ alumínium	114436	90,00



PATTA-F
EL, kerek, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down	745lm 860lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 745lm	**114440**	**97,00**
○ fehér 860lm	**114441**	**97,00**

PATTA-F
EL, négyszögletes, PHASE



C,L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

- Rögzítőkapcsok
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down	745lm 860lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 745lm	**114450**	**97,00**
○ fehér 860lm	**114451**	**97,00**


113940 257

A NUMINOS® termékcsaládot a 102–105. oldalon találja

A MEDO® termékcsaládot a 164–165. oldalon találja

NEW

SOCKET

VARYT | 251

Q-LINE® | 253

Q-LINE® | 253

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

SOCKET

TRILEDO | 255

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

TRILEDO | 257

OCULUS | 258

SOCKET

ENOLA B | 259

ENOLA C | 259

SOCKET

ASTINA | 261

SOCKET

NAGY 75 | 261

ANELA | 261

OCCULDAS 13 | 262

OCCULDAS 23 | 262

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

ALTRA DICE | 263

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

KARDAMOD | 265

SOCKET

FENDA | 266

FENDA | 267

FENDA | 267

FENDA | 267

SOCKET

TENORA | 268

SOCKET

SOPRANA | 269

SOCKET

PLASTRA | 270

PLASTRA | 271

SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271

FERA 25 | 272

FERA 25 | 272

MARONA | 273

PANEL 60 | 274

PANEL | 275

PANEL 60 | 275

PANEL | 275

1007605 251

VARYT
CL, E14



IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <6 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 3,8 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007607	159,00
fehér	1007606	159,00
króm	1007604	180,00
sárgaréz	1007605	189,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR


1000692 253

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 46W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE | CRI 90

Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2100lm | 3000K	**1000686**	**464,00**
○ fehér 2100lm | 3000K	**1000685**	**464,00**
● fekete 2300lm | 4000K	**1000689**	**464,00**
○ fehér 2300lm | 4000K	**1000688**	**464,00**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 93W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE | CRI 90

Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 4200lm | 3000K	**1000692**	**696,00**
○ fehér 4200lm | 3000K	**1000691**	**696,00**
● fekete 4600lm | 4000K	**1000695**	**696,00**
○ fehér 4600lm | 4000K	**1000694**	**696,00**


1002004 255

1002005 255

1002011 255

TRILEDO
CL, single, négyszögletes, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1002013	73,00
○ fehér	1002015	73,00
◍ alumínium	1002004	78,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, double, négyszögletes, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1002005	107,00
○ fehér	1002006	107,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, single, kerek, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1002010	73,00
○ fehér	1002011	73,00
◍ alumínium	1002012	78,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

113940 257

1002003 257

113931 257

TRILEDO
CL, single, négyszögletes



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,6W
Anyag: alumínium / alumínium

Down 640lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**113940**	**117,00**
○ fehér	**113941**	**117,00**

TRILEDO
CL, double, négyszögletes



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

Down 1300lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002003**	**163,00**
○ fehér	**1002008**	**163,00**

TRILEDO
CL, single, kerek



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,6W
Anyag: alumínium / alumínium

Down 640lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**113930**	**117,00**
○ fehér	**113931**	**117,00**

OCULUS
CL, PHASE



IP 20 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

• extra matt lencsékkel

LED INSIDE CRI 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004666**	**229,00**
○ fehér	**1004667**	**229,00**



ENOLA B
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 max. H: 8,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**151810**	**53,00**
○ fehér	**151811**	**53,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Díszgyűrű		
● fekete	**151840**	**8,95**

ENOLA C
CL



IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 1020lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**152101**	**198,00**

1002936 261

1002965 261



1000808 261

ASTINA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002936**	**88,00**
○ fehér	**1002934**	**88,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

NAGY 75
CL, QPAR51



IP 20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002965**	**57,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

ANELA
CL, PHASE



C IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down 220lm | 3000K | 750lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000807**	**156,00**
○ fehér	**1000808**	**156,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Reflektor 28°		
● fekete	**1000811**	**19,75**
○ fehér	**1000812**	**19,75**
arany	**1000809**	**19,75**
szürke	**1000810**	**19,75**

OCCULDAS 13
CL, közvetett, PHASE



IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 810lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, közvetett, PHASE



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: alumínium / acél

LED INSIDE CRI 80

Down 1500lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**117321**	**333,00**

ALTRA DICE
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002216**	**60,00**
○ fehér	**151511**	**60,00**
●● szürke / fekete	**151514**	**60,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002215**	**109,00**
○ fehér	**151531**	**109,00**
● szürke	**151534**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR



KARDAMOD
CL, single, négyszögletes,
QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**117100**	**141,00**
○ fehér	**117101**	**141,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005276 | 49,50 EUR

KARDAMOD
CL, double, négyszögletes,
QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**117110**	**252,00**
○ fehér	**117111**	**252,00**

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005274 | 30,75 EUR

FENDA
Mennyezeti rózsa, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**155550**	**46,75**
○ fehér	**155551**	**46,75**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005268 | 12,25 EUR

155551 + 1004775 266 + 267

FENDA
30 cm, kerek

M: 20 cm
Ø: 30 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	**155592**	**70,00**
fehér	**155582**	**53,00**
szürke	**1004774**	**53,00**
bézs	**155583**	**53,00**

FENDA
Ø 45 cm, kerek

M: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	**156122**	**88,00**
fehér	**156111**	**83,00**
szürke	**1004775**	**83,00**
bézs	**156113**	**83,00**

FENDA
Ø 70 cm, kerek

M: 36 cm
Ø: 70 cm
Anyag: textil / acél

• A Fenda Bow alaphoz nem megfelelő.

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	**1000580**	**129,00**
fehér	**1000579**	**112,00**

TENORA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / textil

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 3xE27 max. H: 14,8 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**156050**	**187,00**
○ fehér	**156051**	**187,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

SOPRANA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / textil

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 3xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
bézs	155373	206,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR



PLASTRA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148004**	**67,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

PLASTRA
CL, PHASE



C,L 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: gipsz / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 990lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**148005**	**133,00**

PLASTRA 105
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / üveg

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 2xE27 max. Ø: 5,1 cm H: 14 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / átlátszó	**148001**	**91,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / üveg

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 2xE27 max. Ø: 5,1 cm H: 14 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / átlátszó	**148002**	**85,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 90° | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: polikarbonát (PC) /
polimetil-akrilát (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1580lm | 3000K	1650lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002968**	**272,00**
○ fehér	**1002967**	**272,00**

FERA 25
CL



IP 20 | 100° | 20 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: alumínium /
polisztirol (PS)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1001939**	**201,00**
○ fehér	**161461**	**201,00**





MARONA
CL, PHASE





200-240V ~50/60Hz | 430mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: polimetil-akrilát (PMMA) / acél

Down 1200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**155156**	**115,00**

PANEL 60
CL, kerek, PHASE





IP 20 | 110° | 22 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3150lm | 3000K	**1000783**	**292,00**
○ fehér 3350lm | 4000K	**1000784**	**292,00**
● szürke 3150lm | 3000K	**1000785**	**292,00**
● szürke 3350lm | 4000K	**1000786**	**292,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE



C | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 45W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE | CRI 90

Down | 3100lm \| 3000K
3400lm \| 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3100lm | 3000K | CRI80	**1001505**	**278,00**
○ fehér 3400lm | 4000K | CRI80	**1001506**	**278,00**
● szürke 3100lm | 3000K | CRI80	**1001508**	**278,00**
● szürke 3400lm | 4000K | CRI90	**1001509**	**278,00**

PANEL 60
CL, kerek, DALI



Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 40

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3150lm \| 3000K
3350lm \| 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3150lm | 3000K	**1003040**	**302,00**
○ fehér 3350lm | 4000K	**1003041**	**302,00**
● szürke 3150lm | 3000K	**1003042**	**302,00**
● szürke 3350lm | 4000K	**1003043**	**302,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3100lm \| 3000K
3400lm \| 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3100lm | 3000K	**1003052**	**289,00**
○ fehér 3400lm | 4000K	**1003053**	**289,00**
● szürke 3100lm | 3000K	**1003054**	**289,00**
● szürke 3400lm | 4000K	**1003055**	**289,00**

A NUMINOS® termékcsaládot a 106–109. oldalon találja

A MEDO® termékcsaládot a 166–167. oldalon találja

A LALU® termékcsaládot a 176–185. oldalon találja

A ONE® termékcsaládot a 186–191. oldalon találja

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

SOCKET

PANTILO OVAL | 281

SOCKET

PANTILO 20 | 281

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283

SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 285

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289

PANEL 60 | 289

NOYA | 290

GLENOS® | 291

GLENOS® | 291

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

Q-LINE® | 293

OCULUS | 294

SOCKET

FITU | 295

SOCKET

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 296

FENDA | 297

FENDA | 297

FENDA | 297

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301

HELIA 40 | 303

HELIA 40 | 303

ASTINA | 305

ENOLA B | 305

ENOLA | 305

ANELA | 306

LISENNE | 306

TONGA® | 307

QUADRASS | 307

PARA CONE GL | 309

PARA CONE 20 | 309

PARA CONE 30 | 309

PHELIA 10 | 310

PHELIA 20 | 311

PHELIA 25 | 311

PHELIA 30 | 311

FORCHINI 50 | 312

FORCHINI 70 | 312

FORCHINI M 40 | 313

FORCHINI M 50 | 313

LIGHT EYE® 90 | 314

LIGHT EYE® 150 | 314

SUN / BIG SUN | 315

ROTOBALL 25 | 317

ROTOBALL 40 | 317

ROTOBALL 50 | 317

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA DOME | 318

PARA 380 | 319


1007588 279


1007599 279

1007597 279

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg / kender

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
borostyán / arany	1007597	199,00
antracit / ezüst	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
fekete	143120	15,00
fehér	143121	15,00
szürke	143124	15,00
3 fázisú adapter		
fekete	145990	19,70
szürke	145994	19,70
fehér	1001542	19,70
Fitu 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
fekete	132600	26,00
fehér	132601	26,00
arany	1002163	28,50
króm	132605	28,50

PANTILO ROPE 20
PD, E27



IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg / kender

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
borostyán / arany	1007589	239,00
antracit / ezüst	1007588	239,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg / kender

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
borostyán / arany	1007599	259,00
antracit / ezüst	1007598	259,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

1006403 281

PANTILO OVAL
PD, E27



IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1006402	155,00
arany	1006403	175,00
króm	1006398	175,00
réz	1006400	175,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
fekete	143120	15,00
fehér	143121	15,00
szürke	143124	15,00
3 fázisú adapter		
fekete	145990	19,70
szürke	145994	19,70
fehér	1001542	19,70
Felületre szerelhető mennyezeti rózsa		
fekete	1004744	34,00
fehér	1004745	34,00
króm	1004746	37,25
FITU 1-es mennyezeti rózsa		
fehér	132601	26,00
arany	1002163	28,50
FITU 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
fekete	132600	26,00
króm	132605	28,50

PANTILO 20
PD, E27



IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1006396	155,00
arany	1006395	175,00
króm	1003004	175,00
réz	1003005	175,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
fekete	143120	15,00
fehér	143121	15,00
szürke	143124	15,00
3 fázisú adapter		
fekete	145990	19,70
szürke	145994	19,70
fehér	1001542	19,70
FITU 1-es mennyezeti rózsa		
fehér	132601	26,00
arany	1002163	28,50
FITU 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
fekete	132600	26,00
króm	132605	28,50

PANTILO 28
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1006399	191,00
arany	1006397	211,00
króm	1003006	211,00
réz	1003007	211,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
fekete	143120	15,00
fehér	143121	15,00
szürke	143124	15,00
3 fázisú adapter		
fekete	145990	19,70
szürke	145994	19,70
fehér	1001542	19,70
FITU 1-es mennyezeti rózsa		
fehér	132601	26,00
arany	1002163	28,50
FITU 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
fekete	132600	26,00
króm	132605	28,50

1003443 283

PANTILO CONVEX 29
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg / acél

• Nyitott kábelvég

Foglalat: E27 | max. Ø: 10 cm | H: 20 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1003443**	**247,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
fekete	**143120**	**15,00**
fehér	**143121**	**15,00**
szürke	**143124**	**15,00**
3 fázisú adapter		
fekete	**145990**	**19,70**
szürke	**145994**	**19,70**
fehér	**1001542**	**19,70**
FITU 1-es mennyezeti rózsa		
fehér	**132601**	**26,00**
arany	**1002163**	**28,50**
FITU 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
fekete	**132600**	**26,00**
króm	**132605**	**28,50**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg / acél

Foglalat: E27 | max. Ø: 15 cm | H: 30 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1003444**	**353,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

1006438 285

ASTO TUBE

IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE 10 W

Foglalat: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

ASTO TUBE
PD, single, GU 10



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006431	60,00
○ fehér	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU 10



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006433	110,00
○ fehér	1006434	110,00

ASTO TUBE
Dekorreflektor

M: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete-króm	1007190	4,00
arany	1006450	4,00
króm	1006449	4,00
réz	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU 10



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006435	160,00
○ fehér	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006437	195,00
○ fehér	1006438	195,00

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Rendszerteljesítmény: 50W
Anyag: alumínium / acél

LED INSIDE | CRI 80

Up	2800lm	4000K
Down	3300lm	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007468	499,00
○ fehér	1007469	499,00
● szürke	1007470	499,00

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Rendszerteljesítmény: 59W
Anyag: alumínium / acél

LED INSIDE | CRI 80

Up	3300lm	4000K
Down	3900lm	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007471	599,00
○ fehér	1007472	599,00
● szürke	1007473	599,00

WORKLIGHT
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Rendszerteljesítmény: 57W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Up	2000lm	4000K
Down	3000lm	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005395**	**469,00**
○ fehér	**1005396**	**469,00**
◌ ezüst	**1006345**	**469,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 170

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	3750lm | 3000K 3800lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3750lm | 3000K	**1003048**	**373,00**
○ fehér 3800lm | 4000K	**1003049**	**373,00**
● szürke 3750lm | 3000K	**1003050**	**373,00**
● szürke 3800lm | 4000K	**1003051**	**373,00**

PANEL 60
PD, kerek, DALI



Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 200

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3150lm | 3000K	**1003044**	**324,00**
○ fehér 3350lm | 4000K	**1003045**	**324,00**
● szürke 3150lm | 3000K	**1003046**	**324,00**
● szürke 3350lm | 4000K	**1003047**	**324,00**

NOYA
PD, PHASE

CCT



IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 32W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1861lm | 2700K	2025lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1003530**	**479,00**
○ fehér	**1003532**	**479,00**

GLENOS®
PD, 1m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 43W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE | CRI 80

Down	2850lm | 3000K 3300lm | 4000K	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2850lm | 3000K	**1001400**	**393,00**
● fekete 3300lm | 4000K	**1001403**	**393,00**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 85W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE | CRI 80

Down	5700lm | 3000K 6600lm | 4000K	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 5700lm | 3000K	**1001406**	**540,00**
● fekete 6600lm | 4000K	**1001409**	**540,00**


1000933 293


1000927 293

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 46W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE | CRI 90

Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2100lm | 3000K	**1000927**	**484,00**
● fekete 2300lm | 4000K	**1000933**	**484,00**
○ fehér 2100lm | 3000K	**1000926**	**484,00**
○ fehér 2300lm | 4000K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 93W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE | CRI 90

Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 4200lm | 3000K	**1000930**	**726,00**
● fekete 4600lm | 4000K	**1000936**	**726,00**
○ fehér 4200lm | 3000K	**1000929**	**726,00**
○ fehér 4600lm | 4000K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD, DALI, single

DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 120° | 120° | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 47W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE | CRI 80

Down	3700lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1001309**	**580,00**
○ fehér	**1001310**	**580,00**

OCULUS
PD, single, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50 | 250 | 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

- ExtramAtt lencsékkel
- A megfelelő tartozékokat a 295. oldalon találja
- Nyitott kábelvég

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004672**	**209,00**
○ fehér	**1004673**	**209,00**

FITU
PD, E27



IP 20 | 500

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Textilkábel
- A megfelelő tartozékokat a 295. oldalon találja
- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	132690	60,00
○ fehér	132691	60,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

Fitu 1-es mennyezeti rózsa, kerek

Max. 16 A
acél
M: 3,9 cm
Ø: 8,5 cm
kábel-tehermentesítővel

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	132600	26,00
○ fehér	132601	26,00
● arany	1002163	28,50
◑ króm	132605	28,50

FITU 3-as mennyezeti rózsa, kerek

Max. 16 A
acél
M: 5,4 cm
Ø: 22 cm
kábel-tehermentesítővel

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	132610	63,00
○ fehér	132611	63,00

Felületre szerelhető mennyezeti rózsa

Max. 16 A
acél
M: 2,6 cm
Ø: 9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1004744	34,00
○ fehér	1004745	34,00
● arany	1006377 ●	37,25
◑ króm	1004746	37,25

Beépíthető mennyezeti rózsa

Max. 16 A
Acél / poliamid 66 (PA 66)
H: 3,3 cm
Ø: 8,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1004674	22,50
○ fehér	1004675	22,50
● arany	1006378 ●	27,00
◑ króm	1004676	27,00

Mennyezeti horog

alumínium
H: 4,6 cm
Ø: 1,8 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	132670	19,20
○ fehér	132671	19,20

1 fázisú adapter

Max. 6 A
polikarbonát (PC)
H: 8,5 cm Sz: 3,5 cm M: 3,2 cm
max. mech. terhelés 2 kg

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	143120	15,00
○ fehér	143121	15,00
● szürke	143124	15,00

3 fázisú adapter

Max. 10 A
műanyag
H: 9,6 cm Sz: 3,5 cm M: 4,5 cm
max. mech. terhelés 5 kg

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	145990	19,70
○ fehér	1001542	19,70
● szürke	145994	19,70

Kábelhorog

alumínium
H: 3,1 cm
Ø: 1,4 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	132680	12,50
○ fehér	132681	12,50

FENDA
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / műanyag

- A megfelelő tartozékokat a 295. oldalon találja
- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	132660	29,25
fehér	132661	29,25
króm	132662	33,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
Üvegbura

M: 20 cm
Ø: 12,5 cm
Anyag: üveg

Változatok	Cikksz.	EUR
barna	1000773	65,00

FENDA
15 cm, kerek

M: 40 cm
Ø: 15 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	156152	53,00
fehér	156141	44,75
szürke	1004773	44,75
bézs	156143	44,75

FENDA
30 cm, kerek

M: 20 cm
Ø: 30 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	155592	70,00
fehér	155582	53,00
szürke	1004774	53,00
bézs	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, kerek

M: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	156122	88,00
fehér	156111	83,00
szürke	1004775	83,00
bézs	156113	83,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Akrilüveg diffúzor	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, kerek

M: 36 cm
Ø: 70 cm
Anyag: textil / acél

• A Fenda Bow alaphoz nem megfelelő.

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	1000580	129,00
fehér	1000579	112,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Akrilüveg diffúzor	1000957	94,00



MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

fekete	*156152*
fehér	*156141*
bézs	*156143*
szürke	*1004773*

FENDA Ø30

fekete	*155592*
fehér	*155582*
bézs	*155583*
szürke	*1004774*

FENDA Ø45

fekete	*156122*
fehér	*156111*
bézs	*156113*
szürke	*1004775*





FENDA BOW

fekete	*1003029*
króm	*1000763*

FENDA TL

fekete	*155780*

FENDA FL

fekete	*155790*

FENDA TL

fekete	*155540*



FENDA FL

fekete	*155490*

Az SLV Mix &mAtch termékeket ízlése szerint kombinálhatja. A termékek tökéletesen működnek együtt nemcsak a FENDA termékcsaládon belül, hanem a FENDA és a FITU termékcsaládok között is. Az SLV Mix &mAtch termékek a következő szimbólumról ismerhetők fel:

MIX
match

FENDA Ø70

fekete | *1000580*
fehér | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

barna | *1000773*

A FITU CRANE BASE a FENDA PD és a FENDA lámpaburákkal is kombinálható

FENDA PD

fekete | *132660*
fehér | *132661*
króm | *132662*

FENDA CL

fekete | *155550*
fehér | *155551*

FITU CRANE BASE

fekete | *1004682*

FITU PD

fekete | *132690*
fehér | *132691*

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE





L70B50 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1003436	219,00

HELIA AMBIENT 35
PD





L70B50 200

500mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium / akril

- Nyitott kábelvég
- Beépítőrózsa Ø 68 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1003435	179,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	1007227 ●	40,00
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	1007229 ●	70,00
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	1007226 ●	30,00

152360 **301**

HELIA 30
PD, PHASE







IP 20 | 40° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down 590lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD







IP 20 | 40° | L70B50 | 150

500mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium

- Beépítőrózsával
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm
- Beépítőrózsa Ø 68 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 500lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**158400**	**179,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	**1007227** ●	**40,00**
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	**1007229** ●	**70,00**
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	**1007226** ●	**30,00**

152370 303

HELIA 40
PD, PHASE



IP 20 | 30° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down 730lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	152370	249,00

HELIA 40
PD



IP 20 | 30° | L70B50 | 150

500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium

- Beépítőrózsával
- Beépítési felület anyagvastagsága: max. 12 mm
- Beépítőrózsa Ø 68 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 700lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	158410	199,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ fehér	1007227	40,00
LED-tápegység 25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható		
○ fehér	1007229	70,00
LED-tápegység 21W | 500mA kábel-tehermentesítővel		
○ fehér	1007226	30,00

149388 305

ASTINA
PD, QPAR51



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002939**	**117,00**
○ fehér	**1002937**	**117,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
● fekete	**143120**	**15,00**
○ fehér	**143121**	**15,00**
● szürke	**143124**	**15,00**
3 fázisú adapter		
● fekete	**145990**	**19,70**
● szürke	**145994**	**19,70**
○ fehér	**1001542**	**19,70**
Fitu 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
● fekete	**132600**	**26,00**
◑ króm	**132605**	**28,50**
Fitu 1-es mennyezeti rózsa		
○ fehér	**132601**	**26,00**
FITU 3-as mennyezeti rózsa, kerek		
● fekete	**132610**	**63,00**
○ fehér	**132611**	**63,00**

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**151850**	**110,00**
○ fehér	**151851**	**110,00**
● arany	**151853**	**115,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 9 cm H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**149388**	**81,00**
○ fehér	**149381**	**81,00**
● arany	**149387**	**94,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

ANELA
PD, PHASE



IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium

- Reflektor nélkül
- Fényáram 1000809 reflektorral = 500 lm
  Fényáram 1000810 reflektorral = 620 lm
  Fényáram 1000811 reflektorral = 200 lm
  Fényáram 1000812 reflektorral = 600 lm

LED INSIDE | CRI 90

Down	220lm | 3000K	750lm |

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000813**	**189,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Reflektor 28°		
● fekete	**1000811**	**19,75**
○ fehér	**1000812**	**19,75**
● arany	**1000809**	**19,75**
● szürke	**1000810**	**19,75**

LISENNE
PD, E27



IP 20 | 180

220-240V ~50/60Hz
Anyag: bazalt / üveg

SOCKET INSIDE | <23 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 5,9 cm	H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● ● szürke / barna	**155714**	**241,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR







TONGA®
PD, E14



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 5,1 cm | H: 13 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**133444**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

QUADRASS
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg

- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1003432**	**104,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
fehér	**143121**	**15,00**
3 fázisú adapter		
fehér	**1001542**	**19,70**
Fitu 1-es mennyezeti rózsa		
fehér	**132601**	**26,00**

1006159 309


133019 309

133060 309

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 | 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1006159**	**84,00**
○ fehér	**1006160**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
● fekete	**143120**	**15,00**
○ fehér	**143121**	**15,00**
● szürke	**143124**	**15,00**
3 fázisú adapter		
● fekete	**145990**	**19,70**
● szürke	**145994**	**19,70**
○ fehér	**1001542**	**19,70**
Felületre szerelhető mennyezeti rózsa		
● fekete	**1004744**	**34,00**
○ fehér	**1004745**	**34,00**
◑ króm	**1004746**	**37,25**
Beépíthető mennyezeti rózsa		
● fekete	**1004674**	**22,50**
○ fehér	**1004675**	**22,50**
Fitu 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
● fekete	**132600**	**26,00**
◑ króm	**132605**	**28,50**
Fitu 1-es mennyezeti rózsa		
○ fehér	**132601**	**26,00**

PARA CONE 20
PD, E27



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Textilkábel
- Fekete/arany változat aranyszínű reflektorral
- Minden más változat fehér reflektorral

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
●● fekete / arany	**133050**	**117,00**
● réz	**133009**	**164,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

PARA CONE 30
PD, E27



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Textilkábel
- Fekete/arany változat aranyszínű reflektorral
- Minden más változat fehér reflektorral

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
●● fekete / arany	**133060**	**198,00**
● réz	**133019**	**222,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

PHELIA 10
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Textilkábel

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	**1002951**	**131,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Textilkábel

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	1002948	141,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 25
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Textilkábel

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	1002949	161,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 30
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Textilkábel

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	1002950	187,00

G125 | 7,5W | 320°
2700K | 800 lm
EEK=F 8kWh/1000h

Cikksz.: 1005310 | 18,50 EUR

FORCHINI 50
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: GFK

- Textilkábel

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 max. H: 20 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	155530	228,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: GFK

- Textilkábel

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 max. H: 20 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	1001701	403,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR



FORCHINI M 40
PD, E27

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Textilkábel

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 max. H: 15,2 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	155910	228,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Textilkábel

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 max. H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	155930	251,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

• Textilkábel

SOCKET INSIDE <6 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / króm	**133490**	**84,00**

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005311 | 37,75 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Dekorgyűrű átmérő Ø 5,7 cm		
fekete	**151040**	**5,30**
fehér	**151041**	**5,30**
króm	**151049**	**7,75**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

• Textilkábel

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / króm	**133481**	**119,00**
króm	**133482**	**127,00**
réz	**133489**	**155,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005276 | 49,50 EUR

SUN / BIG SUN
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg

- A megfelelő tartozékokat a 295. oldalon találja
- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | H: 12 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ 1xE27 | Ø: 19,5 cm	**1002045**	**91,00**
○ 1xE27 | Ø: 30 cm	**1002046**	**171,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

165410 317

165400 317

165390 317

ROTOBALL 25
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	165390	161,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27

IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	165410	181,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	165400	222,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

PARA DOME
PD, E27



IP 20 | 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE | <150 W

Foglalat: 1xE27 — max. Ø: 7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005214**	**82,00**
● szürke	**1005215**	**82,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
● fekete	**143120**	**15,00**
3 fázisú adapter		
● fekete	**145990**	**19,70**
Felületre szerelhető mennyezeti rózsa		
● fekete	**1004744**	**34,00**
mennyezeti rózsa		
● fekete	**210060**	**32,00**
Fitu 1-es mennyezeti rózsa, kerek		
● fekete	**132600**	**26,00**

PARA DOME
Lámpabura

IP 20

M: 20,6 cm
Ø: 30,8 cm
Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005216**	**100,00**
● fekete / arany	**1006410**	**100,00**
● szürke	**1005217**	**100,00**

PARA DOME
Lámpabura

IP 20

M: 20 cm
Ø: 31,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
○ átlátszó	**1005218**	**100,00**

PARA 380
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**165359**	**165,00**
● alumínium	**165358**	**168,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

1007612 325

LYGANT | 325

LYGANT | 325

VARYT | 327

SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329

SEDO 21 | 329

TRUKKO | 330

TRUKKO | 330

TRUKKO | 331

TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

WL 149 | 334

WL 106 | 335

WL 106 | 335

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA 30 | 339

DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341

L-LINE 120 | 341

Q-LINE® | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347

ASTO TUBE | 347

MANA BASE | 349

MANA BASE | 349

MANA 40 | 319

MANA 60 | 349

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 351

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

MANA | 353

OCULUS | 355

OCULUS UP/DOWN | 355

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 356

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA | 360

SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LOGS IN | 362

LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363

LOGS IN L | 363

QUAD FRAME 14 | 364

QUAD FRAME 19 | 364

SHELL 15 | 365

SHELL 30 | 365

ASSO 300 | 366

ASSO 300 | 367

SOCKET

OSSA 180 | 367

SOCKET

OSSA 300 | 367

CARISO | 368

CARISO | 368

CHROMBO | 369

DIRETO 60 | 370

DIRETO 90 | 370

ARLINA 60 | 371

ARLINA 130 | 371

SOCKET

ANDREAS | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

SOCKET

QUADRASS | 375

QUADRASS
SPOT | 375

SOCKET

LISENNE | 375

SOCKET

FITU | 376

SOCKET

FITU CUBE | 376

SOCKET

THEO UP/DOWN | 377

SOCKET

SOLID CUBE | 377

ENOLA B | 379

ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379

SOCKET

FENDA | 380

FENDA | 380

KENKUA SPOT | 381

COUPA FLEX | 381

KARPO MAGN | 382

KARPO GOOSE | 382

KARPO 30 | 383

KARPO | 383

SOMNILA SPOT | 384

SOMNILA SPOT | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

DIO FLEX PLATE | 387

SOCKET

PHELIA | 388

MERADO FLOOD | 388

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389

1007619 325

LYGANT
WL, single





IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: rozsdamentes acél / üveg

LED INSIDE CRI 90

Down 560lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007614	249,00
fehér	1007613	249,00
sárgaréz	1007612	279,00
króm	1007615	279,00

LYGANT
WL, double



IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: rozsdamentes acél / üveg

LED INSIDE CRI 90

Down 800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007618	359,00
fehér	1007617	359,00
sárgaréz	1007616	385,00
króm	1007619	385,00

1007603 **327**

VARYT
WL, E14



IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél / üveg 1007601
acél/üveg 1007603, 1007602, 1007600

SOCKET INSIDE <6 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 3,8 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007603	145,00
fehér	1007602	145,00
sárgaréz	1007601	179,00
króm	1007600	159,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR



151796 329



1002964 329

SEDO 7
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 11,5W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 1020lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002962**	**187,00**
● alumínium	**1002964**	**201,00**

SEDO 14
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 1300lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**151781**	**242,00**
● alumínium	**151786**	**252,00**

SEDO 21
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 2500lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**151791**	**292,00**
● alumínium	**151796**	**302,00**

TRUKKO
WL, szögletes

CCT





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: üveg / alumínium

- Tükörfűtéssel
- A színhőmérséklet érintésvezérléssel állítható

LED INSIDE | CRI 90

1310lm | 3000K | 1320lm | 4000K | 1340lm | 6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst / opálos	**1004729**	**424,00**

TRUKKO
WL, szögletes

CCT





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

IP 44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: üveg / műanyag

- Tükörfűtéssel
- A színhőmérséklet érintésvezérléssel állítható

LED INSIDE | CRI 90

1080lm | 3000K | 1290lm | 4000K | 1250lm | 6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst / opálos	**1004730**	**383,00**

TRUKKO
WL, kerek

CCT





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: üveg / ABS

- Tükörfűtéssel
- A színhőmérséklet érintésvezérléssel állítható

LED INSIDE | CRI 90

730lm | 3000K	710lm | 4000K	720lm | 6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst / opálos 1270/1260/1260lm	**1004731**	**399,00**
átlátszó / fekete 730/710/720lm	**1007201** ●	**399,00**

TRUKKO 80
WL, kerek

CCT



Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: üveg / ABS

- Tükörfűtéssel
- A színhőmérséklet érintésvezérléssel állítható

LED INSIDE | CRI 90

730lm | 3000K	740lm | 4000K	790lm | 6500K

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst / opálos 1100/1130/1210lm	**1007200** ●	**560,00**
átlátszó / fekete 730/740/790lm	**1007202** ●	**560,00**

TRUKKO 60
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE CRI 90

Down 750lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / műanyag

LED INSIDE CRI 90

Down 1040lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**149772**	**191,00**





MARYLIN 40/60/90
WL

CCT



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 9,8W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	890lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
króm | H: 40cm 890/980lm | 9.8W	**1002190**	**228,00**
króm | H: 60cm 1170/1280lm | 16W	**1002191**	**286,00**
króm | H: 90cm 1800/1990lm | 21W	**1002192**	**344,00**

WL 149
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: acél / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 1050lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**149511**	**151,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: R7s 78 mm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér / strukturált	**149471**	**70,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Cikksz.: 1005287 | 24,00 EUR

WL 106
E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 3,6 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1002228**	**90,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

WL 106
E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 2xE14 | max. Ø: 3,6 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1002229**	**161,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

1004971 337

MIBO UP/DOWN
WL, QT14



IP 21

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 2xG9

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**151282**	**89,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

MAGANDA
WL

CCT



IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 4,8W
Anyag: acél / üveg

- A színhőmérséklet a burkolaton található kapcsolóval állítható.

LED INSIDE CRI 90

45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1004971**	**203,00**

1003507 339

DORISA 30
WL



IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Rendszerteljesítmény: 5,2W
Anyag: alumínium / műanyag

- Befogási tartomány: 0-6 mm
- A tartó leszerelésével tükörmegvilágítóvá alakítható

LED INSIDE | CRI 80

Down 300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL



IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Rendszerteljesítmény: 6,6W
Anyag: alumínium / műanyag

- Befogási tartomány: 0-6 mm
- A tartó leszerelésével tükörmegvilágítóvá alakítható

LED INSIDE | CRI 80

Down 370lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down 1170lm | 3000K / 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	**1003506**	**181,00**
fehér	**1003507**	**181,00**
szürke	**1003508**	**181,00**

1000669 341

L-LINE 60
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down 820lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1001299	239,00
ezüst	1001300	239,00

L-LINE 120
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 18,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down 1650lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1001303	330,00
ezüst	1001304	330,00

Q-LINE®
WL



IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 45W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1000669	464,00
fehér	1000668	464,00
szürke	1000670	464,00

IP-BESOROLÁS

Ne kockáztasson! A biztonságos világításért válasszon olyan SLV lámpát, mely az adott felhasználási zónának megfelelő IP védettségi besorolással rendelkezik.

1. ZÓNA

Minimum IP65

2. ZÓNA

Minimum IP44

3. ZÓNA

Minimum IP21

1. ZÓNA

Minimum IP65

Ne csak a funkcionálitásra és a pihentető hangulatra gondoljon, amikor a wellness vagy a vizes helyiségbe tervez világítást: a biztonságért válasszon olyan lámpatestet, mely az adott használati zónának megfelelő IP védettséggel rendelkezik!

Az „IP” az Ingress Protection kifejezés rövidítéséből származik, melynek jelentése behatolásvédelem. A szabványosított IP-kód első számjegye az idegen testekkel és érintkezéssel, a második pedig a vízzel és nedvességgel szembeni védelem mértékét jelöli. Ez utóbbi különösen fontos a fürdőszobákban és a kültereken.

IDEGEN TEST		VÍZ	
Nincs védelem	0	0	Nincs védelem
Kézfejjel történő hozzáférés ellen védett (átmérő > 50 mm)	1	1	Függőlegesen leeső vízcseppek elleni védelem
Ujjal történő hozzáférés ellen védett (átmérő > 12,5 mm)	2	2	Leeső vízcseppek elleni védelem, ha a burkolat 15°-ig meg van döntve
Szerszámmal történő hozzáférés ellen védett (átmérő > 2,5 mm)	3	3	Védelem leeső vízpermet ellen a függőlegeshez képest 60°-ig
Huzallal történő hozzáférés ellen védett (átmérő > 1 mm)	4	4	Fröccsenő víz elleni védelem minden oldalról
Teljes körű érintkezés elleni védelem (káros mennyiségű por ellen)	5	5	Védelem bármilyen szögből érkező vízsugár (fúvóka) ellen
Teljes körű behatolás elleni védelem (porálló)	6	6	Védelem erős vízsugár ellen
		7	Védelem rövid idejű vízbe merülés esetén
		8	Védelem tartós vízbe merülés esetén

PÉLDA IP 65:
A termék a legmagasabb, 6. szintű por elleni ésmAgas, 5. szintű vízsugár elleni védelemmel rendelkezik. Így por- és vízállónak is minősíthető.

PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
arany	1007595	179,00
ezüst	1007594	179,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR


1006441 347

1006444 347

ASTO TUBE
WL, single, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE 10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006441	60,00
○ fehér	1006442	60,00

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE 10 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006443	80,00
○ fehér	1006444	80,00

ASTO TUBE
Dekorreflektor

M: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete-króm	1007190	4,00
arany	1006450	4,00
króm	1006449	4,00
réz	1006451	4,00

1004969 + 1004660 349

1004657 + 1004663 349

MANA BASE
WL, kerek, PHASE



IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006319	189,00

MANA BASE
kerek



Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Megvilágítatlan talp kerekmANA lámpabúrákhoz

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1004969	26,00

MANA 40
Lámpabura, kerek

IP 20

M: 6 cm
Ø: 40 cm
Anyag: filc / alumínium

- A filc lámpaburák - ha többet helyezünk el belőlük egy falfelületen - hangelnyelő tulajdonságúak lehetnek.

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1004661	99,00
bézs	1004660	99,00

MANA 60
Lámpabura, kerek

IP 20

M: 6 cm
Ø: 60 cm
Anyag: filc / alumínium

- A filc lámpaburák - ha többet helyezünk el belőlük egy falfelületen - hangelnyelő tulajdonságúak lehetnek.

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1004663	145,00
bézs	1004662	145,00

1000613 + 1000824 351

MANA
WL, Alap, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,3W
Anyag: alumínium / acél

Down 520lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1000613**	**145,00**

MANA
Lámpabura

IP 20

H: 12 cm M: 10 cm M: 9 cm
Anyag: fa

- csak az 1000613 modellhez használható

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1000618**	**51,00**
● szürke / barna	**1000616**	**51,00**

MANA
Lámpabura

IP 20

Sz: 13,6 cm M: 10 cm M: 9,5 cm
Anyag: gipsz / acél

- csak az 1000613 modellhez használható
- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1000824**	**36,00**

1000615 + 1000823 353

MANA
WL, Alap, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / acél

CRI 90

Down 700lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1000614**	**169,00**

MANA
WL, Alap



IP 20 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350/500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / acél

- A spot külön kapcsolható

CRI 80

Down 650lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / króm	**1000615**	**215,00**

MANA
Lámpabura

IP 20

H: 29 cm M: 9,5 cm M: 7 cm
Anyag: fa

- csak az 1000614/1000615 modellekhez használható

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1000623**	**61,00**
szürke / barna	**1000621**	**61,00**

MANA
Lámpabura

IP 20

Sz: 30,9 cm M: 9.5 cm M: 7.4 cm
Anyag: gipsz / acél

- csak az 1000614/1000615 modellekhez használható
- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1000825**	**33,75**



1004671 355

OCULUS
WL, single, PHASE

DIM TO WARM



C | IP 20 | 100° | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,5W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	570lm	2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006307	229,00
○ fehér	1006308	229,00

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

DIM TO WARM



C | IP 20 | IK02 | 100° | 100° | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / üveg

- ExtramAtt lencsékkel

LED INSIDE | CRI 90

Up Down	22lm	2000K	-	555lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1004670	249,00
○ fehér	1004671	249,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE <42 W

Foglalat: 1xG9

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148018**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

PLASTRA
WL, Cubes





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE 15 W

Foglalat: 2xG9 | max. Ø: 7 cm | H: 4 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1004733**	**59,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR





PLASTRA
WL, négyszögletes, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xR7s 118 mm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002238**	**79,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Cikksz.: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE14

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148010**	**52,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR


1004732 359


148091 359

PLASTRA
WL, félkör



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE 20 W

Foglalat:
1xR7s 118 mm | max. Ø: 2 cm | H: 11,8 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1004732**	**73,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Cikksz.: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, Kerek



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

LED INSIDE CRI 80

Down | 375lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, négyszögletes



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 10,5W
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

LED INSIDE CRI 80

Down | 650lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148019**	**216,00**



PLASTRA
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

- Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148060**	**67,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA 101
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

• Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 4,5 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148013**	**54,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

• Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE <100 W

Foglalat: 1xR7s 78 mm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148012**	**73,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005287 | 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gipsz / acél

• Falfestékkel átfesthető/tapétázható

SOCKET INSIDE <42 W

Foglalat: 1xG9

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**148016**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

LOGS IN
WL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium

INSIDE CRI 90

Down 300lm 470lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany 300lm	**151320**	**118,00**
fehér 470lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

INSIDE CRI 90

Down 430-690lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany 430lm	**1000638**	**159,00**
fehér 690lm	**1000639**	**159,00**
alumínium / fehér 690lm	**1000640**	**159,00**

LOGS IN L
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down 1100lm 1600lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany		
1100lm	**1002842**	**205,00**
fehér		
1600lm	**1002844**	**205,00**
alumínium / fehér		
1600lm	**1002843**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down 1000lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany		
1000lm	**1002928**	**275,00**
fehér		
1390lm	**1002929**	**275,00**

QUAD FRAME 14
WL

CCT



IP20 95° L70B50 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 4,4W
Anyag: alumínium

INSIDE CRI 90

Down	165lm | 2700K	175lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL

CCT



IP20 100° L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

INSIDE CRI 90

Down	580lm | 2700K	640lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003468**	**119,00**



SHELL 15
WL, PHASE



C,L | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE | CRI 80

Down 1400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1000422	252,00

SHELL 30
WL, PHASE



C | IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 54W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE | CRI 80

Down 5600lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1000423	378,00

ASSO 300
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium / acél

LED INSIDE CRI 80

Down 975lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**151271**	**215,00**
alumínium / fehér	**151275**	**226,00**

ASSO 300
WL, PHASE



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / acél

LED INSIDE CRI 90

Down 1340lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1000634**	**252,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <100 W

Foglalat: 1xR7s 78 mm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**151450**	**96,00**
○ fehér	**151451**	**96,00**
● alumínium	**151456**	**102,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Cikksz.: 1005287 | 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <120 W

Foglalat: 1xR7s 118 mm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**151410**	**117,00**
○ fehér	**151411**	**117,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Cikksz.: 1005288 | 28,50 EUR





CARISO
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / acél

LED INSIDE CRI 80

Down	250lm | 2700K 560lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany		
250lm | 2700K	**151710**	**169,00**
fehér		
560lm | 3000K	**151711**	**165,00**

CARISO
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / acél

LED INSIDE CRI 90

Down	580lm | 1700-2700K 1030lm | 2000-3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany		
580lm | 1700-2700K	**151740**	**289,00**
fehér		
1030lm | 2000-3000K	**151741**	**279,00**



CHROMBO
WL, PHASE



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: acél / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down — 700lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003316**	**171,00**
● szürke	**1003317**	**171,00**

DIRETO 60
WL, PHASE



IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Up	590lm	2700K	625lm	3000K
Down				

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1004740	199,00
○ fehér	1004741	199,00

DIRETO 90
WL, PHASE





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Up	840lm	2700K	880lm	3000K
Down				

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1004742	239,00
○ fehér	1004743	239,00



ARLINA 60
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 23W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 1550lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**1002239**	**253,00**

ARLINA 130
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 90

Down 2400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**1002240**	**325,00**

147529 373


151591 373

ANDREAS
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <80 W

Foglalat: 1xR7s 118 mm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002927**	**108,00**
○ fehér	**1002925**	**108,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Cikksz.: 1005288 | 28,50 EUR

DENA 30
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 2xE14 | max. Ø: 5,1 cm | H: 9,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● alumínium	**147529**	**103,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | H: 15,2 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**151591**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR



1003429 375



155752 375

QUADRASS
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete / opálos	1003430	140,00
○ fehér / opálos	1003431	140,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

QUADRASS SPOT
WL, E27



IP20 | 25° | L70B50 | 200° | 100°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 2W
Anyag: acél / üveg

- Kapcsoló a lámpatesten
- Külön kapcsolható fényforrások

LED INSIDE CRI 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1003428	211,00
○ fehér	1003429	211,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

LISENNE
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: bazalt / üveg

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
●● szürke / barna	155752	241,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

FITU
Fali tartó



IP 20

Anyag: acél

- A hozzáillő függesztetett lámpatestek a 295. oldalon találhatók

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004682**	**64,00**

FITU CUBE
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 12,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004738**	**80,00**
○ fehér	**1004739**	**80,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR





THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1000330	115,00
fehér	1000327	115,00
alumínium	1000329	122,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: beton

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xG9

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1000910	97,00
fekete	1000911	97,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

151803 379

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

• Kapcsoló a lámpatesten

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 max. H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000729**	**81,00**
○ fehér	**1000730**	**81,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Dekorgyűrű, fekete		
● fekete	**151840**	**8,95**

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10 max. H: 8,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**151800**	**94,00**
○ fehér	**151801**	**94,00**
● arany	**151803**	**104,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Dekorgyűrű, fekete		
● fekete	**151840**	**8,95**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002933**	**112,00**
○ fehér	**1002931**	**112,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

FENDA
WL, Alap, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / műanyag

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	H: 20 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1001272**	**52,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

FENDA
Félernyő

Sz: 23 cm M: 30 cm M: 12 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1001273**	**38,50**
●● fekete / réz	**1001274**	**44,75**
○ fehér	**1001275**	**38,50**
● bézs	**1001276**	**38,50**

KENKUA SPOT
WL, E27



IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 2W
Anyag: acél / üveg

- A lámpán a fényforrások külön kapcsolhatók

LED INSIDE | CRI 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 12 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
króm	**1002855**	**206,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

COUPA FLEX
WL



IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 3,2W
Anyag: acél / üveg

- A lámpán a fényforrások külön kapcsolhatók

LED INSIDE | CRI 80

Down | 140lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <42 W

Foglalat: 1xG9 | max. H: 9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
króm / opál	**149452**	**206,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

KARPOMAGN
CW, single, PHASE



IP20 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: acél / alumínium

- A mágneses tartónak köszönhetően a lámpafej pozíciója szabadon állítható

LED INSIDE CRI 90

Down 350lm 430lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 350lm	**1004706**	**197,00**
○ fehér 430lm	**1004707**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL



Switch IP20 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 5,8W
Anyag: alumínium / acél

- A lámpa fényereje a lámpafejen lévő kapcsolóval szabályozható

LED INSIDE CRI 90

Down 380lm 420lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 380lm	**1006162**	**179,00**
○ fehér 420lm	**1006161**	**179,00**





KARPO 30
WL, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / acél

- Kapcsoló a lámpatesten

LED INSIDE | CRI 90

Down | 370lm 400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 370lm	**152340**	**125,00**
○ fehér 400lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,8W
Anyag: alumínium

- 2 USB-csatlakozó 1,5 AmpmAx.
- 3 fokozatban fényerőszabályozható az alapon lévő kapcsolóval

LED INSIDE | CRI 90

Down | 390lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002140**	**242,00**

SOMNILA SPOT
WL, bal



100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / acél

- 1 USB-csatlakozó
- A fényforrások a házon külön kapcsolhatók

Down 120lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 490lm	**1003455**	**232,00**
○ fehér 770lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, jobb



IP 20 | 110° | 340° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / acél

- 1 USB-csatlakozó
- A fényforrások a házon külön kapcsolhatók

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 490lm	**1003456**	**232,00**
○ fehér 770lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, bal



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Anyag: alumínium

- A fényforrások a házon külön kapcsolhatók.

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, jobb



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Anyag: alumínium

- A fényforrások a házon külön kapcsolhatók.

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003460**	**242,00**

1002608 387



1002118 387



1002116 387

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Kapcsoló a lámpatesten
- Dekorgyűrű nélkül

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002608**	**57,00**
○ fehér	**1002607**	**57,00**
◑ króm	**146692**	**66,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

DIO FLEX PLATE
WL



IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 1,9W
Anyag: alumínium / üveg

- Kapcsoló a lámpatesten

LED INSIDE | CRI 80

Down 100lm | 2700K 3000K 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2700K	**1002430**	**100,00**
○ fehér 2700K	**1002117**	**100,00**
● fekete 3000K	**1002431**	**100,00**
○ fehér 3000K	**1002118**	**100,00**
● fekete 4000K	**1002432**	**100,00**
○ fehér 4000K	**1002119**	**100,00**

DIO FLEX PLATE
WL



IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 1,9W
Anyag: alumínium / üveg

- Kapcsoló a lámpatesten

LED INSIDE | CRI 80

Down 100lm | 2700K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
◑ króm 2700K	**1002116**	**106,00**
◑ króm 3000K	**146682**	**106,00**

PHELIA
WL, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

• Kapcsoló a lámpafejen

SOCKET INSIDE | <10 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 10,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**148540**	**131,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE



IP 20 | L70B50 | 360° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3000lm | 3000K
3200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 3000lm | 3000K	**1001468**	**247,00**
○ fehér 3200lm | 4000K	**1001472**	**247,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / sárgaréz

- Nyitott kábelvég
- Csatlakozódobozzal

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	1002860	48,25
króm	146332	62,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

A NUMINOS® termékcsaládot a 89–101. oldalakon találja

NEW

A MEDO® termékcsaládot a 148–163. oldalakon találja

A ONE® termékcsaládot a 192–193. oldalakon találja

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW

LED

CYFT | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 399

NEW

SOCKET

ASTO TUBE | 397

LED

OCULUS | 399

LED

KARPO 30 | 399

LED

NOBLO® | 401

LED

NOBLO® | 401

LED

NOBLO® | 401

LED

KALU | 403

LED

KALU | 403

LED

KALU | 403

LED

KALU | 403

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

KALU | 405

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ALTRA DICE | 408

SOCKET

SPOT 79 | 409

SOCKET

INDA | 409

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

PURI | 411

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 413

SOCKET

AVO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SOCKET

ASTO | 415

SENSER 12 | 417

SENSER 18 | 417

SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419

SENSER 24 | 419

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

SOCKET

MELAN | 427

SOCKET

GLASSA | 427

BATTEN 60 | 429

BATTEN 120 | 429

LONG GRILL | 430

SIGHT 60 | 431

SIGHT 115 | 431

BENA 120 | 433

BENA 150 | 433

1007591 393

PANTILO ROPE 19
CW, E27



IP20

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg / kender

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
borostyán / arany	1007592	159,00
antracit / ezüst	1007593	159,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27



IP20

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg / kender

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
borostyán / arany	1007591	199,00
antracit / ezüst	1007590	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

1006439 395

CYFT
CW

CCT



C | IP 44 | IK 05 | UGR 22 | 50 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6.5W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007608	199,00

ASTO TUBE
CL, single, GU10



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE | 10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006439	50,00
○ fehér	1006440	50,00

CYFT
Dekorgyűrűvel

M: 2.45 cm
Ø: 13.10 cm
Anyag: acél

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	1007611	18,00
● sárgaréz	1007610	29,90
◑ króm	1007609	25,00

ASTO TUBE
Dekorreflektor

M: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete-króm	1007190	4,00
● arany	1006450	4,00
◑ króm	1006449	4,00
● réz	1006451	4,00



1006423 397

1006428 397

ASTO TUBE

IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE | 10 W

Foglalat: 2xGU10

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005076 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
CW, single, GU10

NEW



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006423	50,00
○ fehér	1006424	50,00

ASTO TUBE
CW, double, GU10

NEW



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006425	95,00
○ fehér	1006426	95,00

ASTO TUBE
Dekorreflektor

NEW

M: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete-króm	1007190	4,00
● arany	1006450	4,00
● króm	1006449	4,00
● réz	1006451	4,00

ASTO TUBE
CW, triple, GU10

NEW



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006427	135,00
○ fehér	1006428	135,00

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10

NEW



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006429	165,00
○ fehér	1006430	165,00

1004664 399



152331 399

OCULUS
CW, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

• extra matt lencsékkel

CRI 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004664**	**255,00**
○ fehér	**1004665**	**255,00**

KARPO 30
CW, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,3W
Anyag: alumínium / acél

CRI 90

Down 560lm / 680lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 560lm	**152330**	**129,00**
○ fehér 680lm	**152331**	**129,00**

1002974 401

NOBLO®

IP 20 | 36° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	620lm 1240lm 1860lm	2700K

NOBLO®
CW, single, PHASE



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
620lm | 2700K | 8W	**1002969**	**105,00**
○ fehér		
620lm | 2700K | 8W	**1002970**	**105,00**
◌ ezüst		
620lm | 2700K | 8W	**1002971**	**105,00**

NOBLO®
CW, double, PHASE



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
1240lm | 2700K | 8W	**1002973**	**169,00**
○ fehér		
1240lm | 2700K | 8W	**1002974**	**169,00**
◌ ezüst		
1240lm | 2700K | 8W	**1002975**	**169,00**

NOBLO®
CW, triple, PHASE



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
1860lm | 2700K | 8W	**1002976**	**251,00**
○ fehér		
1860lm | 2700K | 8W	**1002977**	**251,00**
◌ ezüst		
1860lm | 2700K | 8W	**1002978**	**251,00**

1000131 403
Rabobank Venlo
energa

KALU



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm 2000lm 3000lm 4000lm	3000K

KALU
CW, single, PHASE



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
1000lm | 3000K | 17W	**1000127**	**159,00**
○ fehér		
1000lm | 3000K | 17W	**1000128**	**159,00**

KALU
CW, double, PHASE



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
2000lm | 3000K | 17W	**1000129**	**262,00**
○ fehér		
2000lm | 3000K | 17W	**1000130**	**262,00**

KALU
CW, triple, PHASE



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
3000lm | 3000K | 17W	**1000131**	**398,00**
○ fehér		
3000lm | 3000K | 17W	**1000132**	**398,00**

KALU
CW, quad, PHASE



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
4000lm | 3000K | 17W	**1000135**	**494,00**
○ fehér		
4000lm | 3000K | 17W	**1000136**	**494,00**


147321 405

KALU

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005274 | 30,75 EUR

KALU
CW, single, QPAR111



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000702**	**75,00**
○ fehér	**147301**	**75,00**
◉ alumínium	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000703**	**149,00**
○ fehér	**147311**	**149,00**
◉ alumínium	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000704**	**206,00**
○ fehér	**147321**	**206,00**
◉ alumínium	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002023**	**289,00**
○ fehér	**1002024**	**289,00**
◉ alumínium	**1002025**	**299,00**

152010 407
PIANTE E FIORI

ENOLA B
CW, single, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- A lámpával azonos színű dekorgyűrűvel
- Opcionálisan fekete dekorgyűrű tartozékként kapható.

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 max. H: 6,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152010**	**73,00**
○ fehér	**152011**	**73,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Dekorgyűrű		
● fekete	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- A lámpával azonos színű dekorgyűrűvel
- Opcionálisan fekete dekorgyűrű tartozékként kapható.

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10 max. H: 6,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152020**	**125,00**
○ fehér	**152021**	**125,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Dekorgyűrű		
● fekete	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- A lámpával azonos színű dekorgyűrűvel
- Opcionálisan fekete dekorgyűrű tartozékként kapható.

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10 max. H: 8 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**151830**	**156,00**
○ fehér	**151831**	**156,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Dekorgyűrű		
● fekete	**151840**	**8,95**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002215**	**109,00**
○ fehér	**151531**	**109,00**
● szürke	**151534**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

SPOT 79
CW, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	132020	32,75
○ fehér	132021	32,75
● szürke	132024	32,75

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

INDA
CW, QPAR51



IP 20 350° 130°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	147550	65,00
○ fehér	147551	65,00
● alumínium	147559	69,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

1002030 411

PURI

IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

• Dekorgyűrűvel

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI
CW, single, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**147360**	**39,00**
○ fehér	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**147370**	**79,00**
○ fehér	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**147380**	**109,00**
○ fehér	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002029**	**159,00**
○ fehér	**1002030**	**159,00**

1000892 413
TH
ROOM
114 T/M 121
ROOM
101 T/M 113

AVO

IP 20 320° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

AVO
CW, single, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1000886	45,25
○ fehér	1000887	45,25

AVO
CW, double, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1000889	94,00
○ fehér	1000890	94,00

AVO
CW, triple, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1000892	117,00
○ fehér	1000893	117,00

AVO
CW, quad, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1000895	140,00
○ fehér	1000896	140,00

147443 415

ASTO

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

ASTO
CW, single, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**147441**	**35,75**

ASTO
CW, double, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**147442**	**70,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**147443**	**95,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51



Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**147444**	**119,00**


1004705 417

SENSER 12
CW, négyszögletes, PHASE



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Rendszerteljesítmény: 8,4W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down 460lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, négyszögletes, PHASE



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down 840lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, négyszögletes, PHASE



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 1140lm | 3000K	**1003019**	**85,00**
○ fehér 1240lm | 4000K	**1004705**	**85,00**

1003016 419

SENSER 12
CW, kerek, PHASE



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Rendszerteljesítmény: 8,4W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down	460lm | 3000K 470lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 460lm | 3000K | 8.4W	**1003014**	**74,00**
○ fehér 470lm | 4000K | 8.2W	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, kerek, PHASE



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down	830lm | 3000K 990lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 830lm | 3000K | 13W	**1003015**	**79,00**
○ fehér 990lm | 4000K | 12W	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, kerek, PHASE



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 3000K 1300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 1140lm | 3000K	**1003016**	**85,00**
○ fehér 1300lm | 4000K	**1004702**	**85,00**

SIMA
CW, kerek, Sensor



IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005086**	**176,00**

SIMA
CW, kerek, PHASE



IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005085**	**152,00**







SIMA
CW, négyszögletes, Sensor

MR



IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down | 2200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005088**	**176,00**

SIMA
CW, négyszögletes, PHASE



C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down | 2200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005087**	**152,00**

1002021 423

LIPSY® 30
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 13,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	1550lm | 3000K	1600lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002020**	**90,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 17,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2050lm | 3000K	2200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002021**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2500lm | 3000K	2700lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002022**	**121,00**

1002076 425

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 13,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	1600lm | 3000K	1650lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002075**	**100,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 17,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002076**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002077**	**121,00**



1002940 426

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI



Dali 2.0 | IP 44 | 120° | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002940**	**201,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI



Dali 2.0 | IP 44 | 120° | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002941**	**212,00**

1002941 426



MELAN
CW, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | H: 16 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	155236	122,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

GLASSA
CW, négyszögletes, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 2xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 14,8 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó / króm	155180	137,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

1006124 429



BATTEN 60
CW

CCT



IP 20 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: polikarbonát (PC)

- Kapcsoló a lámpatesten
- Betápláló kábel nélkül

LED INSIDE | CRI 90

Down	940lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006123**	**53,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Közvetlen csatlakozó		
○ fehér	**1006128**	**2,40**
Betápláló		
○ fehér	**1006125**	**10,40**
Szerelőbilincsek		
○ fehér	**1006126**	**2,00**
60 cm-es csatlakozó kábel		
○ fehér	**1006127**	**5,80**

BATTEN 120
CW

CCT



IP 20 | L70B50 | 5

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: polikarbonát (PC)

- Kapcsoló a lámpatesten
- Betápláló kábel nélkül

LED INSIDE | CRI 90

Down	1900lm | 3000K	1960lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006124**	**66,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Közvetlen csatlakozó		
○ fehér	**1006128**	**2,40**
Betápláló		
○ fehér	**1006125**	**10,40**
Szerelőbilincsek		
○ fehér	**1006126**	**2,00**
60 cm-es csatlakozó kábel		
○ fehér	**1006127**	**5,80**

LONG GRILL
CW





IP 20 | 110° | L70B50 | 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / akril

Down 1600lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1001020**	**297,00**
○ fehér	**1001019**	**297,00**



1001020 **430**



SIGHT 60
CW





IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / akril

• Kapcsoló a lámpatesten

LED INSIDE | CRI 80

Down 1490lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1001283	232,00
○ fehér	1001284	232,00

SIGHT 115
CW



IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 38W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE | CRI 80

Down 3100lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1001286	323,00
○ fehér	1001287	323,00

BENA 120
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: polimetil-akrilát (PMMA) / acél

LED INSIDE CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**631337**	**174,00**

BENA 150
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: polimetil-akrilát (PMMA) / acél

LED INSIDE CRI 80

Down 5000lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**631339**	**211,00**

1007697 439

A ONE® termékcsaládot a 196–197. oldalakon találja

VINOLINA ONE | 437

VINOLINA | 437

VINOLINA TWO | 439

TAHA | 441

TINY SUN | 443

LITTLE SUN | 443

VARYT | 443

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT PRO | 444

WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 447

FENDA | 448

FENDA BOW BASIS | 448

FENDA | 448

FENDA | 449

FENDA | 449

FENDA | 449

KARPO | 452

KARPO | 452

PHELIA | 453

TONILA | 453

MAGANDA | 453

1007357 437



1007360 437

VINOLINA ONE
TL, Akkumulátoros





IP54 L80B10

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 2,5W
Anyag: alumínium

- Üzemidő 12 óra
- Töltési idő 7 óra
- Töltő alappal
- Hálózati adapter nélkül
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	125lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007359	139,00
○ fehér	1007357	139,00
● rozsdaszínű	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Akkumulátoros

CCT



IP54 L80B10

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 2,2W
Anyag: alumínium

- Üzemidő 12 óra
- Töltési idő 7 óra
- Töltő alappal
- Hálózati adapter nélkül
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007362	139,00
○ fehér	1007360	139,00
● rozsdaszínű	1007361	139,00

1007692 439

VINOLINA TWO
TL, Akkumulátoros



IP65 L70B20

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 2W
Anyag: alumínium

- Fényerő szabályozás: érintésvezérléssel
- Üzemidő 10 óra
- Töltési idő 5 óra
- Töltőállomással egy lámpához

LED INSIDE CRI 80

Down

190lm | 2200K 2700K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007693	139,00
fehér	1007692	139,00
homok	1007697	139,00
rozsdaszínű	1007695	139,00
vörös	1007694	139,00
lime	1007696	139,00

1007380 441



TAHA
Lámpaszett, akkumulátoros

IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 5W
Max. U-out driver: 5V DC
Anyag: alumínium / műanyag

- Töltőkábellel

LED INSIDE CRI 80

Down 200lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007380	● 159,00

1007366 443


1007622 443

TINY SUN
TL



IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

- Euro csatlakozó

SOCKET INSIDE | <3.6 W

Foglalat: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
réz	1007364	99,00
bronz	1007363	99,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

LITTLE SUN
TL



IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

- Euro csatlakozó

SOCKET INSIDE | <3.6 W

Foglalat: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
réz	1007366	109,00
bronz	1007365	109,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

VARYT
TL, E14



IP 20 | IK02 | 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Euro csatlakozó

SOCKET INSIDE | 6 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 3,8 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007620	145,00
fehér	1007622	145,00
sárgaréz	1007623	180,00
króm	1007621	160,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

WORKLIGHT PRO
FL, single





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 14 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Rendszerteljesítmény: 100W
Anyag: alumínium / acél

- Biztonsági dugasz
- Fényerő szabályozás: érintésvezérléssel

LED INSIDE | CRI 80

Up	10700lm	4000K
Down	2300lm	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007462	950,00
○ fehér	1007463	950,00
● szürke	1007464	950,00

WORKLIGHT PRO
FL, double





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 16 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Rendszerteljesítmény: 150W
Anyag: alumínium / acél

- Biztonsági dugasz
- Fényerő szabályozás: érintésvezérléssel

LED INSIDE | CRI 80

Up	15600lm	4000K
Down	4400lm	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007465	1.749,00
○ fehér	1007466	1.749,00
● szürke	1007467	1.749,00



WORKLIGHT
TL



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000 mA
Rendszerteljesítmény: 79W
Anyag: alumínium

Rögzítési tartomány: 6-40 mm
- Biztonsági dugasz
- Fényerő szabályozás: érintésvezérléssel

LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005392**	**699,00**
○ fehér	**1005394**	**699,00**
◌ ezüst	**1006344**	**699,00**

WORKLIGHT
FL



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000 mA
Rendszerteljesítmény: 79W
Anyag: alumínium

- Biztonsági dugasz
- Fényerő szabályozás: érintésvezérléssel

LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005390**	**799,00**
○ fehér	**1005391**	**799,00**
◌ ezüst	**1006343**	**799,00**

132660 + 1000580 296 + 449
155790 + 155592 447 + 449
155780 + 155592 447 + 449


155780 + 1004773 447 + 448

FENDA
TL, E27

IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

• Euro csatlakozó és kapcsoló

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	155780	80,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
FL, E27

IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / műanyag

• Euro csatlakozó és kapcsoló

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	155790	141,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA
TL, E27

IP 20 IK03 180

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

• Euro csatlakozó és kapcsoló

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	155540	80,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

FENDA
FL, E27



IP 20 IK03 330

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Kapcsoló a lámpafejen
- Euro csatlakozó

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**155490**	**132,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA BOW BASIS
FL, E27



IP 20 IK03 180° 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

- A lámpaernyő max. megengedett tömege: 900 g
- Euro csatlakozó és kapcsoló

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xE27 max. H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1003029**	**248,00**
◑ króm	**1000763**	**262,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
15 cm, kerek

M: 40 cm
Ø: 15 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
●◑ fekete / réz	**156152**	**53,00**
○ fehér	**156141**	**44,75**
● szürke	**1004773**	**44,75**
● bézs	**156143**	**44,75**

FENDA
30 cm, kerek

M: 20 cm
Ø: 30 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	155592	70,00
fehér	155582	53,00
szürke	1004774	53,00
bézs	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, kerek

M: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Anyag: textil / acél

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	156122	88,00
fehér	156111	83,00
szürke	1004775	83,00
bézs	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, kerek

M: 36 cm
Ø: 70 cm
Anyag: textil / acél

• A Fenda Bow alaphoz nem megfelelő.

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / réz	1000580	129,00
fehér	1000579	112,00

MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

fekete	*156152*
fehér	*156141*
bézs	*156143*
szürke	*1004773*

FENDA Ø30

fekete	*155592*
fehér	*155582*
bézs	*155583*
szürke	*1004774*

FENDA Ø45

fekete	*156122*
fehér	*156111*
bézs	*156113*
szürke	*1004775*





FENDA BOW

fekete	*1003029*
króm	*1000763*

FENDA TL

fekete	*155780*

FENDA FL

fekete	*155790*

FENDA TL

fekete	*155540*

FENDA FL

fekete	*155490*

Az SLV Mix & Match termékeket ízlése szerint válogathatja össze. Tökéletes kombinációkat állíthat össze nemcsak a FENDA termékcsaládon belül, hanem a FENDA és a FITU termékcsaládok között is. Az SLV Mix & Match termékek a következő szimbólumról ismerhetők fel:

MIX
match

FENDA Ø70

fekete | *1000580*
fehér | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

barna | *1000773*

A FITU CRANE BASE a FENDA PD és a FENDA lámpaburákkal is kombinálható

FENDA PD

fekete | *132660*
fehér | *132661*
króm | *132662*

FENDA CL

fekete | *155550*
fehér | *155551*

FITU CRANE BASE

fekete | *1004682*

FITU PD

fekete | *132690*
fehér | *132691*

KARPO
TL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500 mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium

- Kapcsoló a lámpafejen
- AC adapter

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
360 lm	**1001461**	**186,00**
○ fehér		
430 lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500 mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium

- Kapcsoló a lámpafejen
- AC adapter

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
360 lm	**1001463**	**242,00**
○ fehér		
430 lm	**1001462**	**242,00**







PHELIA
FL, E27



IP 20 | IK03 | 350° | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Kapcsoló a lámpafejen
- Biztonsági dugasz és kapcsoló

SOCKET INSIDE | <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,3 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	146010	242,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

TONILA
TL



Switch | IP 20 | L70B50

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 1,6W
Anyag: alumínium / műanyag

- 3,6V 2200 mAh akkumulátorral
- Hálózati adapter nélkül. 5V DC/ 1-2A USB-töltő szükséges MINI-USB töltőkábelhez
- Fényereje kapcsolóval 3 fokozatban szabályozható.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 90lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1002583	118,00

MAGANDA
TL

CCT



IP 44 | IK02 | L70B50 | 340° | 90° | 200

100-240V ~50/60Hz | 12V
Rendszerteljesítmény: 4,8W
Anyag: acél / üveg

- A színhőmérséklet kapcsolóval 3 fokozatban állítható
- IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE | CRI 90

45lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
◑ króm / strukturált	1004970	181,00

1006672 469
1006623 475
1006834 471

NUMINOS® XS | 468

NUMINOS® S | 468

NUMINOS® XS | 470

NUMINOS® S | 470

IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 24 | 477



IN-LINE 46 | 477

1006623 + 1006617 475 + 473

NEW

48V SÍNRENDSZER

DALI felületre szerelt sínek



	1 m	1 m	2 m	2 m
Névleges feszültség (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. terhelés	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Cikksz.	**1006541** ●	**1006542** ●	**1006543** ●	**1006544** ●
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Névleges feszültség (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. terhelés	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Cikksz.	**1006545** ●	**1006546** ●	**1006547** ●	**1006548** ●
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

NEW

48V SÍNRENDSZER

DALI felületre szerelt sínek
Tervezési segédlet és kiegészítők áttekintése



[1] Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos és mechanikus csatlakozókat mindig együtt kell felszerelni.
[2] A tápegységet kívül kell elhelyezni.

Betáplálóegység, jobb oldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 9,7 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ fehér		**1006568**	**14,00 EUR**

Betáplálóegység, bal oldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 9,7 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ fehér		**1006566**	**14,00 EUR**

Mechanikus L-csatlakozó sínhez, standard, jobb oldali, (mennyezeti beépítéshez)
alumínium
H: 7,1 cm | Sz: 7,1 cm | M: 2,19 cm

● fekete	Cikksz.	**1006577**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006578**	**21,00 EUR**

Mechanikus L-csatlakozó sínhez, standard, bal oldali, (mennyezeti beépítéshez)
alumínium
H: 7,1 cm | Sz: 7,1 cm | M: 2,19 cm

● fekete	Cikksz.	**1006575**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006576**	**21,00 EUR**

Mechanikus L-elem, sínhez, standard, Stereo (fali/mennyezeti)
alumínium
H: 8,4 cm | Sz: 2,62 cm | M: 8,4 cm

● fekete	Cikksz.	**1006579**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006580**	**21,00 EUR**

L-elem, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 11,4 cm | Sz: 11,4 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ fehér		**1006572**	**27,00 EUR**

Egyenes toldó, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 14,4 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006570**	**21,00 EUR**

Rugalmas csatlakozó, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 23 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ fehér		**1006574**	**29,00 EUR**

Mennyezeti doboz sínvégi betáplálóegységgel jobb oldali, DALI
Polikarbonát (PC)
H: 23,3 cm | Sz: 10,1 cm | M: 4,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ fehér		**1007138**	**35,00 EUR**

Mennyezeti doboz sínvégi betáplálóegységgel bal oldali, DALI
Polikarbonát (PC)
H: 23,3 cm | Sz: 10,1 cm | M: 4,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ fehér		**1007084**	**35,00 EUR**

Tápegység 48V | 60W
Polikarbonát (PC)
H: 18 cm | Sz: 4,5 cm | M: 2,7 cm

○ fehér	Cikksz.	**1006613**	**59,00 EUR**

Tápegység 150W | 48V
Fém / Polikarbonát (PC)
H: 19,05 cm | Sz: 8,8 cm | M: 3,55 cm

● fekete	Cikksz.	**1006614**	**129,00 EUR**

Síntakaró, 20 mm-es standard kivitelű sínekhez, 2 m
alumínium / polikarbonát (PC)
H: 200 cm | Sz: 2 cm | M: 0,6 cm

● fekete	Cikksz.	**1006611**	**9,90 EUR**
○ fehér		**1006612**	**9,90 EUR**

Végzáró elem felületre szerelhető sínhez, standard
Polikarbonát (PC)
H: 2,6 cm | Sz: 0,2 cm | M: 2,2 cm

● fekete	Cikksz.	**1006593**	**3,50 EUR**
○ fehér		**1006594**	**3,50 EUR**

Mechanikus toldóelem felületre szerelhető sínhez
acél
H: 5 cm | Sz: 1,32 cm | M: 0,25 cm

● szürke	Cikksz.	**1006609**	**8,80 EUR**

Mechanikus toldóelem függesztőkészlettel, 3 m sodrony
acél
H: 12 cm | Sz: 2,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006604**	**21,00 EUR**

Mechanikus toldóelem függesztőkészlettel, 1 m-es merev
acél
H: 12 cm | Sz: 2,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006602**	**21,00 EUR**

Függesztő, 1 m-es merev
acél
Sz: 2,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ fehér		**1006606**	**18,00 EUR**

Függesztő, 3 m sodrony
acél
Sz: 2,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ fehér		**1006608**	**18,00 EUR**

Rögzítőkapocs
alumínium
H: 3 cm | Sz: 2,72 cm | M: 1,05 cm

● fekete	Cikksz.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ fehér		**1006600**	**7,50 EUR**



1006726 + 1006623 + 1006617 469 + 475 + 473

NEW

48V SÍNRENDSZER

DALI mély felületre szerelt sín



	1 m	1 m	2 m	2 m
Névleges feszültség (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. terhelés	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Cikksz.	**1006549** ●	**1006550** ●	**1006551** ●	**1006552** ●
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Névleges feszültség (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. terhelés	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Cikksz.	**1006553** ●	**1006554** ●	**1006555** ●	**1006556** ●
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

NEW

48V SÍNRENDSZER

DALI mély felületre szerelt sín
Tervezési segédlet és kiegészítők áttekintése



[1] Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos és mechanikus csatlakozókat mindig együtt kell felszerelni.
[2] A tápegységet kívül kell elhelyezni.

Betáplálóegység, jobb oldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 9,7 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ fehér		**1006568**	**14,00 EUR**

Betáplálóegység, bal oldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 9,7 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ fehér		**1006566**	**14,00 EUR**

Mechanikus L-csatlakozó mély sínhez, jobb oldali, (mennyezeti beépítéshez)
alumínium
H: 7,1 cm | Sz: 7,1 cm | M: 4,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006583**	**29,00 EUR**
○ fehér		**1006584**	**29,00 EUR**

Mechanikus L-csatlakozó mély sínhez, bal oldali, (mennyezeti beépítéshez)
alumínium
H: 7,1 cm | Sz: 7,1 cm | M: 4,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006581**	**29,00 EUR**
○ fehér		**1006582**	**29,00 EUR**

Mechanikus L-elem, mély sínhez, Stereo (fali/mennyezeti)
alumínium
H: 8,4 cm | Sz: 8,4 cm | M: 4,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006585**	**29,00 EUR**
○ fehér		**1006586**	**29,00 EUR**

L-elem, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 11,4 cm | Sz: 11,4 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ fehér		**1006572**	**27,00 EUR**

Egyenes toldó, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 14,4 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006570**	**21,00 EUR**

Rugalmas csatlakozó, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 23 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ fehér		**1006574**	**29,00 EUR**

Mennyezeti doboz sínvégi betáplálóegységgel jobb oldali, DALI
Polikarbonát (PC)
H: 23,3 cm | Sz: 10,1 cm | M: 4,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ fehér		**1007138**	**35,00 EUR**

Mennyezeti doboz sínvégi betáplálóegységgel bal oldali, DALI
Polikarbonát (PC)
H: 23,3 cm | Sz: 10,1 cm | M: 4,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ fehér		**1007084**	**35,00 EUR**

Tápegység 48V | 60W
Polikarbonát (PC)
H: 18 cm | Sz: 4,5 cm | M: 2,7 cm

○ fehér	Cikksz.	**1006613**	**59,00 EUR**

Tápegység 150W | 48V
Fém / Polikarbonát (PC)
H: 19,05 cm | Sz: 8,8 cm | M: 3,55 cm

● fekete	Cikksz.	**1006614**	**129,00 EUR**

Síntakaró, 26 mm, mély felületre szerelt sínhez és süllyesztett sínhez, 2 m
Polikarbonát (PC)
H: 200 cm | Sz: 26 cm | M: 6 cm

● fekete	Cikksz.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ fehér		**1007189**	**12,00 EUR**

Végzáró elem sínhez, mély
Polikarbonát (PC)
H: 2,6 cm | Sz: 0,2 cm | M: 4,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006595**	**6,50 EUR**
○ fehér		**1006596**	**6,50 EUR**

Mechanikus toldóelem felületre szerelhető sínhez
acél
H: 5 cm | Sz: 1,32 cm | M: 0,25 cm

● szürke	Cikksz.	**1006609**	**8,80 EUR**

Mechanikus toldóelem függesztőkészlettel, 3 m sodrony
acél
H: 12 cm | Sz: 2,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006604**	**21,00 EUR**

Mechanikus toldóelem függesztőkészlettel, 1 m-es merev
acél
H: 12 cm | Sz: 2,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006602**	**21,00 EUR**

Függesztő, 1 m-es merev
acél
Sz: 2,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ fehér		**1006606**	**18,00 EUR**

Függesztő, 3 m sodrony
acél
Sz: 2,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ fehér		**1006608**	**18,00 EUR**



Rögzítőkapocs
alumínium
H: 3 cm | Sz: 2,72 cm | M: 1,05 cm

● fekete	Cikksz.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ fehér		**1006600**	**7,50 EUR**



1006783 + 1006672 + 1006635 471 + 471 + 475

NEW

48V SÍNRENDSZER

Süllyesztett sín, DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Névleges feszültség (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. terhelés	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Cikksz.	**1006557** ●	**1006558** ●	**1006559** ●	**1006560** ●
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Névleges feszültség (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. terhelés	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Cikksz.	**1006561** ●	**1006562** ●	**1006563** ●	**1006564** ●
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

NEW

48V SÍNRENDSZER

Süllyesztett sín, DALI
Tervezési segédlet és kiegészítők áttekintése



[1] Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos és mechanikus csatlakozókat mindig együtt kell felszerelni.
[2] A tápegységet kívül kell elhelyezni.

Betáplálóegység, jobb oldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 9,7 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ fehér		**1006568**	**14,00 EUR**

Betáplálóegység, bal oldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 9,7 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ fehér		**1006566**	**14,00 EUR**

Mechanikus L-csatlakozó mély süllyesztett sínhez, jobb oldali, (mennyezeti beépítéshez)
alumínium
H: 9,5 cm | Sz: 9,5 cm | M: 4,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006589**	**32,00 EUR**
○ fehér		**1006590**	**32,00 EUR**

Mechanikus L-csatlakozó mély süllyesztett sínhez, bal oldali, (mennyezeti beépítéshez)
alumínium
H: 9,5 cm | Sz: 9,5 cm | M: 4,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006587**	**32,00 EUR**
○ fehér		**1006588**	**32,00 EUR**

Mechanikus L-elem, mély süllyesztett sínhez, Stereo (fali/mennyezeti)
alumínium
H: 8,1 cm | Sz: 7,4 cm | M: 8,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1006591**	**32,00 EUR**
○ fehér		**1006592**	**32,00 EUR**

L-elem, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 11,4 cm | Sz: 11,4 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ fehér		**1006572**	**27,00 EUR**

Egyenes toldó, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 14,4 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006570**	**21,00 EUR**

Rugalmas csatlakozó, elektromos, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 23 cm | Sz: 1,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ fehér		**1006574**	**29,00 EUR**

Mennyezeti doboz sínvégi betáplálóegységgel jobb oldali, DALI
Polikarbonát (PC)
H: 23,3 cm | Sz: 10,1 cm | M: 4,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ fehér		**1007138**	**35,00 EUR**

Mennyezeti doboz sínvégi betáplálóegységgel bal oldali, DALI
Polikarbonát (PC)
H: 23,3 cm | Sz: 10,1 cm | M: 4,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ fehér		**1007084**	**35,00 EUR**

Tápegység 48V | 60W
Polikarbonát (PC)
H: 18 cm | Sz: 4,5 cm | M: 2,7 cm

○ fehér	Cikksz.	**1006613**	**59,00 EUR**

Tápegység 150W | 48V
Fém / Polikarbonát (PC)
H: 19,05 cm | Sz: 8,8 cm | M: 3,55 cm

● fekete	Cikksz.	**1006614**	**129,00 EUR**

Síntakaró, 26 mm, 2 m
Polikarbonát (PC)
H: 200 cm | Sz: 26 cm | M: 6 cm

● fekete	Cikksz.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ fehér		**1007189**	**12,00 EUR**

Végzáró elem süllyesztett sínhez
Polikarbonát (PC)
H: 3,4 cm | Sz: 0,2 cm | M: 4,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006597**	**3,50 EUR**
○ fehér		**1006598**	**3,50 EUR**

Mechanikus toldóelem szett süllyesztett sínhez
acél
H: 6,3 cm | Sz: 0,76 cm | M: 0,25 cm

● szürke	Cikksz.	**1006610**	**8,80 EUR**

Mechanikus toldóelem függesztőkészlettel, 3 m sodrony
acél
H: 12 cm | Sz: 2,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006604**	**21,00 EUR**

Mechanikus toldóelem függesztőkészlettel, 1 m-es merev
acél
H: 12 cm | Sz: 2,7 cm

● fekete	Cikksz.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1006602**	**21,00 EUR**

Függesztő, 1 m-es merev
acél
Sz: 2,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ fehér		**1006606**	**18,00 EUR**

Függesztő, 3 m sodrony
acél
Sz: 2,9 cm

● fekete	Cikksz.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ fehér		**1006608**	**18,00 EUR**

Rögzítőkapocs
alumínium
H: 3 cm | Sz: 2,72 cm | M: 1,05 cm

● fekete	Cikksz.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ fehér		**1006600**	**7,50 EUR**

1006635 + 1006729 475 + 469

NUMINOS® XS
48V, DALI





NUMINOS® S
48V, DALI



NUMINOS® SPOT
48V

LED INSIDE

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 350° | 90°

XS 48V | 200mA
Rendszerteljesítmény: 8,7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

S 48V | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

	Dali	2700K	20°	640lm	**1006651**	**175,00 EUR**	100lm	**1006705**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006654**	**175,00 EUR**	970lm	**1006708**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006657**	**175,00 EUR**	960lm	**1006711**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006669**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006723**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006672**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006726**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006675**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006729**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006652**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006706**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006655**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006709**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006658**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006712**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006670**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006724**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006673**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006727**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006676**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006730**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006653**	**175,00 EUR**	960lm	**1006707**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006656**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006710**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006659**	**175,00 EUR**	980lm	**1006713**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006671**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006725**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006674**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006728**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006677**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006731**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006661**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006715**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006664**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006718**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006667**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006721**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006679**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006733**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006682**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006736**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006685**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006739**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	640lm	**1006660**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006714**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006663**	**175,00 EUR**	970lm	**1006717**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006666**	**175,00 EUR**	960lm	**1006720**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006678**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006732**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006681**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006735**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006684**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006738**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006662**	**175,00 EUR**	960lm	**1006716**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006665**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006719**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006668**	**175,00 EUR**	980lm	**1006722**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006680**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006734**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006683**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006737**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006686**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006740**	**185,00 EUR**

Termék	Cikksz.	EUR
Elliptikus diffúzor | XS		
○ átlátszó	**1005612**	**4,50**
Prizmatikus diffúzor | XS		
○ átlátszó	**1005613**	**5,30**
Matt diffúzor | XS		
○ Matt diffúz	**1005614**	**5,30**
Méhsejtes diffúzor | XS		
● fekete	**1005615**	**8,35**

Termék	Cikksz.	EUR
Elliptikus diffúzor | S		
○ átlátszó	**1004786**	**4,50**
Prizmatikus diffúzor | S		
○ átlátszó	**1004787**	**5,30**
Matt diffúzor | S		
○ Matt diffúz	**1004788**	**5,30**
Méhsejtes diffúzor | S		
● fekete	**1004789**	**8,35**

Ezek a lámpák 4000K változatban is rendelhetők (kivéve XS). Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.

1006844 471

NUMINOS® XS
48V, DALI



NUMINOS® S
48V, DALI



NUMINOS® FÜGGESZTETT LÁMPATESTEK
48V

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 150

LED INSIDE

XS 48V | 200mA
Rendszerteljesítmény: 8,7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

S 48V | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

						XS			S		
		2700K	20°	460lm	1006759	195,00 EUR	1000lm	1006813	205,00 EUR
			40°	620lm	1006762	195,00 EUR	970lm	1006816	205,00 EUR
	Dali		55°	640lm	1006765	195,00 EUR	960lm	1006819	205,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006777	195,00 EUR	1060lm	1006831	205,00 EUR
			40°	670lm	1006780	195,00 EUR	1030lm	1006834	205,00 EUR
			55°	690lm	1006783	195,00 EUR	1030lm	1006837	205,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006760	195,00 EUR	1020lm	1006814	205,00 EUR
			40°	650lm	1006763	195,00 EUR	1050lm	1006817	205,00 EUR
	Dali		55°	670lm	1006766	195,00 EUR	1030lm	1006820	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006778	195,00 EUR	1120lm	1006832	205,00 EUR
			40°	700lm	1006781	195,00 EUR	1120lm	1006835	205,00 EUR
			55°	720lm	1006784	195,00 EUR	1120lm	1006838	205,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006761	195,00 EUR	960lm	1006815	205,00 EUR
			40°	650lm	1006764	195,00 EUR	1000lm	1006818	205,00 EUR
	Dali		55°	670lm	1006767	195,00 EUR	980lm	1006821	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006779	195,00 EUR	1050lm	1006833	205,00 EUR
			40°	700lm	1006782	195,00 EUR	1050lm	1006836	205,00 EUR
			55°	720lm	1006785	195,00 EUR	1050lm	1006839	205,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006769	195,00 EUR	1020lm	1006823	205,00 EUR
			40°	650lm	1006772	195,00 EUR	1050lm	1006826	205,00 EUR
	Dali		55°	670lm	1006775	195,00 EUR	1030lm	1006829	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006787	195,00 EUR	1120lm	1006841	205,00 EUR
			40°	700lm	1006790	195,00 EUR	1120lm	1006844	205,00 EUR
			55°	720lm	1006793	195,00 EUR	1120lm	1006847	205,00 EUR
		2700K	20°	620lm	1006771	195,00 EUR	1000lm	1006822	205,00 EUR
			40°	640lm	1006768	195,00 EUR	970lm	1006825	205,00 EUR
	Dali		55°	640lm	1006774	195,00 EUR	960lm	1006828	205,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006786	195,00 EUR	1060lm	1006840	205,00 EUR
			40°	670lm	1006789	195,00 EUR	1030lm	1006843	205,00 EUR
			55°	690lm	1006792	195,00 EUR	1030lm	1006846	205,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006770	195,00 EUR	960lm	1006824	205,00 EUR
			40°	650lm	1006773	195,00 EUR	1000lm	1006827	205,00 EUR
	Dali		55°	670lm	1006776	195,00 EUR	980lm	1006830	205,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006788	195,00 EUR	1050lm	1006842	205,00 EUR
			40°	700lm	1006791	195,00 EUR	1050lm	1006845	205,00 EUR
			55°	720lm	1006794	195,00 EUR	1050lm	1006848	205,00 EUR

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Elliptikus diffúzor | XS		
○ átlátszó	1005612	4,50
Prizmatikus diffúzor | XS		
○ átlátszó	1005613	5,30
Matt diffúzor | XS		
○ matt diffúz	1005614	5,30
Méhsejtes diffúzor | XS		
● fekete	1005615	8,35

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Elliptikus diffúzor | S		
○ átlátszó	1004786	4,50
Prizmatikus diffúzor | S		
○ átlátszó	1004787	5,30
Matt diffúzor | S		
○ matt diffúz	1004788	5,30
Méhsejtes diffúzor | S		
● fekete	1004789	8,35

Ezek a lámpák 4000K változatban is rendelhetők (kivéve XS). Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.


1006654 + 1006633 + 1006627 469 + 475 + 473

IN-LINE 22
48V, opal, DALI

NEW



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Teljesítményfelvétel: 6W
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down	540lm | 2700K 570lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 540lm | 2700K	**1006615**	**125,00**
● fekete 570lm | 3000K	**1006617**	**125,00**
○ fehér 540lm | 2700K	**1006616**	**125,00**
○ fehér 570lm | 3000K	**1006618**	**125,00**

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI

NEW



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Teljesítményfelvétel: 6W
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 580lm | 2700K	**1006627**	**140,00**
● fekete 610lm | 3000K	**1006629**	**140,00**
○ fehér 580lm | 2700K	**1006628**	**140,00**
○ fehér 610lm | 3000K	**1006630**	**140,00**

1006633 + 1006654 475 + 469

IN-LINE 44
48V, opal, DALI

NEW





Dali 2.0 | III | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | 40 000 Hours L80B50

48V | 350mA
Teljesítményfelvétel: 12W
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 2700K 1180lm | 3000K	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 1140lm | 2700K	**1006621**	**184,00**
● fekete 1180lm | 3000K	**1006623**	**184,00**
○ fehér 1140lm | 2700K	**1006622**	**184,00**
○ fehér 1180lm | 3000K	**1006624**	**184,00**

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI

NEW



Dali 2.0 | III | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | 40 000 Hours L80B50

48V | 350mA
Teljesítményfelvétel: 12W
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K	

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 1180lm | 2700K	**1006633**	**199,00**
● fekete 1230lm | 3000K	**1006635**	**199,00**
○ fehér 1180lm | 2700K	**1006634**	**199,00**
○ fehér 1230lm | 3000K	**1006636**	**199,00**

1006682 + 1006648 469 + 477

IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Teljesítményfelvétel: 6W
Rendszerteljesítmény: 7,3W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 580lm | 2700K	**1006639**	**150,00**
● fekete 610lm | 3000K	**1006641**	**150,00**
○ fehér 580lm | 2700K	**1006640**	**150,00**
○ fehér 610lm | 3000K	**1006642**	**150,00**

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Teljesítményfelvétel: 12W
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 1180lm | 2700K	**1006645**	**209,00**
● fekete 1230lm | 3000K	**1006647**	**209,00**
○ fehér 1180lm | 2700K	**1006646**	**209,00**
○ fehér 1230lm | 3000K	**1006648**	**209,00**

ÁLLÍTSA ÖSSZE 48V-OS RENDSZERÉT

Válassza ki a megfelelő hosszúságú sínt a kívánt színben és beépítési módban – süllyesztett kivitelben vagy a kétféle felületre szerelhető változat egyikében. A kifejezetten az SLV 48V SÍNRENDSZERHEZ tervezett NUMINOS® és IN-LINE lámpatestek különösen rugalmas megoldást kínálnak és tökéletesen megvilágítják a környezetetet.



VÁLASSZON SÍNT

FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍN STANDARD

FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍN MÉLY



SÜLLYESZTETT SÍN



VÁLASSZA KI A SZERELÉSI VÁLTOZATOT

FELÜLETRE SZERELHETŐ

SÜLLYESZTETT

VÁLASSZA KI A LÁMPÁIT

NUMINOS®
SPOT ÉS FÜGGŐLÁMPA

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
ÉS IN-LINE MOVE

VÁLASSZA KI A TARTOZÉKOKAT

KÜLÖNFÉLE CSATLAKOZÓK, SÍNTAKARÓK, FÜGGESZTŐK, TÁPEGYSÉGEK STB.

139100 489

SOCKET

ASMARA | 486

SOCKET

TELESKOP | 486

SOCKET

COSMIC | 487

SOCKET

SYROS | 489

SOCKET

SALUNA | 489

LED

DURNO | 489

LED

PLYTTA | 490

LED

NOBLO® SPOT | 491

LED

COMET LED | 491

SOCKET

COMET | 491

TENSEO, Törpefeszültségű kábel 4 mm², 10 m

	10 m	10 m	10 m
max. feszültség (V)	48	48	48
max. áramerősség (A)	25	25	25
Szín	● fekete	○ fehér	◌ átlátszó
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Átmérő (cm) / Hosszúság (cm)	0,4 / 1000	0,4 / 1000	0,4 / 1000
Cikksz.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

TENSEO, Törpefeszültségű kábel 4 mm², 20 m

	20 m	20 m	20 m
max. feszültség	48	48	48
max. áramerősség (A)	25	25	25
Szín	● fekete	○ fehér	◌ átlátszó
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Átmérő (cm) / Hosszúság (cm)	0,4 / 2000	0,4 / 2000	0,4 / 2000
Cikksz.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO, Törpefeszültségű kábel 4 mm², 100 m

	100 m	100 m	100 m
max. feszültség (V)	48	48	48
max. áramerősség (A)	25	25	25
Szín	● fekete	○ fehér	◌ átlátszó
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Átmérő (cm) / Hosszúság (cm)	0,4 / 10000	0,4 / 10000	0,4 / 10000
Cikksz.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**244,00**	**244,00**	**244,00**

TENSEO, Törpefeszültségű kábel 6 mm², 20 m

	20 m	20 m	20 m
max. feszültség (V)	48	48	48
max. áramerősség (A)	25	25	25
Szín	● fekete	○ fehér	◌ átlátszó
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Átmérő (cm) / Hosszúság (cm)	0,6 / 2000	0,6 / 2000	0,6 / 2000
Cikksz.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

TENSEO, Törpefeszültségű kábel 6 mm², 100 m

	100 m	100 m	100 m
max. feszültség (V)	48	48	48
max. áramerősség (A)	25	25	25
Szín	● fekete	○ fehér	◌ átlátszó
Anyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag	Réz / műanyag
Átmérő (cm) / Hosszúság (cm)	0,6 / 10000	0,6 / 10000	0,6 / 10000
Cikksz.	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**287,00**	**287,00**	**287,00**

Transzformátor 12V AC | 50VA hagyományos
Acél / sárgaréz
M: 11 cm Ø: 11,1 cm

● fekete	Cikksz.	**1002691**	**111,00 EUR**
○ fehér		**1002692**	**111,00 EUR**
◑ króm		**1002693**	**115,00 EUR**

Transzformátor 12V AC | 105VA hagyományos
Acél / sárgaréz
M: 11 cm Ø: 11,1 cm

○ fehér	Cikksz.	**138981**	**135,00 EUR**
◑ króm		**138982**	**147,00 EUR**

Transzformátor 12V AC | 210VA hagyományos
Acél / sárgaréz
M: 11 cm Ø: 13,5 cm

○ fehér	Cikksz.	**138991**	**204,00 EUR**
◑ króm		**138992**	**213,00 EUR**

Sodronyfeszítő
25 A max. | sárgaréz
M: 11 cm Ø: 1 cm

● fekete	Cikksz.	**181530**	**28,50 EUR**
○ fehér		**181531**	**28,50 EUR**
◑ króm		**181532**	**30,75 EUR**

Fali rögzítő
Acél / sárgaréz
H: 3 cm Ø: 5 cm

● fekete	Cikksz.	**186300**	**28,50 EUR**
○ fehér		**186301**	**28,50 EUR**
◑ króm		**186302**	**30,75 EUR**

Átvezető 6 cm
Acél / sárgaréz
M: 6 cm Ø: 5 cm

● fekete	Cikksz.	**186330**	**24,50 EUR**
○ fehér		**186331**	**24,50 EUR**
◑ króm		**186332**	**28,50 EUR**

Átvezető
Acél / sárgaréz
M: 16 cm Ø: 5 cm

● fekete	Cikksz.	**186340**	**28,50 EUR**
○ fehér		**186341**	**28,50 EUR**
◑ króm		**186342**	**30,75 EUR**

Fali rögzítő 10 cm
Acél / sárgaréz
M: 11.5 cm Ø: 5 cm, feszítőszerkezettel

● fekete	Cikksz.	**186310**	**40,50 EUR**
○ fehér		**186311**	**40,50 EUR**
◑ króm		**186312**	**42,75 EUR**

Mennyezeti átvezető
Acél / sárgaréz
M: 16 cm Ø: 5 cm

● fekete	Cikksz.	**186640**	**92,00 EUR**
○ fehér		**186641**	**92,00 EUR**
◑ króm		**186642**	**99,00 EUR**

Betápláló
25 A max. | sárgaréz
M: 1,8 cm Ø: 1 cm

● fekete	Cikksz.	**186350**	**12,20 EUR**
○ fehér		**186351**	**12,20 EUR**
◑ króm		**186352**	**13,70 EUR**

Szigetelő csatlakozó
25 A max. | alumínium / műanyag
H: 6,4 cm Ø: 1 cm

● fekete	Cikksz.	**186360**	**22,75 EUR**
○ fehér		**186361**	**22,75 EUR**
◑ króm		**186362**	**24,50 EUR**

Távtartó
alumínium
Sz: 9 cm Ø: 1,25 cm

● fekete	Cikksz.	**1002700**	**46,50 EUR**
○ fehér		**1002701**	**46,50 EUR**
◑ króm		**1002702**	**56,00 EUR**

Távtartó, elektromos
25 A max. | sárgaréz
M: 9 cm Ø: 1,25 cm

● fekete	Cikksz.	**1002703**	**56,00 EUR**
○ fehér		**1002704**	**56,00 EUR**
◑ króm		**1002705**	**62,00 EUR**

Függesztő szett, 2 m
Acél / alumínium
Sz: 18,6 cm Ø: 1,25 cm

● fekete	Cikksz.	**1002697**	**40,50 EUR**
○ fehér		**1002698**	**40,50 EUR**
◑ króm		**1002699**	**42,75 EUR**

ASMARA
LV, QR-C51



IP 20 90°

12V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGX5.3

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**139070**	**28,25**
○ fehér	**139071**	**28,25**
◑ króm	**139072**	**30,75**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000 h

Cikksz.: 1001574 | 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51



IP 20 90°

12V ~50Hz
Anyag: acél

• A teleszkóp 21 és 51 cm között állítható

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xGX5.3

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**139080**	**33,75**
○ fehér	**139081**	**33,75**
◑ króm	**139082**	**36,75**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000 h

Cikksz.: 1001574 | 35,00 EUR

COSMIC
LV, QR-C51





12V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGX5.3

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**139090**	**40,25**
○ fehér	**139091**	**40,25**
◑ króm	**139092**	**42,50**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000 h

Cikksz.: 1001574 | 35,00 EUR

139102 489


139130 489


1002862 489

SYROS
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGX5.3

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	139100	55,00
○ fehér	139101	55,00
◑ króm	139102	62,00

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000 h

Cikksz.: 1001574 | 35,00 EUR

SALUNA
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Anyag: acél / sárgaréz

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGX5.3

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	139130	72,00
○ fehér	139131	72,00
◑ króm	139132	78,00

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000 h

Cikksz.: 1001574 | 35,00 EUR

DURNO
LV



120° | L70B50 | 40°

12V ~50Hz
Teljesítményfelvétel: 6W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél

LED INSIDE CRI 80

Down 360lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1002861	82,00
○ fehér	1002862	82,00
◑ króm / rozsdamentes acél	1002863	86,00

PLYTTA
LV





12V ~50Hz
Teljesítményfelvétel: 9,8W
Anyag: alumínium / műanyag

Down 750lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete CRI80	**1002864**	**65,00**
○ fehér CRI90	**1002865**	**65,00**
◑ króm CRI90	**1002866**	**70,00**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track



IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12V ~50Hz
Teljesítményfelvétel: 8,5W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	420lm / 450lm	2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 420lm	**1002694**	**80,00**
○ fehér 450lm	**1002695**	**80,00**
◑ króm 450lm	**1002696**	**85,00**

COMET LED
LV



IP 20 | 120° | L70B50

12V ~50Hz
Teljesítményfelvétel: 6,6W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	410lm	2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
◑ króm / matt diffúz	**1002690**	**83,00**

COMET
LV, QR-C51



IP 20

12V ~50Hz
Anyag: sárgaréz

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGX5.3

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**139120**	**55,00**
○ fehér	**139121**	**55,00**
◑ króm	**139122**	**62,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000 h

Cikksz.: 1001574 | 35,00 EUR

1007354 503

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 501

NOBLO® SPOT | 503

NOBLO® SPOT | 503

ASTO TUBE | 505

PANTILO
ROPE 19 | 505

HELIA 50 TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PARA CONE GL | 508

PARA CONE GL | 508

PARA CONE 14 | 509

PARA CONE 14 | 509

TONGA® | 511

LIGHT EYE® 90 | 511

LIGHT EYE® 150 | 511

FORCHINI M 40
TRACK | 512

PURI TRACK | 513

PURI TRACK | 513

PURI TRACK | 515

AVO TRACK | 515

ENOLA C TRACK | 516

ENOLA C TRACK | 517

ENOLA B TRACK | 517

ENOLA B | 517

BIMA | 519

BIMA | 519

KALU TRACK | 520

KALU TRACK | 520

EURO SPOT
TRACK | 521

ALTRA DICE
TRACK | 521

1000713 511



1 FÁZISÚ

Felületre szerelhető sín

	1 m	1 m	1 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16
Szín	● fekete	○ fehér	● szürke
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Cikksz.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	2 m	2 m	2 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16
Szín	● fekete	○ fehér	● szürke
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Cikksz.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	3 m	3 m	3 m
Névleges feszültség (V)	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16
Szín	● fekete	○ fehér	● szürke
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Cikksz.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1 FÁZISÚ

Felületre szerelhető sín
Tervezési segédlet és kiegészítők áttekintése



Betápláló, baloldali földelés
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 6,5 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143030**	**9,35 EUR**
○ fehér		**143031**	**9,35 EUR**
● szürke		**143032**	**9,35 EUR**

Betápláló, jobboldali földelés
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 6,5 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143040**	**9,35 EUR**
○ fehér		**143041**	**9,35 EUR**
● szürke		**143042**	**9,35 EUR**

Egyenes toldó betáplálási opcióval
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 17,2 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143100**	**17,50 EUR**
○ fehér		**143101**	**17,50 EUR**
● szürke		**143102**	**17,50 EUR**

Egyenes toldó
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 6,4 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143090**	**7,10 EUR**
○ fehér		**143091**	**7,10 EUR**
● szürke		**143092**	**7,10 EUR**

Sarokcsatlakozó, belső földelés
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 10,4 cm | Sz: 10,4 cm | M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143060**	**16,40 EUR**
○ fehér		**143061**	**16,40 EUR**
● szürke		**143062**	**16,40 EUR**

Sarokcsatlakozó, külső földelés
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 10,4 cm | Sz: 10,4 cm | M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143050**	**16,40 EUR**
○ fehér		**143051**	**16,40 EUR**
● szürke		**143052**	**16,40 EUR**

T-csatlakozó, külső földelés, baloldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 17,2 cm | Sz: 10,4 cm | M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143070**	**20,75 EUR**
○ fehér		**143071**	**20,75 EUR**
● szürke		**143072**	**20,75 EUR**

T-csatlakozó, külső földelés, jobboldali
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 17,2 cm | Sz: 10,4 cm | M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143080**	**20,75 EUR**
○ fehér		**143081**	**20,75 EUR**
● szürke		**143082**	**20,75 EUR**

X-csatlakozó
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 9,5 cm Sz: 17,2 cm M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143160**	**31,25 EUR**
○ fehér		**143161**	**31,25 EUR**
● szürke		**143162**	**31,25 EUR**

Flexibilis csatlakozó
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 16,4 cm Sz: 3,5 cm M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143110**	**17,50 EUR**
○ fehér		**143111**	**17,50 EUR**
● szürke		**143112**	**17,50 EUR**

Stabilizáló egyenes mechanikai toldóelem
acél
H: 19,7 cm Sz: 3,2 cm M: 1,3 cm
Függesztett sínrendszerek esetében szükséges a rögzítési pontokon (1002845)

◐ nikkel	Cikksz.	**143151**	**7,10 EUR**

Stabilizáló hosszú sarokcsatlakozó
acél
H: 11,5 cm Sz: 11,5 cm M: 0,5 cm
Függesztett sínrendszerek esetében szükséges (1002845)

◐ nikkel	Cikksz.	**143152**	**8,25 EUR**

Stabilizáló X-csatlakozó
acél
H: 19,7 cm Sz: 19,7 cm M: 0,5 cm
Függesztett sínrendszerek esetében szükséges a kereszt csatlakozásoknál (1002845).

● szürke	Cikksz.	**143169**	**12,50 EUR**

1 fázisú lámpaadapter
6A max. | polikarbonát (PC)
H: 8,5 cm | Sz: 3,5 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**143120**	**15,00 EUR**
○ fehér		**143121**	**15,00 EUR**
● szürke		**143124**	**15,00 EUR**

1 fázisú lámpaadapter kampóval
6A max. | polikarbonát (PC)
H: 8,5 cm | Sz: 3,5 cm | M: 7,4 cm

● fekete	Cikksz.	**143170**	**15,00 EUR**
○ fehér		**143171**	**15,00 EUR**
● szürke		**143172**	**15,00 EUR**

Síntakaró
Polikarbonát (PC)
H: 200 cm | Sz: 1,8 cm | M: 0,75 cm

● fekete	Cikksz.	**1004783**	**21,00 EUR**
○ fehér		**1004785**	**21,00 EUR**
● szürke		**1004784**	**21,00 EUR**

Végzáró elem (2 db)
Polikarbonát (PC)
H: 0,4 cm | Sz: 3,5 cm | M: 1,8 cm

● fekete	Cikksz.	**143130**	**4,40 EUR**
○ fehér		**143131**	**4,40 EUR**
● szürke		**143132**	**4,40 EUR**

Mennyezetrózsa
6A max. | polikarbonát (PC)
M: 2,5 cm Ø: 11,5 cm

● fekete	Cikksz.	**143380**	**20,75 EUR**
○ fehér		**143381**	**20,75 EUR**
● szürke		**143382**	**20,75 EUR**

Függesztősodrony (2 db)
Rozsdamentes acél / sárgaréz
H: 500 cm

◐ nikkel	Cikksz.	**1002845**	**41,75 EUR**

143580 507

1 FÁZISÚ

Süllyesztett sín és kiegészítői



	2 m
Névleges feszültség (V)	250V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16
Szín	○ fehér
Anyag	alumínium
H x Sz x M (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Cikksz.	**143221**
EUR	**74,00**

Betápláló, baloldali földelés
Max. 16A | Műanyag
H: 10,8 cm | Sz: 5,5 cm | M: 2 cm

○ fehér Cikksz. **143231** **13,90 EUR**

Betápláló, jobboldali földelés
Max. 16A | Műanyag
H: 10,8 cm | Sz: 5,5 cm | M: 2 cm

○ fehér Cikksz. **143241** **13,90 EUR**

Egyenes mechanikai toltó
Max. 16A | Műanyag / acél
H: 6,5 cm | Sz: 1,8 cm | M: 1,7 cm

○ fehér Cikksz. **143271** **13,90 EUR**

Sarokcsatlakozó, belső földelés
Max. 16A | Műanyag
H: 11,2 cm | Sz: 11,2 cm | M: 2 cm

○ fehér Cikksz. **143261** **20,75 EUR**

Sarokcsatlakozó, külső földelés
Max. 16A | Műanyag
H: 11,2 cm | Sz: 11,2 cm | M: 2 cm

○ fehér Cikksz. **143251** **20,75 EUR**

Végzáró elem
Műanyag
H: 2,7 cm | Sz: 5,5 cm | M: 1,8 cm

○ fehér Cikksz. **143281** **7,10 EUR**

Rögzítőkengyel
acél
H: 7,5 cm | Sz: 1,5 cm | M: 4 cm

◐ nikkel Cikksz. **143230** **3,80 EUR**

1 fázisú adapter kampóval
6 A max. | polikarbonát (PC)
H: 8,5 cm | Sz: 3,5 cm | M: 7,4 cm

● fekete Cikksz. **143170** **15,00 EUR**
○ fehér **143171** **15,00 EUR**
● szürke **143172** **15,00 EUR**

1 fázisú lámpaadapter
6 A max. | polikarbonát (PC)
H: 8,5 cm | Sz: 3,5 cm | M: 3,2 cm

● fekete Cikksz. **143120** **15,00 EUR**
○ fehér **143121** **15,00 EUR**
● szürke **143124** **15,00 EUR**

1007639 501

NOBLO® SPOT
1 fázisú, Triple Track Set



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down 2250lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007673	255,00
○ fehér	1007674	255,00

NOBLO® SPOT
1 fázisú, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 740lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007638	70,00
○ fehér	1007639	70,00
● szürke	1007640	70,00

1007352 503

NOBLO® SPOT
1 fázisú, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 750lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007641	70,00
fehér	1007642	70,00
szürke	1007643	70,00

NOBLO® SPOT
1 fázisú, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,4W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007352	85,00
fehér	1007353	85,00
szürke	1007354	85,00

1006445 505

ASTO TUBE
1 fázisú, GU10



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE 10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1006445	70,00
fehér	1006446	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
Dekorreflektor

M: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / króm	1007190	4,00
arany	1006450	4,00
króm	1006449	4,00
réz	1006451	4,00

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg / kender

- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
borostyán / arany	1007597	199,00
antracit / ezüst	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR


143580 507

1004934 507
MUSEUM

1004935 507

HELIA 50 TRACK
1 fázisú



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 810lm	**143580**	**90,00**
○ fehér 880lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1-f., négyszögletes



IP 20 | UGR 27.5 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: polikarbonát (PC) / acél

LED INSIDE | CRI 90

Down | 1800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004933**	**96,00**
○ fehér	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1-f., kerek



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: polikarbonát (PC) / acél

LED INSIDE | CRI 90

Down | 1800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1004935**	**96,00**
○ fehér	**1004936**	**96,00**

PARA CONE GL
1 fázisú, GU10



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1006155**	**89,00**
○ fehér	**1006156**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1006159**	**84,00**
○ fehér	**1006160**	**84,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
1 fázisú adapter		
● fekete	**143120**	**15,00**
○ fehér	**143121**	**15,00**
● szürke	**143124**	**15,00**





PARA CONE 14
1 fázisú, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002873**	**86,00**
○ fehér	**1002874**	**86,00**
● réz	**1002875**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
1 fázisú, PD, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Textilkábel
- Fekete/arany változat aranyszínű reflektorral
- Minden más változat fehér reflektorral

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143990**	**117,00**
○ fehér	**143991**	**117,00**
● réz	**1001968**	**124,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR


143594 511

144011 511

1000713 511

TONGA®
1 fázisú, PD, E14



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 5,1 cm | H: 13 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke / opálos	**143594**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5 kWh/1000 h
C,L

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

LIGHT EYE® 90
1 fázisú, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	**144010**	**84,00**
fehér	**144011**	**84,00**
réz	**144019**	**95,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6 kWh/1000 h
C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

LIGHT EYE® 150
1 fázisú, PD, QPAR111



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	**1000713**	**132,00**
fehér	**143621**	**132,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h
L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
1 fázisú, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

- Függesztett lámpa-adapter ezüstszürke [143930] / fekete [143932]

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | H: 15,2 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	**143930**	**233,00**
fekete / arany	**143932**	**233,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8 kWh/1000 h

C,L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

PURI TRACK
1 fázisú, Triple Track Set



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4,3W
Anyag: alumínium

- Tartalom: 2 x 1 m sín,
  1 L-csatlakozó betáplálással,
  1 x 2 Végzáró elem,
  3 x Puri lámpafej,
  3 x GU10 LED fényforrás,
  3 x dekorgyűrű GU10-hez.

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143190**	**199,00**
○ fehér	**143191**	**199,00**

PURI TRACK
1 fázisú, QPAR51



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1001868**	**45,00**
○ fehér	**1001869**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI TRACK
1 fázisú, QPAR51



IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Dekorgyűrűvel

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143390**	**34,00**
○ fehér	**143391**	**34,00**
● szürke	**143392**	**34,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

143450 515





143451 515

PURIA TRACK
1 fázisú, QPAR51



IP 20 | 340° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143450**	**42,75**
○ fehér	**143451**	**42,75**
● szürke	**143454**	**42,75**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6 kWh/1000 h
C,L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

AVO TRACK
1 fázisú, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**144200**	**38,50**
○ fehér	**144201**	**38,50**
● szürke	**144204**	**38,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h
L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA C TRACK
1 fázisú



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000711**	**177,00**
○ fehér	**143941**	**177,00**

ENOLA C TRACK
1-f.



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000712**	**177,00**
○ fehér	**143951**	**177,00**

ENOLA B TRACK
1 fázisú, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002110**	**70,00**
○ fehér	**1002111**	**70,00**
● szürke	**1002113**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143960**	**125,00**
○ fehér	**143961**	**125,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

143440 519


143430 519

BIMA
1 fázisú, single, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143440**	**45,00**
○ fehér	**143441**	**45,00**
● szürke	**143442**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

BIMA
1 fázisú, double, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143430**	**70,00**
○ fehér	**143431**	**70,00**
● szürke	**143432**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK
1 fázisú, PHASE



IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 970lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002854**	**206,00**
○ fehér	**143731**	**206,00**

KALU TRACK
1 fázisú, QPAR111



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

SOCKET INSIDE | <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143540**	**75,00**
○ fehér	**143541**	**75,00**
● szürke	**143544**	**75,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13 kWh/1000 h

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR



EURO SPOT TRACK
1 fázisú, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1001861**	**77,00**
○ fehér	**143811**	**77,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
1 fázisú, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**143350**	**85,00**
○ fehér	**143351**	**85,00**
● szürke	**143354**	**85,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6 kWh/1000 h

C.L

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

ÁLLÍTSA ÖSSZE SÍNRENDSZERÉT!

Profi kialakítás: a jól megtervezett világítás különösen ott fontos, ahol sok a látnivaló. A sínen elhelyezett lámpák rugalmas mozgathatóságának köszönhetően a tárgyak tökéletesen megvilágíthatók, a világítási koncepció módosítása pedig bármikor lehetséges. A 3 fázisú hálózati feszültségű sínek különösen a üzletekben és a kiállításokon jelentenek ideális megoldást. Az SLV megfelelő lámpáival tökéletes hangulatot teremtenek, és optimális megvilágítást nyújtanak a termékek és a kiállítási tárgyak számára. Az 1 fázisú hálózati feszültségű sínrendszerek remek választást jelentenek magánháztartásokban, hangulatos fénybe vonják a lakótereket. Az alumínium sín – a profil furatainak köszönhetően – gyorsan és könnyedén felszerelhető a falra vagy a mennyezetre. Válasszon a többféle színben elérhető süllyesztett és felületre szerelhető változatok közül.

VÁLASSZA KI A PREFERÁLT ELEME(KE)T ...

1. Sínek (S-TRACK, EUTRAC, 1 fázisú rendszer)
2. Szerelési mód (Süllyesztett sín /Felületre szerelhető sín)
3. Lámpa
4. Kialakítási lehetőségek

KÉSZ!

SÍNRENDSZEREK

S-TRACK
3-fázisú rendszer

EUTRAC
3-fázisú rendszer

1 FÁZISÚ RENDSZER

Süllyesztett sín

Felületre szerelhető sín

Mennyezeti

Fali

Függesztett

Rögzítési lehetőségek



Különböző megoldások egyedileg az Ön helyiségére szabva

Használja a sín-konfigurátorunkat a **slv.com weboldalon!**

1006159 552

A NUMINOS® termékcsaládot a 110–115. oldalakon találja

A ONE® termékcsaládot a 194–195. oldalakon találja

TS V | 543

TS V | 543

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 545

NOBLO® SPOT | 547

NOBLO® SPOT | 547

PANTILO ROPE 19 | 549

SIGHT TRACK | 550

SIGHT TRACK | 550

SIGHT MOVE | 551

SIGHT MOVE | 551

PARA CONE GL | 552

PARA CONE GL | 552

PARA CONE 14 | 553

PARA CONE 14 | 553

FORCHINI M 40 TRACK | 554

EURO CUBE | 555

EURO SPOT TRACK | 555

EURO SPOT TRACK | 555

ALTRA DICE TRACK | 556

PURI TRACK | 557

PURI TRACK GLASS | 557

KALU TRACK LED | 558

KALU TRACK | 558

BIMA | 559

BIMA | 559

HELIA 50 TRACK | 561

ENOLA C TRACK | 561

AVO TRACK | 561

A 3 FÁZISÚ SÍNEK KOMPATIBILITÁSA

Kompatibilis a következő lámpákkal/adapterekkel:

	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
SLV sínek és sínelemek S-Track DALI			
DALI nélkül	✓	✓	★
DALI-val	✓	✓	✕

Kompatibilis a következő sínekkel és sínalkatrészekkel:

	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
SLV lámpák S-Track DALI			
DALI nélkül	✓	✓	✓
DALI-val	✓	✓	✓ ★★

★ Előzetes teszteléshez kötött a lámpa- és sínminták alapján
★★ DALI vezérlés elvesztésével

Az SLV sínrendszerek és -komponensek nagy mértékben kompatibilisek a következő lámpákkal és adapterekkel: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack és unipro®. A lámpák és sínek mintadarabjain végzett előzetes tesztelés szükséges.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Az adatokért nem vállalunk felelősséget.
A műszaki adatok és méretek előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.
A funkcionalitás biztosítása érdekében a projekt tervezésekor mintadarabokon végezzen tesztet.
A kompatibilitási adatok csak sínekre/lámpákra vonatkoznak.
Különböző gyártóktól származó síneket és sínalkatrészeket nem szabad kombinálni.

S-TRACK

3 fázisú felületre szerelhető sín, DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. Terhelés	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Cikksz.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. Terhelés	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Cikksz.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

S-TRACK

3 fázisú felületre szerelhető sín, DALI vezérléshez
Tervezési segédlet és kiegészítők áttekintése



Betápláló, DALI, baloldali földelés
16A max. | polikarbonát (PC) / polikarbonát (PC)
H: 13,9 cm | Sz: 3,5 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002637**	**19,00 EUR**
○ fehér		**1002639**	**19,00 EUR**

L-csatlakozó, DALI, külső földelés*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 11,9 cm | Sz: 11,9 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002647**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1002649**	**33,25 EUR**

Betápláló, DALI, jobboldali földelés
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 13,9 cm | Sz: 3,5 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002638**	**19,00 EUR**
○ fehér		**1002640**	**19,00 EUR**

L-csatlakozó, DALI, belső földelés*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 11,9 cm | Sz: 11,9 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002648**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1002650**	**33,25 EUR**

T-csatlakozó, DALI, külső földelés, baloldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 11,9 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002652**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1002654**	**39,00 EUR**

T-csatlakozó, DALI, külső földelés, jobboldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 11,9 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002651**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1002653**	**39,00 EUR**

T-csatlakozó, DALI, belső földelés, baloldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 11,9 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1004941**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1004942**	**39,00 EUR**

T-csatlakozó, DALI, belső földelés, jobboldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 11,9 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1004943**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1004944**	**39,00 EUR**

X-csatlakozó, DALI*
16A max. | polikarbonát (PC) / polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 20,3 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002655**	**63,00 EUR**
○ fehér		**1002656**	**63,00 EUR**

Egyenes toldó, DALI*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 3,5 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002643**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1002644**	**33,25 EUR**

Mini egyenes toldó, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 10,6 cm | Sz: 2,5 cm | M: 2,8 cm

● fekete	Cikksz.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ fehér		**1002642**	**10,10 EUR**

Flexibilis csatlakozó, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 28,5 cm | Sz: 3,5 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002645**	**54,00 EUR**
○ fehér		**1002646**	**54,00 EUR**

Szigetelő csatlakozó
Műanyag
H: 6,8 cm | Sz: 3,1 cm | M: 2,6 cm

● fekete	Cikksz.	**175080**	**7,65 EUR**
○ fehér		**1001382**	**7,65 EUR**

Függesztőkapocs, DALI
acél
H: 4 cm | Sz: 3,4 cm | M: 1,25 cm

● fekete	Cikksz.	**1002657**	**7,65 EUR**
○ fehér		**1002658**	**7,65 EUR**

3 fázisú adapter, Dali
10A max. | polikarbonát (PC)
H: 11,3 cm | Sz: 5,5 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ fehér		**1002659**	**18,70 EUR**

Mech. 3 fázisú adapter
Alumínium / műanyag
H: 6,6 cm | Sz: 6,6 cm | M: 3,1 cm

● fekete	Cikksz.	**175210**	**15,40 EUR**
○ fehér		**1001395**	**15,40 EUR**

Kábeltakaró, 2 m
Polikarbonát (PC)
H: 200 cm | Sz: 2,2 cm | M: 0,75 cm

● fekete	Cikksz.	**1004939**	**7,55 EUR**
○ fehér		**1004940**	**7,55 EUR**

Végzáró elem
Műanyag
H: 3,5 cm | Sz: 3,3 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**175060**	**2,00 EUR**
○ fehér		**1001380**	**2,00 EUR**

Függeszték
Alumínium / műanyag
H: 6 cm | Sz: 6 cm | M: 4 cm
max. mechanikai terhelés: 10 kg

● fekete	Cikksz.	**175160**	**32,50 EUR**
○ fehér		**1001390**	**32,50 EUR**

Mechanikai toldóelem függesztett sínrendszerhez
alumínium
H: 18,2 cm | Sz: 3,3 cm | M: 2,1 cm

● fekete	Cikksz.	**175180**	**11,90 EUR**
○ fehér		**1001392**	**11,90 EUR**

Mech. 3 fázisú Adapter kampóval
Műanyag / acél
M: 5,2 cm
max. mechanikai terhelés: 10 kg

● fekete	Cikksz.	**175190**	**2,70 EUR**
○ fehér		**1001393**	**2,70 EUR**

Mennyezetrózsa, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
M: 3,5 cm Ø: 14,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1004684**	**37,75 EUR**
○ fehér		**1004685**	**37,75 EUR**

Függesztősodrony (2 db)
Rozsdamentes acél / sárgaréz
H: 500 cm
max. mechanikai terhelés: 10 kg

◐ nikkel	Cikksz.	**1002845**	**41,75 EUR**

* áramellátási opcióval

NEW

S-TRACK

3 fázisú süllyesztett sín, DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. Terhelés	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Cikksz.	**1006511** ●	**1006512** ●	**1006513** ●	**1006514** ●
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16	16
max. mech. Terhelés	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Szín	● fekete	○ fehér	● fekete	○ fehér
Anyag	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
H x Sz x M (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Cikksz.	**1006515** ●	**1006516** ●	**1006517** ●	**1006518** ●
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**

NEW

S-TRACK

3 fázisú süllyesztett sín, DALI,
Tervezési segédlet és kiegészítők áttekintése

Az egység felülnézete
a szerelési oldalon









Betápláló, DALI, jobboldali földelés
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 14,7 cm | Sz: 5,6 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006519**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1006520**	**33,25 EUR**

Betápláló, DALI, baloldali földelés
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 14,7 cm | Sz: 5,6 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006521**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1006522**	**33,25 EUR**

L-csatlakozó, DALI, külső földelés*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 13 cm | Sz: 13 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006525**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1006526**	**33,25 EUR**

L-csatlakozó, DALI, belső földelés*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 13 cm | Sz: 13 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006523**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1006524**	**33,25 EUR**

T-csatlakozó, DALI, külső földelés, baloldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 13 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006529**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1006530**	**39,00 EUR**

T-csatlakozó, DALI, belső földelés, jobboldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 13 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006531**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1006532**	**39,00 EUR**

T-csatlakozó, DALI, külső földelés, jobboldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 13 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006533**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1006534**	**39,00 EUR**

T-csatlakozó, DALI, belső földelés, baloldali*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 13 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006527**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1006528**	**39,00 EUR**

X-csatlakozó, DALI*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 20,3 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006535**	**63,00 EUR**
○ fehér		**1006536**	**63,00 EUR**

Egyenes toldó, DALI*
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 20,3 cm | Sz: 5,6 cm | M: 3,3 cm

● fekete	Cikksz.	**1006537**	**33,25 EUR**
○ fehér		**1006538**	**33,25 EUR**

Mini egyenes toldó, DALI
16A max. | polikarbonát (PC)
H: 10,6 cm | Sz: 2,5 cm | M: 2,8 cm

● fekete	Cikksz.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ fehér		**1002642**	**10,10 EUR**

Végzáró elem, DALI
Polikarbonát (PC)
H: 4,79 cm | Sz: 5,6 cm

● fekete	Cikksz.	**1006539**	**2,00 EUR**
○ fehér		**1006540**	**2,00 EUR**

* áramellátási opcióval



EUTRAC®

3 fázisú felületre szerelhető sín



	1 m	1 m	1 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16
Szín	● fekete	○ fehér	● szürke
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
H x Sz x M (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Cikksz.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**

	2 m	2 m	2 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16
Szín	● fekete	○ fehér	● szürke
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
H x Sz x M (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Cikksz.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**

	3 m	3 m	3 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16	16
Szín	● fekete	○ fehér	● szürke
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
H x Sz x M (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Cikksz.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

EUTRAC®

3 fázisú felületre szerelhető sín
Tervezési segédlet és kiegészítők áttekintése

Az egység felülnézete
a szerelési oldalon





Példa: külső földelés



Példa: belső földelés





Gyártó: EUTRAC® Stromschienen GmbH

Betápláló, baloldali földelés
Max. 16A | Műanyag
H: 11,2 cm | Sz: 3,6 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145510**	**19,70 EUR**
○ fehér		**1001513**	**19,70 EUR**
● szürke		**145514**	**19,70 EUR**

Betápláló, jobboldali földelés
Max. 16A | Műanyag
H: 11,2 cm | Sz: 3,6 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145520**	**19,70 EUR**
○ fehér		**1001514**	**19,70 EUR**
● szürke		**145524**	**19,70 EUR**

Középső betápláló
Max. 16A | Műanyag
H: 13 cm | Sz: 3,6 cm | M: 3,6 cm

● fekete	Cikksz.	**145530**	**44,75 EUR**
○ fehér		**1001515**	**44,75 EUR**
● szürke		**145534**	**44,75 EUR**

Egyenes toldó*
Max. 16A | Műanyag
H: 19,2 cm | Sz: 3,6 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145660**	**78,00 EUR**
○ fehér		**1001517**	**78,00 EUR**
● szürke		**145664**	**78,00 EUR**

Egyenes toldó*
Max. 16A | Műanyag
H: 5,8 cm | Sz: 1,5 cm | M: 2,6 cm

● fekete	Cikksz.	**145560**	**19,70 EUR**
○ fehér		**1001516**	**19,70 EUR**
● szürke		**145564**	**19,70 EUR**

L-csatlakozó, belső földelés*
Max. 16A | Műanyag
H: 15 cm | Sz: 15 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145680**	**65,00 EUR**
○ fehér		**1001521**	**65,00 EUR**
● szürke		**145684**	**65,00 EUR**

L-csatlakozó, külső földelés*
Max. 16A | Műanyag
H: 15 cm | Sz: 15 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145670**	**65,00 EUR**
○ fehér		**1001520**	**65,00 EUR**
● szürke		**145674**	**65,00 EUR**

T-csatlakozó, belső földelés, baloldali*
Max. 16A | Műanyag
H: 26 cm | Sz: 18,5 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145630**	**89,00 EUR**
○ fehér		**1001518**	**89,00 EUR**
● szürke		**145634**	**89,00 EUR**

T-csatlakozó, belső földelés, jobboldali*
Max. 16A | Műanyag
H: 26 cm | Sz: 18,5 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145640**	**89,00 EUR**
○ fehér		**1001519**	**89,00 EUR**
● szürke		**145644**	**89,00 EUR**

X-csatlakozó*
Max. 16A | Műanyag
H: 26 cm | Sz: 26 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145690**	**130,00 EUR**
○ fehér		**1001522**	**130,00 EUR**
● szürke		**145694**	**130,00 EUR**

Mechanikai toldó függesztett sínrendszerhez
Műanyag
H: 10 cm | Sz: 3,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**145600**	**21,75 EUR**
○ fehér		**1001523**	**21,75 EUR**
● szürke		**145604**	**21,75 EUR**

Flexibilis csatlakozó
Max. 16A | Műanyag
H: 30,7 cm | Sz: 3,6 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145580**	**89,00 EUR**
○ fehér		**1001524**	**89,00 EUR**
● szürke		**145584**	**89,00 EUR**

Dugalj
6.3A max. | Műanyag
H: 9,6 cm | Sz: 6,5 cm | M: 9 cm

● fekete	Cikksz.	**145700**	**94,00 EUR**
○ fehér		**1001525**	**94,00 EUR**

3 fázisú lámpaadapter függesztett lámpákhoz
Max. 10A | Műanyag
H: 9,6 cm | Sz: 3,5 cm | M: 4,5 cm
max. mechanikai terhelés: 5 kg

● fekete	Cikksz.	**145990**	**19,70 EUR**
○ fehér		**1001542**	**19,70 EUR**
● szürke		**145994**	**19,70 EUR**

Függesztőkapocs
alumínium
H: 5 cm | Sz: 3,6 cm | M: 1,9 cm

● fekete	Cikksz.	**145730**	**11,40 EUR**
○ fehér		**1001530**	**11,40 EUR**
● szürke		**145734**	**11,40 EUR**

Mennyezetrózsa
Max. 16A | Műanyag
M: 3,1 cm Ø: 11,9 cm

● fekete	Cikksz.	**145830**	**104,00 EUR**
○ fehér		**1001526**	**104,00 EUR**
● szürke		**145834**	**104,00 EUR**

Végzáró elem
Műanyag
H: 3,6 cm | Sz: 1,7 cm | M: 3,2 cm

● fekete	Cikksz.	**145590**	**4,00 EUR**
○ fehér		**1001527**	**4,00 EUR**
● szürke		**145594**	**4,00 EUR**

Merev függesztőpálca
Műanyag / acél
H: 60 cm | Sz: 63,5 cm Ø: 7 cm

● fekete	Cikksz.	**145720**	**39,00 EUR**
○ fehér		**1001529**	**39,00 EUR**
● szürke		**145724**	**39,00 EUR**

Merev függesztőpálca
Műanyag / acél
M: 122 cm Ø: 7 cm

● fekete	Cikksz.	**145710**	**44,75 EUR**
○ fehér		**1001528**	**44,75 EUR**
● szürke		**145714**	**44,75 EUR**

Függesztősodrony (2 db)
Rozsdamentes acél / sárgaréz
H: 500 cm
max. mechanikai terhelés: 10 kg

◐ nikkel	Cikksz.	**1002845**	**41,75 EUR**

* áramellátási opcióval

EUTRAC®

3 fázisú süllyesztett sín megfelelő kiegészítőkkel



	2 m	3 m
Névleges feszültség (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. áramerősség (A)	16	16
Szín	○ fehér	○ fehér
Anyag	Alumínium / műanyag	Alumínium / műanyag
H x Sz x M (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Cikksz.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**

Betápláló, baloldali földelés
Max. 16A | Műanyag / acél
H: 12,2 cm | Sz: 6 cm | M: 3,4 cm

○ fehér Cikksz. **1001533** **32,50 EUR**

Végzáró elem
Műanyag
H: 2,7 cm | Sz: 6 cm | M: 3,2 cm

○ fehér Cikksz. **1001538** **7,65 EUR**

Betápláló, jobboldali földelés
Max. 16A | Műanyag / acél
H: 12,2 cm | Sz: 6 cm | M: 3,4 cm

○ fehér Cikksz. **1001534** **32,50 EUR**

Mechanikus toldóelem
Max. 16A | Műanyag / acél
H: 6,2 cm | Sz: 2,5 cm | M: 2,7 cm

○ fehér Cikksz. **1001539** **27,25 EUR**

L-csatlakozó, külső földelés, betáplálási opcióval
Max. 16A | Műanyag / acél
H: 16 cm | Sz: 16 cm | M: 3,2 cm

○ fehér Cikksz. **1001536** **78,00 EUR**

Rögzítőkapocs álmennyezeti függesztőhöz (6 db)
acél
H: 2 cm | Sz: 1 cm | M: 2,5 cm

● szürke Cikksz. **145551** **13,20 EUR**

L-csatlakozó, belső földelés, betáplálási opcióval
Max. 16A | Műanyag / acél
H: 16 cm | Sz: 16 cm | M: 3,2 cm

○ fehér Cikksz. **1001537** **78,00 EUR**

3 fázisú lámpaadapter
Műanyag
H: 9,6 cm | Sz: 3,5 cm | M: 4,5 cm
max. mechanikai terhelés: 5 kg

○ fehér Cikksz. **1001542** **19,70 EUR**

Gyártó: EUTRAC® Stromschienen GmbH

1007655 543

TS V
3 fázisú



IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250/350/500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	1800lm 1980lm 1920lm	2700K 3000K 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1007655**	**159,00**
○ fehér	**1007654**	**159,00**

TS V
3 fázisú



IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600/750/mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	3090lm 3470lm 3300lm	2700K 3000K 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1007657**	**179,00**
○ fehér	**1007656**	**179,00**

NOBLO® SPOT
3 fázisú, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down | 740lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007644	75,00
○ fehér	1007645	75,00

NOBLO® SPOT
3 fázisú, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down | 750lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007646	75,00
○ fehér	1007647	75,00

NOBLO® SPOT
3 fázisú, PHASE

NEW



IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 760lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007648	75,00
○ fehér	1007649	75,00

NOBLO® SPOT
3 fázisú, PHASE

DIM TO WARM

NEW



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8,4W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007355	90,00
○ fehér	1007356	90,00


1007597 549

PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW



IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / üveg / kender

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | H: 11 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
borostyán / arany	1007597	199,00
antracit / ezüst	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

SIGHT TRACK
3 fázisú, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 39W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE | CRI 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005397**	**375,00**
○ fehér	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3 fázisú



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 37W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE | CRI 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1005400**	**309,00**
○ fehér	**1005401**	**309,00**
● szürke	**1005402**	**309,00**

SIGHT MOVE
3 fázisú, DALI





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2700lm | 3000K	**1004690**	**255,00**
○ fehér 2700lm | 3000K	**1004691**	**255,00**
● fekete 3100lm | 4000K	**1004692**	**255,00**
○ fehér 3100lm | 4000K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3 fázisú





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2700lm | 3000K	**1004686**	**182,00**
○ fehér 2700lm | 3000K	**1004687**	**182,00**
● fekete 3100lm | 4000K	**1004688**	**182,00**
○ fehér 3100lm | 4000K	**1004689**	**182,00**

PARA CONE GL
3 fázisú, GU10



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006157	102,00
○ fehér	1006158	102,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1006159	84,00
○ fehér	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR



PARA CONE 14
3 fázisú, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002876**	**86,00**
○ fehér	**1002877**	**86,00**
◐ réz	**1002878**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
3 fázisú, PD, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Fekete / arany változat aranyszínű reflektorral
- Minden más változat fehér reflektorral

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**153140**	**117,00**
○ fehér	**153141**	**117,00**
◐ réz	**1002686**	**124,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Cikksz.: 1006321 | 48,00 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
3 fázisú, PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / acél

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | H: 15,2 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / arany	153130	233,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

EURO CUBE
3 fázisú



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 26W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down | 2470lm | 3000K
2740lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2470lm | 3000K	**152750**	**260,00**
○ fehér 2470lm | 3000K	**152751**	**260,00**
● fekete 2740lm | 4000K	**152780**	**260,00**
○ fehér 2740lm | 4000K	**152781**	**260,00**

EURO SPOT TRACK
3 fázisú, QPAR111



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE | <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**153420**	**106,00**
○ fehér	**153421**	**106,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h
C,L

Cikksz.: 1005276 | 49,50 EUR

EURO SPOT TRACK
3 fázisú, QPAR51



IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE | <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**153850**	**84,00**
○ fehér	**153851**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h
L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
3 fázisú, QPAR51



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152320**	**96,00**
○ fehér	**152321**	**96,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005273 | 9,99 EUR

152320 556

PURI TRACK
3 fázisú, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Dekorgyűrűvel

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**153560**	**35,75**
○ fehér	**153561**	**35,75**
● szürke	**153564**	**35,75**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

PURI TRACK GLASS
3 fázisú, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1001871**	**45,00**
○ fehér	**1001872**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK LED
3 fázisú, PHASE



C,L IP 20 95° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 970lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
CRI80	**152600**	**219,00**
○ fehér		
CRI90	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
3 fázisú, QPAR111



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152610**	**89,00**
○ fehér	**152611**	**89,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR





BIMA
3 fázisú, single, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152240**	**45,00**
○ fehér	**152241**	**45,00**
● szürke	**152242**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

BIMA
3 fázisú, double, QPAR51



IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152230**	**70,00**
○ fehér	**152231**	**70,00**
● szürke	**152232**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

152960 561

152430 561

HELIA 50 TRACK
3 fázisú



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down | 810lm / 880lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete		
810 lm	**152960**	**90,00**
○ fehér		
880 lm	**152961**	**90,00**

ENOLA C TRACK
3 fázisú



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1040lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152430**	**177,00**
○ fehér	**152431**	**177,00**

AVO TRACK
3 fázisú, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**152640**	**44,50**
○ fehér	**152641**	**44,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

ÁLLÍTSA ÖSSZE SÍNRENDSZERÉT!

Profi kialakítás sínrendszerrel: A jól megtervezett világítás különösen ott fontos, ahol sok a látnivaló. A sínen elhelyezett lámpák rugalmasan mozgathatóak, így tökéletesen meg tudjuk velük világítani a tárgyakat, a világítási koncepciót pedig bármikor módosíthatjuk. A 3 fázisú hálózati feszültségű sínek különösen az üzletekben, kiállításokon jelentenek ideális megoldást. Az SLV lámpái tökéletes hangulatot teremtenek és optimális megvilágítást nyújtanak a termékek és a kiállítási tárgyak számára. Az 1 fázisú hálózati feszültségű sínrendszerek remek választást jelentenek magánháztartásokban, ahol hangulatos fénybe vonják a lakótereket. Az alumínium sín a profil furatainak köszönhetően gyorsan és könnyedén felszerelhető a falra vagy a mennyezetre. Válasszon a többféle színben elérhető süllyesztett és felületre szerelhető változatok közül.

VÁLASSZA KI A PREFERÁLT ELEME(KE)T ...

1. Sínek (S-TRACK, EUTRAC, 1-fázisú rendszer)
2. Szerelési mód (süllyesztett sín /felületre szerelhető sín)
3. Lámpa
4. Kialakítási lehetőségek

KÉSZ!

SÍNRENDSZEREK

S-TRACK
3 fázisú rendszer

EUTRAC
3 fázisú rendszer

1 FÁZISÚ RENDSZER

Süllyesztett sín

Felületre szerelhető sín

Mennyezeti

Fali

Függesztett

Rögzítési lehetőségek



Különböző megoldások egyedileg az Ön helyiségére szabva

Használja a sínkonfigurátorunkat a **slv.com** weboldalon

PROFILOK

GRAZIA 10
FELÜLETRE SZERELT
PROFIL | 567

GRAZIA 10
SÜLLYESZTETT
PROFIL | 567



GRAZIA 10
EDGE | 570



GRAZIA 20
FELÜLETRE SZERELT
PROFIL | 573

GRAZIA 20
SÜLLYESZTETT
PROFIL | 573



GRAZIA 60
FELÜLETRE SZERELT
PROFIL | 577



GRAZIA 60
SÜLLYESZTETT
PROFIL | 577



GRAZIA 10
TARTOZÉKOK | 569

GRAZIA 10 EDGE
TARTOZÉKOK | 571

GRAZIA 20
TARTOZÉKOK |
574–575

GRAZIA 60
TARTOZÉKOK |
578–579

LED-SZALAGOK

GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591

GRAZIA
FLEXSTRIP LED
TARTOZÉKOK | 582

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
TARTOZÉKOK | 583

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
TARTOZÉKOK | 585

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
TARTOZÉKOK | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
TARTOZÉKOK | 589

GRAZIA 10
Felületre szerelt profil, lapos, 2 m

Anyag: alumínium,
Szélesség: 1,75 cm, magasság: 1,1 cm,
LED-szalag max. szélessége: 10 mm
Borítást nem tartalmaz

IP 20



Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
200	● fekete	alumínium	**1000462**	**29,00**
	○ fehér		**1000461**	**29,00**

GRAZIA 10
Felületre szerelt profil, standard

Anyag: alumínium
Szélesség: 1,75 cm, magasság: 1,62 cm,
LED-szalag max. szélessége: 10 mm
Borítást nem tartalmaz

IP 20



Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
200	● fekete	alumínium	**1000465**	**29,00**
	○ fehér		**1000464**	**29,00**

GRAZIA 10
Süllyesztett profil

Anyag: alumínium
Szélesség: 3 cm, magasság: 1,62 cm,
LED-szalag max. szélessége: 10 mm
Borítást nem tartalmaz

IP 20



Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
200	● fekete	alumínium	**1000459**	**32,00**
	○ fehér		**1000458**	**32,00**

TARTOZÉKOK

GRAZIA 10
Borítások

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Borítás	○ strukturált	200	1,58	0,4	Polikarbonát (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ opálos				polimetil-akrilát (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ selyemfényű					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10
Rögzítőbilincsek

Leírás	Szín	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Mélység (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Rögzítőbilincsek	ezüst, 45°	1,62	1,62	1	acél	**1000489**	**5,40**
	rozsdamentes acél, nem látható	1,53	0,3	1	Rozsdamentes acél	**1000487**	**4,30**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 10
Zárósapkák felületre szerelt profilhoz



Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Zárósapkák	● fekete, lapos	–	1,75	1,1	alumínium	**1000477**	**6,85**
	○ fehér, lapos			1,1		**1000476**	**6,85**
Zárósapkák	● fekete, standard	–	1,75	1,62	alumínium	**1000480**	**6,85**
	○ fehér, standard			1,62		**1000479**	**6,85**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 10
Zárósapkák süllyesztett profilhoz

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Zárósapkák	● fekete	–	3	1,62	alumínium	**1000474**	**6,85**
	○ fehér					**1000473**	**6,85**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Anyag: alumínium
Szélesség: 1,95 cm, magasság: 1,95 cm,
LED-szalag max. szélessége: 10 mm
Borítást nem tartalmaz

IP 20





Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
200	○ fehér	alumínium	**1004890**	**39,00**
	● alumínium		**1004889**	**39,00**

TARTOZÉKOK

GRAZIA 10 EDGE
Borítás

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Borítás	○ strukturált	200	1,58	0,4	Polikarbonát (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ opálos				polimetil-akrilát (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ selyemfényű					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Zárósapka

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Zárósapka	○ fehér	2	0,7	2	ABS	**1004894**	**2,25**
	● alumínium					**1004893**	**2,25**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 10 EDGE
Rögzítőbilincsek

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Rögzítőbilincsek	◐ rozsdamentes acél	2,25	15	2,25	acél	**1004895**	**4,25**

Csomagolási egység: 4 darab

GRAZIA 20
Felületre szerelt profil, standard, 3 m

Anyag: alumínium
Szélesség: 3,5 cm, magasság: 3,2 cm
LED-szalag max. szélessége: 20mm
Borítást nem tartalmaz

IP 20





Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
300	● fekete	alumínium	**1000525**	**89,00**
	○ fehér		**1000524**	**89,00**
	◍ alumínium		**1000523**	**89,00**

GRAZIA 20
Felületre szerelt profil, lapos, 3 m

Anyag: alumínium
Szélesség: 3,5 cm, magasság: 2,2 cm
LED-szalag max. szélessége: 20mm
Borítást nem tartalmaz

IP 20



Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
300	● fekete	alumínium	**1000534**	**75,00**
	○ fehér		**1000533**	**75,00**

GRAZIA 20
Süllyesztett profil, 3 m

Anyag: alumínium
Szélesség: 5,2 cm, magasság: 3,2 cm
LED-szalag max. szélessége: 20mm
Borítást nem tartalmaz

IP 20



Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
300	● fekete	alumínium	**1000498**	**105,00**
	○ fehér		**1000497**	**105,00**

TARTOZÉKOK

GRAZIA 20
Borítás, 3 m, lapos

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Borítás	○ strukturált	300	3,2	0,6	Polikarbonát (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ strukturált				polimetil-akrilát (PMMA)	**1000546**	**41,50**
	○ opálos					**1000549**	**41,50**

GRAZIA 20
Egyenes toldó

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Egyenes toldó	◍ alumínium	3,8	1,4	0,4	alumínium	**1000571**	**12,00**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 20
Zárósapkák felületre szerelt profilhoz



Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Zárósapka	● fekete, lapos	–	3,5	2,2	alumínium	**1000561**	**9,25**
	○ fehér, lapos					**1000560**	**9,25**
Zárósapka	● fekete, standard	–	3,5	3,2	alumínium	**1000567**	**9,25**
	○ fehér, standard					**1000566**	**9,25**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 20
Zárósapka süllyesztett profilhoz

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Zárósapka	● fekete	–	5,2	3,2	alumínium	**1000558**	**9,25**
	○ fehér					**1000557**	**9,25**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 20
Függeszték

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Függeszték	◍ ezüst	200	acél	**1000535**	**27,25**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 20
Rögzítőbilincsek

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Rögzítőbilincs	◍ ezüst	2	3	0,8	acél	**1000536**	**4,00**
Rögzítőbilincs	◑ króm / alumínium	5,5	7	2,3	acél / alumínium	**1004932**	**22,00**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 60
Felületre szerelt profil

Anyag: alumínium
Szélesség: 7 cm, magasság: 9,5 cm
LED-szalag max. szélessége: 20mm
Borítást nem tartalmaz

IP
IP 20





Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
150	● fekete	alumínium	**1004896**	**107,00**
150	○ fehér		**1004897**	**107,00**
300	● fekete	alumínium	**1004898**	**220,00**
300	○ fehér		**1004899**	**220,00**

GRAZIA 60
Süllyesztett profil, 1,5 m

Anyag: alumínium
Szélesség: 8,6 cm, magasság: 3,3 cm
LED-szalag max. szélessége: 20mm
Borítást nem tartalmaz

IP
IP 20





Hossz (cm)	Szín	Anyag	Cikksz.	EUR
150	● fekete	alumínium	**1004905**	**67,00**
150	○ fehér		**1004906**	**67,00**
300	● fekete	alumínium	**1004907**	**133,00**
300	○ fehér		**1004908**	**133,00**

TARTOZÉKOK

GRAZIA 60
Borítás, 1,5 m

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Borítás, 1,5 m	● fekete	150	6,5	0,65	alumínium	**1004912**	**29,00**
	○ fehér					**1004913**	**29,00**
	○ strukturált				Polikarbonát (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ strukturált				polimetil-akrilát (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Borítás, 3 m	○ strukturált	300	6,5		Polikarbonát (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ strukturált				polimetil-akrilát (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Zárósapkák



Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Zárósapkák felületre szerelt profilhoz	● fekete	–	7	9,5	alumínium	**1004900**	**12,50**
	○ fehér	–				**1004901**	**12,50**
Zárósapkák süllyesztett profilhoz	● fekete	–	8,6	3,3	alumínium	**1004909**	**8,50**
	○ fehér	–				**1004910**	**8,50**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 60
Felületre szerelt profil, rögzítőprofil

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Rögzítő profil	● fekete	150	6,1	1,2	alumínium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Felületre szerelt profil, egyenes toldó

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Egyenes toldó	alumínium	8	4,2	1	alumínium	**1004903**	**12,00**

Csomagolási egység: 2 darab

GRAZIA 60
Felületre szerelt profil, betápláló

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Betápláló	alumínium	8	4,2	2,4	alumínium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Süllyesztett profil, rögzítőbilics

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Rögzítőbilincs	króm	13	2,8	4	alumínium	**1004911**	**15,25**

Csomagolási egység: 2 darab

VEZÉRLŐ
LED-szalag CCT / RGBW

Leírás	Szín	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Anyag	Cikksz.	EUR
Vezérlő	fehér	14,5	4,65	1,6	Polikarbonát (PC)	**1006348**	**80,00**

ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT LED-PROFILJÁT!

Akár kiemelésről, akár az egész helyiség megvilágításáról van szó, a LED szalagokkal minden megvalósítható: 5m-enként akár 700lm is lehetséges.

Játsszon a színekkel! LED-szalagjaink fehér, CCT (szabályozható fehér) vagy RGBW változatban is kaphatóak.



Állítsa össze saját egyedi profilját – a LED Flexstrip áttekintését az 592–593. oldalakon találja. A megfelelő tápegységeket a tartozékaink között, a 866–881. oldalakon mutatjuk be.

3 m hosszúságtól kétoldali, 5 m-ként pedig új betáplálási pont elhelyezését javasoljuk.

Kapható strukturált, opálos vagy átlátszó, valamint lapos vagy magas kivitelben. Válasszon a különböző borítások közül igényeinek megfelelően, így még egyedibb összeállítást hozhat létre.

Beltérbe, kültérre vagy vizes helyiségekbe: IP20 és IP54 védelemmel minden területen megállják a helyüket.

Standard vagy lapos, süllyesztett vagy sarkokba való – nálunk megtalálja a megfelelő profilt a projektjéhez.

Az 5 m-től 80 m-ig: a hossz tekintetében nincsenek korlátok. A profilokat igény szerint hosszabbíthatja vagy rövidítheti. A 24V-os technológia révén hosszú szakaszok is már néhány betáplálási ponttal megvalósíthatók.

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24V

LED-ek méterenként: 70
Szélesség: 1 cm
Magasság: 0,12 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként vágható
IP-kód: IP 20
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
2700	3500	44	90	3	500	**1004708**	**78,00**
3000	3500	44				**1004709**	
4000	3750	44				**1004710**	

Változatok	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikksz.	EUR
○ LED-tápegység | 50W, triac dim	Polikarbonát (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED-tápegység | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED-tápegység | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED-tápegység | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LED-ek méterenként: 126
Szélesség: 1 cm
Magasság: 0,12 cm
LED-távolság: 0,8 cm
5,6 cm-enként vágható
IP-kód: IP 20
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
2700	6500	73	90	3	500	**1004712**	**125,00**
3000	6500	73				**1004713**	
4000	7000	73				**1004714**	

Változatok	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikksz.	EUR
○ LED-tápegység | 50W, triac dim	Polikarbonát (PC)	18.4	3	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED-tápegység | 25W, triac dim		12.8		3	**1006336**	**35,00**
○ LED-tápegység | 30W, Slim Line, on/off		30		1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED-tápegység | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumínium profilba kell beragasztani. LED-szalagok hátulja ragasztószalaggal van ellátva.
3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LED-ek méterenként: 168
Szélesség: 1 cm
Magasság: 0,12 cm
LED-távolság: 0,6 cm
4,2 cm-enként vágható
IP-kód: IP 20
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
2700	8500	91	90	3	500	**1004716**	**145,00**
3000	8500	91				**1004717**	
4000	9100	91				**1004718**	
6500	9100	91				**1004719**	

Változatok	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikksz.	EUR
○ LED-tápegység | 50W, triac dim	Polikarbonát (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED-tápegység | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED-tápegység | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED-tápegység | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED-ek méterenként: 196
Szélesség: 2 cm
Magasság: 0,15 cm
LED-távolság: 0,5 cm
3,6 cm-enként vágható
IP-kód: IP 20
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
3000	12500	126	90	3	500	**1004720**	**199,00**
4000	13000	126				**1004721**	

Változatok	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikksz.	EUR
○ LED-tápegység | 150W, Slim Line, on/off	Polikarbonát (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**
○ LED-tápegység | 150W, Slim Line, DALI					**1007256**	**140,00**

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumínium profilba kell beragasztani. A LED-szalagok hátoldala ragasztószalaggal ellátott.
3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED-ek méterenként: 196
Szélesség: 2 cm
Magasság: 0,15 cm
LED-távolság: 1 cm
7,1 cm-enként vágható
IP-kód: IP 20
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
3000	20000	193	90	3	500	**1004722**	**350,00**
4000	21400					**1004723**	

Változatok	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikksz.	EUR
○ LED-tápegység | 250W, Slim Line, on/off	Polikarbonát (PC)	40	4	2.2	**1007253**	**120,00**
○ LED-tápegység | 250W, Slim Line, DALI					**1007257**	**160,00**

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LED-ek méterenként: 224
Szélesség: 1 cm
Magasság: 0,12 cm
LED-távolság: 0,9 cm
6,3 cm-enként vágható
IP-kód: IP 20
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Telje-sítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisz-tencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
2700-6500	3400-3700	40	90	6	500	**1004725**	**153,00**

Változatok	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikksz.	EUR
○ DALI Controller | 1 csatorna, push-dim	Polikarbonát (PC)	11.6	4.2	1.8	**1003106**	**64,00**
○ LED-tápegység | 60W, DALI, 2 csatorna		20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ SMART Controller | 1-5 csatorna, DIP-vel választható		14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumínium profilba kell beragasztani. A LED-szalagok hátoldala ragasztószalaggal ellátott
3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED-ek méterenként: 70
Szélesség: 1,2 cm
Magasság: 0,22 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként vágható
IP-kód: IP 20
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
RGB W | 3000	2500 2050	60 27	90	6	500	**1004727**	**155,00**

Változatok	Anyag	Hossz (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Cikksz.	EUR
○ SMART Controller | 1-5 csatorna, DIP-vel választható	Polikarbonát (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ LED-tápegység | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumínium profilba kell beragasztani. A LED-szalagok hátoldala ragasztószalaggal ellátott
3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

ENJOY
YOUR
TRAİNİNG
LİKE
A
PARTY



GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LED-ek méterenként: 70
Szélesség: 1,2 cm
Magasság: 0,4 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként vágható
IP-kód: IP 54
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
2700	3350	44	90	4	502	**1004734**	**99,00**
3000	3350					**1004735**	
4000	3600					**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LED-ek méterenként: 224
Szélesség: 1,2 cm
Magasság: 0,4 cm
LED-távolság: 0,9 cm
6,3 cm-enként vágható
IP-kód: IP 54
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
2700-6500	3210-3500	40	90	4	502	**1004726**	**170,00**

2 zárósapkával és rögzítőelemmel

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED-ek méterenként: 70
Szélesség: 1,4 cm
Magasság: 0,46 cm
LED-távolság: 1,4 cm
10 cm-enként vágható
IP-kód: IP 54
Mindkét oldalán tápkábellel

Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Teljesítmény (W)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkonzisztencia (SDCM)	Hossz (cm)	Cikksz.	EUR
RGB	2350	60	90	6	502	**1004737**	**210,00**
W | 3000	1958	27					

A hőelvezetés érdekében a LED-szalagokat alumínium profilba kell beragasztani. A LED-szalagok hátulja ragasztószalaggal ellátott.
3 méteres hosszúságtól az állandó fényteljesítmény érdekében javasolt a szalagokat két oldalról betáplálni.
5 méteres hossztól új betáplálás szükséges.

FLEXSTRIPS ÁTTEKINTÉS

GRAZIA LED

1004708
1004709
1004710

70 LED/m

GRAZIA PRO

1004712
1004713
1004714

126 LED/m

GRAZIA PRO

1004716
1004717
1004718
1004719

168 LED/m

GRAZIA PRO MAX

1004720
1004721

196 LED/m

GRAZIA PRO MAX

1004722
1004723

196 LED/m

Minden GRAZIA LED-szalag 24V-os.
A megfelelő LED-tápegységeket és egyéb tartozékokat az 582. oldalon találja.

Az összes
Flexstrip két oldalról
betáplálható

IP54

GRAZIA PRO MAX
TUNABLE WHITE

1004725

224 LED/m



GRAZIA PRO MAX
RGBW

1004727

70 LED/m



GRAZIA IP

1004734
1004735
1004736

70 LED/m



GRAZIA IP
TUNABLE WHITE

1004726

224 LED/m



GRAZIA IP
RGBW

1004737

70 LED/m



VINOLINA ONE | 597

VINOLINA | 597

VINOLINA TWO | 599

TONILA | 601

TAHA | 601

S-TUBE 32/75 | 603

PHOTONI 45/75 | 605

S-CUBE 35/75 | 607

R-CUBE 35/70 | 609

LID I 75 | 611

LID I 45 | 611

I-RING | 613

M-POL S | 614

M-POL S | 615

M-POL S | 616

M-POL S | 617

M-POL S | 618

M-POL M | 619

M-POL M | 620

M-POL M | 621

M-POL 30/60/90 | 623

CONCRETO | 627

CONCRETO | 627

ESKINA
FRAME 45/75 | 629

ESKINA
FRAME 75 | 629

ESKINA FRAME
125/175 | 630

ESKINA 30/80 | 631

LOGS 40/70 | 633

GRAFIT 30/60/90 | 635

GRAFIT 30/60/90 | 637

QUADRULO | 639

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY® 40/70 | 643

RUSTY®
CONE 24 | 645

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

RUSTY® 40/70 | 646

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

ARROCK ARC | 648

ARROCK
STONE 50/75 | 649

SOCKET

ARROCK SLOT | 649

L-LINE OUT 30 | 650

L-LINE OUT 60 | 651

L-LINE OUT 50/80 | 651

SOCKET

THEO PATHLIGHT | 652

OVALISK 75/100 | 653

SOCKET

GLOO PURE 27/44/70 | 655

SOCKET

ROTOBALL 25/40/50 | 657

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

PHOTONIA | 659

SOCKET

OTOS GLAS | 659

SOCKET

CUBIX | 660

SOCKET

CONE | 660

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

MOLAT | 661

SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

SOCKET

ADEGAN MANILA | 663

SOCKET

ADEGAN | 663

SOCKET

ALPA MUSHROOM 45/75 | 665

SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

APONI 90/120 | 666

TRUST 30/60 | 667

SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668

SOCKET

ROX ACRYL 30/60/90 | 669

SOCKET

VAP SLIM 30/60/90 | 671

SOCKET

C-POL | 672

SOCKET

F-POL | 672

SOCKET

SQUARE POLE 30/60/90 | 673

SLOTS 45/65 | 675

H-POL 30/60 | 676

H-POL TWIN 30/60 | 677

SLOTBOX 40/70 | 678

FLATT 65/100 | 679

ABRIDOR 60/100 | 681

IPERI 50 | 681

SOCKET

QUADRASYL 75 | 682

QUAD POLE | 683

BOOKAT | 683

RASCALI 45/65 | 684

SOCKET

MYRA SPOT | 685

SOCKET

SITRA 360 | 685

1007357 597

1007360 597

VINOLINA ONE
TL, Akkumulátoros





IP54 L80B10

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 2,5W
Anyag: alumínium

- Üzemidő 12 óra
- Töltési idő 7 óra
- Töltő alappal
- Hálózati adapter nélkül
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	125lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007359	139,00
○ fehér	1007357	139,00
● rozsdaszínű	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Akkumulátoros

CCT



IP54 L80B10

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 2,2W
Anyag: alumínium

- Üzemidő 12 óra
- Töltési idő 7 óra
- Töltő alappal
- Hálózati adapter nélkül
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007362	139,00
○ fehér	1007360	139,00
● rozsdaszínű	1007361	139,00

1007697 599

VINOLINA TWO
TL, Akkumulátoros



IP65 L70B20

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 2W
Anyag: alumínium

- Fényerő-szabályozás érintéses vezérléssel
- Üzemidő 10 óra
- Töltési idő 5 óra
- Töltőállomással egy lámpához

LED INSIDE CRI 80

Down	190lm	2200K 2700K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007693	139,00
fehér	1007692	139,00
homok	1007697	139,00
rozsdaszínű	1007695	139,00
vörös	1007694	139,00
lime	1007696	139,00

1007380 601


1007380 601

TONILA
TL



Switch | IP 20 | L70B50

5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 1,6W
Anyag: alumínium / műanyag

- 3,6V 2200 mAh akkumulátorral
- Hálózati adapter nélkül. 5V DC/ 1-2A USB-töltő szükséges MINI-USB töltőkábelhez
- Fényereje kapcsolóval 3 fokozatban szabályozható

LED INSIDE | CRI 80

Down | 90lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002583**	**118,00**

TAHA
Lámpaszett, akkumulátoros



Switch | IP 65 | IK03 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 5V-os akkumulátorral működik
Rendszerteljesítmény: 5W
Max. U-out driver: 5V DC
Anyag: alumínium / műanyag

- Töltőkábellel

LED INSIDE | CRI 80

Down | 200lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1007380** ●	**159,00**


1007651 603
1007652 603

S-TUBE 32
Pole, GU10



IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | H: 5,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007651 ●	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	228730	23,00

S-TUBE 75
Pole, GU10



IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | H: 5,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007652 ●	134,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	228730	23,00

1007584 605
1007587 605

PHOTONI 45
Pole, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- IP-csatlakozódoboz
- Ellenáll a sós tengeri levegőnek is

SOCKET INSIDE <13 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007587	179,00
● rozsdaszínű	1007583	179,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- IP-csatlakozódoboz
- Ellenáll a sós tengeri levegőnek is

SOCKET INSIDE <13 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007584	199,00
● rozsdaszínű	1007580	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005305 | 19,00 EUR

1007459 607


1007460 607

S-CUBE 35
Pole



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

- Nyitott kábelvég

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007460	199,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

S-CUBE 75
Pole



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

- Nyitott kábelvég

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007459	234,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

1007513 609

R-CUBE 35
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007513	199,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

R-CUBE 75
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007512	234,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

1007670 611


1007669 611

LID I 75
Pole, double



IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

Down	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007669	299,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

LID I 45
Pole, single



IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007670	219,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

1007237 613

I-RING
Pole





IP 65 | IK05 | L70B20 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 670lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007237	229,00

Termék	Cikksz.	EUR
Csavarkészlet		
rozsdamentes acél	228753	9,25

M-POL S
Polehead 360°,
csökkentett káprázással



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1007232	290,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit		
M: 23,4 cm	1006379	99,00
● antracit		
M: 53,4 cm	1006380	139,00
● antracit		
M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	1006382	49,00
T-csatlakozódoboz		
● fekete	228726	36,00
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	228730	23,00

M-POL S
Polehead 360°,
csökkentett káprázással, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1007233	310,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit		
M: 23,4 cm	1006379	99,00
● antracit		
M: 53,4 cm	1006380	139,00
● antracit		
M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	1006382	49,00
Csatlakozódoboz		
● fekete	228725	17,90
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	1006453	35,00





M-POL S
Polehead 180°, csökkentett káprázással



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 700lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1007234	299,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit M: 23,4 cm	1006379	99,00
● antracit M: 53,4 cm	1006380	139,00
● antracit M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	1006382	49,00
T-csatlakozódoboz		
● fekete	228726	36,00
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	228730	23,00

M-POL S
Polehead 180°, csökkentett káprázással, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 700lm | 2700K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1007235	319,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit M: 23,4 cm	1006379	99,00
● antracit M: 53,4 cm	1006380	139,00
● antracit M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	1006382	49,00
Csatlakozódoboz		
● fekete	228725	17,90
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	1006453	35,00





M-POL S
Polehead

CCT



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 9W
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	470lm | 2700K	510lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006383**	**259,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit M: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● antracit M: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● antracit M: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**1006382**	**49,00**
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

M-POL S
Polehead, DALI



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 17W
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	890lm | 2700K	950lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006389	365,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
antracit		
M: 23,4 cm	1006379	99,00
antracit		
M: 53,4 cm	1006380	139,00
antracit		
M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
rozsdamentes acél	1006382	49,00
Csatlakozódoboz		
fekete	228725	17,90
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
fekete	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Shader





IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 9W
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	285lm | 2700K	310lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006387	279,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
antracit		
M: 23,4 cm	1006379	99,00
antracit		
M: 53,4 cm	1006380	139,00
antracit		
M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
rozsdamentes acél	1006382	49,00
T-csatlakozódoboz		
fekete	228726	36,00
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

M-POL S
Polehead, Shader, DALI





IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 17W
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	520lm | 2700K	550lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006393	385,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
antracit		
M: 23,4 cm	1006379	99,00
antracit		
M: 53,4 cm	1006380	139,00
antracit		
M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
rozsdamentes acél	1006382	49,00
Csatlakozódoboz		
fekete	228725	17,90
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
fekete	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Louver



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 9W
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	145lm | 2700K	155lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006385**	**315,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit		
M: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● antracit		
M: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● antracit		
M: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**1006382**	**49,00**
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 17W
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	260lm | 2700K	270lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006391**	**449,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit		
M: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● antracit		
M: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● antracit		
M: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**1006382**	**49,00**
Csatlakozódoboz		
● fekete	**228725**	**17,90**
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	**1006453** ●	**35,00**



M-POL M
Polehead



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 9W
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

Down	590lm | 2700K	660lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006384**	**279,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit M: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● antracit M: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● antracit M: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**1006382**	**49,00**
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

M-POL M
Polehead, DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 17W
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

Down	1150lm | 2700K	1230lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006390**	**385,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit M: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● antracit M: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● antracit M: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**1006382**	**49,00**
Csatlakozódoboz		
● fekete	**228725**	**17,90**
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	**1006453** ●	**35,00**

1006381 + 1006388 623 + 620

M-POL M
Polehead, Shader



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 9W
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	420lm | 2700K	460lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006388	299,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
antracit M: 23,4 cm	1006379	99,00
antracit M: 53,4 cm	1006380	139,00
antracit M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
rozsdamentes acél	1006382	49,00
T-csatlakozódoboz		
fekete	228726	36,00
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

M-POL M
Polehead, Shader, DALI

Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 17W
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down	820lm | 2700K	870lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006394	409,00

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
antracit M: 23,4 cm	1006379	99,00
antracit M: 53,4 cm	1006380	139,00
antracit M: 83,4 cm	1006381	169,00
Földhorgony		
rozsdamentes acél	1006382	49,00
Csatlakozódoboz		
fekete	228725	17,90
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
fekete	1006453	35,00

M-POL M
Polehead, Louver

CCT



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 9W
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down	190lm | 2700K	210lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006386**	**439,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit M: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● antracit M: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● antracit M: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**1006382**	**49,00**
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

M-POL M
Polehead, Louver, DALI

CCT

DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Teljesítményfelvétel: 17W
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 90

Down	350lm | 2700K	370lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006392**	**529,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Oszlop		
● antracit M: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● antracit M: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● antracit M: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Földhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**1006382**	**49,00**
Csatlakozódoboz		
● fekete	**228725**	**17,90**
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	**1006453**	**35,00**

1006380 + 1006392 623 + 621

M-POL 30
Pole

Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006379**	**99,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	**1006453**	**35,00**
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

M-POL 60
Pole

Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006380**	**139,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	**1006453**	**35,00**
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

M-POL 90
Pole

Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006381**	**169,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 5 pólusú		
● fekete	**1006453**	**35,00**
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT M-POL RENDSZERÉT

A moduláris M-POL rendszernek köszönhetően a kültéri állólámpák konfigurálása gyerekjáték. A család három különböző méretű lámpaoszlopot és nyolc lámpafejet tartalmaz három világítási karakterisztikával, kétféle színhőmérsékletben és kétféle vezérlési lehetőséggel. Választhatjuk a lámpafejek közül a magas vagy a lapos változatot, árnyékolós, áttetsző vagy a lamelláknak köszönhetően káprázásmentes verziót, 2700 vagy 3000 Kelvin-t és On/Off vagy DALI vezérelhető változatokat. A világítástervezés így még izgalmasabbá, ugyanakkor egyszerűbbé válik.

VÁLASSZA KI AZ ELEMEKET ...

1. Lámpaoszlop (30, 60, 90)
2. Lámpafej vezérlése (On/Off, DALI)
3. Lámpafej mérete (magas, lapos)
4. Fénykarakterisztika (Clear, Shader, Louver)
5. Színhőmérséklet (2700, 3000K)

KÉSZ!

LÁMPAFEJEK

M-POL S
Ø: 12,3 cm, M: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | 180°, irányított | 360°, irányított

M-POL M
Ø: 12,3 cm, M: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver





M-POL 30
Ø: 12,4 cm, M: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, M: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, M: 83,4 cm

OSZLOP

1006408 627



CONCRETO
FL, kerek, QPAR 51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: beton / alumínium

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**1006408**	**120,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

CONCRETO
FL, szögletes, QPAR51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: beton / alumínium

• IP 44 kontúr dugasz

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**1006409**	**120,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR


1004749 629


1004750 629

ESKINA FRAME 45
Pole, single



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004749**	**282,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, single



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004750**	**308,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, double



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004751**	**349,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 125
Pole, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005439**	**403,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005440**	**474,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**



ESKINA 30
Pole





IP 65 | IK04 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium

• IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1000lm | 3000K | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002906**	**282,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**230060**	**53,00**

ESKINA 80
Pole



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1000lm | 3000K | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002907**	**308,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**230060**	**53,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

232115 633


232125 633

LOGS 40
Pole



IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,5W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down | 570lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**232115**	**259,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
szürke	**232119**	**61,00**
Leszúrótüske		
szürke	**231230**	**45,50**
Csavarkészlet		
rozsdamentes acél	**228754**	**4,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

LOGS 70
Pole



IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,5W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down | 570lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**232125**	**299,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
szürke	**232119**	**61,00**
Leszúrótüske		
szürke	**231230**	**45,50**
Csavarkészlet		
rozsdamentes acél	**228754**	**4,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**


1006180 635


1006180 635

GRAFIT 30
Pole, kerek, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006180**	**80,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

GRAFIT 60
Pole, kerek, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006181**	**100,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

GRAFIT 90
Pole, kerek, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006182**	**131,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

231225 637

1006184 637

GRAFIT 30
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	231215	80,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231230	45,50
Csavarkészlet		
rozsdamentes acél	228754	4,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

GRAFIT 60
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	231225	100,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231230	45,50
Csavarkészlet		
rozsdamentes acél	228754	4,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

GRAFIT 90
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006184	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231230	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

1005442 639



QUADRULO
FL



IP 55 IK04 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / akril

• IP-csatlakozódoboz

LED INSIDE CRI 80

Down 340lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005442**	**166,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	233447	309,00

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231230	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	233457	389,00

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231230	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

229410 641

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	**229410**	**286,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	**231230**	**45,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	**229411**	**360,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	**231230**	**45,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <9 W

Foglalat: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 2,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	230090	312,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	229422	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Down | 90lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	233427	309,00

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	229422	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Down 90lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	233437	389,00

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	229422	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	229420	286,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	229422	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	229421	360,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	229422	45,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00


229432 645
229430 645

229431 645
229432 645

RUSTY® CONE 24
FL, E14



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / üveg

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE14	max. Ø: 4,8 cm	H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● rozsdaszínű	**229430**	**276,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / üveg

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● rozsdaszínű	**229431**	**419,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**229422**	**45,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

RUSTY® CONE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● rozsdaszínű	**229432**	**499,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**229422**	**45,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	229020	286,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
rozsdamentes acél	229022	49,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	H: 13,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	229021	360,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
rozsdamentes acél	229022	49,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00





ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**231410**	**359,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
rozsdamentes acél	**229022**	**49,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**231411**	**434,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
rozsdamentes acél	**229022**	**49,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 7,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	231420	359,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231233	49,50



ARROCK STONE 50
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: bazalt / rozsdamentes acél 304

LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	231370	413,00

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231233	49,50

ARROCK STONE 75
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: bazalt / rozsdamentes acél 304

LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	231371	474,00

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231233	49,50

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél 304

- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <4 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	231440	413,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005076 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	231235	49,50
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

L-LINE OUT 30
FL, függőleges

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- A színhőmérsékletet beépítés előtt kell beállítani
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 3000K	810lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003536**	**232,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 60
FL, függőleges



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11,5W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- A színhőmérsékletet beépítés előtt kell beállítani
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down	780lm | 3000K	800lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1003535**	**242,00**

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 50
Pole, vízszintes



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- A színhőmérsékletet beépítés előtt kell beállítani
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1003537**	**191,00**

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 80
Pole, vízszintes



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- A színhőmérsékletet beépítés előtt kell beállítani
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1003538**	**222,00**

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

THEO PATHLIGHT
Pole, double





220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <7 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002871**	**239,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**



OVALISK 75
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004680**	**332,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
○ ezüst	**228712**	**64,00**
Leszúrótüske		
● szürke	**228722**	**58,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

OVALISK 100
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004681**	**362,00**

1002000 655



1002001 655

GLOO PURE 27
Pole, E27



IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1001999**	**93,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**231234**	**52,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 44
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002000**	**124,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**231234**	**52,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 70
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002001**	**136,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**231234**	**52,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

227221 657
227219 657

ROTOBALL 25
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)

• IP 44 kontúrdugasz

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**227219**	**161,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**227220**	**181,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Anyag: acél / polietilén (PE)

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**227221**	**242,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

232065 659


232075 659


230465 659

PHOTONIA
PD, E27



IP 44 | IK04 | 500 | 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Függesztőlánccal
- IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232065**	**239,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005268 | 12,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Mennyezetrózsa		
● antracit	**1000398**	**80,00**

PHOTONIA
Pole, E27



IP 55 | IK03 | 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232075**	**275,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
◐ rozsdamentes acél	**232085**	**49,50**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

OTOS GLAS
Pole, E27



IP 43 | IK04

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Betonhorgonnyal

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 14,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**230465**	**144,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Csavarkészlet		
◐ rozsdamentes acél	**228753**	**9,25**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

CUBIX
FL, QPAR51



IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	132835	127,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

CONE
FL, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <100 W

Foglalat: 1xE27 max. H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	230435	100,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

MOLAT
PD, E27



IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Függesztőlánccal
- IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 14,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1000821**	**147,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005268 | 12,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Mennyezetrózsa		
● antracit	**1000398**	**80,00**

MOLAT
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 14,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1000822**	**181,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
● szürke	**230060**	**53,00**

LISENNE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: bazalt / üveg

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1000665	400,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005268 | 12,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	229422	45,50

LISENNE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: bazalt / üveg

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1000666	458,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005268 | 12,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	229422	45,50





ADEGAN MANILA
FL, E27



IP 44 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: gránit / rozsdamentes acél

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél / antracit	**1002494**	**393,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

ADEGAN
FL, E27



IP 54 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**228965**	**303,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske antracit	**228960**	**36,00**

228935 665

228925 665

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | H: 16 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	228935	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
ezüst	228712	64,00
Leszúrótüske		
szürke	228722	58,00
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | H: 16 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	228945	161,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
ezüst	228712	64,00
Leszúrótüske		
szürke	228722	58,00
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

ALPA CONE 100
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	228925	191,00

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
ezüst	228712	64,00
Leszúrótüske		
szürke	228722	58,00
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

APONI 90
Pole, PHASE



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,3W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1000682**	**259,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

APONI 120
Pole, PHASE



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,3W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1000683**	**320,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**



TRUST 30
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: rozsdamentes acél 316

LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**228100**	**259,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
fekete	**227922**	**53,00**
Gyűrűs raszter		
rozsdamentes acél	**228130**	**97,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

TRUST 60
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: rozsdamentes acél 316

LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**228110**	**332,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
fekete	**227922**	**53,00**
Gyűrűs raszter		
rozsdamentes acél	**228130**	**97,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

BIG NAILS 50
POLE, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | H: 17 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229162**	**162,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
fekete	**227922**	**53,00**

BIG NAILS 80
POLE, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | H: 17 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229172**	**186,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
fekete	**227922**	**53,00**

ROX ACRYL 30
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1001488**	**161,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**1001494**	**29,50**
Leszúrótüske		
szürke	**231234**	**52,00**
T-csatlakozódoboz		
fekete	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 60
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1001489**	**191,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**1001494**	**29,50**
Leszúrótüske		
szürke	**231234**	**52,00**
T-csatlakozódoboz		
fekete	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 90
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1001490**	**211,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**1001494**	**29,50**
Leszúrótüske		
szürke	**231234**	**52,00**
T-csatlakozódoboz		
fekete	**228726**	**36,00**


230066 671

23006 671

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | H: 12,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**230063**	**171,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**230061**	**26,25**
Leszúrótüske		
szürke	**230060**	**53,00**

VAP SLIM 60
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | H: 12,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**230066**	**191,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**230061**	**26,25**
Leszúrótüske		
szürke	**230060**	**53,00**

VAP SLIM 90
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | H: 12,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**230069**	**222,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**230061**	**26,25**
Leszúrótüske		
szürke	**230060**	**53,00**

C-POL
POLE, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <24 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 5,2 cm	H: 17,3 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231475**	**201,00**

13,5W | 240° 3000K | 1520lm | EEK=E 14kWh/1000h	C,L

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

F-POL
POLE, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	H: 14,8 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231595**	**191,00**

LED E27 | 8W | 240° 3000K | 880lm | EEK=E 8kWh/1000h	C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**







SQUARE POLE 30
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1000344**	**232,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h
C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**1000343**	**54,00**
Leszúrótüske		
szürke	**231234**	**52,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

SQUARE POLE 60
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1000345**	**292,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h
C,L

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**1000343**	**54,00**
Leszúrótüske		
szürke	**231234**	**52,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

SQUARE POLE 90
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1000346**	**343,00**

| 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h
C,L

Cikksz.: 1005307 | 12,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
rozsdamentes acél	**1000343**	**54,00**
Leszúrótüske		
szürke	**231234**	**52,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

231455 675

SLOTS 45
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium

- Betonhorgonnyal

LED INSIDE | CRI 80

Down | 200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	231815	181,00
rozsdaszínű	231817	181,00

SLOTS 65
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium

- Betonhorgonnyal

LED INSIDE | CRI 90

Down | 200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	231455	191,00
rozsdaszínű	231457	191,00

H-POL 30
Pole



IP 65 IK03 L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Rendszerteljesítmény: 9,7W
Anyag: alumínium / műanyag

- A termék padlóba történő beépítésre van előkészítve
- A talajba történő opcionális telepítéshez nagyobb beépítőkeret is elérhető.
  Beépítési méretek:
  H: 14 cm Sz: 14 cm M: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

Down 350lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232155**	**242,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret, 14x14 cm		
● fekete	**232195**	**49,50**

H-POL 60
Pole



IP 65 IK03 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / műanyag

- A termék padlóba történő beépítésre van előkészítve.
- A talajba történő opcionális telepítéshez nagyobb beépítőkeret is elérhető.
  Beépítési méretek:
  H: 14 cm Sz: 14 cm M: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

Down 700lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232165**	**353,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret, 14x14 cm		
● fekete	**232195**	**49,50**



H-POL TWIN 30
Pole



IP 65 | IK03 | 120° | 120° | L70B50 | 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / műanyag

- A termék padlóba történő beépítésre van előkészítve.
- A talajba történő opcionális telepítéshez nagyobb beépítőkeret is elérhető.
  Beépítési méretek:
  H: 14 cm Sz: 14 cm M: 16 cm

LED INSIDE | CRI 80

Down 350lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232175**	**333,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret, 14x14 cm		
● fekete	**232195**	**49,50**

H-POL TWIN 60
Pole



IP 65 | IK03 | 120° | L70B50 | 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 35W
Anyag: alumínium / műanyag

- A termék padlóba történő beépítésre van előkészítve.
- A talajba történő opcionális telepítéshez nagyobb beépítőkeret is elérhető.
  Beépítési méretek:
  H: 14 cm Sz: 14 cm M: 16 cm

LED INSIDE | CRI 80

Down 700lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232185**	**464,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret, 14x14 cm		
● fekete	**232195**	**49,50**



SLOTBOX 40
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Down 160lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232135**	**201,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

SLOTBOX 70
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8,7W
Anyag: alumínium

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Down 160lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232145**	**242,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**



FLATT 65
POLE

CCT



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / alumínium

- A színhőmérséklet a házban lévő kapcsolóval állítható be a beszerelés előtt.

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1002956	248,00
barna / antracit	1002957	248,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

FLATT 100
POLE

CCT



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / alumínium

- A színhőmérséklet a házban lévő kapcsolóval állítható be a beszerelés előtt.

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1002958	302,00
barna / antracit	1002959	302,00

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	228730	23,00

1002991 681

1002992 681


231305 681

ABRIDOR 60
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium

INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002991**	**222,00**

ABRIDOR 100
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium

INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002992**	**282,00**

IPERI 50
Pole



IP 44 | IK02 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium / műanyag

INSIDE | CRI 80

Down	400lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231305**	**129,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske ● szürke	**231231**	**49,50**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- Betonhorgonnyal
- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 2,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232295**	**166,00**
● szürke	**232294**	**166,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
T-csatlakozódoboz		
● fekete	**228726**	**36,00**



QUAD POLE
Pole



IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / üveg

- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down	1550lm | 3000K	

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003001**	**370,00**

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**



BOOKAT
Pole

CCT



IP 65 | IK05 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- IP-csatlakozódobozzal
- IP-csatlakozódoboz

LED INSIDE | CRI 80

Down	1240lm | 3000K	1300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005441**	**403,00**

RASCALI 45
Pole



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down 360lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1000799	184,00

RASCALI 65
Pole



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 90

Down 360lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1000801	207,00





MYRA SPOT
Double, GU10



IP 44 | 340° | 45° | 300

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

- A lámpa magassága max. 2 hosszabbítórúddal növelhető.
- Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE <4.5 W

Foglalat: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	233185	169,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Betonhorgony		
ezüst	228712	64,00
Csavarkészlet		
rozsdamentes acél	228752	6,50
Állvány		
antracit	233145	26,75
Hosszabbítórúd, 30 cm		
antracit	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE



IP 44 | 90° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <9 W

Foglalat: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	231505	162,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
szürke	230060	53,00

1001962 697



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689

SYNA | 689

FLOODI S | 691

FLOODI M | 691

FLOODI L | 691

GALEN 60 | 692

GALEN 120 | 692

FLAC BEAM® | 693

SAMRINA | 693

NAUTILUS 10 | 694

BIG NAUTILUS | 694

NAUTILUS 10 | 695

NAUTILUS 10 | 696

NAUTILUS | 697

NAUTILUS 10
SPOT | 697

NAUTILUS 10
SPOT LED | 697

DASAR®
PROJECTOR | 698

DASAR® 920 | 698

HELIA SPOT S | 699

HELIA SPOT L | 699

THEO BRACKET | 701

LED SPIKE | 701

SITRA 360 SPIKE | 703

SITRA 360 SPIKE | 703

227505 689



1007147 689

SYNA PLANT
SP





220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium

• IP44 biztonsági dugasz

Down 540lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007146	65,00

SYNA GARDEN
SP





220-240V ~50/60Hz | 250mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium

• IP44 biztonsági dugasz

Down 540lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007147	69,00

SYNA
SP



220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / akril

• IP44 biztonsági dugasz

Down 470lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	227505	80,00

1006193 691

FLOODI S
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9,3W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006191**	**30,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
szenzor		
● fekete	**1006326**	**29,00**

FLOODI M
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 2980lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006192**	**45,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
szenzor		
● fekete	**1006326**	**29,00**

FLOODI L
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 48W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down 5150lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006193**	**60,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
szenzor		
● fekete	**1006326**	**29,00**

GALEN 60
SP



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	1570lm | 3000K	1570lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003447**	**229,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Csatlakozókábel, 5 m, nyitott kábelvéggel		
● fekete	**231960**	**28,00**
Csatlakozókábel 1,0 m		
● fekete	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 34W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	3000lm | 3000K	3100lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003448**	**339,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Csatlakozókábel, 5 m, nyitott kábelvéggel		
● fekete	**231960**	**28,00**
Csatlakozókábel 1,0 m		
● fekete	**231961**	**19,00**

231072 **693**



FLAC BEAM®
SP



220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium / üveg

- IP44 biztonsági dugasz

Down 1600lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	231072	492,00

SAMRINA
SP, single, GU10



220-240V ~50/60Hz
Anyag: műanyag / üveg

- Újrahasznosított anyagot tartalmaz
- IP44 biztonsági dugasz

Foglalat: GU10 max. Ø: 6 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1004757	45,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, kerek, QPAR51



IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 max. H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**227418**	**27,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, kerek, QPAR51



IP 44 IP 65 IK06 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: GU10 max. Ø: 5,1 cm | H: 8,3 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	**227410**	**30,00**
rozsdaszínű	**1001964**	**30,00**
zöld	**1001965**	**30,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR







NAUTILUS 10
SP, kerek, QPAR51



IP 55 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229740**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10

SP, négyszögletes



IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8,5W
Anyag: alumínium / üveg

- IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE | CRI 80

Down 660lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51



IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / üveg

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE | <35 W

Foglalat: 1xGX5.3

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229090**	**89,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1001574 | 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51



IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316

• Nyitott kábelvég

SOCKET INSIDE | <25 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229741**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP



IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: rozsdamentes acél 316

• IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE | CRI 80

Down | 520lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1001962**	**114,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Műanyag leszúrótüske		
fekete	**900011**	**4,00**
Szerelőlemez		
rozsdamentes acél	**1001963**	**9,05**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V



12-24 DC
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Down 520lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**233570**	**242,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Rozsdamentes acél leszúrótüske 316		
rozsdamentes acél	**233580**	**19,00**
Műanyag leszúrótüske		
fekete	**900011**	**4,00**
LED-tápegység 15W | 12V		
fehér	**1005444**	**29,50**
LED-tápegység 15W | 24V		
fehér	**1005445**	**29,50**
Rozsdamentes acél szerelőlemez 316		
rozsdamentes acél	**233582**	**26,00**

DASAR® 920
SP, 230V



220-240V ~50/60Hz | 400mA
Rendszerteljesítmény: 4,6W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

• IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE | CRI 80

Down 300lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**233571**	**302,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Rozsdamentes acél leszúrótüske 316		
rozsdamentes acél	**233580**	**19,00**
Műanyag leszúrótüske		
fekete	**900011**	**4,00**
Rozsdamentes acél szerelőlemez 316		
rozsdamentes acél	**233582**	**26,00**





HELIA SPOT S
SP, single



IP 66 | IK04 | 35° | L70B50 | 330° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: alumínium

• IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE | CRI 80

Down 440lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1000735**	**176,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
◐ rozsdamentes acél	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE



C | IP 66 | IK04 | 40° | L70B50 | 320° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / üveg

• IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE | CRI 80

Down 1340lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**228555**	**226,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Leszúrótüske		
◐ rozsdamentes acél	**228560**	**26,50**

1004652 701


1002201 701





THEO BRACKET
SP



IP 44
IP 65
70°
150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

• IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <7 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004652**	**66,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

LED SPIKE
SP



IP 55 | IK06 | 40° | L70B50 | 150

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg

• IP44 biztonsági dugasz

LED INSIDE CRI 80

Down | 400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002201**	**70,00**
● rozsdaszínű	**1002203**	**70,00**

231535 703

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



IP 44 | IK04 | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <9 W

Foglalat: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231525**	**64,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE



IP 44 | IK04 | 90° | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- IP44 biztonsági dugasz

SOCKET INSIDE <9 W

Foglalat: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231535**	**191,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

234515 735

SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711

LID I | 713

LID I | 713

I-RING | 714

OVAL 14 | 715

OVAL 18 | 715

CONCRETO M | 717

CONCRETO L | 717

VANO WING | 719

VANO WING | 719

MANA BASE | 720

RUSTY® MANA | 720

RUSTY® MANA | 720

MANA OUT | 721

MANA OUT | 721

ENOLA OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS | 723

ENOLA
OCULUS S | 725

ENOLA
OCULUS M | 725

ENOLA
ROUND L | 725

ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727

ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727

ENOLA
SQUARE S | 729

ENOLA
SQUARE M | 729

ENOLA
SQUARE L | 729

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735

SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735

BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736

SOCKET

THEO | 736

SOCKET

BIG THEO | 737

BIG THEO | 737

SITRA S | 739

SITRA S | 739

SITRA M | 741

SITRA L | 741

SOCKET

SITRA CUBE | 741

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 742

SOCKET

GRAFIT | 743

SOCKET

GRAFIT | 743

NEW

LED

QUADRULO | 744

SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745

SOCKET

QUADRULO | 745

SOCKET

MERIDIAN | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX | 746

SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747

SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

ESKINA FRAME | 749

LED

BOOKAT | 751

LED

BIG QUAD | 752

LED

QUAD | 752

LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753

LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755

LED

BIG QUAD | 755

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756

LED

OVALISK
SENSOR | 757

LED

OVALISK | 757

LED

PEMA® | 758

LED

PEMA® | 759

LED

PEMA® | 759

SOCKET

PEMA® | 759

LED

FLATT SENSOR | 760

LED

FLATT | 760

SOCKET

ASTINA | 761

SOCKET

ASTINA STEEL | 761

LED

ANGOLUX
SENSOR | 762

LED

ANGOLUX | 762

LED

VILUA S | 763

LED

VILUA L | 763

LED

VILUA | 763

SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764

LED

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765

SOCKET

ROX | 767

SOCKET

ROX UP/DOWN | 767

LED

DELWA | 767

LED

SLOTS | 768

SOCKET

WALLYX | 768

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

DOWNUNDER
OUT | 769

LED

ABRIDOR
SENSOR | 770

LED

ABRIDOR | 770

LED

ORDI SENSOR | 771

LED

ORDI | 771

SOCKET

BOX-L | 773

LED

BOX-L | 773

SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

LED

LOGS | 775

LED

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775

LED

L-LINE OUT | 775

SOCKET

PHOTONIA | 777

SOCKET

MOLAT | 777

SOCKET

GLOO PURE | 777

SOCKET

F-POL | 778

SOCKET

SQUARE | 779

SOCKET

KERAS ELT | 779

SOCKET

SITRA | 779

LED

RASCALI | 780

LED

IPERI | 780

SOCKET

QUADRASYL | 781

SOCKET

SQUARE TURN | 781

LED

TODAY PRO | 783

LED

ESKINA D | 783

SOCKET

MYRA DISPLAY | 783

LED

LED SPOT | 785

SOCKET

NAUTILUS | 785

SOCKET

MYRA | 785

1007585 709

PHOTONI
WL, E27

NEW



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• tengeri sós levegővel szemben ellenálló

SOCKET INSIDE 13 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007585	99,00
rozsdaszínű	1007581	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

1007281 711

LID II
WL

CCT



C | IP 65 | IK02 | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007282	109,00

LID II
WL, up/down

CCT



C | IP 65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 28W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Up	750lm	2700K	750lm	3000K
Down	750lm	2700K	750lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007281	129,00

1007667 713



LID I
WL, single

CCT

NEW



C | IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007667	144,00

LID I
WL, double

CCT

NEW



C | IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 330° / 330° | 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	850lm | 2700K	1000lm | 3000K
Spot 2	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007668	229,00



I-RING
WL





100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 670lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007236	164,00

OVAL 14
WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 145mA
Rendszerteljesítmény: 5,7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007142	73,00
○ fehér	1007143	73,00

OVAL 18
WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 275mA
Rendszerteljesítmény: 9,3W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007144	87,00
○ fehér	1007145	87,00

1006405 717

CONCRETO M
WL



IP 65 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8,5W
Anyag: beton / alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 270lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1006404	200,00

CONCRETO L
WL



IP 65 IK03 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: beton / alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 470lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1006405	260,00

1006268 719

VANO WING
SP, DALI



Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 25W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 1400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**1006268**	**429,00**

VANO WING
SP, DALI



Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Rendszerteljesítmény: 49W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 3140lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**1006270**	**529,00**

MANA BASE
WL, kerek, PHASE

CCT



IP 65 | L80B50 | 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1006319	189,00

RUSTY® MANA
Lámpabúra, szögletes

H: 28 cm | Sz: 28 cm | M: 1,5 cm
Anyag: FeCSi-acél

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	1006317	59,00

RUSTY® MANA
Lámpabúra, kerek

M: 1,5 cm Ø: 28 cm
Anyag: FeCSi-acél

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű	1006318	59,00



MANA OUT
WL, PHASE



C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1002900	239,00
rozsdaszínű	1002902	239,00

MANA OUT
WL, Set

NEW



C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / beton

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1003470	272,00


1006328 723



ENOLA OCULUS
WL, single

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1006328	273,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75

ENOLA OCULUS
WL, up/down

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Up	940lm | 3000K	1060lm | 4000K
Down	940lm | 3000K	1060lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1006329	344,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75

1003440 725

ENOLA ROUND S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003422	200,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003423	245,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Lencse 19°		
◐ fekete / króm	1005205	41,75
Aszimmetrikus lencse		
◐ fekete / króm	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003440	343,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005263	21,50

1003441 727

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL

CCT



C | IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,8W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Up	310lm	3000K		350lm	4000K
Down	310lm	3000K		350lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003424	245,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005262	16,40

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Up	830lm	3000K		950lm	4000K
Down	830lm	3000K		950lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003425	300,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Lencse 19°		
◐ fekete / króm	1005205	41,75
Aszimmetrikus lencse		
◐ fekete / króm	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005207	24,75

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 55W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Up	2700lm	3000K		3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K		3000lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003441	470,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005263	21,50


1003416 729

1003417 729

ENOLA SQUARE S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003416	200,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003417	245,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Lencse 19°		
◐ fekete / króm	1005205	41,75
Aszimmetrikus lencse		
◐ fekete / króm	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003437	343,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005263	21,50

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,8W
Anyag: alumínium / üveg

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1003418	245,00

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
króm	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 20W
Anyag: alumínium / üveg

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1003419	300,00

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
antracit	1002853	7,75
Lencse 19°		
fekete / króm	1005205	41,75
Aszimmetrikus lencse		
fekete / króm	1005206	41,75
Reflektor 60°		
króm	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 55W
Anyag: alumínium / üveg

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1003438	470,00

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
antracit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
króm	1005263	21,50

ENOLA S, M, L
Reflektor, 56°

60°

S | M: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | M: 4,00 cm Ø: 7,5 cm
L | M: 6,96 cm Ø: 11 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
króm | S	**1005262**	**16,40**
króm | M	**1005207**	**24,75**
króm | L	**1005263**	**21,50**

ENOLA M
Lencse, 19°

34 / 12°

M: 3,8 cm
Ø: 7,5 cm
Anyag: acél / polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / króm	**1005205**	**41,75**

ENOLA M
aszimmetrikus lencse

48 / 23°

M: 3 cm
Ø: 7,5 cm
Anyag: acél / polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete / króm	**1005206**	**41,75**

EASY TO INSTALL

1

KÉNYELMES FALI RÖGZÍTÉS

Csavarozza a szerelőlemezt a falra a rögzítőcsavarokkal.



2

EGYSZERŰ CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztassa a tápkábelt a dugaszoló csatlakozóval a LED-lámpához.



3

TISZTA ÉS BIZTONSÁGOS ÖSSZESZERELÉS

Akassza a lámpát a szerelőlemez vezetőhornyába, majd csavarozza a lámpát a szerelőlemezre.

KÉSZ!

Mivel a hatékonyság mindig kifizetődő, az SLV lámpái könnyedén, gyorsan és biztonságosan telepíthetők. A rögzített szerelőlemezek, a beakasztható lámpafejek, a kapcsos csatlakozások, a továbbfűzött kábelezés és a kábelbevezetések mind hatékonyabbá, könnyebbé teszik a szerelést, így Ön időt, energiát és pénzt takaríthat meg.

AKASZTHATÓ LÁMPAFEJEK

Az ENOLA® lámpacsalád modelljeinél a lámpafej levehető a falra rögzített szerelőlemezről. Így miután a szerelő lemezt a falra rögzítettük és elvégeztük az elektromos csatlakoztatást a dugaszoló csatlakozóval, a lámpatestet az integrált fülre akasztva mindkét kezünk szabadon marad a lámpatest biztonságos felcsavarozásához.





PRAKTIKUS RÖGZÍTŐ KAPCSOS CSATLAKOZÁSOK.

A SITRA CUBE falilámpák modern egyszerűségükkel nyűgöznek le. Emellett gyorsan és könnyedén telepíthetőek: csatlakoztassa közvetlenül a tápkábelt (szerszámok sem szükségesek) majd dugja össze a szerelőlemez és a lámpatest csatlakozóját – és már kész is!

A tápvezeték csatlakoztatása



Egyszerűen dugja össze a csatlakozókat

TOVÁBBFŰZÖTT KÁBELEZÉS

A QUADRULO fali és mennyezeti lámpák megmutatják, milyen egyszerű a továbbfűzött kábelezés a gyakorlatban az alaplemezen található két 8-as alakú kábelbevezetésnek köszönhetően. A rögzítő kapcson is két csatlakozási lehetőség van. Így több lámpatest szerelhető fel egyszerre, gyorsan és egyszerűen.



Biztonságos kábelbevezetés

Egyszerűen továbbfűzhető

229532 735

234515 735

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	229535	90,00
fehér	229531	90,00
szürke	229532	90,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL



IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Up 130lm | 3000K
Down 2000lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	234515	279,00

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	229575	179,00
szürke	229574	179,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL



IP 44 | IK02 | 24° | 24° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Rendszerteljesítmény: 42W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up	2000lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**234505**	**314,00**

THEO
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE | <35 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**229525**	**75,00**
● szürke	**229524**	**75,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

234525 737

BIG THEO
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	229565	113,00
szürke	229564	113,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO
WL



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	234525	224,00

1002032 739

SITRA S
WL, single, négyszögletes

CCT



IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Up	550lm | 3000K	635lm | 4000K
Down	550lm | 3000K	635lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1002032	119,00
fehér	1002033	119,00
rozsdaszínű	1002034	119,00

SITRA S
WL, single, négyszögletes

CCT



IP 44 | IK05 | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,2W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	580lm | 3000K	620lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1005148	99,00
fehér	1005149	99,00
rozsdaszínű	1005150	99,00


232531 741


232535 741

SITRA M
WL, up/down, négyszögletes

CCT



IP 65 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Up	850lm	3000K	940lm	4000K
Down	850lm	3000K	940lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit 1700 / 1880lm	**1005151**	**145,00**
○ fehér 1700 / 1880lm	**1005153**	**145,00**
● rozsdaszínű 1600 / 1700lm	**1005154**	**145,00**

SITRA L
WL, up/down, négyszögletes

CCT



IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Rendszerteljesítmény: 24W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Up	1400lm	3000K	1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K	1530lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005155**	**184,00**
○ fehér	**1005156**	**184,00**
● rozsdaszínű	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE | <9 W

Foglalat: 2xGX53	max. Ø: 7,5 cm	H: 2,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232535**	**78,00**
○ fehér	**232531**	**78,00**
● rozsdaszínű	**232537**	**78,00**

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, kerek, szenzor, E27

IR



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006179**	**90,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

GRAFIT
WL, kerek, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006178**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR







GRAFIT
WL, négyszögletes, szenzor, E27

IR



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 6 cm	H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006183**	**90,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

GRAFIT
WL, négyszögletes, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / műanyag

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 6 cm	H: 11,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231205**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

QUADRULO
WL



IP 55 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,4W
Anyag: alumínium / polivinil-klorid (PVC)

LED INSIDE CRI 80

Down 270lm 280lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit 270lm	**1005201**	**166,00**
antracit / fa 280lm	**1007207**	**149,00**



QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1002402	172,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

QUADRULO
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <15 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1002403	149,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

MERIDIAN
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 7 cm H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	230445	79,00
szürke	230444	79,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xE27 max. Ø: 7 cm H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	230045	100,00
szürke	230044	100,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Cikksz.: 1005308 | 12,50 EUR



MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR



IP
IP 54

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- A kapcsolási környezeti fényerő és a bekapcsolás időtartama beállítható.

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	230085	166,00
szürke	230084	166,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP IK
IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	230655	112,00
rozsdaszínű	230657	112,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

1004748 749


1006314 749

ESKINA FRAME
WL



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004747**	**222,00**

ESKINA FRAME
WL, double



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004748**	**272,00**

ESKINA FRAME
WL, double



IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006314**	**272,00**

1005443 751

BOOKAT
WL

CCT



IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	920lm | 3000K	990lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005443**	**201,00**

1005441 683

BIG QUAD
WL



IP 44 IK05 110° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 96

Down	260lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232435**	**119,00**

QUAD
WL



IP 44 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 4,6W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down	80lm | 3000K 100lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit 80lm	**232465**	**84,00**
○ fehér 100lm	**232461**	**84,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL



IP 44 | 110° | 110° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit 520lm	**232445**	**129,00**
○ fehér 580lm	**232441**	**129,00**





1005126 755



BIG QUAD UP/DOWN
WL



IP 54 | 30° | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 8,2W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up	320lm | 3000K
Down	320lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005126**	**169,00**
○ fehér	**1005125**	**169,00**

BIG QUAD
WL



IP 44 | IK05 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	290lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**232431**	**119,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, négyszögletes

CCT



IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: FeCSi-acél / alumínium

LED INSIDE CRI 80

Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm	3000K	288lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű / antracit	1004650	282,00

RUSTY® UP/DOWN
WL, kerek

CCT



IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: FeCSi-acél / alumínium

LED INSIDE CRI 80

Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm	3000K	271lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdaszínű / antracit	1004651	282,00



OVALISK SENSOR
WL

CCT

IR



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,6W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004679**	**289,00**

OVALISK
WL

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,2W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004678**	**272,00**

PEMA®
WL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 3,8W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Az IP55 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

LED INSIDE CRI 80

Down 170lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	231015	118,00
○ fehér	231010	118,00
● szürke	231012	118,00







PEMA®
WL





IP 54 | IK05 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 7,7W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	640lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002069**	**131,00**
○ fehér	**1002070**	**131,00**

PEMA®
WL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	1340lm | 3000K	1420lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1003453**	**147,00**
● szürke	**1003454**	**147,00**

PEMA®
WL, E27



IP 65 | 20

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE | <15 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	H: 21 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**230030**	**106,00**
● szürke	**230034**	**106,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

FLATT SENSOR
WL



IP 54 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium / alumínium

Down	500lm | 3000K	550lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit 500 / 530lm	**1002954**	**211,00**
antracit / barna 500 / 550lm	**1002955**	**211,00**

FLATT
WL



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium / alumínium

Down	500lm | 3000K	530lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit 500 / 530lm	**1002952**	**171,00**
antracit / barna 500 / 550lm	**1002953**	**171,00**

ASTINA
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 2xGU10 max. H: 9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	228775	83,00
fehér	228771	83,00
alumínium	228776	88,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	233302	124,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR



ANGOLUX SENSOR
WL



IP 44 | IK02 | 100° | L80B50 | 20

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Rendszerteljesítmény: 9,8W
Anyag: alumínium

- észlelési szög 120°
  max. érzékelési távolság 9 m
  állítható érzékenység
- Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1001969**	**181,00**
○ fehér	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL



IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Rendszerteljesítmény: 6,8W
Anyag: alumínium

- Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

LED INSIDE | CRI 80

Down 550lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231355**	**161,00**
○ fehér	**231351**	**161,00**







VILUA S
WL



IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 405lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002503**	**157,00**

VILUA L
WL



IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 940lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002504**	**206,00**

VILUA
UP/DOWN, WL



IP 54 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up 400lm | 3000K
Down 400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002505**	**206,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 2xGU10	max. Ø: 5,1 cm	H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	233115	99,00
szürke	233114	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Keret felületre szereléshez		
antracit	233215	21,75
szürke	233214	21,75

230362 **765**

SITRA UP/DOWN
WL



IP 44 | 55° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up	488lm	3000K
Down	488lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002018**	**151,00**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE | <9 W

Foglalat: 2xGX53	max. Ø: 7,5 cm	H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**230365**	**100,00**

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

1000334 767

ROX
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**1000333**	**151,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**1000334**	**191,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

DELWA
WL



IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 840lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1000342**	**212,00**
fehér	**1000340**	**212,00**

SLOTS
WL



IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 80

Down 140lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	231805	171,00
rozsdaszínű	231807	171,00

WALLYX
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10 max. H: 7,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	227195	119,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

DOWNUNDER OUT
WL, kerek

CCT



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 4,3W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, négyszögletes

CCT



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 4,3W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002869**	**134,00**

ABRIDOR SENSOR
WL



IP 54 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002990**	**201,00**

ABRIDOR
WL



IP 55 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 12W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002989**	**181,00**



ORDI SENSOR
WL

IR



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	232915	151,00

ORDI
WL



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	232905	131,00

232495 773

1002035 773

232485 773

BOX-L
WL, E27



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / akril

SOCKET INSIDE <18 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	232495	104,00
fehér	232491	104,00
rozsdaszínű	232497	104,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL



IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE CRI 90

Down | 600lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1002035	128,00

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12



IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <80 W

Foglalat: 1xR7s 78 mm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	232485	100,00

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Cikksz.: 1005287 | 24,00 EUR

232101 775


1003539 775

LOGS
WL



IP 65 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9,5W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	520lm 800lm	3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit		
520lm	**232105**	**200,00**
○ fehér		
800lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN
WL



IP 44 | IK03 | 80° | 2° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up Down	50lm 690lm	3000K 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**229665**	**274,00**
● szürke	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	500lm | 3000K	570lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003539**	**141,00**

232045 777

PHOTONIA
WL, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**232045**	**189,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE 60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 14,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1000820**	**106,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <23 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | H: 18 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002002**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

F-POL
WL, E27



IP 54 IK07

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | H: 14 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231585**	**141,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005290 | 10,25 EUR

SQUARE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304

SOCKET INSIDE <20 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 7 cm	H: 13 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1000336**	**224,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

KERAS ELT
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 1xE27	max. Ø: 7 cm	H: 17,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**227176**	**162,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005303 | 9,60 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <9 W

Foglalat: 1xGX53	max. Ø: 7,5 cm	H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**230355**	**70,00**

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

RASCALI
WL



IP 54 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 8W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down	330lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1000797**	**133,00**

IPERI
WL



IP 44 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 4,5W
Anyag: alumínium

- Az IP44 védelem csak akkor biztosított, ha lefelé világító lámpaként szerelik fel.

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**231315**	**129,00**



QUADRASYL
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 2,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	232285	64,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR



SQUARE TURN
WL, G9



IP 44 360°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <42 W

Foglalat: 1xG9 | max. Ø: 3,5 cm | H: 8 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● szürke	1000335	211,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Cikksz.: 1005286 | 9,99 EUR

1002905 783

233134 783

TODAY PRO
Display



IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90°

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Rendszerteljesítmény: 29W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 70

Down 2800lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1000880**	**228,00**
○ fehér	**1000881**	**228,00**

ESKINA D
Display, PHASE

CCT



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium

• CCT-kapcsoló a lámpafejen

LED INSIDE | CRI 80

Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002905**	**272,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**233135**	**179,00**
● szürke	**233134**	**179,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Keret felületre szereléshez		
● antracit	**233215**	**21,75**
● szürke	**233214**	**21,75**


1004649 785


233104 785

LED SPOT
SP



IP 55 | IK06 | 40° | L80B50 | 330° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Rendszerteljesítmény: 6W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 400lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1004649	72,00
rozsdaszínű	1004957	72,00

NAUTILUS
WL QPAR51



IP 54 | IK02 | 330° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE | <11 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 8,3 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1002867	49,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
NAUTILUS | Szerelőlemez		
fekete	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE | <50 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	233105	89,00
szürke	233104	89,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Adapterkeret felületre szereléshez		
antracit	233215	21,75
szürke	233214	21,75

1003427 793



SOCKET

PHOTONI | 789

S-CUBE | 791

ESKINA FRAME | 791

ENOLA
OCULUS | 792

ENOLA
ROUND S | 793

ENOLA
ROUND M | 793

ENOLA
ROUND L | 793

ENOLA
SQUARE S | 795

ENOLA
SQUARE M | 795

ENOLA S
QUARE L | 795

BIG THEO | 797

SOCKET

BIG THEO | 797

OVALISK | 797

SOCKET

PHOTONIA | 799

SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801

SOCKET

ROX | 801

SOCKET

ROX | 801



1007586 789

PHOTONI
CL, E27



IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

• tengeri sós levegőnek ellenáll

SOCKET INSIDE 13 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | H: 11,6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007586	99,00
rozsdaszínű	1007582	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

1007461 791

S-CUBE
CL

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1007461**	**134,00**

ESKINA FRAME
CL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006316**	**183,00**

ENOLA OCULUS
CL



IP 65 IK03 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1006327**	**239,00**

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1003479**	**9,05**

ENOLA ROUND S
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003426**	**172,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1003479**	**9,05**
Reflektor 60°		
◑ króm	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003427**	**219,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1003479**	**9,05**
Lencse 19°		
● fekete	**1005205**	**41,75**
Aszimmetrikus lencse		
◐ fekete / króm	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
◑ króm	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L
CL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003442**	**312,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1003479**	**9,05**
Reflektor 60°		
◑ króm	**1005263**	**21,50**

1003421 795

ENOLA SQUARE S
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 9W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003420	172,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
◑ króm	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003421	219,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1003479	9,05
Lencse 19°		
● fekete	1005205	41,75
Aszimmetrikus lencse		
◐ fekete / króm	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ króm	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 36W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003439	312,00

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
◑ króm	1005263	21,50

234535 797

1004677 797

BIG THEO
CL



IP 44 | IK02 | 24° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	234535	209,00

BIG THEO
CL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE | <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	229555	124,00
○ fehér	229551	124,00
● szürke	229554	124,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

OVALISK
CL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7,9W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1004677	272,00

232055 799



PHOTONIA
CL, E27



IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | H: 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	232055	206,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	1002853	7,75

MOLAT
CL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | H: 14,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1000823	132,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005265 | 26,50 EUR

231545 801

231541 801


1000332 801

SITRA
CL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <9 W

Foglalat: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	231545	90,00
fehér	231541	90,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

ROX
CL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	1000332	131,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

ROX
CL, GX53



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium / átlátszó	1000339	161,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

1005202 811

R-CUBE | 805

S-CUBE | 805

S-TUBE | 805

ESKINA SPOT SENSOR | 807

ESKINA SPOT | 807

SITRA 360 | 808

THEO BRACKET | 808

HELIA | 809

HELIA | 809

MYRA | 811

OUT-BEAM FRAME | 811

QUADRULO | 811

AINOS | 812-813

AINOS | 813

AINOS | 813

RUBA | 814

BULAN | 815

BULAN GRID | 815

TERANG 200 | 817

IMPERVA | 817

1007511 805


1007653 805

R-CUBE
CW

CCT



C IP IP 65 IK IK04 70° 48 000 Hours L70B20 350° 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007511	154,00

S-CUBE
CW

CCT



C IP IP 65 IK IK04 80° 50 000 Hours L70B20 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

LED INSIDE CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007458	154,00

S-TUBE
CW



IP IP65 IK IK02

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium

SOCKET INSIDE <10 W

Foglalat: 1xGU10	max. Ø: 5 cm	H: 5,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007653	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR


1002904 807

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE



IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 15W
Anyag: alumínium

• Mozgásérzékelő a fali rozettában.

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002904**	**272,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 14,5W
Anyag: alumínium

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1002903**	**252,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE



IP 44 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <9 W

Foglalat: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | H: 3,5 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**231515**	**109,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005271 | 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW



IP 65 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <7 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1004653**	**77,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR



HELIA
CW, single, PHASE



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 440lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**233245**	**176,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double, PHASE



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: alumínium / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Down 880lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**233255**	**309,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1002853**	**7,75**


1003519 811


1005202 811

MYRA
WL, double, QPAR51



IP 55 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <50 W

Foglalat: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 5,7 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**233095**	**169,00**
● szürke	**233094**	**169,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

Termék	Cikksz.	EUR
Távtartó		
● antracit	**1002853**	**7,75**

OUT-BEAM FRAME
SP



IP 55 | IK03 | 5° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 3,5W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE CRI 80

Down | 60lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1003518**	**122,00**
○ fehér	**1003519**	**122,00**

QUADRULO
CL



IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Rendszerteljesítmény: 7,5W
Anyag: alumínium / akril

LED INSIDE CRI 80

Down | 230lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**1005202**	**166,00**

AINOS
CW





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 21W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

Down 1430lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**229965**	**149,00**
○ fehér	**229961**	**149,00**

AINOS
CW SENSOR



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

• Érzékelő a lámpaburkolatban.

CRI 80

Down	1430lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	229975	195,00
○ fehér	229971	195,00

AINOS
CW, négyszögletes



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 17W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

CRI 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003450	161,00
○ fehér	1003449	161,00

AINOS
CW SENSOR, négyszögletes



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

• Érzékelő a lámpaburkolatban.

CRI 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	1003452	201,00
○ fehér	1003451	201,00

RUBA
CW

CCT



IP 65 IK08 120° L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Rendszerteljesítmény: 22W
Anyag: polikarbonát (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér | Ø: 27cm 960 / 1100lm | 12W	**1005089**	**111,00**
○ fehér | Ø: 42cm 2000 / 2300lm | 22W	**1005090**	**222,00**







BULAN
CW, E14



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

SOCKET INSIDE <60 W

Foglalat: 1xE14	max. Ø: 4,8 cm	H: 13 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	229075	66,00
○ fehér	229071	66,00
● szürke	229072	66,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Foglalat: 2xE27	max. Ø: 5,2 cm	H: 17,3 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	229085	70,00
○ fehér	229081	70,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005308 | 12,50 EUR

229935 817

TERANG 200
CW



IP 44 | IK03 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 11W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down | 830lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**229935**	**80,00**
○ fehér	**229931**	**80,00**

IMPERVA 120
CW



IP 66 | IK08 | 120° | L70B50 | 45

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 40W
Anyag: polikarbonát (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down | 4600lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● szürke	**1001314**	**110,00**

233605 823

SOCKET

CONCRETO | 821

CONCRETO | 821

ADI | 822

DOWNUNDER
OUT S | 823

DOWNUNDER
OUT M | 823

DOWNUNDER
OUT L | 823

BRICK MESH | 825

BRICK | 825

BRICK | 825

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827

BRICK
DOWNUNDER | 827



1006406 821

1006407 821



CONCRETO
EL, Wing



IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 3,2W
Anyag: beton / alumínium

- Kizárólag fénykibocsátással lefelé szabad felszerelni!
- Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 45lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1006406	98,00

CONCRETO
EL, Cut



IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 3,2W
Anyag: beton / alumínium

- Kizárólag fénykibocsátással lefelé szabad felszerelni!
- Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 15lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	1006407	98,00

ADI
EL





100-277V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

- Kizárólag fénykibocsátással lefelé szabad felszerelni!
- A beépítőkeretet külön kell megvásárolni

Down 940lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	233635	262,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret		
● fekete	233639	19,70

DOWNUNDER OUT S
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 1,7W
Anyag: alumínium / műanyag

- Kizárólag fénykibocsátással lefelé szabad felszerelni!.
- Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 25lm 65lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit		
25lm	**233605**	**63,00**
○ fehér		
65lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 4W
Anyag: alumínium / műanyag

- Kizárólag fénykibocsátással lefelé szabad felszerelni!.
- Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 85lm 155lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit		
85 lm	**233625**	**75,00**
○ fehér		
155lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Rendszerteljesítmény: 4W
Anyag: alumínium / műanyag

- Kizárólag fénykibocsátással lefelé szabad felszerelni!.
- Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 85lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
● antracit	**233615**	**89,00**

233650 825



233660 825

BRICK MESH
EL





IP 54 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Rendszerteljesítmény: 3,3W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

• Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 52lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229110**	**248,00**

BRICK
EL, szimmetrikus



IP 65 IK02 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Rendszerteljesítmény: 9,5W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél 316

• Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 950lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**233650**	**303,00**

BRICK
EL, aszimmetrikus



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Rendszerteljesítmény: 9,5W
Anyag: alumínium / rozsdamentes acél 316

• Beépítőkerettel

INSIDE CRI 80

Down 850lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**233660**	**303,00**

229062 827

BRICK DOWNUNDER
EL, E14



IP 44 IK02 10

220-240V ~50/60Hz
Anyag: alumínium / üveg

- Beépítőkeret nem szükséges

SOCKET INSIDE <40 W

Foglalat: 1xE14 | max. Ø: 4,3 cm | H: 12 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	229062	41,50

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005285 | 8,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL



IP 54 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 1,4W
Anyag: alumínium / üveg

- Beépítőkerettel

LED INSIDE CRI 80

Down | 30lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	229702	67,00

1006106 839

DASAR® 600 | 831

DASAR® 1200 | 831

DASAR® S | 833

DASAR® S | 833

DASAR® L | 835

DASAR® L | 835

DASAR® XL | 837

DASAR® XL | 837

DASAR®
FLAT 80 | 839

DASAR®
FLAT 120 | 839

DASAR® 255 | 839

DASAR® 920 | 840

DASAR® 920 | 840

DASAR® 270 | 841

DASAR® 270 | 841

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR® 115 | 843

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 846

SOCKET
DASAR® 215 | 847

DASAR® 215 | 847

TRAIL-LITE® 60 | 848

POWER
TRAIL-LITE® | 849

POWER
TRAIL-LITE® | 849

GIMBLE OUT | 849

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

SMALL PLOT | 851

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

BIG PLOT | 853

ROCCI | 854

ROCCI | 854

ROCCI 200 | 855

ROCCI 200 | 855

SOCKET
SOLASTO | 857

SOCKET
SOLASTO | 857

1007196 831

DASAR® 600
EL



Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Rendszerteljesítmény: 18W
Anyag: rozsdamentes acél 316

- csatlakozóval

LED INSIDE | CRI 80

Up 2200lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	1007195	549,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret		
fekete	1007198	29,00

DASAR® 1200
EL



Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Rendszerteljesítmény: 34W
Anyag: rozsdamentes acél 316

- csatlakozóval

LED INSIDE | CRI 80

Up 4100lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	1007196	729,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret		
fekete	1007197	49,00

1007680 833

DASAR® S
RL, kerek





220-240V ~50/60Hz | 200mA
Rendszerteljesítmény: 4W
Anyag: alumínium

• IP-csatlakozódoboz

LED INSIDE CRI 80

Up 350lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007680	209,00

Termék	Cikksz.	EUR
Padlóbeépítő keret		
fekete	1007682	49,00
Reflektor 15°		
ezüst	1007683	6,00
Reflektor 36°		
ezüst	1007684	6,00
Reflektor 50°		
ezüst	1007685	6,00

DASAR® S
RL, négyszögletes



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Rendszerteljesítmény: 4W
Anyag: alumínium

• IP-csatlakozódoboz

LED INSIDE CRI 80

Up 350lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	1007681	209,00

Termék	Cikksz.	EUR
Padlóbeépítő keret		
fekete	1007682	49,00
Reflektor 15°		
ezüst	1007683	6,00
Reflektor 36°		
ezüst	1007684	6,00
Reflektor 50°		
ezüst	1007685	6,00

1007243 835

DASAR® L
RL, kerek





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

• Y csatlakozóval

LED INSIDE CRI 80

Up 1950lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	1007243	479,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret DASAR L-hez		
fekete	1007245	49,00
Reflektor 15° L / XL		
ezüst	1007238	12,00
Reflektor 36° L / XL		
ezüst	1007239	12,00
Reflektor 60° L / XL		
ezüst	1007240	12,00

DASAR® L
RL, négyszögletes





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Rendszerteljesítmény: 19W
Anyag: alumínium

• Y csatlakozóval

LED INSIDE CRI 80

Up 1950lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
fekete	1007244	479,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret DASAR L-hez		
fekete	1007245	49,00
Reflektor 15° L / XL		
ezüst	1007238	12,00
Reflektor 36° L / XL		
ezüst	1007239	12,00
Reflektor 60° L / XL		
ezüst	1007240	12,00

1007242 837

DASAR® XL
RL, kerek





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

• Y csatlakozóval

LED INSIDE CRI 80

Up 2790lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	1007241	579,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret DASAR XL-hez		
fekete	1007246	59,00
Reflektor 15° L / XL		
ezüst	1007238	12,00
Reflektor 36° L / XL		
ezüst	1007239	12,00
Reflektor 60° L / XL		
ezüst	1007240	12,00

DASAR® XL
RL, négyszögletes





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 27W
Anyag: alumínium

• Y csatlakozóval

LED INSIDE CRI 80

Up 2790lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	1007242	579,00

Termék	Cikksz.	EUR
Beépítőkeret DASAR XL-hez		
fekete	1007246	59,00
Reflektor 15° L / XL		
ezüst	1007238	12,00
Reflektor 36° L / XL		
ezüst	1007239	12,00
Reflektor 60° L / XL		
ezüst	1007240	12,00



228412 839

229383 839

DASAR® FLAT 80
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 3,5W
Anyag: rozsdamentes acél 304 / üveg

- Mindkét IP védelmi osztálynak megfelel.
- A lámpa alkalmas fába történő beépítésre.
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Up	140lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**228412**	**109,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

DASAR® FLAT 120
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | 125° | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 7W
Anyag: rozsdamentes acél 304 / alumínium

- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Up	490lm | 3000K 540lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél 490lm | 3000K	**1006106**	**151,00**
rozsdamentes acél 540lm | 4000K	**1006107**	**151,00**

DASAR® 255
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Rendszerteljesítmény: 31W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

- Mindkét IP védelmi osztálynak megfelel.

LED INSIDE | CRI 90

Up	1660lm | 3000K 1720lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél 1660lm | 3000K	**229383**	**403,00**
rozsdamentes acél 1720lm | 4000K	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL





12-24V
Rendszerteljesítmény: 6,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Up 520lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**233500**	**151,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 15W | 12V		
fehér	**1005444**	**29,50**
LED-tápegység 15W | 24V		
fehér	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
EL





220-240V ~50/60Hz | 400mA
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

• Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Up 300lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**233520**	**197,00**



DASAR® 270
EL, aszimmetrikus





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up	2000lm | 3000K 2100lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél 2000lm | 3000K	**1002893**	**454,00**
rozsdamentes acél 2100lm | 4000K	**1002895**	**454,00**

DASAR® 270
EL, szimmetrikus





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 30W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up	2500lm | 3000K 2600lm | 4000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél 2500lm | 3000K	**1002897**	**454,00**
rozsdamentes acél 2600lm | 4000K	**1002898**	**454,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
DASAR® 270 | Méhsejtes fedél ● fekete	**1002899**	**12,90**

229320 843

DASAR® 115
RL, négyszögletes, QPAR51



IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229324**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, kerek, QPAR51



IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229320**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, négyszögletes, QPAR51



IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229374**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

228430 845



DASAR® EXACT 116
EL, négyszögletes, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**228434**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, kerek, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <35 W

Foglalat: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | H: 6 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**228430**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® 215
RL, kerek, QPAR111



IP 67 IK08 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229230**	**268,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, négyszögletes, QPAR111



IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <75 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229234**	**268,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Cikksz.: 1005278 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, kerek, E27



IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

SOCKET INSIDE <11 W

Foglalat: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | H: 13,4 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**229200**	**256,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Cikksz.: 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, kerek



IP 67 | IK08 | 30° | L70B50 | 150 | 0.25 t

12-24V
Teljesítményfelvétel: 2W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

- A lámpa alkalmas fába való beépítésre
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE CRI 80

Up | 120lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**233540**	**171,00**

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 15W | 12V		
fehér	**1005444**	**29,50**
LED-tápegység 15W | 24V		
fehér	**1005445**	**29,50**



TRAIL-LITE® 60
EL



IP 65 IK08 L70B50 40

12V ~50/60Hz
Teljesítményfelvétel: 0,3W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

- Csak hagyományos transzformátorral működtethető.
- Beépítőkerettel
- A lámpa alkalmas fába való beépítésre

Up 10lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**227462**	**70,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, négyszögletes



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Rendszerteljesítmény: 1W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

- Csak 350 mA-es vezérlővel működtethető. Több PowerLED csak soros kapcsolással köthető össze! Beépítőhengerrel. A lámpa alkalmas fába történő beépítésre
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 90

Up — 45lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**228342**	**80,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység 3W | 350 mA		
○ fehér	**1005248**	**15,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, kerek



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Rendszerteljesítmény: 1W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

- Csak 350 mA-es vezérlővel működtethető. Több PowerLED csak soros kapcsolással köthető össze!
- A lámpa alkalmas fába történő beépítésre
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 90

Up — 45lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**228332**	**80,00**

GIMBLE OUT
EL



IP 65 | IP 67 | IK08 | 36° | L70B50 | 350° | 90° | 50 | 0 t

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Rendszerteljesítmény: 13W
Anyag: rozsdamentes acél 316

- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Up — 1100lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1000384**	**384,00**

⊕

Termék	Cikksz.	EUR
Padlóbeépítő keret		
● fekete	**1000655**	**72,00**
Beépítőcső DN160		
● szürke	**233792**	**54,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
● fekete	**228730**	**23,00**

1006171 + 1006173 851

SMALL PLOT
Modul



IP 67 | IK06 | 180° | L70B50 | 50

24V DC
Teljesítményfelvétel: 2,6W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

- A terméket fedél nélkül szállítjuk.
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Up 240lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**1006172**	**82,00**

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység, 12/20W | 24V kábel-tehermentesítővel		
fehér	**1005381**	**39,50**
LED-tápegység 15W | 24V		
fehér	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Modul



IP 67 | IK06 | 180° | L70B50 | 50

24V DC
Teljesítményfelvétel: 2,6W
Anyag: rozsdamentes acél / polimetil-akrilát (PMMA)

- A terméket fedél nélkül szállítjuk.
- Nyitott kábelvég

LED INSIDE | CRI 80

Up 240lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1006171**	**97,00**

Termék	Cikksz.	EUR
LED-tápegység, 12/20W | 24V kábel-tehermentesítővel		
fehér	**1005381**	**39,50**
LED-tápegység 15W | 24V		
fehér	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Fedél, 2x

M: 1,7 cm
Ø: 10,3 cm
Anyag 1006173: rozsdamentes acél
Anyag 1006174: alumínium

- Terhelés 1006174: 500 kg
- Terhelés 1006173: 800 kg

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1006174**	**42,25**
rozsdamentes acél	**1006173**	**141,00**

SMALL PLOT
Fedél, 4x

800 kg

M: 1,7 cm
Ø: 10,3 cm
Anyag 1006175: rozsdamentes acél
Anyag 1006176: alumínium

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1006176**	**42,25**
rozsdamentes acél	**1006175**	**141,00**

1001359 + 1001255 853

BIG PLOT
Modul



220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: alumínium / polimetil-akrilát (PMMA)

- A terméket fedél nélkül szállítjuk
- Nyitott kábelvég

Up 500lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
alumínium	**1001256**	**92,00**

Termék	Cikksz.	EUR
T-csatlakozódoboz		
fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Modul



220-240V ~50/60Hz
Rendszerteljesítmény: 5,5W
Anyag: rozsdamentes acél / polimetil-akrilát (PMMA)

- A terméket fedél nélkül szállítjuk
- Nyitott kábelvég

Up 500lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1001359**	**133,00**

Termék	Cikksz.	EUR
T-csatlakozódoboz		
fekete	**228726**	**36,00**
IP68 csatlakozódoboz, 3 pólusú		
fekete	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Fedél, 2x

M: 2 cm
Ø: 17 cm
Anyag: alumínium

- Terhelés 1001262: 500 kg
- Terhelés 1001254: 800 kg

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1001262**	**56,00**
rozsdamentes acél	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Fedél, 4x

M: 2 cm
Ø: 17 cm
Anyag: rozsdamentes acél 316

Változatok	Cikksz.	EUR
antracit	**1001263**	**56,00**
rozsdamentes acél	**1001255**	**198,00**

ROCCI
EL, négyszögletes



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, kerek



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Rendszerteljesítmény: 8,6W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**227600**	**167,00**



ROCCI 200
EL, négyszögletes



IP 65 IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1006105**	**187,00**

ROCCI 200
EL, kerek



IP 65 IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Rendszerteljesítmény: 16W
Anyag: rozsdamentes acél 316 / üveg

LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**1006104**	**187,00**

227680 857

SOLASTO
EL, négyszögletes



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / üveg

SOCKET INSIDE <6 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**227684**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

SOLASTO
EL, kerek



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Anyag: rozsdamentes acél 304 / üveg

SOCKET INSIDE <6 W

Foglalat: 1xGU10

Változatok	Cikksz.	EUR
rozsdamentes acél	**227680**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Cikksz.: 1005075 | 7,50 EUR

1006400 281

LED QT | 860

LED C35 | 860

LED TCR-TSE | 860

LED QR51 | 861

LED QPAR51 | 861

LED | 862

LED QPAR111 | 862, 863, 864

QPAR111 | 862, 863

LED A60 | 864, 865

LED T32 | 861

LED T38 | 865

LED T45 | 865

LED ST64 | 865

LED ST58 | 865

LED G125 | 865

LED QT14
G9

IP 20 300°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 3,6W
Anyag: kerámia
Ø: 1,8 cm H: 5,4 cm

Fényáram	400lm
Lámpa áramerőssége	0.03A
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	3,6W
Áramfogyasztás/1000 h	4kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér		
3000K	**1005286**	**9,99**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Anyag: polikarbonát (PC)
Ø: 2,9 cm L: 2,9 cm

Fényáram	1050lm
Lámpa áramerőssége	0.043A
Színvisszaadási index	95
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000 h	9kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
● szürke		
3000K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 15W
Anyag: polikarbonát (PC)
Ø: 2,9 cm L: 2,9 cm

Fényáram	2000lm
Lámpa áramerőssége	0.068A
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	15W
Áramfogyasztás/1000 h	15kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
● szürke		
3000K	**1005288**	**28,50**

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 4,2W
Anyag: üveg
Ø: 3,5 cm LH: 9,8 cm

Fényáram	380lm
Lámpa áramerőssége	0.025A
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	4,2W
Áramfogyasztás/1000 h	5kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
◔ átlátszó		
2700K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 4,2W
Anyag: üveg
Ø: 3,5 cm LH: 9,8 cm

Fényáram	350lm
Lámpa áramerőssége	0.025A
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	4,2W
Áramfogyasztás/1000 h	5kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér		
2700K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

120°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6,1W
Anyag: polikarbonát (PC) / polikarbonát (PC)
Ø: 7,5 cm H: 2,4 cm

Fényáram	490lm
Lámpa áramerőssége	0.034A
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	6,1W
Áramfogyasztás/1000 h	6kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér		
2700K	**1005272**	**11,50**
○ fehér		
3000K	**1005271**	**11,50**
○ fehér		
4000K	**1005269**	**11,50**

LED QR51
GU5.3

IP 20 36° 25 000 Hours

12V AC
Teljesítmény: 8W
Anyag: üveg
Ø: 5 cm H: 4,5 cm

Fényáram	450lm
Lámpa áramerőssége	0.63A
max. fényerő	1300cd
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	5,8W
Áramfogyasztás/1000 h	6kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó 2700K	**1001574**	**35,00**
átlátszó 3000K	**1001575**	**35,00**

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart

Z IP 20 38° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 5W
Anyag: poliamid 66 (PA 66) / polikarbonát (PC)
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Fényáram	350lm
Lámpa áramerőssége	0.04A
max. fényerő	530cd
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	5W
Áramfogyasztás/1000 h	5kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér 2700-6500K	**1005311**	**37,75**

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart

Z IP 20 38° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 5,2W
Anyag: poliamid 66 (PA 66) / polikarbonát (PC)
Ø: 5 cm H: 6,1 cm

Fényáram	350lm
Lámpa áramerőssége	0.042A
max. fényerő	680cd
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	5,2W
Áramfogyasztás/1000 h	5kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1005312**	**54,00**

LED QPAR51
GU10

NEW

IP 20 36° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 2,4W
Anyag: üveg
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Fényáram	230lm
Lámpa áramerőssége	0.025A
max. fényerő	450cd
Színvisszaadási index	80
Teljesítmény	2,4W
Áramfogyasztás/1000 h	3kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó 2700K	**1007230**	**6,50**
átlátszó 3000K	**1007231**	**6,50**

LED T32
GU10

C,L IP 20 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 3,2W
Anyag: üveg
Ø: 3,2 cm H: 10 cm

Fényáram	270lm
Lámpa áramerőssége	0.0175A
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	3,2W

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó 2700K	**1006321**	**48,00**

LED QPAR51
GU10

C,L IP 20 36° 40 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6W
Anyag: üveg
Ø: 5 cm H: 5 cm

Fényáram	360lm
Lámpa áramerőssége	0.033A
max. fényerő	680cd
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	6W
Áramfogyasztás/1000 h	6kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst 2200-2700K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6W
Anyag: polikarbonát (PC)
Ø: 5 cm H: 5 cm

Fényáram	450lm
Lámpa áramerőssége	0.037A
max. fényerő	880cd
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	6W
Áramfogyasztás/1000 h	6kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete 2700K	**1005077**	**7,50**
● fekete 3000K	**1005080**	**7,50**
● fekete 4000K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6W
Anyag: polikarbonát (PC)
Ø: 5 cm H: 5 cm

Fényáram	450lm
Lámpa áramerőssége	0.037A
max. fényerő	880cd
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	6W
Áramfogyasztás/1000 h	6kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér 2700K	**1005076**	**7,50**
○ fehér 3000K	**1005079**	**7,50**
○ fehér 4000K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 6W
Anyag: polikarbonát (PC)
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Fényáram	450lm
Lámpa áramerőssége	0.037A
max. fényerő	880cd
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	6W
Áramfogyasztás/1000 h	6kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
● szürke 2700K	**1005075**	**7,50**
● szürke 3000K	**1005078**	**7,50**
● szürke 4000K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR111
GU10

NEW

IP 20 55°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmények: 12W
Anyag: alumínium
Ø: 11 cm H: 7 cm

Fényáram	680lm
Lámpa áramerőssége	0.05A
max. fényerő	930cd
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	12W
Áramfogyasztás/1000 h	12kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
● alumínium 2700K	**1005297**	**85,00**
● alumínium 3000K	**1005298**	**85,00**
● alumínium 4000K	**1005299**	**85,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart

IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 10W
Anyag: alumínium
M: 11,1 cm Ø: 7 cm

Fényáram	750lm
Lámpa áramerőssége	0.059A
max. fényerő	3500cd
Színvisszaadási index	94
Teljesítmény	10W
Áramfogyasztás/1000 h	10kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005315**	**68,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart

IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
M: 11,1 cm Ø: 7 cm

Fényáram	780lm
Lámpa áramerőssége	0.059A
max. fényerő	2000cd
Színvisszaadási index	94
Teljesítmény	10W
Áramfogyasztás/1000 h	10kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005316**	**68,00**

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 25°/40°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 10W
Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)
M: 11,1 cm Ø: 7 cm

Fényáram	760lm
Lámpa áramerőssége	0.053A
max. fényerő	4000cd
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	10W
Áramfogyasztás/1000 h	10kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér 2700-6500K | 25°	**1005313**	**52,00**
fehér 2700-6500K | 40°	**1005314**	**52,00**

LED QPAR111
GU10

IP 20 10°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 12,5W
Anyag: alumínium
M: 11,1 cm Ø: 7 cm

Fényáram	900lm
Lámpa áramerőssége	0.058A
max. fényerő	11000cd
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	12,5W
Áramfogyasztás/1000 h	13kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst 2700K	**1005275**	**55,00**
ezüst 3000K	**1005278**	**55,00**
ezüst 4000K	**1005281**	**55,00**

LED QPAR111
GU10

IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 12,5W
Anyag: alumínium
M: 11,1 cm Ø: 7 cm

Fényáram	950lm
Lámpa áramerőssége	0.058A
max. fényerő	3000cd
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	12,5W
Áramfogyasztás/1000 h	13kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst 2700K	**1005276**	**49,50**
ezüst 3000K	**1005279**	**49,50**
ezüst 4000K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 60°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 12,5W
Anyag: alumínium
M: 11,1 cm Ø: 7 cm

Fényáram	1000lm
Lámpa áramerőssége	0.058A
max. fényerő	1000cd
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	12,5W
Áramfogyasztás/1000 h	13kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst 2700K	**1005277**	**49,50**
ezüst 3000K	**1005280**	**49,50**
ezüst 4000K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 8W
Anyag: üveg
M: 11,1 cm Ø: 6,1 cm

Fényáram	680lm
Lámpa áramerőssége	0.046A
max. fényerő	1300cd
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	8W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó 2700K	**1005274**	**30,75**

LED QPAR111
GU10

IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,3W
Anyag: műanyag / alumínium
M: 11,1 cm Ø: 7,1 cm

Fényáram	530lm
Lámpa áramerőssége	0.051A
max. fényerő	1400cd
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	7,3W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst 2700K	**1005291**	**24,50**
ezüst 3000K	**1005292**	**24,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,3W
Anyag: műanyag / alumínium
M: 11,1 cm Ø: 7,1 cm

Fényáram	500lm
Lámpa áramerőssége	0.051A
max. fényerő	1000cd
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	7,3W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
ezüst 2700K	**1005294**	**24,50**
ezüst 3000K	**1005295**	**24,50**
ezüst 4000K	**1005296**	**24,50**

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Anyag: poliamid 66 (PA 66)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Fényáram	800lm
Lámpa áramerőssége	0.067A
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000 h	9kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér 2700-6500K	**1005317**	**32,00**

LED A60
E27, RGBW, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Anyag: poliamid 66 (PA 66) / polikarbonát (PC)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Fényáram	800lm
Lámpa áramerőssége	0.073A
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000 h	9kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1005318**	**44,50**

LED A60
E27

IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 9W
Anyag: műanyag
Ø: 6 cm H: 11 cm

Fényáram	800lm
Lámpa áramerőssége	0.048A
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	9W
Áramfogyasztás/1000 h	9kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér 2700K	**1005301**	**7,35**

LED A60
E27

IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 13,2W
Anyag: műanyag
Ø: 6 cm H: 12 cm

Fényáram	1300lm
Lámpa áramerőssége	0.062A
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	13,2W
Áramfogyasztás/1000 h	13kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér 2700K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,5W
Anyag: üveg
Ø: 6 cm H: 10,5 cm

Fényáram	800lm
Lámpa áramerőssége	0.038A
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	7,5W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó 2700K	**1005303**	**9,60**

LED T38
E27

C,L · IP 20 · 240° · 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 8W
Anyag: műanyag
M: 3,8 cm Ø: 11,6 cm

Fényáram	880lm
Lámpa áramerőssége	0.035A
Színvisszaadási index	94
Teljesítmény	8W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér		
3000K	**1005289**	**10,25**
fehér		
4000K	**1005290**	**10,25**

LED T45
E27

C,L · IP 20 · 240° · 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 13,5W
Anyag: műanyag
Ø: 4,5 cm H: 14 cm

Fényáram	1520lm
Lámpa áramerőssége	0.06A
Színvisszaadási index	94
Teljesítmény	13,5W
Áramfogyasztás/1000 h	14kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér		
3000K	**1005307**	**12,50**
fehér		
4000K	**1005308**	**12,50**

LED ST64
E27

C,L · 320° · 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,5W
Anyag: üveg
Ø: 6,4 cm H: 14,5 cm

Fényáram	700lm
Lámpa áramerőssége	0.038A
Színvisszaadási index	90
Teljesítmény	7,5W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
arany		
2500K	**1005265**	**26,50**

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom

C,L · 180° · 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,5W
Anyag: üveg
Ø: 6 cm H: 10,5 cm

Fényáram	720lm
Lámpa áramerőssége	0.038A
Színvisszaadási index	92
Teljesítmény	7,5W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
króm		
2700K	**1005305**	**19,00**

LED ST58
E27

C,L · 320° · 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,5W
Anyag: üveg
Ø: 5,8 cm H: 14,2 cm

Fényáram	800lm
Lámpa áramerőssége	0.038A
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	7,5W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó		
2700K	**1005268**	**12,25**

LED G125
E27

C,L · 320° · 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Teljesítmény: 7,5W
Anyag: üveg
Ø: 12,5 cm H: 17,8 cm

Fényáram	800lm
Lámpa áramerőssége	0.038A
Színvisszaadási index	93
Teljesítmény	7,5W
Áramfogyasztás/1000 h	8kWh

Változatok	Cikksz.	EUR
átlátszó		
2700K	**1005310**	**18,50**

1007300 151
1007308 151
1002913 189

TENSEO TRANSZFORMÁTOR | 868

TRANSZFORMÁTOR | 868

DALI INTERFACE | 868

KONVERTER | 868

DALI UNIVERZÁLIS FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ | 869

DALI VEZÉRLŐ | 869

VEZÉRLŐ | 869

LED-TÁPEGYSÉG | 869, 870, 871

LED-TÁPEGYSÉG, FÉNYERŐSZABÁ-LYOZHATÓ | 871, 872

LED-TÁPEGYSÉG | 870, 872, 875, 876, 877

LED-TÁPEGYSÉG, FÉNYERŐSZABÁ-LYOZHATÓ | 871, 872, 873, 874, 875

RF-MODUL | 874, 875

MENNYEZETI KAMPÓ | 878

KÁBELBILINCS | 878

GLENOS® MENNYEZETRÓZSA | 878

TEXTILKÁBEL | 878

KÁBEL, 3 PÓLUSÚ | 878

FÜGGESZTŐSOD-RONY | 878

ZÁRÓELEM HUZALHOZ | 879

KÁBELHOSSZABBÍTÓ | 879

CSATLAKOZÓSOR | 879

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG | 879

GU10 LED CSATLAKOZÓDOBOZ FOGLALATTAL | 880

GU10 CSATLAKOZÓDOBOZ FOGLALATTAL | 880

GU10 FOGLALAT | 880

CSATLAKOZÓDOBOZ | 881

T-CSATLAKOZÓDO-BOZ | 881

CSATLAKOZÓDOBOZ | 881

TENSEO TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 50VA hagyományos

IP 20

220-240V ~50/60Hz
M: 11 cm
Ø: 11,1 cm
Anyag: acél / sárgaréz

Kimeneti feszültség	12V AC
Teljesítmény eddig	60W
Hővédelem	130°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1002691**	**111,00**
○ fehér	**1002692**	**111,00**
◑ króm	**1002693**	**115,00**

TENSEO TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 105VA hagyományos

IP 20

220-240V ~50/60Hz
M: 11 cm
Ø: 11,1 cm
Anyag: sárgaréz / üveg

Kimeneti feszültség	12V AC
Teljesítmény eddig	105W
Hővédelem	130°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**138981**	**135,00**
◑ króm	**138982**	**147,00**

TENSEO TRANSZFORMÁTOR
12V AC | 210VA hagyományos

IP 20

220-240V ~50/60Hz
M: 11 cm
Ø: 13,5 cm
Anyag: acél / sárgaréz

Kimeneti feszültség	12V AC
Teljesítmény eddig	210W
Hővédelem	130°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**138991**	**204,00**
◑ króm	**138992**	**213,00**

TRANSZFORMÁTOR
60VA | 12V AC

IP 20

230V ~50Hz
H: 10,5 cm | Sz: 3,3 cm | M: 2,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	12V AC
Teljesítmény ettől	10W
Teljesítmény eddig	60W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.98
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**461060**	**28,00**

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

IP 20

250V AC
H: 5,85 cm | Sz: 325 cm | M: 1,5 cm
Anyag: műanyag

- 1-10V vezérlőfeszültségű eszközök DALI rendszerbe való illesztésére
- A DALI bemenet és az 1-10V kimenet galvanikusan leválasztott

Kimeneti feszültség	250V AC
Teljesítmény eddig	1000W

Változatok	Cikksz.	EUR
● szürke	**1002218**	**269,00**

KONVERTER
Phase dim -> DALI

IP 20

100-240V ~50/60Hz
H: 4,6 cm | Sz: 4,5 cm | M: 2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	100-240V AC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	200W

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006452**	**79,00**

DALI UNIVERZÁLIS FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ
10-300W

IP 20

230V AC
H: 12,02 cm Sz: 3,02 cm M: 2,16 cm
Anyag: műanyag

- R, L, C terhelésre alkalmas, az automatikus terhelésfelismerésnek köszönhetően.
  DALI áramfelvétel: 6mA

Kimeneti feszültség	230V AC
Teljesítmény ettől	10W
Teljesítmény eddig	300W

Változatok	Cikksz.	EUR
szürke	**1002221**	**359,00**

DALI VEZÉRLŐ
24V DC

IP 20

10V-24V DC
H: 11,06 cm Sz: 4,2 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-24V DC
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / szürke	**1003106**	**64,00**

VEZÉRLŐ
LED Stip CCT / RGBW

NEW

IP 20

12V/24V DC
H: 14,5 cm Sz: 4,65 cm M: 1,6 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	12-24V DC
Teljesítmény ettől	48W
Teljesítmény eddig	96W
Hővédelem	100°C

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1006348**	**80,00**

LED-TÁPEGYSÉG
15W | 12V

IP 20

200-240V ~50/60Hz
M: 2,5 cm
Ø: 5,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	12V DC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	15W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1005444**	**29,50**

LED-TÁPEGYSÉG
15W | 24V

IP 20

200-240V ~50/60Hz
M: 2,2 cm
Ø: 5,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	15W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1005445**	**29,50**

LED-TÁPEGYSÉG
20W | 12/24V

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	12/24V DC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	18W/20W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1005381**	**39,50**

LED-TÁPEGYSÉG
30W | 24V DC
kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 30 cm Sz: 3 cm M: 1,6 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	30W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007250**	**50,00**

LED-TÁPEGYSÉG
100W | 24V DC
kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 35 cm Sz: 3 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	100W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007251**	**80,00**

LED-TÁPEGYSÉG
150W | 24V DC
kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 35 cm Sz: 3 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	150W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007252**	**100,00**

LED-TÁPEGYSÉG
250W | 24V DC
kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 40 cm Sz: 4 cm M: 2,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	0W
Teljesítmény eddig	250W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007253**	**120,00**

LED-TÁPEGYSÉG
25W | 24V

C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 12,8 cm Sz: 5,2 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC) / polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	9.6W
Teljesítmény eddig	25W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / szürke	**1006336**	**35,00**

LED-TÁPEGYSÉG
50W | 24V

C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 18,4 cm Sz: 6,1 cm M: 3,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC) / polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	12W
Teljesítmény eddig	50W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / kék	**1003104**	**49,50**

LED-TÁPEGYSÉG
100W | 24V DC

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 21 cm Sz: 6,7 cm M: 3,4 cm
Anyag: polikarbonát (PC) / polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	33W
Teljesítmény eddig	100W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér / kék	**1003105**	**121,00**

LED-TÁPEGYSÉG
30W | 24V DC DALI fényerőszabályozható kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 30 cm Sz: 3 cm M: 1,6 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	12W
Teljesítmény eddig	30W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007254**	**60,00**

LED-TÁPEGYSÉG
100W | 24V DC DALI fényerőszabályozható kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 35 cm Sz: 3 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	30W
Teljesítmény eddig	100W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007255**	**110,00**

LED-TÁPEGYSÉG
150W | 24V DC DALI fényerőszabályozható kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 35 cm Sz: 3 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	45W
Teljesítmény eddig	150W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007256**	**140,00**

LED-TÁPEGYSÉG
250W | 24V DC DALI fényerőszabályozható kábel-tehermentesítővel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 40 cm Sz: 4 cm M: 2,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	75W
Teljesítmény eddig	250W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007257**	**160,00**

LED-TÁPEGYSÉG
60W | DALI, 24V, 2 csatornás

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 20,2 cm Sz: 5,8 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	24V DC
Teljesítmény ettől	5W
Teljesítmény eddig	60W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	2

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1006133**	**153,00**

LED-TÁPEGYSÉG
100W | 24V | DALI, 24V,
2 csatornás

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 34,7 cm Sz: 4 cm M: 2,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Teljesítmény ettől	5W
Teljesítmény eddig	100W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	2

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006134**	**184,00**

LED-TÁPEGYSÉG
10W | 200mA | fényerőszabályozható,
kábel-tehermentesítővel

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	30-42V DC
Teljesítmény ettől	6W
Teljesítmény eddig	8.4W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1007215** ●	**35,00**

LED-TÁPEGYSÉG
6W | 350mA | fényerőszabályozható

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 6,3 cm Sz: 4 cm M: 2,3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10–17V DC
Teljesítmény ettől	3.5W
Teljesítmény eddig	5.9W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002791**	**28,50**

LED-TÁPEGYSÉG
20W | 350mA | fényerőszabályozható

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
H: 11,6 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	28-50V DC
Teljesítmény ettől	9.8W
Teljesítmény eddig	17.5W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1007228** ●	**40,00**

LED-TÁPEGYSÉG
20W | 350mA/500mA | PHASE

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
H: 11,6 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-30V DC
Teljesítmény ettől	3.5W
Teljesítmény eddig	15W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1007227** ●	**40,00**

LED-TÁPEGYSÉG
700mA | PHASE

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 8,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	8.6-12.9V DC
Teljesítmény ettől	6W
Teljesítmény eddig	9W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1007213** ●	**35,00**

LED-TÁPEGYSÉG
20W | 700mA | fényerőszabályozható

IP 20

200-240V ~50/60Hz
H: 11,5 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	18-26V DC
Teljesítmény ettől	12.6W
Teljesítmény eddig	18.2W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006202**	**34,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 700mA | fényerőszabályozható

IP 20

200-240V ~50/60Hz
H: 14,5 cm Sz: 4 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	32-54V DC
Teljesítmény ettől	22.4W
Teljesítmény eddig	37.8W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005446**	**45,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 1050mA | fényerőszabályozható

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 16,6 cm Sz: 5,2 cm M: 2,4 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	22-43V DC
Teljesítmény ettől	23W
Teljesítmény eddig	45W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**464804**	**57,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 1000mA | fényerőszabályozható

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 14,5 cm Sz: 4 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	25-40V DC
Teljesítmény ettől	26.3W
Teljesítmény eddig	42W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1005387**	**57,00**

LED-TÁPEGYSÉG
25W | 150-700mA | DALI fényerőszabályozható

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
H: 11,9 cm Sz: 5,2 cm M: 2,25 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	2-50V DC
Teljesítmény ettől	0.3W
Teljesítmény eddig	25W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1007229** ●	**70,00**

LED-TÁPEGYSÉG
25W | 150-300mA | DALI fényerőszabályozható

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 14,18 cm Sz: 4,38 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-40V DC
Teljesítmény ettől	1.5W
Teljesítmény eddig	12W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006456** ●	**85,00**

RF-MODUL
DALI tápegységhez

NEW

H: 4,3 cm Sz: 3,1 cm M: 1,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

- Zigbee 3.0 Single Color

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006199** ●	**38,00**

RF-MODUL
DALI tápegységhez

NEW

H: 4,3 cm Sz: 3,1 cm M: 1,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

- Casambi

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006454** ●	**129,00**

LED-TÁPEGYSÉG
12W | 250mA DALI
fényerőszabályozható RF-interfésszel

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 14,18 cm Sz: 4,38 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-40V DC
Teljesítmény ettől	1.5W
Teljesítmény eddig	12W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006194** ●	**85,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 500mA DALI
fényerőszabályozható RF-interfésszel

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-42V DC
Teljesítmény ettől	5W
Teljesítmény eddig	42W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006195** ●	**100,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 700mA DALI
fényerőszabályozható RF-interfésszel

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-42V DC
Teljesítmény ettől	5W
Teljesítmény eddig	42W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006196** ●	**100,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 1050mA DALI
fényerőszabályozható RF-interfésszel

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-40V DC
Teljesítmény ettől	5W
Teljesítmény eddig	42W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006197** ●	**100,00**

LED-TÁPEGYSÉG
20W | 250-700mA 1-10V/DALI fényerőszabályozható

1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 15 cm Sz: 5,2 cm M: 2,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	6-60V DC
Teljesítmény ettől	1.5W
Teljesítmény eddig	20W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002423**	**85,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 500-1050mA 1-10V/DALI fényerőszabályozható

1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 2,4 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	9-58V DC
Teljesítmény ettől	4.5W
Teljesítmény eddig	40W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002424**	**90,00**

LED-TÁPEGYSÉG
50W | 700-1500mA 1-10V/DALI fényerőszabályozható

1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 2,4 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	6-58V DC
Teljesítmény ettől	4.2W
Teljesítmény eddig	50W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1002425**	**96,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 1050mA DALI CCT tunable

NEW

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	10-40V DC
Teljesítmény ettől	5W
Teljesítmény eddig	42W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	7

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006198** ●	**155,00**

RF-MODUL
DALI tápegységhez

NEW

Z

H: 4,3 cm Sz: 3,1 cm M: 1,2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

• Zigbee 3.0 Dual Color

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006455** ●	**38,00**

LED-TÁPEGYSÉG
10W | 250mA

220-240V ~50/60Hz
H: 6,5 cm Sz: 3,9 cm M: 2 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	26-40V DC
Teljesítmény ettől	6.5W
Teljesítmény eddig	10W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1004780**	**26,00**

LED-TÁPEGYSÉG
3W | 350mA

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
H: 6,5 cm Sz: 2,9 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	2,7-10V DC
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	3,5W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.4
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1005248**	**15,00**

LED-TÁPEGYSÉG
3W | 350mA AMP aljzattal

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
H: 6,5 cm Sz: 2,9 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	2.7-10V DC
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	3.5W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.4
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007270**	**19,80**

LED-TÁPEGYSÉG
20W | 350mA

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
H: 11,6 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	2-54V DC
Teljesítmény ettől	0.7W
Teljesítmény eddig	19W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007225**	**30,00**

LED-TÁPEGYSÉG
21W | 500mA
kábel-tehermentesítővel

NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
H: 11,6 cm Sz: 4,1 cm M: 2,5 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	2-42V DC
Teljesítmény ettől	1W
Teljesítmény eddig	21W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.95
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007226**	**30,00**

LED-TÁPEGYSÉG
3W | 700mA kábel-tehermentesítővel

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
H: 6,5 cm Sz: 2,9 cm M: 1,8 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	2,7-4V DC
Teljesítmény ettől	1.9W
Teljesítmény eddig	2.8W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.4
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1007216**	**23,00**

LED-TÁPEGYSÉG
30W | 700mA

220-240V ~50/60Hz
H: 14,7 cm Sz: 4,3 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	30-42V DC
Teljesítmény ettől	21W
Teljesítmény eddig	29,5W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
fehér	**1004781**	**30,75**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 1050mA

220-240V ~50/60Hz
H: 14,7 cm Sz: 4,3 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	30-42V DC
Teljesítmény ettől	31.5W
Teljesítmény eddig	44W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	1

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1004782**	**36,00**

LED-TÁPEGYSÉG
40W | 700/900/1000mA

IP 20

120-277V ~50/60Hz
H: 12,3 cm Sz: 7,9 cm M: 3 cm
Anyag: polikarbonát (PC)

Kimeneti feszültség	28-52V DC
Teljesítmény ettől	19.6W
Teljesítmény eddig	40W
Működtető egység teljesítménytényezője	0.9
Hővédelem	110°C
Szek. kimenetek száma	3

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**1006120**	**57,00**



MENNYEZETI KAMPÓ

IP 20

H: 4,6 cm
Ø: 1,8 cm
Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**132670**	**19,20**
○ fehér	**132671**	**19,20**

KÁBELBILINCS

IP 20

H: 3,1 cm
Ø: 1,4 cm
Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**132680**	**12,50**
○ fehér	**132681**	**12,50**

GLENOS®
Mennyezetrózsa

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 8,5 cm Sz: 8,5 cm M: 2,7 cm
Anyag: alumínium

Névleges feszültség	220-240V ~50/60Hz
Áramterhelés max.	8.5A

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**210060**	**32,00**
○ fehér	**210061**	**32,00**
● szürke	**210064**	**32,00**

TEXTILKÁBEL
3 pólusú, 10 m

IP 20

H: 1000 cm
Ø: 0,6 cm
Anyag: polivinil-klorid (PVC) / textil

Feszültség max.	300V ACV

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**961270**	**62,00**

KÁBEL
3 pólusú, 3 x 0,75 mm², 10 m

H: 1000 cm

Feszültség max.	300V ACV

Változatok	Cikksz.	EUR
○ átlátszó	**961250**	**27,25**

FÜGGESZTŐSODRONY

IP 20 40 kg

H: 500 cm
Ø: 0,15 cm
Anyag: acél / műanyag

Változatok	Cikksz.	EUR
○ ezüst	**961037**	**20,50**

ZÁRÓELEM SODRONYHOZ

IP 20

Ø: 0,7 cm
Anyag: acél

Változatok	Cikksz.	EUR
● szürke	**961034**	**29,00**

KÁBELHOSSZABBÍTÓ

III IP 20

H: 100 cm
Anyag: műanyag

- AMP csatlakozóval és dugasszal

Áramterhelés max.	0.35A

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	**111861**	**7,75**

CSATLAKOZÓSOR
3 kimenet

III IP 20

H: 5,2 cm Sz: 1,4 cm M: 1,3 cm
Anyag: műanyag

Áramterhelés max.	0.35A

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**111850**	**13,40**

KÉTOLDALAS RAGASZTÓ-SZALAG

H: 300 cm Sz: 0,9 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○ átlátszó	**220000**	**15,00**

GU10 LED CSATLAKOZÓ DOBOZ
foglalattal, max 10W

IP 20

H: 3,8 cm Sz: 3,1 cm M: 1,7 cm
Anyag: műanyag

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	1007283	6,00

GU10 CSATLAKOZÓ DOBOZ
foglalattal, univerzális

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 2,8 cm Sz: 2,8 cm M: 3,7 cm
Anyag: kerámia / műanyag

Kábelhossz 15 cm

Változatok	Cikksz.	EUR
○● fehér / fekete	1000909	7,75

GU10 FOGLALAT

IP 20

230V ~50Hz
M: 1,6 cm
Ø: 2,8 cm
Anyag: kerámia

Kábelhossz 15 cm

Névleges feszültség 230V ~50Hz

Változatok	Cikksz.	EUR
○ fehér	955135	2,05

CSATLAKOZÓDOBOZ
IP68, 3 pólusú

IP 68

230V ~50Hz
H: 11,5 cm
Ø: 2,7 cm
Anyag: poliamid (PA)

Névleges feszültség	230V ~50Hz
Feszültség max.	450V ACV
Áramterhelés max.	17.5A

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**228730**	**23,00**

T-CSATLAKOZÓDOBOZ
IP68, 3 pólusú

IP 68

230V ~50Hz
H: 11 cm Sz: 6,4 cm M: 3 cm
Anyag: poliamid (PA)

Névleges feszültség	230V ~50Hz
Feszültség max.	500V DCV
Áramterhelés max.	17.5A

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**228726**	**36,00**

CSATLAKOZÓDOBOZ
IP68, 5 pólusú

IP 68

230V ~50Hz
H: 13 cm
Ø: 3,2 cm
Anyag: poliamid (PA)

Névleges feszültség	230V ~50Hz
Feszültség max.	450V ACV
Áramterhelés max.	32A

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**228725**	**17,90**

CSATLAKOZÓDOBOZ
IP68, 5 pólusú, DALI

IP 68

450V
H: 18 cm Sz: 6,3 cm M: 3,3 cm
Anyag: poliamid 66 (PA 66)

Névleges feszültség	450V
Áramterhelés max.	16A

Változatok	Cikksz.	EUR
● fekete	**1006453** ●	**35,00**

NUMINOS®

Süllyesztett lámpák ..... 83 – 87, 91 – 93
Fali- és mennyezeti lámpák ..... 99 – 101
Mennyezeti lámpák ..... 103 – 105
Függesztett lámpatestek ..... 106 – 109
3 fázisú sínrendszer ..... 110 – 113, 115
48V-os rendszer ..... 469 – 471
Tartozékok ..... 94 – 95

Vagy használja az online konfigurátort: numinos.slv.com

NEW TRIA®

Süllyesztett lámpák ..... 122 – 147

MEDO®

Fali- és mennyezeti lámpák ..... 148 – 161
Mennyezeti lámpák ..... 164 – 165
Függesztett lámpatestek ..... 166 – 167
Süllyesztett lámpák ..... 168 – 169

LALU®

Függesztett lámpatestek ..... 176 – 183

ONE®

Függesztett lámpatestek ..... 186 – 191
Fali- és mennyezeti lámpák ..... 192 – 193
3 fázisú sínrendszer ..... 194 – 195
Asztali és állólámpák ..... 196 – 199

Megjegyzés: a 7 számjegyű cikkszámok a 886. oldalon találhatóak

111000
111262 238
111292 239
111362 145
111382 145
111850 879
111861 879

112000
112221 227
112222 227
112225 227
112242 234
112682 227
112692 227
112720 238
112721 238
112780 238, 239, 240
112781 238, 239, 240
112910 220
112911 220

113000
113140 219
113141 219
113150 219
113151 219
113160 220
113161 220
113170 221
113171 221
113262 238
113292 239
113492 145
113512 145
113540 145
113541 145
113550 145
113830 145
113840 145
113841 145
113890 141
113891 141
113930 257
113931 257
113940 257
113941 257
113970 141
113971 141
113976 141

114000
114420 245
114421 245
114426 245
114430 245
114431 245
114436 245
114440 246
114441 246
114450 247
114451 247
114480 232
114481 232

115000
115510 214
115511 214
115520 214
115521 214
115530 214
115531 214
115540 215
115541 215
115550 215
115551 215

117000
117100 265
117101 265
117110 265
117111 265
117311 230
117321 262
117331 230
117351 262

132000
132020 409
132021 409
132024 409
132600 279, 281, 283, 295, 305, 309, 318
132601 279, 281, 283, 295, 305, 307, 309
132605 279, 281, 283, 295, 305, 309
132610 295, 305
132611 295, 305
132660 296
132661 296
132662 296
132670 878
132671 878
132680 878
132681 878
132690 295
132691 295
132835 660

133000
133009 309
133019 309
133050 309
133060 309
133444 307
133481 314
133482 314
133489 314
133490 314
133840 167
133841 167
133850 167
133851 167

135000
135250 153, 157, 161, 165
135251 153, 157, 161, 165
135254 153, 157, 161, 165

138000
138981 868
138982 868
138991 868
138992 868

139000
139004 483
139006 484
139024 482
139026 483
139030 482
139031 482
139040 483
139041 483
139050 483
139051 483
139060 484
139061 484
139070 486
139071 486
139072 486
139080 486
139081 486
139082 486
139090 487
139091 487
139092 487
139100 489
139101 489
139102 489
139120 491
139121 491
139122 491
139130 489
139131 489
139132 489

143000
143010 495
143011 495
143012 495
143020 495
143021 495
143022 495
143030 497
143031 497
143032 497
143040 497
143041 497
143042 497
143050 497
143051 497
143052 497
143060 497
143061 497
143062 497
143070 497
143071 497
143072 497
143080 497
143081 497
143082 497
143090 497
143091 497
143092 497
143100 497
143101 497
143102 497
143110 497
143111 497
143112 497
143120 279
143121 279
143124 279
143130 497
143131 497
143132 497
143151 497
143152 497
143160 497
143161 497
143162 497
143169 497
143170 497, 499
143171 497, 499
143172 497, 499
143190 513
143191 513
143221 499
143230 499
143231 499
143241 499
143251 499
143261 499
143271 499
143281 499
143350 521
143351 521
143354 521
143380 497
143381 497
143382 497
143390 513
143391 513
143392 513
143430 519
143431 519
143432 519
143440 519
143441 519
143442 519
143450 515
143451 515
143454 515
143540 520
143541 520
143544 520
143580 507
143581 507
143594 511
143621 511
143731 520
143811 521
143930 512
143932 512
143941 516
143951 517

143960 517
143961 517
143990 509
143991 509

144000
144010 511
144011 511
144019 511
144200 515
144201 515
144204 515

145000
145990 279, 281, 283, 295, 305, 309
145994 279, 281, 283, 295, 305, 309

146000
146010 453
146332 389
146682 387
146692 387

147000
147301 405
147306 405
147311 405
147316 405
147321 405
147326 405
147360 411
147361 411
147370 411
147371 411
147380 411
147381 411
147441 415
147442 415
147443 415
147444 415
147529 373
147550 409
147551 409
147559 409

148000
148001 271
148002 271
148004 270
148005 271
148010 357
148012 361
148013 361
148016 361
148018 356
148019 359
148060 360
148070 233
148071 233
148091 359
148540 388

149000
149381 305
149387 305
149388 305
149452 381
149471 334
149511 334
149762 332
149772 332

151000
151040 314
151041 314
151049 314
151271 366
151275 366
151282 337
151320 362
151321 362
151410 367
151411 367
151450 367
151451 367
151456 367
151511 263
151514 263
151531 263, 408
151534 263, 408
151591 373
151710 368
151711 368
151740 368
151741 368
151781 329
151786 329
151791 329
151796 329
151800 379
151801 379
151803 379
151810 259
151811 259
151830 407
151831 407
151840 259, 379, 407
151850 305
151851 305
151853 305
151950 242
151952 242
151960 242
151962 242

152000
152010 407
152011 407
152020 407
152021 407
152101 259
152230 541
152231 541
152232 541
152240 541
152241 541
152242 541
152320 538
152321 538
152330 399
152331 399
152340 383
152341 383
152360 301
152370 303
152380 232
152381 232
152430 543
152431 543
152600 540
152601 540
152610 540
152611 540
152640 543
152641 543
152750 537
152751 537
152780 537
152781 537
152960 543
152961 543

153000
153130 536
153140 535
153141 535
153420 537
153421 537
153560 539
153561 539
153564 539
153850 537
153851 537

155000
155156 273
155180 427
155236 427
155373 269
155490 448
155530 312
155540 447
155550 266
155551 266
155582 267, 297, 449
155583 267, 297, 449
155592 267, 297, 449
155714 306
155752 375
155780 447
155790 447
155910 313
155930 313

156000
156050 268
156051 268
156100 297
156111 267, 297, 449
156113 267, 297, 449
156122 267, 297, 449
156141 296, 448
156143 296, 448
156152 296, 448

158000
158400 301
158410 303
158799 243

161000
161271 231
161291 231
161461 272

165000
165358 319
165359 319
165390 317
165400 317
165410 317

181000
181530 485
181531 485
181532 485

186000
186300 485
186301 485
186302 485
186310 485
186311 485
186312 485
186330 485
186331 485
186332 485
186340 485
186341 485
186342 485
186350 485
186351 485
186352 485
186360 485
186361 485
186362 485
186640 485
186641 485
186642 485

210000
210060 318, 878
210061 878
210064 878

220000
220000 879

227000
227176 779
227195 768
227219 657
227220 657
227221 657
227410 694

227418 694
227462 848
227505 689
227600 854
227604 854
227680 857
227684 857
227922 667, 668

228000
228100 667
228110 667
228130 667
228332 849
228342 849
228412 839
228430 845
228434 845
228555 699
228560 699
228712 653, 665, 685
228722 653, 665
228725 881
228730 881
228752 685
228753 613, 659
228754 633, 637
228771 761
228775 761
228776 761
228925 665
228935 665
228945 665
228960 663
228965 663

229000
229020 646
229021 646
229022 646, 647
229062 827
229071 815
229072 815
229075 815
229081 815
229085 815
229090 697
229110 825
229162 668
229172 668
229200 847
229230 846
229234 847
229320 843
229324 843
229374 843
229381 839
229383 839
229410 641
229411 641
229420 643
229421 643
229422 642, 643, 645, 662
229430 645
229431 645
229432 645
229524 736
229525 736
229531 735
229532 735
229535 735
229551 797
229554 797
229555 797
229564 737
229565 737
229574 735
229575 735
229664 775
229665 775
229702 827
229740 695
229741 697
229931 817
229935 817
229961 812
229965 812
229971 813
229975 813

230000
230030 759
230034 759
230044 746
230045 746
230060 631, 661, 671, 685
230061 671
230063 671
230066 671
230069 671
230084 747
230085 747
230090 642
230355 779
230365 765
230435 660
230444 746
230445 746
230465 659
230655 747
230657 747

231000
231010 758
231012 758
231015 758
231035 696
231072 693
231205 743
231215 637
231225 637
231230 633, 637, 640, 641
231231 681
231233 648, 649, 655, 669, 673
231235 649
231305 681
231315 780
231351 762
231355 762
231370 649
231371 649
231410 647
231411 647
231420 648
231440 649
231455 675
231457 675
231475 672
231505 685
231515 808
231525 703
231535 703
231541 801
231545 801
231585 778
231595 672
231805 768
231807 768
231815 675
231817 675
231960 692
231961 692

232000
232045 777
232055 799
232065 659
232075 659
232085 659
232101 775
232105 775
232115 633
232119 633
232125 633
232135 678
232145 678
232155 676
232165 676
232175 677
232185 677
232195 676, 677
232285 781
232294 682
232295 682
232431 755
232435 752
232441 753
232445 753
232461 752
232465 752
232485 773
232491 773
232495 773
232497 773
232531 741
232535 741
232537 741
232905 771
232915 771

233000
233094 811
233095 811
233104 785
233105 785
233114 764
233115 764
233134 783
233135 783
233145 685
233165 685
233185 685
233214 764, 783, 785
233215 764, 783, 785
233245 809
233255 809
233302 761
233427 642
233437 643
233447 640
233457 640
233500 840
233520 840
233540 847
233570 698
233571 698
233580 698
233582 698
233601 823
233605 823
233615 823
233621 823
233625 823
233635 822
233639 822
233650 825
233660 825
233792 849

234000
234505 736
234515 735
234525 737
234535 797

461000
461060 868
464804 873

631000
631337 433
631339 433

900000
900011 697, 698

955000
955135 880

961000
961034 879
961037 878
961250 878
961270 878

1000100
1000127 403
1000128 403
1000129 403
1000130 403
1000131 403
1000132 403
1000135 403
1000136 403

1000300
1000327 377
1000329 377
1000330 377
1000332 801
1000333 767
1000334 767
1000335 781
1000336 779
1000339 801
1000340 767
1000342 767
1000343 673
1000344 673
1000345 673
1000346 673
1000384 849
1000398 659, 661

1000400
1000422 365
1000423 365
1000458 567
1000459 567
1000461 567
1000462 567
1000464 567
1000465 567
1000466 569, 571
1000468 569, 571
1000469 569, 571
1000473 569
1000474 569
1000476 569
1000477 569
1000479 569
1000480 569
1000487 569
1000489 569
1000497 573
1000498 573

1000500
1000523 573
1000524 573
1000525 573
1000533 573
1000534 573
1000535 575
1000536 575
1000540 574
1000546 574
1000549 574
1000557 575
1000558 575
1000560 574
1000561 574
1000566 574
1000567 574
1000571 574
1000574 239
1000575 239
1000576 238
1000577 238
1000579 267, 297, 449
1000580 267, 297, 449

1000600
1000613 351
1000614 353
1000615 353
1000616 351
1000618 351
1000621 353
1000623 353
1000634 367
1000638 362
1000639 362
1000640 362
1000655 849
1000665 662
1000666 662
1000668 341
1000669 341
1000670 341
1000682 666
1000683 666
1000685 253
1000686 253
1000688 253
1000689 253
1000691 253
1000692 253
1000694 253
1000695 253

1000700
1000702 405
1000703 405
1000704 405
1000711 516
1000712 517
1000713 511
1000714 228
1000715 228
1000716 228
1000717 228
1000718 228
1000719 228
1000720 228
1000721 228
1000726 165
1000729 379
1000730 379
1000735 699
1000736 699
1000763 448
1000773 296
1000777 339
1000780 339
1000783 274
1000784 274
1000785 274
1000786 274
1000797 780
1000799 684

1000800
1000801 684
1000807 261
1000808 261
1000809 261, 306
1000810 261, 306
1000811 261, 306
1000812 261, 306
1000813 306
1000820 777
1000821 661
1000822 661
1000823 799
1000824 351
1000825 353
1000833 237
1000880 783
1000881 783
1000886 413
1000887 413
1000889 413
1000890 413
1000892 413
1000893 413
1000895 413
1000896 413

1000900
1000909 880
1000910 377
1000911 377
1000914 218
1000915 218
1000917 218
1000926 293
1000927 293
1000929 293
1000930 293
1000932 293
1000933 293
1000935 293
1000936 293
1000957 297

1001000
1001015 236
1001016 236
1001017 237
1001018 237
1001019 430
1001020 430

1001100
1001165 235
1001166 235
1001167 235
1001168 235
1001169 235
1001171 235
1001172 235

1001200
1001254 853
1001255 853
1001256 853
1001262 853
1001263 853
1001264 237
1001272 380
1001273 380
1001274 380
1001275 380
1001276 380
1001283 431
1001284 431
1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 293
1001310 293
1001314 817
1001359 853

1001400
1001400 291
1001403 291
1001406 291
1001409 291
1001460 452
1001461 452
1001462 452
1001463 452
1001468 388
1001472 388
1001488 669
1001489 669
1001490 669
1001494 669

1001500
1001505 275
1001506 275
1001508 275
1001509 275
1001542 279, 281, 283, 295, 305, 307
1001574 861
1001575 861

1001700
1001701 312
1001800
1001861 521
1001868 513

1001869 513
1001871 539
1001872 539

1001900
1001901 170
1001902 170
1001903 170
1001905 171
1001906 171
1001907 171
1001930 234
1001931 234
1001939 272
1001950 153, 157, 161, 165
1001951 153, 157, 161, 165
1001952 153, 157, 161, 165
1001962 697
1001963 697
1001964 694
1001965 694
1001968 509
1001969 762
1001970 762
1001999 655

1002000
1002000 655
1002001 655
1002002 777
1002003 257
1002004 255
1002005 255
1002006 255
1002008 257
1002010 255
1002011 255
1002012 255
1002013 255
1002015 255
1002018 765
1002020 423
1002021 423
1002022 423
1002023 405
1002024 405
1002025 405
1002029 411
1002030 411
1002032 739
1002033 739
1002034 739
1002035 773
1002045 315
1002046 315
1002069 759
1002070 759
1002075 425
1002076 425
1002077 425
1002098 244
1002099 244

1002100
1002100 244
1002101 244
1002102 244
1002110 517
1002111 517
1002113 517
1002116 387
1002117 387
1002118 387
1002119 387
1002140 383
1002151 495
1002152 495
1002153 495
1002163 279, 281, 283, 295
1002190 333
1002191 333
1002192 333

1002200
1002201 701
1002203 701
1002215 263, 408
1002216 263
1002218 868
1002221 869
1002228 335
1002229 335
1002238 357
1002239 371
1002240 371

1002400
1002402 745
1002403 745
1002423 875
1002424 875
1002425 875
1002430 387
1002431 387
1002432 387
1002494 663

1002500
1002503 763
1002504 763
1002505 763
1002583 453, 601
1002591 221
1002592 221
1002594 221

1002600
1002602 482
1002603 482
1002604 482
1002607 387
1002608 387
1002686 535
1002690 491
1002691 868
1002692 868
1002693 868
1002694 491
1002695 491
1002696 491
1002697 485
1002698 485
1002699 485

1002700
1002700 485
1002701 485
1002702 485
1002703 485
1002704 485
1002705 485
1002791 872

1002800
1002842 363
1002843 363
1002844 363
1002845 497
1002853 723, 725, 727, 729, 730, 777
1002854 520
1002855 381
1002860 389
1002861 489
1002862 489
1002863 489
1002864 490
1002865 490
1002866 490
1002867 785
1002868 769
1002869 769
1002871 652
1002873 509
1002874 509
1002875 509
1002876 535
1002877 535
1002878 535
1002882 165
1002884 785
1002890 167
1002891 167
1002893 841
1002895 841
1002897 841
1002898 841
1002899 841

1002900
1002900 721
1002902 721
1002903 807
1002904 807
1002905 783
1002906 631
1002907 631
1002909 188
1002910 188
1002911 188
1002912 188
1002913 189
1002914 189
1002915 193
1002917 193
1002918 193
1002919 193
1002922 243
1002925 373
1002927 373
1002928 363
1002929 363
1002931 379
1002933 379
1002934 261
1002936 261
1002937 305
1002939 305
1002940 426
1002941 426
1002948 311
1002949 311
1002950 311
1002951 310
1002952 760
1002953 760
1002954 760
1002955 760
1002956 679
1002957 679
1002958 679
1002959 679
1002962 329
1002964 329
1002965 261
1002967 272
1002968 272
1002969 401
1002970 401
1002971 401
1002973 401
1002974 401
1002975 401
1002976 401
1002977 401
1002978 401
1002979 241
1002980 241
1002981 241
1002982 243
1002989 770
1002990 770
1002991 681
1002992 681

1003000
1003001 683
1003004 281
1003005 281
1003006 281
1003007 281
1003008 223
1003009 223
1003010 223
1003011 225
1003012 225

1003013 225
1003014 419
1003015 419
1003016 419
1003017 417
1003018 417
1003019 417
1003029 448
1003040 275
1003041 275
1003042 275
1003043 275
1003044 289
1003045 289
1003046 289
1003047 289
1003048 289
1003049 289
1003050 289
1003051 289
1003052 275
1003053 275
1003054 275
1003055 275
1003073 243
1003074 243

1003100
1003104 870
1003105 871
1003106 869

1003300
1003316 369
1003317 369

1003400
1003416 729
1003417 729
1003418 730
1003419 730
1003420 795
1003421 795
1003422 725
1003423 725
1003424 727
1003425 727
1003426 793
1003427 793
1003428 375
1003429 375
1003430 375
1003431 375
1003432 307
1003435 300
1003436 300
1003437 729
1003438 730
1003439 795
1003440 725
1003441 727
1003442 793
1003447 692
1003448 692
1003449 813
1003450 813
1003451 813
1003452 813
1003453 759
1003454 759
1003455 384
1003456 385
1003457 384
1003458 385
1003459 385
1003460 385
1003466 240
1003467 364
1003468 364
1003470 721
1003479 792, 793, 795

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003518 811
1003519 811
1003530 290
1003532 290
1003535 651
1003536 650
1003537 651
1003538 651
1003539 775

1004600
1004649 785
1004650 756
1004651 756
1004652 701
1004653 808
1004660 349
1004661 349
1004662 349
1004663 349
1004664 399
1004665 399
1004666 258
1004667 258
1004668 229
1004669 229
1004670 355
1004671 355
1004674 295, 309
1004675 295, 309
1004676 295
1004677 797
1004678 757
1004679 757
1004680 653
1004681 653
1004682 376
1004686 533
1004687 533
1004688 533
1004689 533
1004690 533
1004691 533
1004692 533
1004693 533
1004694 223
1004695 223
1004696 223
1004697 225
1004698 225
1004699 225

1004700
1004700 419
1004701 419
1004702 419
1004705 417
1004706 382
1004707 382
1004708 582
1004709 582
1004710 582
1004712 583
1004713 583
1004714 583
1004716 584
1004717 584
1004718 584
1004719 584
1004720 585
1004721 585
1004722 586
1004723 586
1004725 587
1004726 591
1004727 589
1004729 330
1004730 330
1004731 331
1004732 359
1004733 356
1004734 591
1004735 591
1004736 591
1004737 591
1004738 376
1004739 376
1004740 370
1004741 370
1004742 370
1004743 370
1004744 281, 295, 309, 318
1004745 281, 295, 309
1004746 281, 295, 309
1004747 749
1004748 749
1004749 629
1004750 629
1004751 629
1004757 693
1004759 188
1004760 188
1004761 188
1004762 188
1004763 188
1004764 188
1004765 189
1004766 189
1004767 189
1004768 189
1004769 194
1004770 194
1004771 194
1004772 194
1004773 296, 448
1004774 267, 297, 449
1004775 267, 297, 449
1004780 875
1004781 876
1004782 877
1004783 497
1004784 497
1004785 497

1004800
1004889 570
1004890 570
1004893 571
1004894 571
1004895 571
1004896 577
1004897 577
1004898 577
1004899 577

1004900
1004900 578
1004901 578
1004902 578
1004903 579
1004904 579
1004905 577
1004906 577
1004907 577
1004908 577
1004909 578
1004910 578
1004911 579
1004912 578
1004913 578
1004914 578
1004915 578
1004916 578
1004917 578
1004932 575
1004933 507
1004934 507
1004935 507
1004936 507
1004957 785
1004969 349
1004970 453
1004971 337

1005000
1005075 862
1005076 862
1005077 862
1005078 862

1005079 862
1005080 862
1005081 862
1005082 862
1005083 862
1005085 420
1005086 420
1005087 421
1005088 421
1005089 814
1005090 814

1005100
1005125 755
1005126 755
1005148 739
1005149 739
1005150 739
1005151 741
1005153 741
1005154 741
1005155 741
1005156 741
1005157 741
1005177 188
1005178 189

1005200
1005201 744
1005202 811
1005205 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005206 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005207 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005214 318
1005215 318
1005216 318
1005217 318
1005218 318
1005248 876
1005262 725, 727, 729, 730, 731
1005263 725, 727, 729, 730, 731
1005265 865
1005268 865
1005269 860
1005271 860
1005272 860
1005273 861
1005274 863
1005275 863
1005276 863
1005277 863
1005278 863
1005279 863
1005280 863
1005281 863
1005282 863
1005283 863
1005284 860
1005285 860
1005286 860
1005287 860
1005288 860
1005289 865
1005290 865
1005291 863
1005292 863
1005294 864
1005295 864
1005296 864
1005297 862
1005298 862
1005299 862

1005300
1005301 864
1005302 864
1005303 864
1005305 865
1005307 865
1005308 865
1005310 865
1005311 861
1005312 861
1005313 863
1005314 863
1005315 862
1005316 862
1005317 864
1005318 864
1005381 869
1005387 873
1005390 445
1005391 445
1005392 445
1005394 445
1005395 288
1005396 288
1005397 532
1005399 532

1005400
1005400 532
1005401 532
1005402 532
1005407 217
1005408 217
1005410 217
1005415 217
1005416 217
1005418 217
1005423 217
1005424 217
1005435 220
1005436 220
1005439 630
1005440 630
1005441 683
1005442 639
1005443 751
1005444 869
1005445 869
1005446 171, 873

1006100
1006104 855
1006105 855
1006106 839
1006107 839
1006120 877
1006121 219
1006122 219
1006123 429
1006124 429
1006125 429
1006126 429
1006127 429
1006128 429
1006133 871
1006134 872
1006155 508
1006156 508
1006157 534
1006158 534
1006159 309, 508, 534
1006160 309, 508, 534
1006161 382
1006162 382
1006171 851
1006172 851
1006173 851
1006174 851
1006175 851
1006176 851
1006178 742
1006179 742
1006180 635
1006181 635
1006182 635
1006183 743
1006184 637
1006185 191
1006186 191
1006187 191
1006188 191
1006189 191
1006190 191
1006191 691
1006192 691
1006193 691
1006194 874
1006195 874
1006196 874
1006197 874
1006198 875
1006199 874

1006200
1006202 873
1006268 719
1006270 719

1006300
1006307 355
1006308 355
1006314 749
1006316 791
1006317 720
1006318 720
1006319 349, 720
1006321 861
1006326 691
1006327 792
1006328 723
1006329 723
1006336 870
1006343 445
1006344 445
1006345 288
1006348 869
1006377 295
1006378 295
1006379 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006380 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006381 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006382 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006383 616
1006384 619
1006385 618
1006386 621
1006387 617
1006388 620
1006389 617
1006390 619
1006391 618
1006392 621
1006393 617
1006394 620
1006395 281
1006396 281
1006397 281
1006398 281
1006399 281

1006400
1006400 281
1006402 281
1006403 281
1006404 717
1006405 717
1006406 821
1006407 821
1006408 627
1006409 627
1006410 318
1006411 157
1006412 157
1006414 157
1006415 157
1006417 157
1006418 157
1006420 157
1006421 157
1006423 395
1006424 395
1006425 397
1006426 397
1006427 397
1006428 397
1006429 397
1006430 397
1006431 285
1006432 285
1006433 285
1006434 285
1006435 285

1006436 285
1006437 285
1006438 285
1006439 397
1006440 397
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 505
1006446 505
1006449 285, 347, 395, 505
1006450 285, 347, 395, 505
1006451 285, 347, 395, 505
1006452 868
1006453 881
1006454 243, 874
1006455 875
1006456 873

1006500
1006565 459, 463, 467
1006566 459, 463, 467
1006567 459, 463, 467
1006568 459, 463, 467
1006569 459, 463, 467
1006570 459, 463, 467
1006571 459, 463, 467
1006572 459, 463, 467
1006573 459, 463, 467
1006574 459, 463, 467
1006575 459
1006576 459
1006577 459
1006578 459
1006579 459
1006580 459
1006581 463
1006582 463
1006583 463
1006584 463
1006585 463
1006586 463
1006587 467
1006588 467
1006589 467
1006590 467
1006591 467
1006592 467
1006593 459
1006594 459
1006595 463
1006596 463
1006597 467
1006598 467
1006599 459, 463, 467

1006600
1006600 459, 463, 467
1006601 459, 463, 467
1006602 459, 463, 467
1006603 459, 463, 467
1006604 459, 463, 467
1006605 459, 463, 467
1006606 459, 463, 467
1006607 459, 463, 467
1006608 459, 463, 467
1006609 459, 463
1006610 467
1006611 459
1006612 459
1006613 459, 463, 467
1006614 459, 463, 467
1006615 473
1006616 473
1006617 473
1006618 473
1006621 475
1006622 475
1006623 475
1006624 475
1006627 473
1006628 473
1006629 473
1006630 473
1006633 475
1006634 475
1006635 475
1006636 475
1006639 477
1006640 477
1006641 477
1006642 477
1006645 477
1006646 477
1006647 477
1006648 477

1007000
1007083 459, 463, 467
1007084 459, 463, 467
1007090 207
1007091 207
1007092 207
1007093 207
1007094 207
1007095 205
1007096 205
1007097 205
1007098 205
1007099 205

1007100
1007137 459, 463, 467
1007138 459, 463, 467
1007142 715
1007143 715
1007144 715
1007145 715
1007146 689
1007147 689
1007180 205
1007181 205
1007182 205
1007183 205
1007184 207
1007185 207
1007186 207
1007187 207
1007188 463, 467
1007189 463, 467
1007190 285, 347, 395, 505
1007191 207
1007192 205
1007193 205
1007194 207
1007195 831
1007196 831
1007197 831
1007198 831

1007200
1007200 331
1007201 331
1007202 331
1007207 744
1007213 872
1007215 872
1007216 876
1007225 876
1007226 872
1007228 872
1007229 873
1007230 861
1007231 861
1007232 614
1007233 614
1007234 615
1007235 615
1007236 714
1007237 613
1007238 835, 837
1007239 835, 837
1007240 835, 837
1007241 837
1007242 837
1007243 835
1007244 835
1007245 835
1007246 837
1007250 870
1007251 870
1007252 870
1007253 870
1007254 871
1007255 871
1007256 871
1007257 871
1007270 876
1007271 208
1007272 208
1007273 209
1007274 209
1007281 711
1007282 711
1007283 880
1007284 150
1007285 150
1007286 152
1007287 152
1007288 150
1007289 150
1007290 152
1007291 152
1007292 150
1007293 150
1007294 152
1007295 152
1007296 150
1007297 150
1007298 152
1007299 152

1007300
1007300 151
1007301 151
1007302 153
1007303 153
1007304 151
1007305 151
1007306 153
1007307 153
1007308 151
1007309 151
1007310 153
1007311 153
1007312 151
1007313 151
1007314 153
1007315 153
1007316 161
1007317 161
1007318 161
1007319 161
1007320 161
1007321 161
1007322 161
1007323 161
1007324 161
1007325 161
1007326 161
1007327 161
1007328 126
1007329 126
1007330 126
1007331 126
1007332 126
1007333 126
1007334 126
1007335 126
1007336 126
1007337 126
1007338 126
1007339 126
1007340 126
1007341 126
1007342 126
1007343 126
1007344 126
1007345 126
1007346 126
1007347 126
1007348 126
1007349 126
1007350 126

1007351 126
1007352 503
1007353 503
1007354 503
1007355 529
1007356 529
1007357 437, 597
1007358 437, 597
1007359 437, 597
1007360 437, 597
1007361 437, 597
1007362 437, 597
1007363 443
1007364 443
1007365 443
1007366 443
1007368 138
1007369 138
1007370 138
1007371 138
1007372 138
1007373 138
1007374 138
1007375 138
1007376 138
1007377 138
1007378 138
1007379 138
1007380 441, 601
1007381 124
1007382 124
1007383 124
1007384 124
1007385 134
1007386 134
1007387 134
1007388 134
1007389 134
1007390 134
1007391 134
1007392 134
1007393 134
1007394 134
1007395 134
1007396 134
1007397 134
1007398 134
1007399 134

1007400

1007400 134
1007401 137
1007402 137
1007403 137
1007404 137
1007405 135
1007406 135
1007407 135
1007408 135
1007409 125
1007410 125
1007411 125
1007412 125
1007421 124
1007422 124
1007423 135
1007424 135
1007425 135
1007426 135
1007427 135
1007428 135
1007429 135
1007430 135
1007431 125
1007432 125
1007433 136
1007434 136
1007435 136
1007436 136
1007437 136
1007438 136
1007439 137
1007440 137
1007441 137
1007442 137
1007443 126
1007444 126
1007445 126
1007446 126
1007447 126
1007448 126
1007449 126
1007450 126
1007451 126
1007452 126
1007453 126
1007454 126
1007458 805
1007459 607
1007460 607
1007461 791
1007462 444
1007463 444
1007464 444
1007465 444
1007466 444
1007467 444
1007468 287
1007469 287
1007470 287
1007471 287
1007472 287
1007473 287
1007488 126
1007489 126

1007500

1007511 805
1007512 609
1007513 609
1007521 178
1007522 178
1007523 178
1007524 178
1007525 178
1007526 178
1007527 178
1007528 178
1007529 178
1007530 178
1007531 178
1007532 178
1007533 178
1007534 178
1007535 178
1007536 178
1007537 178
1007538 178
1007539 178
1007540 178
1007541 178
1007542 178
1007543 178
1007544 178
1007545 178
1007546 178
1007547 178
1007551 213
1007552 213
1007559 213
1007560 213
1007567 213
1007568 213
1007580 605
1007581 709
1007582 789
1007583 605
1007584 605
1007585 709
1007586 789
1007587 605
1007588 279
1007589 279
1007590 393
1007591 393
1007592 393
1007593 393
1007594 345
1007595 345
1007596 279, 505, 531
1007597 279, 505, 531
1007598 279
1007599 279

1007600

1007600 327
1007601 327
1007602 327
1007603 327
1007604 251
1007605 251
1007606 251
1007607 251
1007608 395
1007609 395
1007610 395
1007611 395
1007612 325
1007613 325
1007614 325
1007615 325
1007616 325
1007617 325
1007618 325
1007619 325
1007620 443
1007621 443
1007622 443
1007623 443
1007624 139
1007625 139
1007626 139
1007627 139
1007628 139
1007629 139
1007630 126
1007631 126
1007632 126
1007633 126
1007634 126
1007635 126
1007636 126
1007637 126
1007638 501
1007639 501
1007640 501
1007641 503
1007642 503
1007643 503
1007644 527
1007645 527
1007646 527
1007647 527
1007648 529
1007649 529
1007651 603
1007652 603
1007653 805
1007654 525
1007655 525
1007656 525
1007657 525
1007667 713
1007668 713
1007669 611
1007670 611
1007673 501
1007674 501
1007680 833
1007681 833
1007682 833
1007683 833
1007684 833
1007685 833
1007692 439, 599
1007693 439, 599
1007694 439, 599
1007695 439, 599
1007696 439, 599
1007697 439, 599

SIGHT MOVE
1004690

1 FÁZISÚ

1 FÁZISÚ FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍN 495
TARTOZÉKOK 1 F. FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNHEZ 497
1 FÁZISÚ SÜLLYESZTETT SÍN 499
TARTOZÉKOK 1 F. SÜLLYESZTETT SÍNHEZ 499

3 FÁZISÚ

EUTRAC® 3 F. FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEK 537
EUTRAC® TARTOZÉKOK 3 F. FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEKHEZ 539
EUTRAC® 3 FÁZISÚ SÜLLYESZTETT SÍNEK 541
EUTRAC® TARTOZÉKOK 3 F. SÜLLYESZTETT SÍNEKHEZ 541
S-TRACK 3 F. FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEK DALI 529
TARTOZÉKOK S-TRACK 3 F. FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEKHEZ, DALI 530-531
S-TRACK 3 FÁZISÚ SÜLLYESZTETT SÍNEK DALI 533
TARTOZÉKOK S-TRACK 3 F. SÜLLYESZTETT SÍNEKHEZ, DALI 535

48 V-OS RENDSZEREK

48 V FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEK DALI 457
TARTOZÉKOK 48V FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEKHEZ, DALI 459
48V FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEK, MÉLY DALI 461
TARTOZÉKOK 48V FELÜLETRE SZERELHETŐ SÍNEKHEZ, MÉLY DALI 463
48V SÜLLYESZTETT SÍNEK DALI 465
TARTOZÉKOK 48V SÜLLYESZTETT SÍNEKHEZ, DALI 467

A

ABRIDOR 100 POLE 681
ABRIDOR 60 POLE 681
ABRIDOR SENSOR WL 770
ABRIDOR WL 770
ADEGAN FL, E27 663
ADEGAN MANILA FL, E27 663
ADI EL 822
AINOS CW 812
AINOS CW SENSOR 813
AINOS CW SENSOR, NÉGYSZÖGLETES 813
AINOS CW, NÉGYSZÖGLETES 813
AKALO D83 EL 237
ALPA CONE 100 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 665
ALTRA DICE CL, QPAR51 263
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 263, 408
ALTRA DICE TRACK 1 FÁZISÚ, QPAR51 521
ALTRA DICE TRACK 3 FÁZISÚ, QPAR51 556
ANDREAS WL, QT-DE12 373
ANELA CL, PHASE 261
ANELA PD, PHASE 306
ANGOLUX SENSOR WL 762
ANGOLUX WL 762
APONI 120 POLE, PHASE 666
APONI 90 POLE, PHASE 666
ARLINA 130 WL 371
ARLINA 60 WL 371
ARROCK ARC POLE, QPAR51 648
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 649
ARROCK STONE 50 POLE 649
ARROCK STONE 75 POLE 649
ASMARA LV, QR-C51 486
ASSO 300 WL, PHASE 366, 367
ASTINA CL, QPAR51 261
ASTINA PD, QPAR51 305
ASTINA STEEL WL, QPAR51 761
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 379
ASTINA WL, QPAR51 761
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51 415
ASTO CW, QUAD, QPAR51 415
ASTO CW, SINGLE, QPAR51 415
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51 415
ASTO TUBE 1 FÁZISÚ, GU10 505
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 395
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 397
ASTO TUBE DEKORREFLEKTOR 285, 395, 505
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 285
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347
AVO CW, DOUBLE, QPAR51 413
AVO CW, QUAD, QPAR51 413
AVO CW, SINGLE, QPAR51 413
AVO CW, TRIPLE, QPAR51 413
AVO TRACK 1 FÁZISÚ, QPAR51 515
AVO TRACK 3 FÁZISÚ, QPAR51 561

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 429
BATTEN 60 CW 429
BENA 120 CW 433
BENA 150 CW 433
BIG NAILS 50 POLE, E27 668
BIG NAILS 80 POLE, E27 668
BIG NAUTILUS SP, KEREK, QPAR51 694
BIG PLOT FEDÉL, 2X 853
BIG PLOT FEDÉL, 4X 853
BIG PLOT MODUL 853
BIG QUAD UP/DOWN WL 755
BIG QUAD WL 752, 755
BIG THEO CL 797
BIG THEO CL, QPAR111 797
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 735
BIG THEO WL 737
BIG THEO WL, QPAR111 737
BIMA 1 FÁZISÚ, DOUBLE, QPAR51 519
BIMA 1 FÁZISÚ, SINGLE, QPAR51 519
BIMA 3 FÁZISÚ, DOUBLE, QPAR51 559
BIMA 3 FÁZISÚ, SINGLE, QPAR51 559
BOOKAT POLE 683
BOOKAT WL 751
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 773
BOX-L WL 773
BOX-L WL, E27 773
BRICK DOWNUNDER EL 827
BRICK DOWNUNDER EL, E14 827
BRICK EL, ASZIMMETRIKUS 825
BRICK EL, SZIMMETRIKUS 825
BRICK MESH EL 825
BULAN CW, E14 815
BULAN GRID CW, E27 815

C

C-POL POLE, E27 672
CARISO WL, PHASE 368
CHROMBO WL, PHASE 369
COMET LED LV 491
COMET LV, QR-C51 491
CONCRETO EL, CUT 821
CONCRETO EL, WING 821
CONCRETO FL, SZÖGLETES, QPAR51 627
CONCRETO FL, KEREK, QPAR 51 627
CONCRETO L WL 717
CONCRETO M WL 717
CONE FL, E27 660
COSMIC LV, QR-C51 487
COUPA FLEX WL 381
CUBIX FL, QPAR51 660
CYFT CW 395

D

DASAR® 115 RL, NÉGYSZÖGLETES, QPAR51 843
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51 843
DASAR® 1200 EL 831
DASAR® 215 RL, NÉGYSZÖGLETES, QPAR111 847
DASAR® 215 RL, KEREK, E27 847
DASAR® 215 RL, KEREK, QPAR111 846
DASAR® 255 EL 839
DASAR® 270 EL, ASZIMMETRIKUS 841
DASAR® 270 EL, SZIMMETRIKUS 841
DASAR® 370 EL, KEREK 847
DASAR® 600 EL 831
DASAR® 920 EL 840
DASAR® 920 SP, 230V 698
DASAR® EXACT 116 EL, NÉGYSZÖGLETES, QPAR51 845
DASAR® EXACT 116 EL, KEREK, QPAR51 845
DASAR® FLAT 120 EL 839
DASAR® FLAT 80 EL 839
DASAR® L RL, NÉGYSZÖGLETES 835
DASAR® L RL, KEREK 835
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 698
DASAR® S RL, SZÖGLETES 833
DASAR® S RL, KEREK 833
DASAR® XL RL, NÉGYSZÖGLETES 837
DASAR® XL RL, KEREK 837
DEKLED EL 234
DELWA WL 767
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 387
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 387
DIRETO 60 WL, PHASE 370
DIRETO 90 WL, PHASE 370
DISPLAY ADL 50 QPAR51 389
DL 126 EL 227
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 823
DOWNUNDER OUT M EL 823
DOWNUNDER OUT S EL 823
DOWNUNDER OUT WL, NÉGYSZÖGLETES 769
DOWNUNDER OUT WL, KEREK 769
DOWNUNDER PUR 150 EL 242
DOWNUNDER PUR 80 EL 242
DURNO LV 489

E

ENOLA B CL, QPAR51 259
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51 407
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51 407
ENOLA B PD, QPAR51 305, 517
ENOLA B TRACK 1 FÁZISÚ, QPAR51 517
ENOLA B WL, QPAR51 379
ENOLA C CL 259
ENOLA C TRACK 1 FÁZISÚ 517
ENOLA C TRACK 1 FÁZISÚ 516
ENOLA C TRACK 3 FÁZISÚ 561
ENOLA M ASZIMMETRIKUS LENCSE 731
ENOLA M LENCSE 19° 731
ENOLA OCULUS CL 792
ENOLA OCULUS WL, SINGLE 723
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN 723
ENOLA PD, E27 305
ENOLA ROUND L CL 793
ENOLA ROUND L WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND M CL 793
ENOLA ROUND M WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND S CL 793
ENOLA ROUND S WL, SINGLE 725
ENOLA S, M, L REFLEKTOR, 56° 731
ENOLA SQUARE L CL 795
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE M CL 795
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE S CL 795
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE 729
ESKINA 30 POLE 631
ESKINA 80 POLE 631
ESKINA D DISPLAY, PHASE 783
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME CL, SINGLE 791
ESKINA FRAME WL 749
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 749
ESKINA SPOT CW, PHASE 807
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 807
EURO CUBE 3 FÁZISÚ 555
EURO SPOT TRACK 1 FÁZISÚ, QPAR51 521
EURO SPOT TRACK 3 FÁZISÚ, QPAR111 555
EURO SPOT TRACK 3 FÁZISÚ, QPAR51 555

F

F-POL POLE, E27 672
F-POL WL, E27 778
FENDA 15 CM, KEREK 448
FENDA 30 CM, KEREK 449
FENDA BOW BASIS FL, E27 448
FENDA FL, E27 447, 448
FENDA Ø 45 CM, KEREK 449
FENDA Ø 70 CM, KEREK 449
FENDA PD, E27 296
FENDA TL, E27 447

FÉNYFORRÁSOK

LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM 865
LED A60 E27, RGBW, SMART 864
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART 864
LED C35 E14 860
LED C35 E14 860
LED G125 E27 865
LED GU10 862
LED GU10 862
LED GU10 862
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 862
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 864
LED QPAR51 GU10 861
LED QPAR51 GU10 862
LED QPAR51 GU10, RGBW, SMART 861
LED QPAR51 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 861
LED QR51 GU5.3 861
LED QT14 G9 860
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 860
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 860
LED ST58 E27 865
LED ST64 E27 865
LED T32 GU10 861
LED T38 E27 865
LED T45 E27 865
LED TCR-TSE GX53 860
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 863

FERA 25 CL 272
FERA 25 CL, DALI 272
FITU CUBE WL, E27 376
FITU PD, E27 295
FLAC BEAM® SP 693
FLATT 100 POLE 679
FLATT 65 POLE 679
FLATT SENSOR WL 760
FLATT WL 760
FLOODI L SP 691
FLOODI M SP 691
FLOODI S SP 691
FORCHINI 50 PD, E27 312
FORCHINI 70 PD, E27 312
FORCHINI M 40 PD, E27 313
FORCHINI M 40 TRACK 1 FÁZISÚ, E27 512
FORCHINI M 40 TRACK 3 FÁZISÚ, PD, E27 554
FORCHINI M 50 PD, E27 313
FRAME BASIC 238
FRAME BASIC RL, HV 238
FRAME BASIC SET RL 238
FRAME CURVE EL 239

G

GALEN 120 SP 692
GALEN 60 SP 692
GIMBLE OUT EL 849
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 291
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 291
GLOO PURE 27 POLE, E27 655
GLOO PURE 44 POLE, E27 655
GLOO PURE 70 POLE, E27 655
GLOO PURE WL, E27 777
GRAFIT 30 POLE, E27 637
GRAFIT 30 POLE, KEREK, E27 635
GRAFIT 60 POLE, E27 637
GRAFIT 60 POLE, KEREK, E27 635
GRAFIT 90 POLE, E27 637
GRAFIT 90 POLE, KEREK, E27 635
GRAFIT WL, E27 743
GRAFIT WL, SZÖGLETES, SZENZOR, E27 743
GRAFIT WL, KEREK, E27 742
GRAFIT WL, KEREK, SZENZOR, E27 742
GRAZIA FLEXSTRIP LED 24V 582
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 591
GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 583, 584
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 589
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 587
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 585, 586
GRAZIA 10 FELÜLETRE SZERELT PROFIL, LAPOS, 2 M 567
GRAZIA 10 FELÜLETRE SZERELT PROFIL, STANDARD 567
GRAZIA 10 TARTOZÉKOK 569
GRAZIA 10 EDGE 2 M 570
GRAZIA 10 SÜLLYESZTETT PROFIL 567
GRAZIA 10 EDGE TARTOZÉKOK 571
GRAZIA 20 FELÜLETRE SZERELT PROFIL, LAPOS, 3 M 573
GRAZIA 20 FELÜLETRE SZERELT PROFIL, STANDARD, 3 M 573
GRAZIA 20 SÜLLYESZTETT PROFIL, 3 M 573
GRAZIA 20 TARTOZÉKOK 574, 575
GRAZIA 60 FELÜLETRE SZERELT PROFIL 577
GRAZIA 60 SÜLLYESZTETT PROFIL 577
GRAZIA 60 TARTOZÉKOK 578, 579

H

H-POL 30 POLE 676
H-POL 60 POLE 676
H-POL TWIN 30 POLE 677
H-POL TWIN 60 POLE 677
HELIA 30 PD 301
HELIA 30 PD, PHASE 301
HELIA 40 PD 303
HELIA 40 PD, PHASE 303
HELIA 50 TRACK 1 FÁZISÚ 507
HELIA 50 TRACK 3 FÁZISÚ 561
HELIA AMBIENT 35 PD 300
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 300
HELIA CW, DOUBLE, PHASE 809
HELIA CW, SINGLE, PHASE 809
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 699
HELIA SPOT S SP, SINGLE 699
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 219
HORN DL, SINGLE, QPAR51 219, 220
HORN EL, SINGLE, QPAR51 220
HORN MAGNA EL 221
HORN MINI EL 218
HORN-T EL, QPAR111 221

I

I-PENDANT PRO PD, 1195X295MM, DALI 289
I-RING POLE 613
I-RING WL 714
IMPERVA 120 CW 817
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 473
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 473
IN-LINE 24 48V, MOVE, OPAL, DALI 477
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 475
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 475
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 477
INDA CW, QPAR51 409
IPERI 50 POLE 681
IPERI WL 780

K

KADUX DL, DOUBLE, PHASE 213
KADUX DL, SINGLE, PHASE 213
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 213
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 215
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 214
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 215
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 214
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 214
KALU CW, DOUBLE, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 405
KALU CW, QUAD, PHASE 403
KALU CW, QUAD, QPAR111 405
KALU CW, SINGLE, PHASE 403
KALU CW, SINGLE, QPAR111 405
KALU CW, TRIPLE, PHASE 403
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 405
KALU TRACK 1 FÁZISÚ, PHASE 520
KALU TRACK 1 FÁZISÚ, QPAR111 520
KALU TRACK 3 FÁZISÚ, QPAR111 558
KALU TRACK LED 3 FÁZISÚ, PHASE 558
KARPO 30 CW, SINGLE 399
KARPO 30 EL 232
KARPO 30 WL, SINGLE 383
KARPO FL 452
KARPO GOOSE WL 382
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 382
KARPO TL 452
KARPO WL 383
KENKUA SPOT WL, E27 381
KERAS ELT WL, E27 779
KINI EL, PHASE 237

L

L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, FÜGGŐLEGES 650
L-LINE OUT 50 POLE, VÍZSZINTES 651
L-LINE OUT 60 FL, FÜGGŐLEGES 651
L-LINE OUT 80 POLE, VÍZSZINTES 651
L-LINE OUT WL 775
LALU® CONE 15 LÁMPABÚRA 178
LALU® ELYPSE 15 LÁMPABÚRA 178
LALU® ELYPSE 22 LÁMPABÚRA 178
LALU® ELYPSE 33 LÁMPABÚRA 178
LALU® PD, E27 183
LALU® PD, LED BASE, PHASE 177
LALU® PD, LED BASE, PHASE, RECESSED 177
LALU® PLATE 15 LÁMPABÚRA 178
LALU® PLATE 22 LÁMPABÚRA 178
LALU® SHADE, E27 BASE 183
LALU® TETRA 14 LÁMPABÚRA 178
LALU® TETRA 24 LÁMPABÚRA 178
LALU® TETRA 36 LÁMPABÚRA 178
LED PANEL 620X620MM 243
LED SPIKE SP 701
LED SPOT SP 785
LID I 45 POLE, SINGLE 611
LID I 75 POLE, DOUBLE 611
LID I WL, DOUBLE 713
LID I WL, SINGLE 713
LID II WL 711
LID II WL, UP/DOWN 711
LIGHT EYE® 150 1 FÁZISÚ, PD, QPAR111 511
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 314
LIGHT EYE® 90 1 FÁZISÚ, QPAR51 511
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 314
LIPSY® 30 CW, DOME 423
LIPSY® 30 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DOME 423
LIPSY® 40 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 426
LIPSY® 50 CW, DOME 423
LIPSY® 50 CW, DRUM 425
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 426
LISENNE 40 POLE, E27 662
LISENNE 70 POLE, E27 662
LISENNE PD, E27 306
LISENNE WL, E27 375
LITTLE SUN TL 443
LOGS 40 POLE 633
LOGS 70 POLE 633
LOGS IN L WL, PHASE 363

LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 775
LONG GRILL CW 430
LYGANT WL, DOUBLE 325
LYGANT WL, SINGLE 325

M
M-POL 30 POLE 623
M-POL 60 POLE 623
M-POL 90 POLE 623
M-POL M POLEHEAD 619
M-POL M POLEHEAD, DALI 619
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 621
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 621
M-POL M POLEHEAD, SHADER 620
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 620
M-POL S POLEHEAD 616
M-POL S POLEHEAD 180°, CSÖKKENTETT KÁPRÁZÁSSAL 615
M-POL S POLEHEAD 180°, CSÖKKENTETT KÁPRÁZÁSSAL, DALI 615
M-POL S POLEHEAD 360°, CSÖKKENTETT KÁPRÁZÁSSAL 614
M-POL S POLEHEAD 360°, CSÖKKENTETT KÁPRÁZÁSSAL, DALI 614
M-POL S POLEHEAD, DALI 617
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 618
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 618
M-POL S POLEHEAD, SHADER 617
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 617
MAGANDA TL 453
MAGANDA WL 337
MANA BASE WL, KEREK, PHASE 720
MANA OUT WL, PHASE 721
MANA OUT WL, SET 721
MARONA CL, PHASE 273
MARYLIN 40/60/90 WL 333
MEDO® 30 CW, PHASE 161
MEDO® 30 EL, PEREMMEL 171
MEDO® 30 EL, PEREM NÉLKÜLI 170
MEDO® 40 CW, PHASE 161
MEDO® 40 EL, PEREMMEL 171
MEDO® 40 EL, PEREM NÉLKÜLI 170
MEDO® 60 CL, NÉGYSZÖGLETES, 1-10V 165
MEDO® 60 CL, NÉGYSZÖGLETES, DALI 165
MEDO® 60 CW, PHASE 161
MEDO® 60 EL, PEREMMEL 171
MEDO® 60 EL, PEREM NÉLKÜLI 170
MEDO® 90 CL, PHASE 161
MEDO® PRO 30 CW, DALI 152
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI 152
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 60 CW, DALI 153
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 153
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI 153
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 153
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 151
MEDO® RING 60 PD, 1-10V 167
MEDO® RING 60 PD, DALI 167
MEDO® RING 90 PD, 1-10V 167
MELAN CW, E27 427
MERADO FLOOD WL, PHASE 388
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 747
MERIDIAN BOX WL, E27 746, 747
MERIDIAN WL, E27 746
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MILANDOS 4 DL 217
MILANDOS 6 DL 217
MILANDOS 8 DL 217
MOBALA EL 243
MOLAT CL, E27 799
MOLAT PD, E27 661
MOLAT POLE, E27 661
MOLAT WL, E27 777
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 785
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 783
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 685
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 764
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 811
NAGY 75 CL, QPAR51 261

N
NAUTILUS 10 SP, NÉGYSZÖGLETES 696
NAUTILUS 10 SP, KEREK, QPAR51 694, 695
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 697
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 697
NAUTILUS SP, QR-C51 697
NAUTILUS WL QPAR51 785
NEW TRIA® 150 DL, SZÖGLETES, QPAR111 145
NEW TRIA® 150 DL, KEREK, QPAR111 145
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 141
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 145
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111 145
NEW TRIA® 45 DL, KEREK 141
NEW TRIA® 68 DL, SZÖGLETES, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, SZÖGLETES, PHASE 134
NEW TRIA® 68 DL, SZÖGLETES, QPAR51 138
NEW TRIA® 68 DL, KEREK, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, KEREK, PHASE 134, 135
NEW TRIA® 68 DL, KEREK, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, SZÖGLETES, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, KEREK, PHASE 137
NEW TRIA® 75 DL, KEREK, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 XL DL, SZÖGLETES, QPAR51 139
NEW TRIA® 75 XL DL, KEREK, QPAR51 139
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, SZÖGLETES, PHASE 136,137
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, KEREK, PHASE 136,137
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 491
NOBLO® SPOT 1 FÁZISÚ, PHASE 501, 503
NOBLO® SPOT 1 FÁZISÚ, TRIPLE TRACK SET 501
NOBLO® SPOT 3 FÁZISÚ, PHASE 545, 547
NOTAPO L RL 241
NOTAPO S RL 241
NOYA PD, PHASE 290
NUMINOS® 3 PH. 110-113
NUMINOS® CL 103-105
NUMINOS® CW 99-101
NUMINOS® DL 83-85
NUMINOS® GIMBLE DL 88-89
NUMINOS® MOVE DL 86-87
NUMINOS® PD 106-109
NUMINOS® PROJECTOR DL 91-93
NUMINOS® S FÜGGESZTETT LÁMPATESTEK 48V, DALI 471
NUMINOS® S SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® XS FÜGGESZTETT LÁMPATESTEK 48V, DALI 471
NUMINOS® XS SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® ZOOM 3 FÁZISÚ SÍNRENDSZEREK 115
NUMINOS® TARTOZÉKOK 94-95

O
OCCULDAS 13 CL, KÖZVETETT, PHASE 262
OCCULDAS 23 CL, KÖZVETETT, PHASE 262
OCULUS CL, MOVE, PHASE 229
OCULUS CL, PHASE 258
OCULUS CW, PHASE 399
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 294
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 355
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 355
ONE® 40 CW, DALI 193
ONE® 60 CW, DALI 193
ONE® 60 PD, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, PHASE 188
ONE® 80 PD, DALI 188
ONE® 80 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® BOW FL, UP/DOWN 197
ONE® CUBE PD, DALI 189
ONE® CUBE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, PHASE 189
ONE® LINEAR 100 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® LINEAR 140 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® STRAIGHT FL, UP/DOWN 196
ONE® TRIPLE PD, DALI 189
ORDI SENSOR WL 771
ORDI WL 771
OSSA 180 WL, QT-DE12 367
OSSA 300 WL, QT-DE12 367
OTOS GLAS POLE, E27 659
OUT-BEAM FRAME SP 811
OVAL 14 WL, UP/DOWN 715
OVAL 18 WL, UP/DOWN 715
OVALISK 100 POLE 653
OVALISK 75 POLE 653
OVALISK CL 797
OVALISK SENSOR WL 757
OVALISK WL 757

P
PANEL CL, 1200X300MM, DALI 275
PANEL CL, 1200X300MM, PHASE 275
PANEL TRACK 1 FÁZISÚ, SZÖGLETES 507
PANEL TRACK 1 FÁZISÚ, KEREK 507
PANTILO 20 PD, E27 281
PANTILO 28 PD, E27 281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 283
PANTILO OVAL PD, E27 281
PANTILO ROPE 19 CW, E27 393
PANTILO ROPE 19 PD, E27 279, 505, 549
PANTILO ROPE 20 PD, E27 279
PANTILO ROPE 27 CW, E27 393
PANTILO ROPE 27 PD, E27 279
PANTILO ROPE WL, G9 345
PARA 380 PD, E27 319
PARA CONE 14 1 FÁZISÚ, PD, QPAR51 509
PARA CONE 14 1 FÁZISÚ, QPAR51 509
PARA CONE 14 3 FÁZISÚ, PD, QPAR51 553
PARA CONE 14 3 FÁZISÚ, QPAR51 553
PARA CONE 20 PD, E27 309
PARA CONE 30 PD, E27 309
PARA CONE GL 1 FÁZISÚ, GU10 508
PARA CONE GL 3 FÁZISÚ, GU10 552
PARA CONE GL PD, GU10 309, 508, 552
PARA DOME PD, E27 318
PARA DOME LÁMPABÚRA 318
PATTA-I EL, KEREK, PHASE 244, 245
PATTA-I EL, SZÖGLETES, PHASE 244, 245
PATTA-F EL, KEREK, PHASE 246
PATTA-F EL, SZÖGLETES, PHASE 247
PEMA® WL 758, 759
PEMA® WL, E27 759
PHELIA 10 PD, E27 310
PHELIA 20 PD, E27 311
PHELIA 25 PD, E27 311
PHELIA 30 PD, E27 311
PHELIA FL, E27 453
PHELIA WL, QPAR51 388
PHOTONI 45 POLE, E27 605
PHOTONI 75 POLE, E27 605
PHOTONI CL, E27 789
PHOTONI WL, E27 709
PHOTONIA CL, E27 799
PHOTONIA PD, E27 659
PHOTONIA POLE, E27 659
PHOTONIA WL, E27 777
PLASTRA 101 WL, E14 361
PLASTRA 104 CL, E27 271
PLASTRA 104 WL, QT14 361
PLASTRA 105 CL, E27 271
PLASTRA CL, PHASE 271
PLASTRA CL, QPAR51 270
PLASTRA WL, CUBE, QT14 356
PLASTRA WL, CUBES 356
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 361

PLASTRA WL, E14 357
PLASTRA WL, QPAR51 360
PLYTTA LV 490
POWER TRAIL-LITE® EL, NÉGYSZÖGLETES 849
POWER TRAIL-LITE® EL, KEREK 849
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 411
PURI CW, QUAD, QPAR51 411
PURI CW, SINGLE, QPAR51 411
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 411
PURI TRACK 1 FÁZISÚ, QPAR51 513
PURI TRACK 1 FÁZISÚ, TRIPLE TRACK SET 513
PURI TRACK 3 FÁZISÚ, QPAR51 557
PURI TRACK GLASS 3 FÁZISÚ, QPAR51 557
PURIA TRACK 1 FÁZISÚ, QPAR51 515

Q

Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, DALI, SINGLE 293
Q-LINE® WL 341
QUAD FRAME 14 WL 364
QUAD FRAME 19 WL 364
QUAD FRAME 9 WL 240
QUAD POLE 683
QUAD UP/DOWN 15 WL 753
QUAD WL 752
QUADRASS PD, E27 307
QUADRASS SPOT WL, E27 375
QUADRASS WL, E27 375
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 682
QUADRASYL WL, TCR-TSE 781
QUADRULO CL 811
QUADRULO FL 639
QUADRULO SENSOR WL, E27 745
QUADRULO WL 744
QUADRULO WL, E27 745

R

R-CUBE 35 POLE 609
R-CUBE 75 POLE 609
R-CUBE CW 805
RASCALI 45 POLE 684
RASCALI 65 POLE 684
RASCALI WL 780
ROCCI 200 EL, SZÖGLETES 855
ROCCI 200 EL, KEREK 855
ROCCI EL, NÉGYSZÖGLETES 854
ROCCI EL, KEREK 854
ROTOBALL 25 FL, E27 657
ROTOBALL 25 PD, E27 317
ROTOBALL 40 FL, E27 657
ROTOBALL 40 PD, E27 317
ROTOBALL 50 FL, E27 657
ROTOBALL 50 PD, E27 317
ROX ACRYL 30 POLE, E27 669
ROX ACRYL 60 POLE, E27 669
ROX ACRYL 90 POLE, E27 669
ROX CL, GX53 801
ROX CL, QPAR111 801
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 767
ROX WL, QPAR111 767
RUBA CW 814
RUSTY® 40 POLE 642
RUSTY® 40 POLE, E27 643, 646
RUSTY® 70 POLE 643
RUSTY® 70 POLE, E27 643, 646
RUSTY® CONE 24 FL, E14 645
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 645
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 645
RUSTY® MANA LÁMPABÚRA, SZÖGLETES 720
RUSTY® MANA LÁMPABÚRA, KEREK 720
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 642
RUSTY® SLOT 50 POLE 640
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 641
RUSTY® SLOT 80 POLE 640
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 641
RUSTY® UP/DOWN WL, NÉGYSZÖGLETES 756
RUSTY® UP/DOWN WL, KEREK 756

S

S-CUBE 35 POLE 607
S-CUBE 75 POLE 607
S-CUBE CL 791
S-CUBE CW 805
S-TUBE 32 POLE, GU10 603
S-TUBE 75 POLE, GU10 603
S-TUBE CW 805
SALUNA LV, QR-C51 489
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 693
SEDO 14 WL 329
SEDO 21 WL 329
SEDO 7 WL 329
SHELL 15 WL, PHASE 365
SHELL 30 WL, PHASE 365
SIGHT 115 CW 431
SIGHT 60 CW 431
SIGHT MOVE 3 FÁZISÚ 551
SIGHT MOVE 3 FÁZISÚ, DALI 551
SIGHT TRACK 3 FÁZISÚ 550
SIGHT TRACK 3 FÁZISÚ, DALI 550
SITRA 360 CW, TCR-TSE 808
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 685
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 703
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 703
SITRA CL, TCR-TSE 801
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 741
SITRA L WL, UP/DOWN, SZÖGLETES 741
SITRA M WL, UP/DOWN, SZÖGLETES 741
SITRA S WL, SINGLE, SZÖGLETES 739
SITRA UP/DOWN WL 765
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 765
SITRA WL, TCR-TSE 779
SLOTBOX 40 POLE 678
SLOTBOX 70 POLE 678
SLOTS 45 POLE 675
SLOTS 65 POLE 675
SLOTS WL 768
SMALL PLOT FEDÉL, 2X 851
SMALL PLOT FEDÉL, 4X 851
SMALL PLOT MODUL 851
SOLASTO EL, NÉGYSZÖGLETES 857
SOLASTO EL, KEREK 857
SOLID CUBE WL, QT14 377
SOPRANA CL, E27 269
SPOT 79 CW, QPAR51 409
SQUARE POLE 30 POLE, E27 673
SQUARE POLE 60 POLE, E27 673
SQUARE POLE 90 POLE, E27 673
SQUARE TURN WL, G9 781
SQUARE WL, E27 779
SUN / BIG SUN PD, E27 315
SYNA GARDEN SP 689
SYNA PLANT SP 689
SYNA SP 689
SYROS LV, QR-C51 489

T

TAHA LÁMPASZETT, AKKUMULÁTOR 441, 601

TARTOZÉKOK

3-KIMENETES CSATLAKOZÓSOR 879
CONNECTION BOX IP68, 5-PÓLUSÚ, DALI 881
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW 869
DALI CONTROLLER 24V DC 869
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 868
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 869
FÜGGESZTŐSODRONY 878
GLENOS® MENNYEZETRÓZSA 878
GU10 ALJZAT 880
GU10 CONNECTION BOX FOGLALATTAL, UNIVERZÁLIS 880
GU10 LED CONNECTION BOX FOGLALATTAL, MAX. 10W 880
IP68 CSATLAKOZÓDOBOZ, 3-PÓLUSÚ 881
IP68 CSATLAKOZÓDOBOZ, 5-PÓLUSÚ 881
IP68 T-CSATLAKOZÓDOBOZ, 3-PÓLUSÚ 881
KÁBELBILINCS 878
KÁBELHOSSZABBÍTÓ 879
KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG 879
KONVERTER PHASE DIM -> DALI 868
LED-TÁPEGYSÉG 10W | 200 MA | FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ, KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 872
LED-TÁPEGYSÉG 100 W | 24V | 2 CSATORNÁS, DALI, FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 872
LED-TÁPEGYSÉG 100W | 24V DC 871
LED-TÁPEGYSÉG 10W | 250MA 875
LED-TÁPEGYSÉG 150W | 24V DC DALI, FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ, KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 871
LED-TÁPEGYSÉG 15W | 12V 869
LED-TÁPEGYSÉG 15W | 24V 869
LED-TÁPEGYSÉG 20W | 250-700 MA 1-10V/ DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 875
LED-TÁPEGYSÉG 20W | 700 MA | FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 873
LED-TÁPEGYSÉG 20W | 12/24V 869
LED-TÁPEGYSÉG 20W | 350MA | DIMMBAR 872
LED-TÁPEGYSÉG 20W | 350MA 876
LED-TÁPEGYSÉG 20W | 350MA/500MA | PHASE 872
LED-TÁPEGYSÉG 21W | 500 MA KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 876
LED-TÁPEGYSÉG 25W | 150-300 MA | DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 873
LED-TÁPEGYSÉG 25W | 150-700 MA | DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 873
LED-TÁPEGYSÉG 25W | 24V 870
LED-TÁPEGYSÉG 3W | 350 MA AMP CSATLAKOZÓFOGLALATTAL 876
LED-TÁPEGYSÉG 3W | 700 MA, KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 876
LED-TÁPEGYSÉG 30W | 24V DC DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 871
LED-TÁPEGYSÉG 30W | 700MA 876
LED-TÁPEGYSÉG 3W | 350MA 876
LED-TÁPEGYSÉG 40W | 1000MA | FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 873
LED-TÁPEGYSÉG 40W | 1050 MA | FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 873
LED-TÁPEGYSÉG 40W | 500-1050 MA 1-10V/ DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 875
LED-TÁPEGYSÉG 40W | 700 MA | FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 873
LED-TÁPEGYSÉG 40W | 1050MA 877
LED-TÁPEGYSÉG 40W | 1050MA DALI CCT TUNABLE 875
LED-TÁPEGYSÉG 40W | 700/900/1000MA 877
LED-TÁPEGYSÉG 50W | 500-1500 MA 1-10V/ DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 875
LED-TÁPEGYSÉG 50W | 24V 870
LED-TÁPEGYSÉG 6W | 350 MA | FÉNYERŐ-SZABÁLYOZHATÓ 872
LED-TÁPEGYSÉG 60W | 24V, 2 CSATORNÁS, DALI, FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ 871
LED-TÁPEGYSÉG 700MA | PHASE 872
LED-TÁPEGYSÉG, 12W | 250 MA DALI, FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ, RF-INTERFÉSSZEL 874
LED-TÁPEGYSÉG, 40W | 1050 MA DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ, RF-INTERFÉSSZEL 874
LED-TÁPEGYSÉG, 40W | 500 MA DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ, RF-INTERFÉSSZEL 874
LED-TÁPEGYSÉG, 40W | 700 MA DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ, RF-INTERFÉSSZEL 874
LED-VEZÉRLŐ 100W | 24V DC KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 870
LED-VEZÉRLŐ 100W | 24V DC DALI, FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 871
LED-VEZÉRLŐ 150W | 24V DC KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 870
LED-VEZÉRLŐ 250W | 24V DC KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 870
LED-VEZÉRLŐ 30W | 24V DC KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 870
LED-VTÁPEGYSÉG 250W | 24V DC DALI FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ, KÁBEL-TEHERMENTESÍTŐVEL 871
MENNYEZETI HOROG 878
RF-MODUL DALI TÁPEGYSÉGHEZ 874, 875
TENSEO TRANSZFORMÁTOR 12V AC | 105 VA, HAGYOMÁNYOS 868
TENSEO TRANSZFORMÁTOR 12V AC | 210 VA, HAGYOMÁNYOS 868
TENSEO TRANSZFORMÁTOR 12V AC | 50 VA, HAGYOMÁNYOS 868
TEXTILKÁBEL, 3 PÓLUSÚ, 10 M 878

TRANSZFORMÁTOR 60VA | 12V AC 868
ZÁRÓELEM HUZALHOZ 879

TELESKOP LV, QR-C51 486
TENORA CL, E27 268
TENSEO TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ KÁBEL 482-484
TENSEO TARTOZÉKOK
TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ KÁBELHEZ 485
TERANG 200 CW 817
THEO BRACKET CW 808
THEO BRACKET SP 701
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE 652
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 377, 735
THEO WL, QPAR51 736
TINY SUN TL 443
TODAY PRO DISPLAY 783
TONGA® 1 FÁZISÚ, PD, E14 511
TONGA® PD, E14 307
TONILA TL 453, 601
TRAIL-LITE® 60 EL 848
TRUKKO 60 WL 332
TRUKKO 90 WL 332
TRUST 30 POLE 667
TRUST 60 POLE 667
TS V 3 FÁZISÚ 543

U
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL
WITH COVER, MULTIPACK 208, 209
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL,
MOVE, PHASE 207
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 205

V
VANO WING SP, DALI 719
VAP SLIM 30 POLE, E27 671
VAP SLIM 60 POLE, E27 671
VAP SLIM 90 POLE, E27 671
VARU EL, QPAR51 234
VARYT CL, E14 251
VARYT TL, E14 443
VARYT WL, E14 327
VILUA L WL 763
VILUA S WL 763
VILUA UP/DOWN, WL 763
VINOLINA ONE TL, AKKUMULÁTOR 437, 597
VINOLINA TL, AKKUMULÁTOR 437, 597
VINOLINA TWO TL, AKKUMULÁTOR 439, 599

W
WALLYX WL, QPAR51 768
WL 106 E14 335
WL 149 WL, PHASE 334
WL 149 WL, QT-DE12 334
WORKLIGHT FL 445
WORKLIGHT PD, DALI 288
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE 444
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE 444
WORKLIGHT TL 445
WORO EL 243

JELMAGYARÁZAT

Javaslatok

Tartozék- és fényforrás-javaslatokat mutat az adott termékekhez.

Mix & Match

Az egyénileg kombinálható termékeket jelöli

Energiahatékonysági osztály

„Ez a lámpa alkalmas a jelzett energiahatékonysági osztály fényforrásaihoz ...”

Szabályozható fényerejű:

· **C** = Kapacitív dimmerrel
· **L** = Induktív dimmerrel
· **Uni** = Univerzális szabályozóval
· **1–10 V**
· **Dali** = DALI buszrendszer
· **Switch** = Kapcsoló/gomb vagy érintésvezérlés a lámpán

Védelmi osztályok

· I. védelmi osztály / védővezeték
· II. védelmi osztály / védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel
· III. védelmi osztály / védelem kisfeszültséggel

IP-védelmi osztály:
Az elektromos berendezések különböző környezeti feltételekhez való alkalmasságát jelzi.

IK- Ütésállóság:
Az IK ütésállósági szint az elektromos berendezések burkolatainak mechanikai igénybevétellel, különösen ütéssel szembeni ellenállását jelzi.

Sugárzási szög:
a sugárzási szöget írja le fokban. Minél kisebb a szög, annál összetartóbb a fénysugár.

Forgathatóság és dönthetőség fokban:

· Forgási tartomány
· Döntési tartomány
· Gimbális

Unified **G**lare **R**ating, Kápzási Index
Minél kisebb az UGR-érték, annál csekélyebb az érzékelt káprázás.

A fényáram-megtartás
azt írja le, mennyivel csökken egy LED fényárama adott idő alatt.

A felfüggesztő kábel hossza cm-ben

A tápkábel hossza cm-ben
Kábelhossz cm-ben (nyitott kábelvéggel)

Beépítőnyílás alakja

Beépítési mélység

A lámpatesten gépjárművel át lehet haladni, de rajta megállni nem szabad

A termék teherbíró képessége a megadott értékig tonnában. Az értékek betonba történő beépítésre vonatkoznak.

Lehetővé teszi az elektromos vezérlőegység felszerelését olyan anyagokra, amelyek gyúlékonysága nem ismert.

Továbbfűzött kábelezés lehetséges

Független konverter:
A vezérlőberendezés a világításon kívül más használatra is alkalmas

Rövidzárlat ellen védett biztonsági vezérlőberendezés

Kizárólag beltéri helyiségekben használható
Beltéri használatra nem alkalmas

Connected Lighting:
Olyan okostermékeket jelöl, amelyek a következő protokollokat használják:

· Zigbee®
· DALI
· Bluetooth

CCT-Kapcsoló:
A beépített CCT-kapcsolóval a színhőmérséklet a beépítés során 2700K, 3000K, 4000K és 6500 K között változtatható.

RGB+W és RGB (piros-zöld-kék + fehér és piros-zöld-kék) lámpatesteket jelöl.

Dim-to-Warm:
A fényerő-szabályozás során a színhőmérséklet hideg fehérről meleg fehérre változik.

· Termékek beépített LED-ekkel
· Termékek lámpafoglalattal

A katalógusban bemutatott termékek nagy részét védjegyek, bejegyzett formatervezési minták, használati minták vagy szabadalmak védik. Ezen tulajdonjogok megsértése, illetve a szöveg és az elrendezés, valamint a szerzői jog által védett képek engedély nélküli felhasználása büntetőeljárást von maga után. A katalógusban található illusztrációk és információk csak szemléltetési célt szolgálnak, és a színek, formák, kivitelek és műszaki adatok szempontjából nem kötelező érvényűek. Ezért minden termékleírás és termékadat esetében fenntartjuk a módosítások és tévedések jogát.
Választékunk termékeit szigorú minőségbiztosítási eljárásnak vetjük alá, és megfelelnek az általánosan alkalmazandó előírásoknak. Ez a katalógus általános termékpalettát mutat be, és nem tartalmaz országspecifikus adatokat. Az országspecifikus adatoktól való bármilyen eltérést a megrendelés előtt kell tisztázni. Az SLV nem vállal felelősséget az esetlegesen eltérő műszaki szabványokért. Minden súlyt és hosszúságot kilogrammban vagy centiméterben adunk meg, hacsak másképp nem jelezzük. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A lámpák használat közbeni, szemléltető fotókkal történő bemutatása nem lett volna lehetséges az adott terek tervezőinek és tulajdonosainak kedves együttműködése és beleegyezése nélkül. Ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak fotóink elkészítéséhez és felhasználásához!

A jelen katalógus megjelenésével a korábban kiadott listákon és katalógusokban közölt árak érvényüket veszítik. Az SLV jogosult az aktuális árlistát a változó piaci feltételek alapján kiigazítani a beszerzési költségek, az általános forgalmi adó vagy a beszerzési árak jelentős változása esetén.

A feltüntetett árak euróban megadott ajánlott kiskereskedelmi árak (RRP), általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül.

Kiadó
SLV GmbH, Németország
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com

1007846