



2024/25

BESTSELLER

EDITORIAL

EDITORIAL
ÉDITORIAL

EN Dear customers, business partners and loyal EGLO Professional friends,

We are proud to present the EGLO Professional Bestseller catalogue with high-quality luminaires for the daily needs in your projects. Here you will find the latest technology trends paired with high-quality design and well thought-out functionality. Starting with BASIC LED strips, practical track systems, stylish wall, ceiling, floor and table luminaires, professional industrial luminaires and outdoor lighting to high-quality LED drivers and controls: We have combined everything for your requirements in one catalogue. With this huge range, our fair price/performance ratio and our high quality standards, we at EGLO Professional are the right partner for your needs in every respect.

Create your lighting worlds with professional lighting solutions from EGLO Professional!

DE Geschätzte Kund*innen, Geschäftspartner*innen und treue EGLO Professional-Freund*innen,

voller Stolz präsentieren wir den EGLO Professional Bestseller Katalog mit hochwertigen Leuchten für den täglichen Bedarf in Ihren Projekten. Hier finden Sie die neuesten Technologietrends gepaart mit hochwertigem Design und durchdachter Funktionalität. Angefangen bei BASIC LED Stripes, praktischen Schienensystemen, stilvollen Wand-, Decken-, Steh- und Tischleuchten, professionelle Industrieleuchten und Aussenbeleuchtung bis hin zu hochwertigen LED-Treibern und Steuerungen: Wir haben alles für Ihre Ansprüche in einem Katalog vereint. Mit diesem riesigen Sortiment, unserem fairen Preis-/ Leistungsverhältnis und unserem hohen Qualitätsanspruch sind wir bei EGLO Professional in jeder Hinsicht der richtige Partner für Ihre Bedürfnisse.

Schaffen Sie sich Ihre Lichtwelten mit den professionellen Lichtlösungen von EGLO Professional!

FR Chers clients, partenaires commerciaux et fidèles amis d'EGLO Professional,

C'est avec fierté que nous vous présentons le catalogue EGLO Professional Bestseller, qui contient des luminaires de qualité supérieure pour les besoins quotidiens de vos projets.

Vous y trouverez les dernières tendances technologiques associées à un design de qualité et à une fonctionnalité bien pensée. En commençant par les bandes LED BASIC, les systèmes de rails pratiques, les appliques murales stylées, plafonniers, lampadaires et lampes de table, luminaires industriels professionnels et éclairage extérieur, sans oublier les pilotes et commandes LED de haute qualité : Nous avons tout réuni dans un seul catalogue pour répondre à vos exigences. Avec cet immense assortiment, notre rapport qualité/prix équilibré et notre exigence de qualité élevée, nous sommes chez EGLO Professional à tous égards le partenaire idéal pour répondre à vos besoins.

Créez votre univers lumineux avec les solutions d'éclairage professionnelles d'EGLO Professional !

INHALT

CONTENT
CONTENU



01. ANBAULEUCHTEN

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
LUMINAIRES APPARENT 8



02. HÄNGELEUCHTEN

SUSPENDED LUMINAIRES
LUMINAIRES SUSPENSIONS..... 32



03. WANDLEUCHTEN

WALL LUMINAIRES
APPLIQUES 78



04. EINBAULEUCHTEN

RECESSED LUMINAIRES
LUMINAIRES ENCASTRABLES 102



05. TISCH- & STEHLEUCHTEN

TABLE & FLOOR LUMINAIRES
LUMINAIRES DE TABLE & LAMPADAIRES..... 164



06. STRAHLER & SCHIENEN

SPOTLIGHTS & TRACKS
PROJECTEURS & RAILS 182



07. LED STREIFEN & PROFILE

LED STRIPES & PROFILES
BANDE LUMINEUSE & PROFILS **220**



08. STOFFLEUCHTEN

FABRIC LUMINAIRES
LUMINAIRES À TEXTIL..... **240**



09. AUSSENBELEUCHTUNG

OUTDOOR LIGHTING
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR..... **298**



10. INDUSTRIE- & SPEZIALLEUCHTEN

INDUSTRIAL & SPECIAL LUMINAIRES
LUMINAIRES INDUSTRIELS ET SPÉCIFIQUES..... **316**



11. LED-TREIBER & STEUERUNGEN

LED-DRIVER & CONTROLS
LED-PILOTE & COMMANDES..... **326**



12. INDEX & LEGENDE

INDEX & LEGEND
INDEX & LÉGENDE..... **356**

EIGENFERTIGUNG

IN-HOUSE PRODUCTION
PRODUCTION INTERNE



MADE IN EUROPE

DE EGLO Professional Produkte werden in unserem hochmodernen Werk in Ungarn – MADE IN EUROPE – gefertigt. Wir sind – im Gegensatz zu den meisten unserer Konkurrenten – noch Hersteller und nicht nur reiner Händler. Wir können daher recht kurzfristig auf die Produktion Einfluss nehmen und so mit maximaler Flexibilität ihre „individuellen“ Produkte zum top Preis-/Leistungsverhältnis massgeschneidert für Sie realisieren.

Sie erhalten daher bei EGLO Professional ein qualitativ entsprechend hochwertiges und auch lichttechnisch ausgereiftes Produkt zu einem top Preis-/Leistungsverhältnis. Der sehr tiefe Eigenfertigungsgrad mit eigener Metallbearbeitung, Laserschneidanlagen, hochmoderner Pulverbeschichtungsanlage, großformatigem Drucker für unterschiedlichste Materialien, eigene Verpackungsherstellung und aufwendigen Arbeitsschritten wie Handbemalung oder „Blattvergoldung“, ermöglicht uns ein Maximum an Flexibilität!

Der Einsatz von LEDs höchster Güte und Effizienz erzielt sehr hohe Lichtausbeuten bei hoher Lebensdauer und führt zu erheblichen Energie- und Wartungskosteneinsparungen.

EN EGLO Professional products are manufactured in our state-of-the-art factory in Hungary - MADE IN EUROPE. Unlike most of our competitors, we still manufacture our own products and are not just a trader. This means that we can modify production processes at very short notice and thus realise your individually customised products with maximum flexibility at unbeatable price/performance ratios.



With EGLO Professional, you will therefore be receiving high-quality products made with sophisticated lighting technology at an unbeatable price/performance ratio. Our very high degree of in-house production using our own metalworking facilities, laser-cutting equipment, ultra-modern powder coating plant, large-format printer for a wide range of materials, and our own packaging production, and complex operations such as hand-painting our products or applying gold leaf ensure maximum flexibility!

By using premium quality and top efficiency LEDs, we can achieve very high luminous efficiencies with a long service life, resulting in considerable savings in energy and maintenance costs.

FR Les produits EGLO Professional sont fabriqués dans notre usine ultra-moderne de Hongrie – MADE IN EUROPE. Contrairement à la plupart de nos concurrents, nous sommes encore fabricants, et non uniquement revendeurs. Nous pouvons donc adapter la production rapidement et ainsi réaliser pour vous des produits « personnalisés » sur mesure avec un rapport qualité-prix imbattable et une flexibilité maximale.

Avec EGLO Professional, vous obtenez donc un produit haut de gamme et à la pointe de la technologie dans le domaine de l'éclairage pour un rapport qualité-prix inégalé. Le niveau très élevé de fabrication en interne avec transformation du métal, découpe laser, installation de thermolaquage, impression grand format pour différents matériaux, fabrication d'emballages internes et certaines tâches très exigeantes comme la peinture à la main ou la pose de feuilles d'or, nous permet d'atteindre une flexibilité maximale !

L'utilisation de LED de qualité extrêmement efficaces permet d'obtenir un rendement lumineux très élevé et une longue durée de vie, ce qui entraîne des économies significatives sur les coûts d'énergie et de maintenance.



UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN!

OUR QUALITY PLEDGE!

NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ !

DE 100% Qualitätsanspruch!

Unsere Betriebsgeräte stammen ausschließlich von renommierten europäischen Herstellern.

Durch unsere hauseigenen Labore mit lichttechnischen Messanlagen (Photogoniometer & Ulbrichtkugel), Lebensdauermessung, Feuchtraum- und Temperatursimulation können wir die technische und qualitative Sicherheit unserer Produkte bestmöglich gewährleisten.

Durch die Verwendung von hochwertigen Bauteilen und die professionelle Eigenfertigung können wir 5 Jahre Garantie auf unsere EGLO Professional Artikel gewähren.

Auf Anfrage sind wir in der Lage „Sonderausführungen“ von Einzelstücken über Kleinserien bis hin zu Großserien anzubieten.

EN 100% quality standard!

Our control gear comes exclusively from renowned European manufacturers.

Our in-house laboratories with photometric measuring equipment (photogoniometer & integrating sphere), service life measurement, damp room and temperature simulation enable us to guarantee the technical and qualitative safety of our products in the best possible way.

Due to the use of high-quality components and professional in-house production, we can offer a 5-year guarantee on our EGLO Professional articles.

On request we are able to "Special designs" from single items to small series and large series.

FR 100% d'exigence de qualité !

Nos appareillages proviennent exclusivement de fabricants européens renommés.

Grâce à nos laboratoires internes équipés d'installations de mesure photométrique (photogoniomètre & sphère d'Ulbricht), de mesure de la durée de vie, de simulation de l'humidité et de la température, nous pouvons garantir au mieux la sécurité technique et qualitative de nos produits.

Grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et à notre propre fabrication professionnelle, nous pouvons offrir une garantie de 5 ans sur nos articles EGLO Professional.

Sur demande, nous sommes en mesure de proposer des "versions spéciales" allant de la pièce unique à la grande série en passant par les petites séries.



ANBAULEUCHTEN

○
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
LUMINAIRES APPARENT

01

OVERVIEW



FUEVA PRO CCT
10



FRANJA PRO
12



FRANJA PROJECT
13




GIRON PRO
15



BARI PRO
19



SALOBRENA PRO
21



POLASSO PRO
22



TORTORETO
25




ALBAVILLA
28



PASTRENGO 2
31

ANBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ROND



DE Beschreibung

Runde Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.

EN Description

Round surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.

FR Description

Luminaire apparent rond avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.



>80



≤3



>50.000 h




220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	68727	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	68728	✓
schwarz black noir	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	68729	✓
weiß white blanc	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	68731	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	68732	✓
schwarz black noir	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	68733	✓
weiß white blanc	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	68734	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	68735	✓
schwarz black noir	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	68736	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBALEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ANGULAIRE



DE Beschreibung

Quadratische Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.

EN Description

Square surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.

FR Description

Luminaire apparent carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.





COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	68737	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	68738	✓
schwarz black noir	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	68739	✓
weiß white blanc	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	68741	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	68742	✓
schwarz black noir	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	68743	✓
weiß white blanc	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	68744	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	68745	✓
schwarz black noir	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	68746	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „FRANIA PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "FRANIA PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « FRANIA PRO » RONDE



DE Beschreibung

Runde Anbauleuchte mit opaler Kunststoffabdeckung und integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Round surface mounted luminaire with opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.

FR Description


Luminaire apparent rond avec cache en plastique opale et LED-pilote on/off intégré.

>80	≤3	>50.000 h	220-240 V	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 280 / H 70	3000	836	12	0,36	64941	✓
Ø 330 / H 70	3000	1959	24	0,68	64942	✓
Ø 430 / H 70	3000	2529	36	1,24	64943	✓

ANBAULEUCHTE „FRANIA PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "FRANIA PRO" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « FRANIA PRO » CARRÉE



DE Beschreibung

Quadratische Anbauleuchte mit opaler Kunststoffabdeckung und integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Square surface-mounted luminaire with opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.

FR Description

Luminaire apparent carré avec cache en plastique opale et LED-pilote on/off intégré.


>80	≤3	>50.000 h	220-240 V	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 280 / W 280 / H 70	3000	836	12	0,45	64944	✓
L 330 / W 330 / H 70	3000	1959	24	0,73	64945	✓
L 430 / W 430 / H 70	3000	2529	36	1,47	64946	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBALEUCHTE „FRANIA PROJECT“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "FRANIA PROJECT" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « FRANIA PROJECT » RONDE



DE Beschreibung

Runde Anbauleuchte mit opaler Kunststoffabdeckung und integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Round surface mounted luminaire with opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.

FR Description

Luminaire apparent rond avec cache en plastique opale et LED-pilote on/off intégré.

LED	CRI		SDCM				
>80	IP44	≤3	>50.000 h	220-240 V			

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 280 / H 70	3000	798	12	0,57	68285	✓
Ø 280 / H 70	4000	841	12	0,57	68287	✓
Ø 330 / H 70	3000	1119	18	0,71	68286	✓
Ø 330 / H 70	4000	1280	18	0,71	68288	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE





ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ RUND



SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "GIRON PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » ROND



DE Beschreibung		EN Description		FR Description								
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.		Round surface mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.		Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que LED-pilote on/off intégré.								
 LED	 CRI	 SDCM										
>80	≤3	>50.000 h	220-240 V									
DIMENSIONS (mm)		COLOUR TEMP. (K)		LUMINOUS FLUX (lm)		POWER (W)		WEIGHT (kg)		MATERIAL NUMBER		
Ø 300 / H 100		4000		962		14		0,82		61507		✓
Ø 385 / H 85		4000		1344		21		0,87		61505		✓

ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ RUND MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "GIRON PRO" ROUND WITH MOTION DETECTOR
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » RONDE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DE Beschreibung		EN Description		FR Description	
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie eingebautem Bewegungsmelder und integriertem LED-Treiber.		Round surface-mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover as well as built-in motion detector and integrated LED-Driver.		Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que détecteur de mouvement intégré et LED-pilote intégré.	
 LED	 CRI	 SDCM			
>80	≤3	>50.000 h	220-240 V		


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 300 / H 80	3000	773	19	0,70	61788	✓
Ø 300 / H 80	4000	824	19	0,70	61789	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "GIRON PRO" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » ANGULAIRE



DE Beschreibung

Quadratische Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Square surface mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.

FR Description



Luminaire apparent carré avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que LED-pilote on/off intégré.



DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 280 / W 280 / H 70	4000	950	14	0,86	61508	✓
L 375 / W 375 / H 70	3000	1351	23	1,14	62134	✓
L 375 / W 375 / H 70	4000	1436	23	1,14	62135	✓

ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ ECKIG MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "GIRON PRO" ANGULAR WITH MOTION DETECTOR
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » ANGULAIRE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DE Beschreibung

Quadratische Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie eingebautem Bewegungsmelder und integriertem LED-Treiber.

EN Description

Square surface-mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover as well as built-in motion detector and integrated LED-Driver.

FR Description

Luminaire apparent carré avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que détecteur de mouvement intégré et LED-pilote intégré.





DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 280 / W 280 / H 70	3000	814	19	0,73	61786	✓
L 280 / W 280 / H 70	4000	864	19	0,73	61787	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND


SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "BARI PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND



DE Beschreibung		EN Description		FR Description								
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opalweißer Glasabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.		Round surface mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover and integrated on/off LED-Driver.		Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que LED-pilote on/off intégré.								
												
>80	≤3	IP44	>50.000 h	220-240 V								
DIMENSIONS (mm)		COLOUR TEMP. (K)		LUMINOUS FLUX (lm)		POWER (W)		WEIGHT (kg)		MATERIAL NUMBER		
Ø 350 / H 115		4000		1512		20		2,45		61504		

ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "BARI PRO" ROUND WITH SENSOR
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND AVEC DÉTECTEUR




DE Beschreibung		EN Description		FR Description	
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opalweißer Glasabdeckung sowie eingebautem HF Sensor (360° - einstellbar) und integriertem LED-Treiber.		Round surface-mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover as well as built-in HF sensor (360° - adjustable) and integrated LED-Driver.		Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que capteur HF intégré (360° - réglable) et LED-pilote intégré.	
					
>80	≤3	IP44	>50.000 h	220-240 V	
					
					
DIMENSIONS (mm)		COLOUR TEMP. (K)		LUMINOUS FLUX (lm)	
Ø 350 / H 125		4000		1512	
POWER (W)		WEIGHT (kg)		MATERIAL NUMBER	
20		2,58		61503	
					

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL "SALOBRENA PRO"
PANNEAU À LED « SALOBRENA PRO »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 69258



DE Beschreibung

Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit Holzrahmen und microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). LED-Treiber separat bestellen.

EN Description

Surface-mounted aluminium luminaire with wooden frame and microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Order LED-driver separately.

FR Description

Luminaire apparent en aluminium avec cadre en bois et diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). LED-pilote à commander séparément.



>80

≤3

>50.000 h

<19


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (VDC)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,10	68271	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,10	68275	✓
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,10	68273	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,10	68277	✓
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,10	68272	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,10	68276	✓
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,10	68274	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,10	68278	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » RONDE



**BULB
RECOMMENDATION:**
2700K: 69275
4000K: 69276

DE Beschreibung

Runder Anbauspott mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (inkl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.

EN Description

Round surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.

FR Description

Spot rond à poser avec boîtier en aluminium thermolaqué et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



GU10



1 x 8 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ ☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63187	✓
☒ ☒ schwarz/schwarz black/black noire/noire	Ø 100 / H 120	0,45	63188	✓
☐ ☒ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62254	✓
☐ ☒ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 100 / H 120	0,45	62255	✓
☐ ☒ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62256	✓
☒ ☐ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63189	✓
☒ ☒ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62251	✓
☒ ☒ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 100 / H 120	0,45	62252	✓
☒ ☒ schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62253	✓



LED



CRI >80



38°





220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur							
☐ ☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	63451	✓
☒ ☐ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	63452	✓
☐ ☒ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64687	✓
☐ ☒ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64688	✓
☒ ☒ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64685	✓
☒ ☒ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64686	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » CARRÉE



DE Beschreibung

Eckiger Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (inkl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.

EN Description

Angular surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.

FR Description

Spot apparent angulaire avec boîtier en aluminium peint par poudrage et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



GU10



1 x 8 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63191	✓
schwarz/schwarz black/black noire/noire	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63192	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62261	✓
weiß/gold white/gold blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62262	✓
weiß/silber white/silver blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62263	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63193	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62257	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62258	✓
schwarz/silber black/silver noir/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62259	✓



LED



>80



38°



220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur							
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	63453	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	63454	✓
weiß/gold white/gold blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64692	✓
weiß/silber white/silver blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64693	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64689	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64691	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 60" GU10
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » GU10



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblending ist separat zu bestellen).	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various blanking rings. Supplied with suction cup; (blanking ring must be ordered separately).	Luminaire apparent en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse; (anneau de défilement à commander séparément).



GU10



1 x 8 W




220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 150	0,29	62516	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 150	0,29	62543	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 250	0,45	62517	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 250	0,45	62544	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	0,60	62518	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	0,60	62545	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING "TORTORETO"
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ausblending zur Produktfamilie Tortoreto in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the Tortoreto product family in the GU10 version.	Anneau d'occultation pour la famille de produits Tortoreto en version GU10.

COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß matt white matt blanc mat	0,01	62567	✓
☒ schwarz matt black matt noir mat	0,01	62568	✓
☐ gold gold or	0,01	62569	✓
☐ silber silver argent	0,01	62571	✓
☐ kupfer copper cuivre	0,01	62572	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 60" LED
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » LED



DE Beschreibung

Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet
inkl. integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Surface-mounted luminaire made of powder-coated
aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.

FR Description


Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre,
y compris LED-pilote on/off intégré.

LED	CRI	SDCM	>50.000 h	25°	220-240 V
>80	≤3				

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,60	62526	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,60	62553	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,70	62527	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,70	62554	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,90	62528	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,90	62555	✓

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 100" E27
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » E27



DE Beschreibung

Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.

EN Description

Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 lamps.

FR Description

Luminaire apparent en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27.


E27	1 x 40 W	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 200	0,60	62533	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 200	0,60	62559	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	1,03	62534	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	1,03	62561	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 100" LED
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » LED



DE Beschreibung

Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet
inkl. integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Surface-mounted luminaire made of powder-coated
aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.

FR Description

Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre,
y compris LED-pilote on/off intégré.



>80

≤3

>50.000 h

20°

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß strukturiert white structured blanc structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	62538	✓
☒ schwarz strukturiert black structured noir structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	62565	✓
☐ weiß strukturiert white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	62539	✓
☒ schwarz strukturiert black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	62566	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



ANBAULEUCHTE „ALBAVILLA“

SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE „ALBAVILLA“

LUMINAIRE APPARENT « ALBAVILLA »



DE Beschreibung

Anbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.

EN Description

Surface-mounted luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.

FR Description

Luminaire apparent en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré.



>80



≤3



>50.000 h



DALI/
SwitchDim



<16



220-240 V







COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
10-FACH 10-FOLD 10 AMP.								
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	67717	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	67719	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	67722	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	67731	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	67733	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	67735	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	67724	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	67726	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	67728	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	67737	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	67739	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	67742	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	67494	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	67503	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	67512	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	67498	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	67508	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	67515	✓
15-FACH 15-FOLD 15 AMP.								
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	67718	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	67721	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	67723	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	67732	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	67734	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	67736	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	67725	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	67727	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	67729	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	67738	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	67741	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	67743	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	67496	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	67506	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	67513	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	67499	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	67509	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	67516	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



ANBAULEUCHTE „PASTRENGO 2“

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "PASTRENGO 2"
LUMINAIRE APPARENT « PASTRENGO 2 »



DE Beschreibung

Anbau-Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, Abdeckung opal, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.

EN Description

Surface-mounted ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.

FR Description

Luminaire annulaire apparent en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, diffuseur opale, luminaire avec LED-pilote DALI intégré.



>80

≤3

>50.000 h

DALI /

SwitchDim



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	68051	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	68059	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	68068	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	68055	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	68064	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	68073	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	68052	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	68061	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	68069	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	68056	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	68065	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	68074	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	68053	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	68062	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	68071	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	68057	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	68066	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	68075	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	68054	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	68063	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	68072	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	68058	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	68067	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	68076	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTEN

SUSPENDED LUMINAIRES
LUMINAIRES SUSPENSIONS

02

OVERVIEW




GAETANO
35



SARABIA
39



PANDERAS
43




CANALELLO
44



DOBLEY PRO
47



TACITO
48



DEFLECTION ROTATING PART
50



CANOPY
50




CABEL
54



PIEDALE PRO
57



MONTEROLO PRO
57




SAN CONO
59



TORTORETO
60



CLIMENE PRO
66



ALBAVILLA
67



PASTRENGO 1
70



PASTRENGO 2
72





PASTRENGO 3
74



PASTRENGO 3 SNAKE
76



HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ LED
 PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" LED
 LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel in LED version. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier en version LED. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



>80


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61307	✓
schwarz black noir	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61308	✓
schlagsilber beaten silver argent texturés	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61306	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61311	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61309	✓
weiß white blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61313	✓
schwarz black noir	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61314	✓
schlagsilber beaten silver argent texturés	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61312	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61316	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61315	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



E27



1 x 60 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß strukturiert white structured blanc structuré	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62121	✓
☒ schwarz strukturiert black structured noir structuré	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62122	✓
☐ silber strukturiert silver structured argent structuré	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62123	✓
☐ orange matt orange matt orange mat	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62124	✓
☐ betongrau concrete gris béton	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62125	✓
☐ weiß strukturiert white structured blanc structuré	Ø 650 / H 325	1500	5,30	61936	✓
☒ schwarz strukturiert black structured noir structuré	Ø 650 / H 325	1500	5,30	61937	✓
☐ silber strukturiert silver structured argent structuré	Ø 650 / H 325	1500	5,30	61938	✓
☐ orange matt orange matt orange mat	Ø 650 / H 325	1500	5,30	61939	✓
☐ betongrau concrete gris béton	Ø 650 / H 325	1500	5,30	61941	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



E27



3 x 60 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61942	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61943	✓
☐ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61944	✓
☐ orange matt orange matt orange mat	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61945	✓
☐ betongrau concrete gris béton	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61946	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61947	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61948	✓
☐ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61949	✓
☐ orange matt orange matt orange mat	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61951	✓
☐ betongrau concrete gris béton	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61952	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ LED

PENDANT LUMINAIRE "SARABIA" LED

LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel in LED version. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier en version LED. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



>80

220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	61318	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	61319	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	61317	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	61322	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	61321	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	61324	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	61325	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	61323	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	61327	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	61326	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ E27

PENDANT LUMINAIRE "SARABIA" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » E27



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



E27



1 x 60 W



220-240 V





COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62081	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62082	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62083	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62084	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62085	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62087	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62088	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62089	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62091	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62092	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 275 / H 208	1500	1,30	62094	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 275 / H 208	1500	1,30	62095	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 275 / H 208	1500	1,30	62096	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 275 / H 208	1500	1,30	62097	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 275 / H 208	1500	1,30	62098	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62101	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62102	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62103	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62104	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62105	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62107	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62108	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62109	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62111	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62112	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61953	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61954	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61955	✓
orange matt orange matt orange mat	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61956	✓
betongrau concrete gris béton	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61957	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „PANDERAS“

PENDANT LIGHT "PANDERAS"

LUMINAIRE À SUSPENDRE « PANDERAS »



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



E27



1 x 60 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur					
■ ■ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61958	✓
■ ■ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61959	✓
■ ■ schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61961	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61962	✓
■ ■ braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61963	✓
■ ■ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61964	✓
■ ■ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61965	✓
■ ■ schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61966	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61967	✓
■ ■ braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61968	✓
■ ■ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61969	✓
■ ■ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61971	✓
■ ■ schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61972	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61973	✓
■ ■ braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61974	✓
■ ■ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61975	✓
■ ■ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61976	✓
■ ■ schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61977	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61978	✓
■ ■ braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61979	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


HÄNGELEUCHTE „CANALELLO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "CANALELLO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » E27



BULB
RECOMMENDATION:

110022



DE Beschreibung

Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.

EN Description

Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate E27 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.

FR Description

Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation.



E27



1 x 40 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62984	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62985	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62986	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62987	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 3004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62988	✓
maigrün RAL 6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62989	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62991	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62992	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62993	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62994	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 3004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62995	✓
maigrün RAL 6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62996	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	62997	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	62998	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 300 / H 400	2000	1,10	62999	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 400	2000	1,10	63001	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 3004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	63002	✓
maigrün RAL 6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	63003	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63194	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63195	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63196	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63197	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 3004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63198	✓
maigrün RAL 6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63199	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „CANALELLO“ GU10

PENDANT LUMINAIRE "CANALELLO" GU10

LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » GU10



DE Beschreibung

Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.



GU10



1 x 8 W



220-240 V

EN Description

Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate GU10 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.

FR Description

Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules GU10. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62977	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62978	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62979	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62981	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 3004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62982	✓
maigrün RAL 6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62983	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE







HÄNGELEUCHTE „DOBLEY PRO“

PENDANT LUMINAIRE "DOBLEY PRO"

LUMINAIRE À SUSPENDRE « DOBLEY PRO »



DE Beschreibung

Hochwertige Designer-Fassung aus Aluminium mit gerändelter Oberfläche zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und schwarzem Textilkabel.



E27



1 x 40 W



EN Description

High-quality designer socket made of aluminium with knurled surface for E27 bulbs. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and black textile cable.

FR Description

Douille design de haute qualité en aluminium avec surface moletée pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble textile noir.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ eloxiert nickel-schwarz anodized nickel-black nickel noir anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,39	68829	✓
■ eloxiert antik-messing anodized antique brass laiton antique anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,39	68831	✓
■ eloxiert soft-gold anodized soft-gold or doux anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,39	68832	✓
■ eloxiert silber-matt anodized silver-matt argent-matt anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,39	68833	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

FASSUNG E27 MIT KABEL „TACITO“

FITTING E27 WITH CABLE ‚TACITO‘
DOUILLE E27 AVEC CÂBLE « TACITO »



DE Beschreibung

Fassung E27 inkl. Pendelaufhängung mit Metallzylinder klein.

EN Description

Fitting E27 incl. pendant suspension with metal cylinder small.

FR Description

Douille E27 avec suspension avec cylindre métallique petit.



E27



1 x 40 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß strukturiert white structured blanc structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62798	✓✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62802	✓✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62804	✓✓
staubgrau strukturiert dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62806	✓✓
verkehrsrot strukturiert traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62808	✓✓
opalgrün strukturiert opal green structured vert opale structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62812	✓✓
enzianblau strukturiert gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62814	✓✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,40	62799	✓✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,40	62803	✓✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 45 / H 88	4000	0,40	62805	✓✓
staubgrau strukturiert dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,40	62807	✓✓
verkehrsrot strukturiert traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,40	62809	✓✓
opalgrün strukturiert opal green structured vert opale structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,40	62813	✓✓
enzianblau strukturiert gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,40	62815	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



FASSUNG E27 MIT KABEL „TACITO“
 FITTING E27 WITH CABLE ‚TACITO‘
 DOUILLE E27 AVEC CÂBLE « TACITO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description			
Fassung E27 inkl. Pendelaufhängung mit Metallzylinder groß.	Fitting E27 incl. pendant suspension with metal cylinder large.	Douille E27 avec suspension avec cylindre métallique grand.			
 E27  1 x 40 W   220-240 V					
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 65 / H 110	2600	0,45	62824	
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 65 / H 110	2600	0,45	62826	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 65 / H 110	4000	0,50	62825	
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 65 / H 110	4000	0,50	62827	

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



UMLENKDREHTEIL „TACITO“

DEFLECTION ROTATING PART ‚TACITO‘
PIÈCE PIVOTANTE DE DÉVIATION « TACITO »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Umlenkdrehteil aus Aluminium in verschiedenen Farben.	Deflection rotating part made of aluminium in various colours.	Pièce pivotante de déviation en aluminium de différentes couleurs.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 16 / H 50	0,3	62816	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 16 / H 50	0,3	62817	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 16 / H 50	0,3	62818	✓
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 16 / H 50	0,3	62819	✓
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 16 / H 50	0,3	62821	✓
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 16 / H 50	0,3	62822	✓
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 16 / H 50	0,3	62823	✓

BALDACHIN 1-FACH, AUFBAU „TACITO“

CANOPY LUMINAIRE 1-FOLD, SURFACE MOUNTED ‚TACITO‘
CANOPEE SIMPLE, INSTALLATION « TACITO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Aufbaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 1-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Surface mounted canopy made of aluminium in various colours. 1-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 1 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.




220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 25	0,13	62757	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 25	0,13	62758	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 100 / H 25	0,13	62759	✓
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 100 / H 25	0,13	62761	✓
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 100 / H 25	0,13	62762	✓
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 100 / H 25	0,13	62763	✓
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 100 / H 25	0,13	62764	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



BALDACHIN 1-FACH, EINBAU „CONESSA“
CANOPY 1-FOLD, RECESSED MOUNTED ‚CONESSA‘
CANOPÉE SIMPLE, MONTAGE « CONESSA »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 1-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Recessed canopy made of aluminium in various colours. 1-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée encastré en aluminium de différentes couleurs. 1 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.



Ø 68
mm

65 mm

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62912	✓✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62913	✓✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62793	✓✓
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62794	✓✓
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62795	✓✓
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62796	✓✓
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62797	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DECKENVERTEILER „TACITO“

CEILING DISTRIBUTOR „TACITO“
DISTRIBUTEUR PLAFOND « TACITO »



DE Beschreibung

Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben.
6-, 9-, 12-, 15-flammig - Vormontage möglich, auch
Sonderlängen.



220-240 V

EN Description

Surface mounted canopy made of aluminium in various
colours. 6-, 9-, 12-, 15-point - Pre-assembly possible, also
special lengths.

FR Description


Canopée pour montage en saillie en aluminium de différen-
tes couleurs. 6-, 9-, 12-, 15-point - Pré-montage possible,
également longueurs spéciales.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
6 FLAMMIG / 6 ILLUMINANTS / 6 FLAMMES				
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,40	66271	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,40	66272	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,40	66273	✓
9 FLAMMIG / 9 ILLUMINANTS / 9 FLAMMES				
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,43	64586	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,43	64587	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,43	64588	✓
12 FLAMMIG / 12 ILLUMINANTS / 12 FLAMMES				
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,46	64589	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,46	64591	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,46	64592	✓
15 FLAMMIG / 15 ILLUMINANTS / 15 FLAMMES				
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,49	66253	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,49	66254	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,49	66255	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BALDACHIN AUFBAU „CONESSA“

CANOPY LUMINAIRE SURFACE MOUNTED „CONESSA“
CANOPEE INSTALLATION « CONESSA »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 3, 5 oder 10-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Surface mounted canopy made of aluminium in various colours. 3, 5 or 10-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 3, 5 ou 10 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
3-FACH				
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62867	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62868	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 290 / H 25	0,89	62767	✓
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62768	✓
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62769	✓
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62771	✓
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62772	✓
5-FACH				
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62876	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62877	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 350 / H 30	1,78	62775	✓
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62776	✓
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62777	✓
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62778	✓
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62779	✓
10-FACH				
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 580 / H 30	4,50	62885	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 580 / H 30	4,50	62886	✓
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 580 / H 30	4,50	62784	✓
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 580 / H 30	4,50	62785	✓
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 580 / H 30	4,50	62786	✓
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 580 / H 30	4,50	62787	✓
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 580 / H 30	4,50	62788	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

PVC KABEL 3 x 0,75

PVC CABLE 3 x 0,75
CÂBLE PVC 3 x 0,75

**DE Beschreibung**

PVC Kabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 3 x 0,75mm²

EN Description

PVC cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 3 x 0,75mm²

FR Description

Câble PVC dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 3 x 0,75mm²

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 6,5 / L 5000	0,28	67096	✓✓
☒ schwarz black noir	Ø 6,5 / L 5000	0,28	67097	✓✓
☒ transparent transparent transparent	Ø 6,5 / L 5000	0,28	67098	✓✓
☐ weiß white blanc	Ø 6,5 / L 10000	0,56	67102	✓✓
☒ schwarz black noir	Ø 6,5 / L 10000	0,56	67103	✓✓
☒ transparent transparent transparent	Ø 6,5 / L 10000	0,56	67104	✓✓

TEXTILKABEL 2 x 0,75

TEXTILE CABLE 2 x 0,75
CÂBLE TEXTILE 2 x 0,75

**DE Beschreibung**

Textilkabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 2 x 0,75mm²

EN Description

Textile cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 2 x 0,75mm²

FR Description

Câble textile dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 2 x 0,75mm²

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 7 / L 5000	0,23	67106	✓✓
☒ schwarz black noir	Ø 7 / L 5000	0,23	67107	✓✓
☒ taupe taupe taupe	Ø 7 / L 5000	0,23	67108	✓✓
☒ rot red rouge	Ø 7 / L 5000	0,23	67109	✓✓
☒ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 7 / L 5000	0,23	67111	✓✓
☐ weiß white blanc	Ø 7 / L 10000	0,46	67112	✓✓
☒ schwarz black noir	Ø 7 / L 10000	0,46	67113	✓✓
☒ taupe taupe taupe	Ø 7 / L 10000	0,46	67114	✓✓
☒ rot red rouge	Ø 7 / L 10000	0,46	67115	✓✓
☒ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 7 / L 10000	0,46	67116	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


TEXTILKABEL 5 x 0,75
 TEXTILE CABLE 5 x 0,75
 CÂBLE TEXTILE 5 x 0,75



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Textilkabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 5 x 0,75mm ²	Textile cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 5 x 0,75mm ²	Câble textile dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 5 x 0,75mm ²

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	Ø 9 / L 5000	0,61	69511	✓
■ gold gold or	Ø 9 / L 5000	0,61	69513	✓
■ rot red rouge	Ø 9 / L 5000	0,61	69515	✓
■ blau blue bleu	Ø 9 / L 5000	0,61	69517	✓
■ gelb yellow jaune	Ø 9 / L 5000	0,61	69519	✓
■ türkis turquoise turquoise	Ø 9 / L 5000	0,61	69522	✓
■ silber silver argent	Ø 9 / L 5000	0,61	69524	✓
■ limettengrün limegreen vert lime	Ø 9 / L 5000	0,61	69526	✓
■ ■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 9 / L 5000	0,61	69528	✓
■ schwarz black noir	Ø 9 / L 10000	1,22	69512	✓
■ gold gold or	Ø 9 / L 10000	1,22	69514	✓
■ rot red rouge	Ø 9 / L 10000	1,22	69516	✓
■ blau blue bleu	Ø 9 / L 10000	1,22	69518	✓
■ gelb yellow jaune	Ø 9 / L 10000	1,22	69521	✓
■ türkis turquoise turquoise	Ø 9 / L 10000	1,22	69523	✓
■ silber silver argent	Ø 9 / L 10000	1,22	69525	✓
■ limettengrün limegreen vert lime	Ø 9 / L 10000	1,22	69527	✓
■ ■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 9 / L 10000	1,22	69529	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE





HÄNGELEUCHTE „PIEDALE PRO“

PENDANT LUMINAIRE "PIEDALE PRO"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PIEDALE PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus opalweißer Glaskugel. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in nickel matt) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of opal white glass sphere. Delivery incl. suspension, canopy (in matt nickel) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en boule de verre blanc opale. Livrée avec suspension, baldachin (en nickel mat) et câble d'alimentation transparent.



E27



1 x 60 W




220-240 V

DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 200	2000	0,92	63266	✓
Ø 250	2000	1,32	63267	✓
Ø 300	2000	1,53	63268	✓
Ø 350	2000	1,95	63269	✓
Ø 430	2000	2,77	63271	✓

HÄNGELEUCHTE „MONTEROLO PRO“

PENDANT LUMINAIRE "MONTEROLO PRO"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « MONTEROLO PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus opaler Kunststoffkugel. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in nickel matt) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of opal plastic sphere. Delivery incl. suspension, canopy (in matt nickel) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en boule plastique opale. Livrée avec suspension, baldachin (en nickel mat) et câble d'alimentation transparent.



E27



1 x 40 W



220-240 V

DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 300	2000	1,31	64582	✓
Ø 400	2000	2,38	64583	✓
Ø 500	3000	2,89	64584	✓
Ø 600	3000	5,78	64585	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „SAN CONO“ GU10

PENDANT LUMINAIRE "SAN CONO" GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SAN CONO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative suspended luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.	Luminaire de table décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.



GU10



1 x 35 W



220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur					
schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 60 / H 390	2500	0,90	64893	✓
weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 60 / H 390	2500	0,90	64891	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 40“ LED

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 40" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 40 » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	62514	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	62541	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,95	62515	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,95	62542	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 60" GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 60 » GU10



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. (Ausblending ist separat zu bestellen).	Suspension luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various fade-out rings. Delivery incl. suction cup, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. (Fade-out ring must be ordered separately).	Luminaire à suspendre en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse, une suspension, un baldachin (dans la couleur du luminaire) et un câble d'alimentation transparent. (l'anneau de diffusion doit être commandé séparément).



GU10



1 x 6,5 W




220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	62519	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	62546	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	62521	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	62547	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	62522	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	62548	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING "TORTORETO"
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ausblending zur Produktfamilie Tortoreto in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the Tortoreto product family in the GU10 version.	Anneau d'occultation pour la famille de produits Tortoreto en version GU10.

COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß matt white matt blanc mat	0,01	62567	✓
☒ schwarz matt black matt noir mat	0,01	62568	✓
☒ gold gold or	0,01	62569	✓
☒ silber silver argent	0,01	62571	✓
☒ kupfer copper cuivre	0,01	62572	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60“ LED
 PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 60" LED
 LUMINAIRE SUSPENDUE « TORTORETO 60 » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	62523	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	62549	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	62524	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	62551	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,10	62525	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,10	62552	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 100" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » E27



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 luminaires. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



E27



1 x 40 W



220-240 V




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	62529	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	62556	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,30	62531	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,30	62557	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	62532	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	62558	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 100" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED	CRI	SDCM				
>80	≤3	>50.000 h	25°	220-240 V		

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	62535	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	62562	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	62536	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	62563	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	62537	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	62564	✓




✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „CLIMENE PRO“

PENDANT LUMINAIRE "CLIMENE PRO"

LUMINAIRE À SUSPENDRE « CLIMENE PRO »



DE Beschreibung

Minimalistische Profil-Hängeleuchte aus Aluminium inkl. DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Minimalist profile pendant luminaire made of aluminium incl. DALI LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Suspension profilée minimaliste en aluminium, y compris LED-pilote DALI. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

>80	≤3		>50.000 h	DALI / SwitchDim	<16	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ Aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 950 / W 15 / H 80	1500	3000	1286	25	1,55	64023	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 950 / W 15 / H 80	1500	3000	1286	25	1,55	64029	✓
■ Aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 1180 / W 15 / H 80	1500	3000	1964	34	1,80	64024	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 1180 / W 15 / H 80	1500	3000	1964	34	1,80	64031	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „ALBAVILLA“

PENDANT LUMINAIRE "ALBAVILLA"

LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA »



DE Beschreibung

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspension à distribution directe/indirecte en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED	CRI	SDCM					
>80	≤3	>50.000 h	DALI / SwitchDim	<16	220-240 V		



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	66457	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	66461	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	66464	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	66467	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	66471	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	66474	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	66458	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	66462	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	66465	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	66468	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	66472	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	66475	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	66459	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	66463	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	66466	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,22	66469	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,22	66473	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,22	66476	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHE „ALBAVILLA“ MIT SENSOR

PENDANT LUMINAIRE "ALBAVILLA" WITH SENSOR
LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA » AVEC CAPTEUR



DE Beschreibung

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber und Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. Fernbedienung, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of powder-coated extruded aluminium profile with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver and tactile light & motion sensor. Delivery incl. remote control, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire suspendu à distribution directe/indirecte en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré et capteur de lumière tactile & de mouvement. Livré avec télécommande, suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	68578	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	68582	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	68585	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	68588	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	68594	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	68597	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,50	68579	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,50	68583	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,50	68586	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,50	68589	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,50	68595	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,50	68598	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,70	68581	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,70	68584	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,70	68587	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,70	68591	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,70	68596	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,70	68599	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 1“


PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 1"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 1 »



I. Abhängung Zentral | suspension central | suspension centrale



II. Abhängung vertikal | suspension vertical | suspension verticale



DE Beschreibung

Designorientierte Ringleuchte direkt/indirekt strahlend aus gerolltem Stahlblech, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit aufgesetzter, opaler Acrylabdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).

EN Description

Design-oriented ring luminaire direct/indirect distribution made of rolled sheet steel, seamlessly welded and powder-coated, with attached opal acrylic cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).

FR Description

Luminaire annulaire orienté design à distribution directe/indirecte en tôle d'acier roulée, soudée sans soudure et revêtue par poudre, avec diffuseur acrylique opale rapporté, luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).



>80



≤3



>50.000 h




DALI /
PushDim



220-240 V






DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
■ WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED STRUCTURE BLANCHE						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,50	63041	✓	64227	✓
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,50	63045	✓	64241	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	63042	✓	64228	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	63046	✓	64242	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,20	63043	✓	64229	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,20	63047	✓	64243	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,80	63044	✓	64231	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,80	63048	✓	64244	✓
■ SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED STRUCTURE NOIRE						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,50	63049	✓	64232	✓
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,50	63054	✓	64245	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	63051	✓	64233	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	63055	✓	64246	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,20	63052	✓	64234	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,20	63056	✓	64247	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,80	63053	✓	64235	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,80	63057	✓	64248	✓
■ SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,50	63058	✓	64236	✓
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,50	63063	✓	64249	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	63059	✓	64237	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	63064	✓	64251	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,20	63061	✓	64238	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,20	63065	✓	64252	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,80	63062	✓	64239	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,80	63066	✓	64253	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 2“


PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 2"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 2 »



I. Abhängung Zentral | suspension central | suspension centrale



II. Abhängung vertikal | suspension vertical | suspension verticale



DE Beschreibung

Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).

EN Description

Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).

FR Description

Luminaire annulaire en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).



>80



≤3



>50.000 h



DALI /
PushDim



220-240 V







DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
■ WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED BLANC STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,50	63067	✓	64286	✓
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,50	63072	✓	64299	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	63068	✓	64287	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	63073	✓	64301	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,80	63069	✓	64288	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,80	63074	✓	64302	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	63071	✓	64289	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	63075	✓	64303	✓
■ SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED NOIR STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,50	63076	✓	64291	✓
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,50	63081	✓	64304	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	63077	✓	64292	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	63082	✓	64305	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,80	63078	✓	64293	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,80	63083	✓	64306	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	63079	✓	64294	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	63084	✓	64307	✓
■ SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,50	63085	✓	64295	✓
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,50	63089	✓	64308	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	63086	✓	64296	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	63091	✓	64309	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,80	63087	✓	64297	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,80	63092	✓	64311	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	63088	✓	64298	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	63093	✓	64312	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ RING

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 3" RING
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » ANNEAU



DE Beschreibung

Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated DALI driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire annulaire en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



>80



≤3



>50.000 h 220-240 V










DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
■ WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED STRUCTURE BLANCHE						ON/OFF		DALI/SWITCHDIM	
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68104	✓	68147	✓
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68108	✓	68153	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68105	✓	68148	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68109	✓	68154	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,0	68106	✓	68151	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,0	68111	✓	68155	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68107	✓	68152	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68112	✓	68156	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68141	✓	68179	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68144	✓	68183	✓
■ SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED STRUCTURE NOIRE						ON/OFF		DIMMABLE	
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68121	✓	68157	✓
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68125	✓	68162	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68122	✓	68158	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68126	✓	68163	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,0	68123	✓	68159	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,0	68127	✓	68164	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68124	✓	68161	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68128	✓	68165	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68142	✓	68181	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68145	✓	68184	✓
■ SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ						ON/OFF		DIMMABLE	
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68129	✓	68171	✓
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68134	✓	68175	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68131	✓	68172	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68135	✓	68176	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,0	68132	✓	68173	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,0	68136	✓	68177	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68133	✓	68174	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68137	✓	68178	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68143	✓	68182	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68146	✓	68185	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ SNAKE

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 3" SNAKE
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » SNAKE



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung. Wunschleuchte aus den verschiedenen Segmenten einfach kombinierbar. Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung (2 Stk. pro Segment). Baldachin mit transparentem Einspeisekabel und Endkappen sind separat zu bestellen.

EN Description

Pendant luminaire made of rolled extruded aluminium profile, powder-coated, with opal cover. Luminaire of choice can be easily combined from the various segments. Luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery incl. suspension (2 pcs. per segment). Canopy with transparent feed cable and end caps must be ordered separately.

FR Description

Luminaire à suspendre en profilé d'aluminium extrudé roulé, thermolaqué, avec diffuseur opale. Luminaire souhaité facilement combinable à partir des différents segments. Luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension (2 pièces par segment). Le baldaquin avec câble d'alimentation transparent et les embouts sont à commander séparément.

LED

CRI

>80


SDCM

≤3



>50.000 h 220-240 V





DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
■ WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED BLANC STRUCTURÉ						ON / OFF		DIMMABLE	
Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68218	✓	68225	✓
Ø 2860 / 60°	3000	3000	3125	32	4,6	68202	✓	68212	✓
L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	68232	✓	68238	✓
Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68222	✓	68228	✓
Ø 2860 / 60°	3000	4000	3239	32	4,6	68205	✓	68215	✓
L 1414 / straight	3000	4000	3239	32	4,6	68235	✓	68242	✓
■ SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED NOIR STRUCTURÉ						ON / OFF		DIMMABLE	
Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68217	✓	68224	✓
Ø 2860 / 60°	3000	3000	3125	32	4,6	68201	✓	68211	✓
L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	68231	✓	68237	✓
Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68221	✓	68227	✓
Ø 2860 / 60°	3000	4000	3239	32	4,6	68204	✓	68214	✓
L 1414 / straight	3000	4000	3239	32	4,6	68234	✓	68241	✓
■ SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ						ON / OFF		DIMMABLE	
Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68219	✓	68226	✓
Ø 2860 / 60°	3000	3000	3125	32	4,6	68203	✓	68213	✓
L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	68233	✓	68239	✓
Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68223	✓	68229	✓
Ø 2860 / 60°	3000	4000	3239	32	4,6	68206	✓	68216	✓
L 1414 / straight	3000	4000	3239	32	4,6	68236	✓	68243	✓

EINSPEISUNG 5-POLIG

POWER FEEDING 5-POLE
ALIMENTATION 5 PÔLES

COLOUR	CABLE LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß white blanc	L 3000	0,22	68083	✓
■ schwarz black noir	L 3000	0,22	68081	✓
■ silber silver argent	L 3000	0,22	68085	✓
□ weiß white blanc	L 6000	0,22	68084	✓
■ schwarz black noir	L 6000	0,22	68082	✓
■ silber silver argent	L 6000	0,22	68086	✓

ENDECKEL 2 STK.

END CAP 2 PCS.
COUVERCLE 2 PCS.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß struktur white structured blanc structuré	W 90 / H 80	68246	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	W 90 / H 80	68245	✓
■ silber struktur silver structured argent structuré	W 90 / H 80	68247	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTEN

WALL LUMINAIRES
APPLIQUES

03


OVERVIEW



CALPINO PRO
81



COLMENAR
85



SANIA 3
86



CLIMENE PRO
87



TORTORETO
88



SAN CONO
90




RIGA
93



ONO PRO
95



ZIMBA PRO
96



TREWELLARD
99





ESTEPEROLA
101



WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“

WALL LUMINAIRE "CALPINO PRO"
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO »



DE Beschreibung

Quadratischer Wandwürfel direktstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.

EN Description

Square wall cube with direct light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.

FR Description

Cube mural carré à éclairage direct en aluminium peint par poudrage avec LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l'angle de rayonnement.



>80



IP54



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68442	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68444	✓
■ silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68446	✓
■ anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	68448	✓
□ weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68443	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68445	✓
■ silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68447	✓
■ anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	68449	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“

WALL LUMINAIRE "CALPINO PRO"
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Quadratischer Wandwürfel direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen der Ausstrahlwinkel.

Square wall cube with direct/indirect distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.



Cube mural carré à distribution directe/indirecte en aluminium thermolaqué y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l'angle de diffusion.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61921	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61922	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61923	✓
anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	61924	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61925	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61926	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61927	✓
anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	61928	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „COLMENAR“WALL LUMINAIRE "COLMENAR"
APPLIQUE MURALE « COLMENAR »**DE** Beschreibung

Wandleuchte indirektstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit klarer Glasabdeckung.

EN Description

Wall luminaire with indirect light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with clear glass cover.

FR Description

Applique murale à éclairage indirect en aluminium peint par poudrage y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec cache en verre transparent.



>80

≤3

>50.000 h



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,30	67427	✓
schwarz black noir	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,30	67645	✓
silber silver argent	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,30	67643	✓
weiß white blanc	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,30	67647	✓
schwarz black noir	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,30	67652	✓
silber silver argent	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,30	67649	✓
weiß white blanc	L 395 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4	67428	✓
schwarz black noir	L 395 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4	67646	✓
silber silver argent	L 395 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4	67644	✓
weiß white blanc	L 395 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4	67648	✓
schwarz black noir	L 395 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4	67653	✓
silber silver argent	L 395 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4	67651	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „SANIA 3“

WALL LUMINAIRE „SANIA 3“
APPLIQUE MURALE « SANIA 3 »



DE Beschreibung

Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire direct/indirect distribution made of aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium y compris LED-pilote ON/OFF intégré.





COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur							
☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64544	✓
☐ nickel/weiß nickel/white nickel/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64545	✓
☐ gold/weiß gold/white or/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64546	✓
☐ silber/weiß silver/white argent/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64547	✓
☐ schwarz/weiß black/white noire/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64548	✓
☐ schwarz/gold black/gold noir/or	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64549	✓
☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64552	✓
☐ taupe/weiß taupe/white taupe/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64553	✓
☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64554	✓
☐ nickel/weiß nickel/white nickel/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64555	✓
☐ gold/weiß gold/white or/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64556	✓
☐ silber/weiß silver/white argent/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64557	✓
☐ schwarz/weiß black/white noire/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64558	✓
☐ schwarz/gold black/gold noir/or	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64559	✓
☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64564	✓
☐ taupe/weiß taupe/white taupe/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64565	✓
☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64566	✓
☐ nickel/weiß nickel/white nickel/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64567	✓
☐ gold/weiß gold/white or/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64568	✓
☐ silber/weiß silver/white argent/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64569	✓
☐ schwarz/weiß black/white noire/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64571	✓
☐ schwarz/gold black/gold noir/or	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64572	✓
☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64573	✓
☐ taupe/weiß taupe/white taupe/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64574	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „CLIMENE PRO“

WALL LUMINAIRE "CLIMENE PRO"
APPLIQUE MURALE « CLIMENE PRO »

**DE Beschreibung**

Minimalistische Profil-Wandleuchte aus Aluminium gebürstet
inkl. DALI LED-Treiber.

EN Description

Minimalist profile wall luminaire made of brushed aluminium
incl. DALI LED-driver.

FR Description

Applique murale profilée minimaliste en aluminium brossé
LED-pilote DALI inclus.



>80

≤3

>50.000 h

DALI/Push-/
SwitchDim



220-240 V

	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,50	64018	✓
aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,50	64025	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,50	64032	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	64019	✓
aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	64026	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	64033	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	64021	✓
aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	64027	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	64034	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	64022	✓
aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	64028	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	64035	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

WALL LUMINAIRE "TORTORETO 60" GU10
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 60 » GU10



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblendring ist separat zu bestellen).

EN Description

Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, for combination with various diffuser rings. Supplied with suction cup; (blanking ring to be ordered separately).

FR Description

Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse ; (l'anneau de défilement doit être commandé séparément).



GU10



2 x 6,5 W




220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	64914	✓
☐ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	64916	✓
☐ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	64918	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING "TORTORETO"
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »



DE Beschreibung

Ausblendring zur Produktfamilie Tortoreto in der GU10-Ausführung.

EN Description

Fade-out ring for the Tortoreto product family in the GU10 version.

FR Description

Anneau d'occultation pour la famille de produits Tortoreto en version GU10.

COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß matt white matt blanc mat	0,01	62567	✓
☐ schwarz matt black matt noir mat	0,01	62568	✓
☐ gold gold or	0,01	62569	✓
☐ silber silver argent	0,01	62571	✓
☐ kupfer copper cuivre	0,01	62572	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

WALL LUMINAIRE "TORTORETO 100" E27
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 100 » E27



BULB
RECOMMENDATION:
110135



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.



E27



2 x 40 W



220-240 V



EN Description

Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, to accommodate E27 luminaires.

FR Description

Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, pour accueillir des ampoules E27.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	64915	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	64917	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	64919	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ⓘ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

WALL LUMINAIRE "SAN CONO" GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SAN CONO » GU10



BULB RECOMMENDATION:

4000K for 64892 / 67705: 69276

2700K for 64894 / 67704: 69275



DE Beschreibung

Dekorative Wandleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.



GU10



1 x 35 W



220-240 V

EN Description

Decorative wall luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.

FR Description

Applique murale décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 60 / H 390 / D 80	0,68	64894	✓
weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 60 / H 390 / D 80	0,68	64892	✓
schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 100 / H 600 / D 140	0,77	67704	✓
weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 100 / H 600 / D 140	0,77	67705	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „SAN CONO“ GU10 DIREKT/INDIREKT

WALL LUMINAIRE "SAN CONO" GU10 DIRECT/INDIRECT

LUMINAIRE À SUSPENDRE « SAN CONO » GU10 DIRECT/INDIRECT



BULB RECOMMENDATION:

4000K for 67701 / 67703: 69276

2700K for 67699 / 67702: 69275

DE Beschreibung

Dekorative Wandleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. - direkt/indirekt

EN Description

Decorative wall luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires. - direct/indirect

FR Description

Applique murale décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10. - direct/indirect



GU10



2 x 35 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
■ ■ schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 60 / H 880 / D 80	1,00	67699	✓
□ □ weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 60 / H 880 / D 80	1,00	67701	✓
■ ■ schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 100 / H 1000 / D 140	4,00	67702	✓
□ □ weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 100 / H 1000 / D 140	4,00	67703	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




WANDLEUCHTE „RIGA“

WALL LUMINAIRE "RIGA"
APPLIQUE MURALE « RIGA »



**BULB
RECOMMENDATION:**
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Wandleuchte direktstrahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.



GU10



1 x 35 W



IP44



220-240 V

EN Description

Wall luminaire direct distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.

FR Description

Applique à éclairage direct, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier peint par poudrage.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62711	✓
anthrazit anthracite anthracite	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62713	✓
antikbraun antique brown brun antique	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62715	✓
edelstahl stainless steel brown inox	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62717	✓

WANDLEUCHTE „RIGA“

WALL LUMINAIRE "RIGA"
APPLIQUE MURALE « RIGA »



**BULB
RECOMMENDATION:**
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Wandleuchte direkt/indirekt strahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.



GU10



2 x 35 W



IP44



220-240 V

EN Description

Wall luminaire direct/indirect distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.

FR Description

Applique à distribution directe/indirecte, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier revêtu par poudre.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62712	✓
anthrazit anthracite anthracite	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62714	✓
antikbraun antique brown brun antique	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62716	✓
edelstahl stainless steel brown inox	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62718	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „ONO PRO“

WALL LUMINAIRE “ONO PRO”

APPLIQUE MURALE « ONO PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description					
Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet mit klarer Linse aus Glas für eine spezielle Lichterscheinung.	Wall luminaire direct/indirect distribution made of powder-coated aluminium with clear lense of glas for a special light appearance.	Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium thermolaqué avec lentille en verre clair pourun effet lumineux spécial.					
LED    220-240 V							
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	68101	
anthrazit anthracite anthracite	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	68102	
silber silver argent	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	68103	



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO »



DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.



LED	CRI	SDCM						
>80	≤3	IP54	>50.000 h	96 x 96 mm	60 mm	220-240 V		

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 105 / H 105 / D 65	L 96 / H 96 / D 60	4000	197	4,5	0,35	65095	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 105 / H 105 / D 65	L 96 / H 95 / D 60	4000	197	4,5	0,35	66259	✓
silber silver argent	L 105 / H 105 / D 65	L 96 / H 95 / D 60	4000	197	4,5	0,35	66265	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO”
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO »



DE Beschreibung

Wandleuchte für den Einbau aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.



>80



≤3



IP54



>50.000 h



195 x 95
mm



60 mm



220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß white blanc	L 204 / H 106 / D 65	L 195 / H 95 / D 60	3000	568	10	0,70	65096	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 204 / H 106 / D 65	L 195 / H 95 / D 60	3000	568	10	0,70	66261	✓
■ silber silver argent	L 204 / H 106 / D 65	L 195 / H 95 / D 60	3000	568	10	0,70	66266	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „TREWELLARD“

WALL LUMINAIRE "TREWELLARD"
APPLIQUE MURALE « TREWELLARD »



DRIVER
RECOMMENDATION:
69507



DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet.
Lieferung excl. LED-Treiber.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of
powder-coated aluminium. Delivery excl. LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par
poudrage. Livraison excl. LED-pilote.



>80







≤3

>50.000 h

50 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 80 / H 80 / D 34	L 65 / H 75 / D 50	3000	69	1,1	350	0,13	67174	✓
☐ weiß white blanc	L 80 / H 120 / D 34	L 65 / H 110 / D 50	3000	49	1,1	350	0,177	67175	✓
☐ weiß white blanc	L 120 / H 155 / D 34	L 105 / H 135 / D 50	3000	105	2,2	700	0,294	67176	✓





✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „ESTEPEROLA“

WALL LUMINAIRE “ESTEPEROLA”
APPLIQUE MURALE « ESTEPEROLA »



DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Stahl. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of steel. Delivery incl. LED-driver on/off.

FR Description

Applique pour montage encastré en acier. Livré avec un driver LED on/off.



>80



≤3



>50.000 h



182 x 65 mm



90 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ nickel matt nicket matt nickel mat	L 195 / H 80 / D 78	L 182 / H 65 / D 90	3000	350	5,8	1,18	67422	✓
■ messing gebürstet brass brushed laiton brossé	L 195 / H 80 / D 78	L 182 / H 65 / D 90	3000	350	5,8	1,18	67424	✓
■ kupfer gebürstet copper brushed cuivre brossé	L 195 / H 80 / D 78	L 182 / H 65 / D 90	3000	350	5,8	1,18	67425	✓
■ chrom schwarz chrome black chrome noir	L 195 / H 80 / D 78	L 182 / H 65 / D 90	3000	350	5,8	1,18	67426	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTEN

RECESSED LUMINAIRES
LUMINAIRES ENCASTRABLES

04

OVERVIEW



SALOBRENA PRO
105



ABIERTAS PRO CCT
115



ALBAVILLA
116



MIZATA
119



FUEVA PRO CCT
121



TALVERA
124



ZIGO
126



TERNI PRO
129



TEDO PRO
132




AMALFARA
137



TONEZZA
138



VASCELLO
143



BISCARI
151



TREVIGLIO
155



ERZENI
156



PANTALEO
159



SALICETO SPA
161





ALQUERIA
163



LED-PANEL „SALOBRENA PRO CCT“

LED PANEL "SALOBRENA PRO CCT"

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO CCT »

**DE Beschreibung**

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off oder DALI. Schutzart IP54. Aufbauahmen separat erhältlich (siehe Seite 110).

EN Description

Recessed panel luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated CCT switch for changing the colour temperature (3000K/4000K/6500K), delivery incl. LED-driver on/off or DALI. Protection rating IP54. Surface-mounting frame available separately (see page 110)

FR Description

Luminaire à paralume encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/6500K), livré avec LED-pilote on/off ou DALI. Type de protection IP54. Cadre de montage disponible séparément (voir page 110).



>80

≤3

>50.000 h

IP54

<19

70 mm

220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	DIMMABILITY	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 34	3000 / 4000 / 6500	5016 (4000K)	36	ON/OFF	1,77	69386	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 34	3000 / 4000 / 6500	5016 (4000K)	36	ON/OFF	1,77	69387	✓
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 34	3000 / 4000 / 6500	5016 (4000K)	36	ON/OFF	1,77	69388	✓
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 34	3000 / 4000 / 6500	5016 (4000K)	36	DALI	1,77	69389	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 34	3000 / 4000 / 6500	5016 (4000K)	36	DALI	1,77	69391	✓
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 34	3000 / 4000 / 6500	5016 (4000K)	36	DALI	1,77	69392	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL „SALOBRENA PRO“

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »



**DRIVER
RECOMMENDATION:**
ON/OFF: 69258, 67998
DALI: 67875



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), LED-Treiber separat bestellen, Ein-/Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 110).

EN Description

Recessed louvre luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order LED-driver separately, recessed/surface-mounted frame available separately (see page 110).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), LED-pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 110).



>80



≤3



>50.000 h



<19



70 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	3000	4405	31	800	1,60	67658	✓
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	4000	4627	31	800	1,60	67659	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	3000	4405	31	800	1,80	67656	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	4000	4627	31	800	1,80	67657	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

LED PANEL "SALOBRENA PRO" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO » AVEC LUMIÈRE DU JOUR & DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Leuchte inkl. integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. DALI Treiber und Fernbedienung. Ein-/Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 110).

EN Description

Recessed louver luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19), luminaire incl. integrated daylight & motion sensor. Supplied with DALI driver and remote control. Recessed/surface-mounted frame available separately (see page 110).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec cache microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), luminaire y compris détecteur de mouvement du jour & de mouvement intégré. Livré avec pilote DALI et télécommande. Cadre de montage disponible séparément (voir page 110).



>80

≤3

>50.000 h

DALI

<19

70 mm

220-240 V

incl.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	3000	4405	31	800	2,30	67665	✓
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	4000	4627	31	800	2,30	67666	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	3000	4405	31	800	2,50	67663	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	4000	4627	31	800	2,50	67664	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL „SALOBRENA PRO“

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »



**DRIVER
RECOMMENDATION:**
ON/OFF: 69258, 67998
DALI: 67875



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Treiber separat bestellen, Ein-/Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 111).

EN Description

Recessed louvre luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order driver separately, recessed/surface-mounted frame available separately (see page 111).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 111).



>80

≤3

>50.000 h

<19

70 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	3000	4385	31	800	1,60	67661	✓
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	4000	4438	31	800	1,60	67662	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

LED PANEL "SALOBRENA PRO" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO » AVEC DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR & DE MOUVEMENT



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Leuchte inkl. integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. DALI Treiber und Fernbedienung. Ein-/Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 111).

EN Description

Recessed louvre luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19), luminaire incl. integrated daylight & motion sensor. Supplied with DALI driver and remote control. Recessed/surface-mounted frame available separately (see page 111).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec cache microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), luminaire y compris détecteur de mouvement du jour & de mouvement intégré. Livré avec pilote DALI et télécommande. Cadre de montage disponible séparément (voir page 111).




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	3000	4385	31	800	2,30	67667	✓
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	4000	4438	31	800	2,30	67668	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAURAHMEN „SALOBRENA PRO“


BUILT-IN MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'ENCASTREMENT « SALOBRENA PRO »



DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Einbaurahmen zum Einbau der Produktfamilie SALOBRENA PRO in ausgesägte Deckenausschnitte.		Mounting frame for installation of the SALOBRENA PRO product family in sawn ceiling cut-outs.		Cadre d'encastrement pour le montage de la famille de produits SALOBRENA PRO dans des découpes de plafond sciées.			
COLOUR		DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	CUT OUT (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
  Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 655 / W 655 / H 40	L 595 / W 595	L 620 / W 620 / H 50	1,65	68747		
  Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 1255 / W 355 / H 40	L 1195 / W 295	L 1225 / W 325 / H 50	2,17	68749		

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO“

SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO »




DE Beschreibung		EN Description	FR Description				
Aufbaurahmen für Anbaumontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO. Mit * markierte Artikel nur für SALOBRENA 1.		Mounting frame for surface mounting of the SALOBRENA PRO product family. * marked articles only compatible for SALOBRENA 1.	Cadre pour montage en saillie de la famille de produits SALOBRENA PRO. * les articles marqués ne sont compatibles qu'avec SALOBRENA 1.				
COLOUR		DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	WEIGHT (kg)	*	MATERIAL NUMBER	
  Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 603 / W 603 / H 50	L 595 / W 595	1,90	*	61358	✓	
  Stahl weiß steel-white acier-blanc	L 603 / W 603 / H 72	L 595 / W 595	1,90		69363	✓	
  Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 628 / W 628 / H 50	L 620 / W 620	2,0	*	61359	✓	
  Stahl weiß steel-white acier-blanc	L 628 / W 628 / H 72	L 620 / W 620	2,0		69364	✓	

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO“

SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"

CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO »




DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Aufbaurahmen für Anbaumontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO. Mit * markierte Artikel nur für SALOBRENA 1.		Mounting frame for surface mounting of the SALOBRENA PRO product family. * marked articles only compatible for SALOBRENA 1.		Cadre pour montage en saillie de la famille de produits SALOBRENA PRO. * les articles marqués ne sont compatibles qu'avec SALOBRENA 1.			
COLOUR		DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	WEIGHT (kg)	*	MATERIAL NUMBER	
	Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 1205 / W 303 / H 50	L 1195 / W 295	1,85	*	61361	✓✓
	Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 1205 / W 303 / H 72	L 1195 / W 295	2,55		69365	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BALDACHIN 5-POLIG „SALOBRENA PRO“

CANOPY 5-POLE "SALOBRENA PRO"

BALDAQUIN 5 PÔLES « SALOBRENA PRO »



DE Beschreibung

Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000mm langem transparentem 5 x 0,75mm² Einspeisekabel.

EN Description

Die-cast aluminium canopy incl. 2000mm long transparent 5 x 0,75mm² feeder cable.

FR Description

Baldaquin en aluminium moulé sous pression, y compris câble d'alimentation transparent 5 x 0,75mm² de 2000mm de long.




220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 110 / W 65 / H 37	2000	0,38	60349	✓

BALDACHIN 2-POLIG „SALOBRENA PRO“

CANOPY 2-POLE "SALOBRENA PRO"

BALDAQUIN 2 PÔLES « SALOBRENA PRO »



DE Beschreibung

Baldachin aus Blech inkl. 2000mm langem transparentem 2 x 0,75mm² Einspeisekabel.

EN Description

Canopy made of sheet metal incl. 2000mm long transparent 2 x 0,75mm² feeder cable.

FR Description

Baldaquin en tôle avec câble d'alimentation transparent 2 x 0,75mm² de 2000mm de long.



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 95 / W 95 / H 25	2000	0,20	61489	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ABHÄNGUNG „SALOBRENA PRO“

SUSPENSION "SALOBRENA PRO"

SUSPENSION « SALOBRENA PRO »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Y-Seilabhängung für Pendelmontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO bestehend aus: Deckenbefestiger, Schnellspanner und 900mm langem Stahlseil. Pro Leuchte werden 2 Stück benötigt.	Y-Cable suspension for pendant mounting of the SALOBRENA PRO product family consisting of: Ceiling fastener, quick release and 900mm long steel cable. 2 pieces are required per luminaire.	Y-Suspension par câble pour montage suspendu de la famille de produits SALOBRENA PRO comprenant : Fixation au plafond, dispositif de serrage rapide et câble en acier de 900 mm de long. 2 pièces sont nécessaires par luminaire.		
COLOUR	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ Stahl steel acier	900	0,12	61355	✓



DOWNLIGHT „ABIERTAS PRO CCT“

DOWNLIGHT "ABIERTAS PRO CCT"
DOWNLIGHT « ABIERTAS PRO CCT »



DE Beschreibung

Halbeinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19) zum Einbau in Deckenausschnitte von 210-275mm Durchmesser. Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6000K), Lieferung inkl. Treiber on/off.

EN Description

Semi-recessed luminaire made of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19) for installation in ceiling cut-outs of 210-275mm diameter. Luminaire with integrated CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/6000K), delivery incl. driver on/off.

FR Description

Luminaire semi-encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19) à encastrier dans des découpes de plafond de 210-275mm de diamètre. Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/6000K), livré avec pilote on/off.


LED	CRI	SDCM						
>80	≤3	>50.000 h	210-275 mm	50 mm	220-240 V			

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 300 / H 25	3000 / 4000 / 6000	2140	27	0,50	68779	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


EINBAULEUCHTE „ALBAVILLA“

RECESSED LUMINAIRE "ALBAVILLA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ALBAVILLA »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67682, 69258
DALI: 67875, 68872, 69257



DE Beschreibung

Einbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), order driver separately.

FR Description

Luminaire encastré en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), pilote à commander séparément.

LED

CRI

>80

SDCM

≤3



>50.000 h



<16



115 mm





COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
5-FACH 5-FOLD 5 AMP.											
weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	3000	925	12	18	700	0,35	67744	✓
schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	3000	925	12	18	700	0,35	68891	✓
weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	4000	933	12	18	700	0,35	67747	✓
schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	4000	933	12	18	700	0,35	68894	✓
weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	3000	875	12	18	700	0,35	67751	✓
schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	3000	875	12	18	700	0,35	68897	✓
weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	4000	883	12	18	700	0,35	67754	✓
schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	4000	883	12	18	700	0,35	68901	✓
weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	3000	845	12	18	700	0,35	67486	✓
schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	3000	845	12	18	700	0,35	68904	✓
weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	4000	853	12	18	700	0,35	67489	✓
schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	4000	853	12	18	700	0,35	68907	✓
10-FACH 10-FOLD 10 AMP.											
weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	3000	1850	22	32	700	0,64	67745	✓
schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	3000	1850	22	32	700	0,64	68892	✓
weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	4000	1867	22	32	700	0,64	67748	✓
schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	4000	1867	22	32	700	0,64	68895	✓
weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	3000	1750	22	32	700	0,64	67752	✓
schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	3000	1750	22	32	700	0,64	68898	✓
weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	4000	1766	22	32	700	0,64	67755	✓
schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	4000	1766	22	32	700	0,64	68902	✓
weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	3000	1691	22	32	700	0,64	67487	✓
schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	3000	1691	22	32	700	0,64	68905	✓
weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	4000	1706	22	32	700	0,64	67491	✓
schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	4000	1706	22	32	700	0,64	68908	✓
15-FACH 15-FOLD 15 AMP.											
weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	3000	2775	33	44	700	0,93	67746	✓
schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	3000	2775	33	44	700	0,93	68893	✓
weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	4000	2800	33	44	700	0,93	67749	✓
schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	3000	2625	33	44	700	0,93	68899	✓
weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	3000	2625	33	44	700	0,93	67753	✓
schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	4000	2650	33	44	700	0,93	68903	✓
weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	4000	2650	33	44	700	0,93	67756	✓
schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	3000	2536	33	44	700	0,93	68906	✓
weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	3000	2536	33	44	700	0,93	67488	✓
schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	4000	2800	33	44	700	0,93	68896	✓
weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	4000	2559	33	44	700	0,93	67492	✓
schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	4000	2559	33	44	700	0,93	68909	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „MIZATA“

RECESSED LUMINAIRE "MIZATA"

LUMINAIRE ENCASTRÉ « MIZATA »

**DRIVER
RECOMMENDATION:**ON/OFF: 67418
DALI: 68378**DE Beschreibung**

Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit eingebauten Kunststoffreflektoren für perfekten Sehkomfort (UGR<19).
Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed luminaire made of die-cast aluminium with built-in plastic reflectors for perfect visual comfort (UGR<19). Driver to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression avec réflecteurs en plastique intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<19). Pilote à commander séparément.



>80

≤3

>50.000 h

<19

50°

90 x 90

mm

50 mm



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	3000	1447	13,2	12	400	0,293	68187	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	3000	1447	13,2	12	400	0,293	68186	✓
silber struktur silver structured structuré argent	L 110 / W 110 / H 48	3000	1447	13,2	12	400	0,293	68188	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	4000	1489	13,2	12	400	0,293	68191	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	4000	1489	13,2	12	400	0,293	68189	✓
silber struktur silver structured structuré argent	L 110 / W 110 / H 48	4000	1489	13,2	12	400	0,293	68192	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ RUND

RECESSED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" ROUND
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » ROND

**DE Beschreibung**

Runde Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch – Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K – und Treiber on/off.

EN Description

Round recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.

FR Description

Luminaire encastré rond avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K ou 6000K - et pilote on/off.



>80

≤4

>50.000 h

100°

40 mm

220-240 V




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 85 / H 30	Ø 74	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3	0,16	68701	✓
schwarz black noir	Ø 85 / H 30	Ø 74	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3	0,16	68703	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 85 / H 30	Ø 74	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3	0,16	68702	✓
weiß white blanc	Ø 120 / H 30	Ø 108	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6	0,24	68704	✓
schwarz black noir	Ø 120 / H 30	Ø 108	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6	0,24	68706	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 120 / H 30	Ø 108	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6	0,24	68705	✓
weiß white blanc	Ø 170 / H 30	Ø 155	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15	0,43	68707	✓
schwarz black noir	Ø 170 / H 30	Ø 155	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15	0,43	68709	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 170 / H 30	Ø 155	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15	0,43	68708	✓
weiß white blanc	Ø 225 / H 30	Ø 205	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18	0,65	68711	✓
schwarz black noir	Ø 225 / H 30	Ø 205	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18	0,65	68713	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 225 / H 30	Ø 205	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18	0,65	68712	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ ECKIG

RECESSED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" SQUARE
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » CARRÉ

**DE Beschreibung**

Quadratische Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch – Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K – und Treiber on/off.

EN Description

Square recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.

FR Description

Luminaire encastré carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K ou 6000K - et pilote on/off.



82



≤4



>50.000 h



100°



40 mm




220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3	0,21	68714	✓
schwarz black noir	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3	0,21	68716	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3	0,21	68715	✓
weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6	0,28	68717	✓
schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6	0,28	68719	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6	0,28	68718	✓
weiß white blanc	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15	0,49	68721	✓
schwarz black noir	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15	0,49	68723	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15	0,49	68722	✓
weiß white blanc	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18	0,78	68724	✓
schwarz black noir	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18	0,78	68726	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18	0,78	68725	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TALVERA G“

RECESSED SPOTLIGHT "TALVERA G"
SPOT À ENCASTRER « TALVERA G »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler starr aus Aluminium mit zurück-versetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Circular recessed spotlight, rigid aluminium, with recessed COB and built-in reflector. Driver to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond rigide en aluminium avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED	CRI	SDCM					
>80	≤3	>50.000 h	30°	Ø 75 mm	75 mm	220-240 V	

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61557	✓
schwarz black noir	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61567	✓
nickel matt nickel matt / nickel mat	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61561	✓
chrom chrome chrome	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61564	✓
gold gold or	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61571	✓
weiß white blanc	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61558	✓
schwarz black noir	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61568	✓
nickel matt nickel matt / nickel mat	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61562	✓
chrom chrome chrome	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61565	✓
gold gold or	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61572	✓
weiß white blanc	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61559	✓
schwarz black noir	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61569	✓
nickel matt nickel matt / nickel mat	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61563	✓
chrom chrome chrome	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61566	✓
gold gold or	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	61573	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


EINBAUSTRALER „TALVERA P“

RECESSED SPOTLIGHT "TALVERA P"
SPOT À ENCASTRER « TALVERA P »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler starr aus Aluminium mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Circular recessed spotlight, rigid aluminium, with recessed COB and built-in reflector. Driver to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond rigide en aluminium avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.



>80

≤3

>50.000 h

50°

Ø 66-68 mm

65 mm


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	61538	✓
schwarz black noir	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	61548	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	61542	✓
chrom chrome chrome	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	61545	✓
gold gold or	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	61552	✓
weiß white blanc	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	61539	✓
schwarz black noir	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	61549	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	61543	✓
chrom chrome chrome	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	61546	✓
gold gold or	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	61553	✓
weiß white blanc	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	61541	✓
schwarz black noir	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	61551	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	61544	✓
chrom chrome chrome	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	61547	✓
gold gold or	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	61554	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT "ZIGO" GU10
SPOT ENCASTRÉ « ZIGO » GU10



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Round recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description


Spot encastré rond en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 85 / H 76	Ø 76	starr fixed rigide	0,10	61704	✓
☒ schwarz black noir	Ø 85 / H 76	Ø 76	starr fixed rigide	0,10	69371	✓
☐ weiß white blanc	Ø 100 / H 92	Ø 92	starr fixed rigide	0,12	61706	✓
☒ schwarz black noir	Ø 100 / H 92	Ø 92	starr fixed rigide	0,12	69373	✓
☐ weiß white blanc	Ø 100 / H 92	Ø 92	schwenkbar moveable pivotant	0,12	61705	✓
☒ schwarz black noir	Ø 100 / H 92	Ø 92	schwenkbar moveable pivotant	0,12	69372	✓

EINBAUSTRAHLER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT "ZIGO" GU10
SPOT ENCASTRÉ « ZIGO » GU10



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP54. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Round recessed spotlight made of aluminium with increased protection class IP54. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP54. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 85 / H 44	Ø 76	starr fixed rigide	0,10	61713	✓
☒ schwarz black noir	Ø 85 / H 44	Ø 76	starr fixed rigide	0,10	69376	✓
☐ weiß white blanc	Ø 100 / H 45	Ø 92	schwenkbar moveable pivotant	0,12	61714	✓
☒ schwarz black noir	Ø 100 / H 45	Ø 92	schwenkbar moveable pivotant	0,12	69377	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT "ZIGO" GU10
SPOT ENCASTRÉ « ZIGO » GU10



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Square recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaireholder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



GU10



1 x 35 W



130 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 100 / W 100 / H 50	L 90 / W 90	starr fixed rigide	0,16	61711	✓
☒ schwarz black noir	L 100 / W 100 / H 50	L 90 / W 90	starr fixed rigide	0,16	69374	✓
☐ weiß white blanc	L 110 / W 110 / H 35	L 99 / W 99	schwenkbar moveable pivotant	0,18	61712	✓
☒ schwarz black noir	L 110 / W 110 / H 35	L 99 / W 99	schwenkbar moveable pivotant	0,18	69375	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STELLA DUK
2010
Oil on canvas



STELLA DUK
2010
Oil on canvas

CONTEMPORARY ART
← EXHIBITION




EINBAUSTRALER „TERNI PRO“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 ROUND
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 ROND



**BULB
RECOMMENDATION:**
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium incl. GU10 socket. Delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium avec douille GU10. Livré sans ampoule.



GU10



1 x 50 W



Ø 85
mm



130 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß white blanc	Ø 92 / H 125	0,19	61524	✓
■ schwarz black noir	Ø 92 / H 125	0,19	61523	✓
■ aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	Ø 92 / H 125	0,19	61522	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 ANGULAIRE



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium einflammig
inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Square recessed aluminium spotlight, single-luminaire
incl. GU10 luminaireholder. Delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium à une lumière, douille
GU10 incluse. Livré sans ampoule.



GU10



1 x 50 W



Ø 85
mm



135 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 92 / W 92 / H 125	0,20	61527	✓
☒ schwarz black noir	L 92 / W 92 / H 125	0,20	61526	✓
☐ aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 92 / W 92 / H 125	0,20	61525	✓

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ZWEIFACH

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 DOUBLE
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 DOUBLE



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium zweiflämmig
inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Angular recessed spotlight made of aluminium, double light,
incl. GU10 luminaireholder. Delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré angulaire en aluminium, double lumière,
avec douille GU10. Livraison hors éclairage.



GU10



2 x 50 W



160 x 85
mm



135 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 175 / W 92 / H 125	0,38	61534	✓
☒ schwarz black noir	L 175 / W 92 / H 125	0,38	61533	✓
☐ aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 175 / W 92 / H 125	0,38	61532	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „TERNI PRO“ GU10 DREIFACH

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 TRIPLE
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 TRIPLE



DE Beschreibung

Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium dreiflämmig
inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Angular recessed spotlight made of aluminium triple light
incl. GU10 socket. Delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré angulaire en aluminium à trois lumières,
douille GU10 incluse. Livré sans ampoule.



GU10



3 x 50 W



245 x 85
mm



135 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 257 / W 92 / H 125	0,563	61537	✓
☐ schwarz black noir	L 257 / W 92 / H 125	0,563	61536	✓
☐ aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 257 / W 92 / H 125	0,563	61535	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRALER „TEDO PRO“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT "TEDO PRO" GU10 ROUND

SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO » GU10 ROND



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Round recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



GU10



1 x 50 W



Ø 68 mm



130 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 82 / H 120	0,11	61513	✓
schwarz black noir	Ø 82 / H 120	0,11	68335	✓
nickel matt nickel matt mat de nickel	Ø 82 / H 120	0,11	61512	✓
chrom chrome chrome	Ø 82 / H 120	0,11	61511	✓
bronze-gebürstet brushed bronze bronze brossé	Ø 82 / H 120	0,11	61515	✓
messing brass laiton	Ø 82 / H 120	0,11	61514	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „TEDO PRO“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT "TEDO PRO" GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO » GU10 ANGULAIRE



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Square recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaireholder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



GU10



1 x 50 W



Ø 68 mm



130 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 82 / W 82 / H 120	0,12	61518	✓
schwarz black noir	L 82 / W 82 / H 120	0,12	68336	✓
nickel matt nickel matt mat de nickel	L 82 / W 82 / H 120	0,12	61517	✓
chrom chrome chrome	L 82 / W 82 / H 120	0,12	61516	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO IP65“ GU10 RUND

RECESSED SPOT "TEDO PRO IP65" GU10 ROUND

PROJECTEUR ENCASTRÉ « TEDO PRO IP65 » GU10 ROND



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung excl. Leuchtmittel.

EN Description

Round recessed spotlight made of aluminium with increased protection class IP65. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



GU10



1 x 35 W



IP65



Ø 72 mm



130 mm



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 83 / H 58	0,16	68573	✓
☒ schwarz black noir	Ø 83 / H 58	0,16	68572	✓
☐ nickel matt nickel matt mat de nickel	Ø 83 / H 58	0,16	68574	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „TEDO PRO IP65“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOT "TEDO PRO IP65" GU10 ANGULAR

PROJECTEUR ENCASTRÉ « TEDO PRO IP65 » GU10 ANGULAIRE



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Square recessed spotlight made of aluminium with increased IP65 protection. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium avec un indice de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



GU10



1 x 35 W



IP65



Ø 72
mm



130 mm



220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 83 / W 83 / H 58	0,18	68576	✓
schwarz black noir	L 83 / W 83 / H 58	0,18	68575	✓
nickel matt nickel matt mat de nickel	L 83 / W 83 / H 58	0,18	68577	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRALER „AMALFARA“

RECESSED SPOTLIGHT "AMALFARA"
SPOT ENCASTRÉ « AMALFARA »



DRIVER RECOMMENDATION:

12W: 66343
25W: 68789
35W: 66344



2 FOLD
DISTRIBUTOR:
68391



6 FOLD
DISTRIBUTOR:
68392



DE Beschreibung

Runder Möbeleinbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. 24V-Treiber separat bestellen. 2-fach oder 6-fach Verteiler zum Anschluss separat erhältlich.

EN Description

Round recessed furniture spot made of aluminium with opal cover. Order 24V driver separately. 2-fold or 6-fold distributor for connection available separately.

FR Description

Spot rond à encastrer dans un meuble en aluminium avec cache opale. Pilote 24V à commander séparément. Distributeur à 2 ou 6 voies pour le raccordement disponible séparément.



>80

110°

Ø 55-57
mm

14 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	68393	✓
schwarz black noir	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	68394	✓
satin satin satin	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	68395	✓
chrom chrome chrome	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	68396	✓
messing glänzend shiny brass laiton brillant	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	68397	✓
brüniert antic brushed bruni	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	68398	✓
weiß white blanc	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	68399	✓
schwarz black noir	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	68401	✓
satin satin satin	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	68402	✓
chrom chrome chrome	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	68403	✓
messing glänzend shiny brass laiton brillant	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	68404	✓
brüniert antic brushed bruni	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	68405	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 1“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 1"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 1 »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS ALUMINIUM, WHITE ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	662	6	34,6	200 / 250	0,28	61576	✓
Ø 90 / H 120	3000	712	6	34,6	200 / 250	0,28	61577	✓
Ø 90 / H 120	4000	752	6	34,6	200 / 250	0,28	61578	✓


EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 2“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 2"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 2 »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS, ALUMINIUM, WHITE, ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	618	6	34,6	200 / 250	0,28	61579	✓
Ø 90 / H 120	3000	664	6	34,6	200 / 250	0,28	61581	✓
Ø 90 / H 120	4000	702	6	34,6	200 / 250	0,28	61582	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




EINBAUSTRALER „TONEZZA 3“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 3"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 3 »



DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS ALUMINIUM, WHITE ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	282	6	34,6	200 / 250	0,28	61583	✓
Ø 90 / H 120	3000	303	6	34,6	200 / 250	0,28	61584	✓
Ø 90 / H 120	4000	320	6	34,6	200 / 250	0,28	61585	✓


EINBAUSTRALER „TONEZZA 4“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 4"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 4 »



DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
>80	≤3	>50.000 h	20°	Ø 80 mm	130 mm	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS ALUMINIUM, WHITE ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	408	6	34,6	200 / 250	0,28	61586	✓
Ø 90 / H 120	3000	439	6	34,6	200 / 250	0,28	61587	✓
Ø 90 / H 120	4000	464	6	34,6	200 / 250	0,28	61588	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 5“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 5"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 5 »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
>80	≤3	>50.000 h	15°	Ø 80 mm	130 mm	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS ALUMINIUM, WHITE ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	350	6	34,6	200 / 250	0,28	61589	✓
Ø 90 / H 120	3000	376	6	34,6	200 / 250	0,28	61591	✓
Ø 90 / H 120	4000	398	6	34,6	200 / 250	0,28	61592	✓



EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 6“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 6"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 6 »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS, SCHWARZ ALUMINIUM, WHITE, BLACK ALUMINIUM, BLANC, NOIRE								
Ø 90 / H 120	2700	518	6	34,6	200 / 250	0,28	61593	✓
Ø 90 / H 120	3000	557	6	34,6	200 / 250	0,28	61594	✓
Ø 90 / H 120	4000	588	6	34,6	200 / 250	0,28	61595	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 7“

RECESSED SPOTLIGHT „TONEZZA 7“
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 7 »



DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description


Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM					
>80	≤3	>50.000 h	20°	Ø 80 mm	130 mm		

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS ALUMINIUM, WHITE ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	593	6	34,6	200 / 250	0,28	61596	✓
Ø 90 / H 120	3000	638	6	34,6	200 / 250	0,28	61597	✓
Ø 90 / H 120	4000	674	6	34,6	200 / 250	0,28	61598	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL







EINBAUSTRALER „VASCELLO P1“

RECESSED SPOTLIGHT „VASCELLO P1“


SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P1 »

**DRIVER
RECOMMENDATION:**

ON/OFF: 67476

TRIAC: 61575

DALI: 68378

**DE Beschreibung**

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, einflamig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

**LED**

>80

CRI**SDCM**

≤3



>50.000 h



30°



84 x 84 mm



70 mm



70 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 98 / W 98 / H 60	2700	713	7	34,6	200	0,27	61629	✓
schwarz black noir	L 98 / W 98 / H 60	2700	713	7	34,6	200	0,27	61636	✓
silber silver argent	L 98 / W 98 / H 60	2700	713	7	34,6	200	0,27	61633	✓
weiß white blanc	L 98 / W 98 / H 60	3000	730	7	34,6	200	0,27	61631	✓
schwarz black noir	L 98 / W 98 / H 60	3000	730	7	34,6	200	0,27	61637	✓
silber silver argent	L 98 / W 98 / H 60	3000	730	7	34,6	200	0,27	61634	✓
weiß white blanc	L 98 / W 98 / H 60	4000	769	7	34,6	200	0,27	61632	✓
schwarz black noir	L 98 / W 98 / H 60	4000	769	7	34,6	200	0,27	61638	✓
silber silver argent	L 98 / W 98 / H 60	4000	769	7	34,6	200	0,27	61635	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P2“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO P2"

SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P2 »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
2 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector.
Order driver separately.
2 drivers needed per luminaire.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.
2 pilotes sont nécessaires par luminaire.

LED	CRI	SDCM					
>80	≤3	>50.000 h	30°	154 x 84 mm	70 mm		


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 180 / W 98 / H 60	2700	2 x 713	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61639	✓
schwarz black noir	L 180 / W 98 / H 60	2700	2 x 713	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61646	✓
silber silver argent	L 180 / W 98 / H 60	2700	2 x 713	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61643	✓
weiß white blanc	L 180 / W 98 / H 60	3000	2 x 730	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61641	✓
schwarz black noir	L 180 / W 98 / H 60	3000	2 x 730	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61647	✓
silber silver argent	L 180 / W 98 / H 60	3000	2 x 730	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61644	✓
weiß white blanc	L 180 / W 98 / H 60	4000	2 x 769	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61642	✓
schwarz black noir	L 180 / W 98 / H 60	4000	2 x 769	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61648	✓
silber silver argent	L 180 / W 98 / H 60	4000	2 x 769	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61645	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „VASCELLO P3“

RECESSED SPOTLIGHT „VASCELLO P3“

SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P3 »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflämmig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
3 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector.
Order driver separately.
3 drivers needed per luminaire.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.
3 pilotes sont nécessaires par luminaire.



>80

≤3

>50.000 h

30°

234 x 84

70 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 264 / W 98 / H 60	2700	3 x 713	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61649	✓
schwarz black noir	L 264 / W 98 / H 60	2700	3 x 713	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61656	✓
silber silver argent	L 264 / W 98 / H 60	2700	3 x 713	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61653	✓
weiß white blanc	L 264 / W 98 / H 60	3000	3 x 730	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61651	✓
schwarz black noir	L 264 / W 98 / H 60	3000	3 x 730	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61657	✓
silber silver argent	L 264 / W 98 / H 60	3000	3 x 730	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61654	✓
weiß white blanc	L 264 / W 98 / H 60	4000	3 x 769	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61652	✓
schwarz black noir	L 264 / W 98 / H 60	4000	3 x 769	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61658	✓
silber silver argent	L 264 / W 98 / H 60	4000	3 x 769	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61655	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRALER „VASCELLO G1“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO G1"

SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G1 »

**DRIVER
RECOMMENDATION:**

ON/OFF: 61689

TRIAC: 61691

DALI: 69257

**DE Beschreibung**

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed spotlight made of die-cast aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.



>80



≤3



>50.000 h



40°



130 x 130



mm



80 mm




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 150 / W 150 / H 66	2700	2356	19	34,6	600	0,78	61659	✓
schwarz black noir	L 150 / W 150 / H 66	2700	2356	19	34,6	600	0,78	61666	✓
silber silver argent	L 150 / W 150 / H 66	2700	2356	19	34,6	600	0,78	61663	✓
weiß white blanc	L 150 / W 150 / H 66	3000	2541	19	34,6	600	0,78	61661	✓
schwarz black noir	L 150 / W 150 / H 66	3000	2541	19	34,6	600	0,78	61667	✓
silber silver argent	L 150 / W 150 / H 66	3000	2541	19	34,6	600	0,78	61664	✓
weiß white blanc	L 150 / W 150 / H 66	4000	2688	19	34,6	600	0,78	61662	✓
schwarz black noir	L 150 / W 150 / H 66	4000	2688	19	34,6	600	0,78	61668	✓
silber silver argent	L 150 / W 150 / H 66	4000	2688	19	34,6	600	0,78	61665	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO G2“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO G2"

SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G2 »



DRIVER RECOMMENDATION:

2X

ON/OFF: 61689

TRIAC: 61691

DALI: 69257



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
2 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.
2 drivers needed per luminaire.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.
2 pilotes sont nécessaires par luminaire.



>80



≤3



>50.000 h



40°



255 x 130
mm



80 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 284 / W 150 / H 66	2700	2 x 2356	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61669	✓
schwarz black noir	L 284 / W 150 / H 66	2700	2 x 2356	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61676	✓
silber silver argent	L 284 / W 150 / H 66	2700	2 x 2356	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61673	✓
weiß white blanc	L 284 / W 150 / H 66	3000	2 x 2541	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61671	✓
schwarz black noir	L 284 / W 150 / H 66	3000	2 x 2541	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61677	✓
silber silver argent	L 284 / W 150 / H 66	3000	2 x 2541	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61674	✓
weiß white blanc	L 284 / W 150 / H 66	4000	2 x 2688	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61672	✓
schwarz black noir	L 284 / W 150 / H 66	4000	2 x 2688	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61678	✓
silber silver argent	L 284 / W 150 / H 66	4000	2 x 2688	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61675	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „VASCELLO G3“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO G3"

SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G3 »


**DRIVER
RECOMMENDATION:**

 3X
 ON/OFF: 61689
 TRIAC: 61691
 DALI: 69257
**DE Beschreibung**

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflämmig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
3 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Recessed spotlight in die-cast aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.
3 drivers needed per luminaire.

FR Description

Spot encastré en aluminium moulé sous pression, à trois lumières, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.
3 pilotes nécessaires par luminaire.



>80

≤3

>50.000 h

40°

387 x 130

mm
80 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 416 / W 150 / H 66	2700	3 x 2356	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61679	✓
schwarz black noir	L 416 / W 150 / H 66	2700	3 x 2356	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61686	✓
silber silver argent	L 416 / W 150 / H 66	2700	3 x 2356	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61683	✓
weiß white blanc	L 416 / W 150 / H 66	3000	3 x 2541	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61681	✓
schwarz black noir	L 416 / W 150 / H 66	3000	3 x 2541	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61687	✓
silber silver argent	L 416 / W 150 / H 66	3000	3 x 2541	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61684	✓
weiß white blanc	L 416 / W 150 / H 66	4000	3 x 2688	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61682	✓
schwarz black noir	L 416 / W 150 / H 66	4000	3 x 2688	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61688	✓
silber silver argent	L 416 / W 150 / H 66	4000	3 x 2688	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61685	✓


✚ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRALER „BISCARI 1“

RECESSED SPOTLIGHT "BISCARI 1"

SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 1 »



DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476

TRIAC: 61575

DALI: 68378



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, einflamig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Square recessed spotlight made of aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium, à une lumière, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.

LED	CRI	SDCM			
>80	≤3	>50.000 h	30°	110 x 110 mm	105 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 95	2700	634	7	34,6	200	0,44	61599	✓
schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 95	2700	634	7	34,6	200	0,44	61606	✓
silber silver argent	L 120 / W 120 / H 95	2700	634	7	34,6	200	0,44	61603	✓
weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 95	3000	643	7	34,6	200	0,44	61601	✓
schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 95	3000	643	7	34,6	200	0,44	61607	✓
silber silver argent	L 120 / W 120 / H 95	3000	643	7	34,6	200	0,44	61604	✓
weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 95	4000	723	7	34,6	200	0,44	61602	✓
schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 95	4000	723	7	34,6	200	0,44	61608	✓
silber silver argent	L 120 / W 120 / H 95	4000	723	7	34,6	200	0,44	61605	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „BISCARI 2“

RECESSED SPOTLIGHT “BISCARI 2”

SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 2 »



DRIVER RECOMMENDATION:

2x

ON/OFF: 67476

TRIAC: 61575

DALI: 68378



DE Beschreibung

Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
2 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Angular recessed spotlight made of aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.
2 drivers needed per luminaire.

FR Description

Spot encastré angulaire en aluminium, à deux lumières, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.
2 pilotes nécessaires par luminaire.

LED

CRI

>80

SDCM

≤3

>50.000 h

30°

215 x 110 mm

105 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 225 / W 120 / H 95	2700	2 x 634	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61609	✓
schwarz black noir	L 225 / W 120 / H 95	2700	2 x 634	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61616	✓
silber silver argent	L 225 / W 120 / H 95	2700	2 x 634	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61613	✓
weiß white blanc	L 225 / W 120 / H 95	3000	2 x 643	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61611	✓
schwarz black noir	L 225 / W 120 / H 95	3000	2 x 643	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61617	✓
silber silver argent	L 225 / W 120 / H 95	3000	2 x 643	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61614	✓
weiß white blanc	L 225 / W 120 / H 95	4000	2 x 723	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61612	✓
schwarz black noir	L 225 / W 120 / H 95	4000	2 x 723	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61618	✓
silber silver argent	L 225 / W 120 / H 95	4000	2 x 723	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61615	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „BISCARI 3“

RECESSED SPOTLIGHT "BISCARI 3"

SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 3 »



DRIVER RECOMMENDATION:

3x
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium, dreiflämmig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
3 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Angular recessed aluminium spotlight, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.
3 drivers needed per luminaire.

FR Description


Spot encastré angulaire en aluminium, à trois lumières, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.
3 pilotes nécessaires par luminaire.

LED	CRI	SDCM					
>80	≤3	>50.000 h	30°	320 x 110 mm	105 mm		

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 330 / W 120 / H 95	2700	3x 634	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61619	✓
schwarz black noir	L 330 / W 120 / H 95	2700	3x 634	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61626	✓
silber silver argent	L 330 / W 120 / H 95	2700	3x 634	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61623	✓
weiß white blanc	L 330 / W 120 / H 95	3000	3 x 643	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61621	✓
schwarz black noir	L 330 / W 120 / H 95	3000	3 x 643	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61627	✓
silber silver argent	L 330 / W 120 / H 95	3000	3 x 643	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61624	✓
weiß white blanc	L 330 / W 120 / H 95	4000	3 x 723	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61622	✓
schwarz black noir	L 330 / W 120 / H 95	4000	3 x 723	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61628	✓
silber silver argent	L 330 / W 120 / H 95	4000	3 x 723	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61625	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „TREVIGLIO“RECESSED SPOTLIGHT "TREVIGLIO"
SPOT ENCASTRÉ « TREVIGLIO »**DE Beschreibung**Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung.
Lieferung inkl. Treiber on/off.**EN Description**Round recessed spotlight made of aluminium with opal
cover. Delivery incl. driver on/off.**FR Description**Spot encastré rond en aluminium avec diffuseur opale.
Livré avec pilote on/off.

>80

≤3

IP44

>50.000 h

110°

70 mm


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	3000	704	10	0,07	64061	✓
schwarz black noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	3000	704	10	0,07	64074	✓
silber silver argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	3000	704	10	0,07	64087	✓
weiß white blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	4000	714	10	0,07	64064	✓
schwarz black noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	4000	714	10	0,07	64077	✓
silber silver argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	4000	714	10	0,07	64091	✓
weiß white blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	3000	1513	19	0,15	64062	✓
schwarz black noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	3000	1513	19	0,15	64075	✓
silber silver argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	3000	1513	19	0,15	64088	✓
weiß white blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	4000	1535	19	0,15	64065	✓
schwarz black noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	4000	1535	19	0,15	64078	✓
silber silver argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	4000	1535	19	0,15	64092	✓
weiß white blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	3000	2670	33	0,36	64063	✓
schwarz black noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	3000	2670	33	0,36	64076	✓
silber silver argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	3000	2670	33	0,36	64089	✓
weiß white blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	4000	2701	33	0,36	64066	✓
schwarz black noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	4000	2701	33	0,36	64079	✓
silber silver argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	4000	2701	33	0,36	64093	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAULEUCHTE „ERZENI“

RECESSED LUMINAIRE "ERZENI"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »



3000K / 4000K / 6500K



**DRIVER
RECOMMENDATION ON/OFF:**
Ø 150: 67871
Ø 172: 67872
Ø 228: 67873



**DRIVER
RECOMMENDATION DALI:**
Ø 150: 67874
Ø 172: 67875
Ø 228: 67876



DE Beschreibung

Runder Einbaudownlight aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor (tauschbar).
Treiber separat bestellen

EN Description

Round recessed downlight in aluminium with recessed COB and built-in reflector (replaceable).
Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré (remplaçable).
Commander le driver séparément.

LED

CRI

>80

SDCM

≤3

IP54

>50.000 h

60°

88 mm

88 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 150 / H 68	Ø 130-135	3000 / 4000 / 6500	1716 / 1850 / 1735	18	36	500	0,48	67861	✓
☐ weiß white blanc	Ø 172 / H 69	Ø 150-165	3000 / 4000 / 6500	2402 / 2627 / 2498	25	36	700	0,62	67862	✓
☐ weiß white blanc	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	3000 / 4000 / 6500	3022 / 3285 / 3140	32	36	900	1,15	67863	✓
☒ schwarz black noir	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	3000 / 4000 / 6500	3022 / 3285 / 3140	32	36	900	1,15	69095	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

REFLEKTOR ZU EINBAULEUCHTE „ERZENI“

REFLECTOR FOR RECESSED LUMINAIRE "ERZENI"

RÉFLECTEUR POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »



DE Beschreibung

Reflektor chrom zu Einbaudownlight „ERZENI“.

EN Description

Reflector chrome for recessed downlight "ERZENI".

FR Description

Réflecteur chromé pour downlight encastré « ERZENI ».

COLOUR	FOR LUMINAIRE	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ chrom chrome chrome	67861	Ø 107 / H 41	60	0,10	67864	✓
■ chrom chrome chrome	67861	Ø 107 / H 41	90	0,10	67867	✓
■ chrom chrome chrome	67862	Ø 123 / H 43	60	0,12	67865	✓
■ chrom chrome chrome	67862	Ø 123 / H 43	90	0,12	67868	✓
■ chrom chrome chrome	67863	Ø 171 / H 62	60	0,17	67866	✓
■ chrom chrome chrome	67863	Ø 171 / H 62	90	0,17	67869	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „PANTALEO“

RECESSED LUMINAIRE "PANTALEO"

LUMINAIRE ENCASTRÉ « PANTALEO »

**DRIVER
RECOMMENDATION:**

ON/OFF: 61689
TRIAC: 61691
DALI: 69257

**DE Beschreibung**

Runder Einbaustrahler aus Aluminium zum Ausschwenken mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight to swing out with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.



>80

≤3

>50.000 h

20°

65°

Ø 155 mm

150 mm



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 168 / H 125	2700	2181	21	34,6	600	1,14	61692	✓
☐ weiß white blanc	Ø 168 / H 125	3000	2387	21	34,6	600	1,14	61693	✓
☐ weiß white blanc	Ø 168 / H 125	4000	2459	21	34,6	600	1,14	61694	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „SALICETO SPA“

RECESSED LUMINAIRE "SALICETO SPA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « SALICETO SPA »



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP54. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed spotlight made of die-cast aluminium with increased IP54 protection. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection accru IP54. Pilote à commander séparément.




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	67981	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 48 / H 48	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	68041	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	68045	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	2700	233	2,8	18	150	0,06	67982	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 48 / H 48	2700	233	2,8	18	150	0,06	68042	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	2700	233	2,8	18	150	0,06	68046	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	3000	250	2,8	18	150	0,06	67983	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 48 / H 48	3000	250	2,8	18	150	0,06	68043	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	3000	250	2,8	18	150	0,06	68047	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	4000	282	2,8	18	150	0,06	67984	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 48 / H 48	4000	282	2,8	18	150	0,06	68044	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	4000	282	2,8	18	150	0,06	68048	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „ALQUERIA“

RECESSED LUMINAIRE "ALQUERIA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ALQUERIA »

**DE Beschreibung**

Runder Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 aus feuerbeständigen Materialien. Leuchte inkl. CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe zwischen 2700K / 3000K / 4000K / 5700K und Power-Switch zum Wechsel der Leistung zwischen 5W / 8W. Lieferung inkl. TRIAC-dimmbarer Treiber und Anschlussbox.

EN Description

Round recessed luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 of fire-resistant materials. Luminaire incl. CCT-Switch for changing the light colour between 2700K / 3000K / 4000K / 5700K and Power-Switch for changing the power between 5W / 8W. Delivery incl. TRIAC-dimmable driver and connection box.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 en matériaux résistants au feu. Luminaire avec CCT-Switch pour changer la couleur de lumière entre 2700K / 3000K / 4000K / 5700K et Power-Switch pour changer la puissance entre 5W / 8W. Livré avec pilote à gradation TRIAC et boîtier de raccordement.

LED	CRI	SDCM							
>80	≤3	IP65	>50.000 h	TRIAC	60°	Ø 70 mm	100 mm	220-240 V	

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
DOWNLIGHT							
weiß white blanc	Ø 87 / H 46	2700 / 3000 / 4000 / 5700	710 / 748	5 / 8	0,25	68782	✓
schwarz black noire	Ø 87 / H 46	2700 / 3000 / 4000 / 5700	710 / 748	5 / 8	0,25	68783	✓
ZUBEHÖR: ABDECKUNGEN ACCESSORIES: COVERS ACCESSOIRES: COUVERTURES							
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 87					68784	✓
messing brass laiton	Ø 87					68785	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



TISCH- & STEHLEUCHTEN

TABLE & FLOOR LUMINAIRES

LUMINAIRES DE TABLE & LAMPADAIRES

05

OVERVIEW



GARABELLA
167



BARISADA
172



SAGANTO PRO
174



FONDACHELLI
177






SAN CONO
179



STEHLEUCHTE „GARABELLA“

FLOOR LUMINAIRE "GARABELLA"

LAMPADAIRE « GARABELLA »



DE Beschreibung

Hochwertige Bürostehleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte steuerbar über integrierten Taster. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office floor luminaire with direct/ indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Luminaire controllable via integrated push-button. Delivery incl. connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connector plug in the Swiss version with the addition of "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Lampadaire de bureau de haute qualité à distribution directe/indirecte en profilés d'aluminium extrudé avec cache microprismatique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire- Commandable par bouton-poussoir intégré. Livré avec câble de raccordement de 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d'autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).



>80



≤3



>100.000
h



pushbutton



88°



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 610 / W 280 / H 1960	4000	11717	77	13,75	68207	✓
schwarz black noir	L 610 / W 280 / H 1960	4000	11717	77	13,75	67331	✓
silber silver argent	L 610 / W 280 / H 1960	4000	11717	77	13,75	67117	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STEHLEUCHTE „GARABELLA“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER


FLOOR LUMINAIRE "GARABELLA" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

LAMPADAIRE « GARABELLA » AVEC LUMIÈRE DU JOUR & DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:
67683

REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:
67684



DE Beschreibung

Hochwertige Bürostehleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über integrierten Taster oder separat erhältlicher Fernbedienung. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2500mm und Stecker. Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office floor luminaire with direct/ indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via integrated push-button or separately available remote control. Delivery incl. connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition of "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Lampadaire de bureau haut de gamme à distribution directe/ indirecte en aluminium extrudé avec cache microprismatique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, contrôlable par bouton-poussoir intégré ou télécommande disponible séparément. Livré avec câble de raccordement 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d'autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).




LED	CRI	SDCM				UGR				
>80	<3	>100.000 h	pushbutton/ remote control	<19	88°	220-240 V	excl.			

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 610 / W 280 / H 1960	4000	11717	77	13,75	68208	✓
schwarz black noir	L 610 / W 280 / H 1960	4000	11717	77	13,75	67332	✓
silber silver argent	L 610 / W 280 / H 1960	4000	11717	77	13,75	67118	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „GARABELLA“

TABLE LUMINAIRE "GARABELLA"
LUMINAIRE DE TABLE « GARABELLA »



DE Beschreibung

Hochwertige Bürotischleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Steuerbar über integrierten Taster. Lieferung inkl. Tischmontage-Set, Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office desk luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Controllable via integrated push-button. Delivery includes table mounting set, connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connector plug in the Swiss version with the addition of "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Luminaire de bureau de haute qualité à distribution directe/indirecte en aluminium extrudé avec diffuseur microprismatique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Pilotable par bouton-poussoir intégré. Livré avec kit de montage sur table, câble de raccordement 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d'autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).

LED	CRI	SDCM				UGR		
>80	≤3	>50.000 h	pushbutton	<19	88°	220-240 V		


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 610 / W 280 / H 1160	4000	11717	77	5,45	68768	✓
schwarz black noir	L 610 / W 280 / H 1160	4000	11717	77	5,45	68769	✓
silber silver argent	L 610 / W 280 / H 1160	4000	11717	77	5,45	68771	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „GARABELLA“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

TABLE LUMINAIRE "GARABELLA" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

LUMINAIRE DE TABLE « GARABELLA » AVEC LUMIÈRE DU JOUR & DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:

67683

REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:

67684

DE Beschreibung

Hochwertige Bürotischleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über integrierten Taster oder separat erhältlicher Fernbedienung. Lieferung inkl. Tischmontage-Set, Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office desk luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via integrated push-button or separately available remote control. Delivery includes table mounting set, connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition of "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Luminaire de bureau de haute qualité à distribution directe/indirecte en aluminium extrudé avec diffuseur microprismatique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, contrôlable par bouton-poussoir intégré ou télécommande disponible séparément. Livré avec kit de montage sur table, câble de raccordement 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d'autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).

LED	CRI	SDCM								
>80	<3	>100.000 h	pushbutton/ remote control	<19	88°	220-240 V	excl.			




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 610 / W 280 / H 1160	4000	11717	77	5,45	68765	✓
schwarz black noir	L 610 / W 280 / H 1160	4000	11717	77	5,45	68766	✓
silber silver argent	L 610 / W 280 / H 1160	4000	11717	77	5,45	68767	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STEHLEUCHTE „BARISARDA-F“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

FLOOR LUMINAIRE "BARISARDA-F" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

LAMPADAIRE « BARISARDA-F » AVEC DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR & DE MOUVEMENT



DE Beschreibung

Moderne Bürostehleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit eingebauten schwarzen Kunststoffreflektoren (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<12). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über drei integrierte Taster – direkt+indirekt gemeinsam oder direkt und indirekt jeweils getrennt. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

Modern office free-standing luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with built-in black plastic reflectors (direct) for reduced luminance (UGR<12). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via three integrated push-buttons - direct+indirect together or direct and indirect separately. Delivery incl. connection cable 2500mm and plug. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Lampadaire de bureau moderne à distribution directe/indirecte en profilés d'aluminium extrudé avec réflecteurs en plastique noir intégrés (direct) pour une luminance réduite (UGR<12). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, commandé par trois boutons-poussoirs intégrés - direct+indirect ensemble ou direct et indirect séparément. Livré avec câble de raccordement de 2500 mm et fiche. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).






COLOUR	DIMENSIONS (mm)	BASE DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 1203 / W 52 / H 1960	L 590 / W 336	4000	9078	77	12,50	68752	✓
schwarz black noir	L 1203 / W 52 / H 1960	L 590 / W 336	4000	9078	77	12,50	68753	✓
silber silver argent	L 1203 / W 52 / H 1960	L 590 / W 336	4000	9078	77	12,50	68754	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „BARISARDA-T“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

TABLE LUMINAIRE "BARISARDA-T" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

LUMINAIRE DE TABLE « BARISARDA-T » AVEC DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR & DE MOUVEMENT



DE Beschreibung

Moderne Bürotischleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit eingebauten schwarzen Kunststoffreflektoren (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<12). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über drei integrierte Taster – direkt+indirekt gemeinsam oder direkt und indirekt jeweils getrennt. Lieferung inkl. Tischmontage-Set, Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

Modern office desk luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with built-in black plastic reflectors (direct) for reduced luminance (UGR<12). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via three integrated push-buttons - direct+indirect together or direct and indirect separately. Delivery includes table mounting set, connection cable 2500mm and plug. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Luminaire de bureau moderne à distribution directe/indirecte en profilés d'aluminium extrudé avec réflecteurs en plastique noir intégrés (direct) pour une luminance réduite (UGR<12). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, commandé par trois boutons-poussoirs intégrés - direct+indirect ensemble ou direct et indirect séparément. Livré avec un kit de montage sur table, un câble de raccordement de 2500 mm et une fiche. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).

LED	CRI	SDCM						
>80	≤3	>50.000 h	pushbutton	<12	76°	220-240 V		

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 1203 / W 52 / H 1314	4000	9078	77	4,30	68758	✓
schwarz black noir	L 1203 / W 52 / H 1314	4000	9078	77	4,30	68759	✓
silber silver argent	L 1203 / W 52 / H 1314	4000	9078	77	4,30	68761	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

TABLE LUMINAIRE "SAGANTO PRO"
LUMINAIRE DE TABLE « SAGANTO PRO »



BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung

Dekorative Tischleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative table luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 bulbs.

FR Description

Luminaire de table décorative avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.



E27



1 x 60 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
■ braun/kupfer brown/copper marron/cuivre	Ø 350 / H 660	3,11	63464	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE





DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL

STEHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

FLOOR LUMINAIRE "SAGANTO PRO"

LAMPADAIRE « SAGANTO PRO »

**DE Beschreibung**

Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative floor luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 luminaires.

FR Description

Lampadaire décoratif avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.



E27



1 x 60 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
■ ■ ■ braun/kupfer brown/copper marron/cuivre	Ø 450 / H 1665	6,10	63465	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STEHLEUCHTE „FONDACHELLI“

FLOOR LUMINAIRE "FONDACHELLI"

LAMPADAIRE « FONDACHELLI »

**DE Beschreibung**

Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in schwarz pulverbeschichtet und Stoffschirm in schwarz/kupfer zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Wahlweise nur Standfuß erhältlich zur Aufnahme von verschiedenen Stoffschirmen (Kapitel 8).

EN Description

Decorative floor luminaire with aluminium base in black powder-coated and fabric shade in black/copper for E27 luminaires. Optionally available with base only for different fabric shades (chapter 8).

FR Description

Lampadaire décoratif avec pied en aluminium peint par poudrage en noir et abat-jour en tissu noir/cuivre pour ampoules E27. Disponible en option avec le pied seul pour accueillir différents abat-jour en tissu (chapitre 8).



E27



1 x 60 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur	MIT TEXTILSCHIRM WITH TEXTILE SHADE AVEC ABAT-JOUR EN TEXTILE			
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 510 / H 1515	3,48	65017	✓
OHNE TEXTILSCHIRM WITHOUT TEXTILE SHADE SANS ABAT-JOUR EN TEXTILE				
 schwarz struktur black structured noir structuré		1,79	65006	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



TISCHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

TABLE LUMINAIRE "SAN CONO" GU10

LUMINAIRE DE TABLE « SAN CONO » GU10



**BULB
RECOMMENDATION:**
4000K for 64955: 69276
2700K for 64957: 69275



DE Beschreibung

Dekorative Tischleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.



GU10



1 x 35 W



220-240 V

EN Description

Decorative table luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.

FR Description


Luminaire de table décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 60 / H 395	1,10	64955	✓
☒ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 60 / H 395	1,10	64957	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE "SAN CONO" GU10
LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10



DE Beschreibung

Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative floor luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.

FR Description

Lampadaire décoratif en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.



GU10



1 x 35 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 60 / H 1370	3,55	64956	✓
☐ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 60 / H 1370	3,55	64958	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE "SAN CONO" GU10
LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10



**BULB
RECOMMENDATION:**
4000K for 64955: 69276
2700K for 64957: 69275

**DE** Beschreibung

Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative floor luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.

FR Description

Lampadaire décoratif en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.



GU10



1 x 35 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 110 / H 1805	6,74	67479	✓
☒ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 110 / H 1805	6,74	67478	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



06

OVERVIEW

3-PHASEN

3-PHASES
3 PHASES



MERA
185



VILLANOVA 1
187



VILLANOVA 2
188



RIZOS
191



ALBAVILLA
193



LINE50
194



TRACK ON
199



TRACK ON DALI
202

1-PHASEN

1-PHASES
1 PHASES



VILLANOVA 1
214



VILLANOVA 1
216



3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „MERA“ GU10

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "MERA" GU10

PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « MERA » GU10



**BULB
RECOMMENDATION:**

2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schienen-Adapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.
Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter for GU10 luminaires. Delivery excl. Illuminant.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé pour accueillir des ampoules GU10.
Livraison sans ampoules.



GU10



1 x 6 W



350°



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß white blanc	Ø 60 / L 100 / H 185	0,251	61291	✓
■ schwarz black noir	Ø 60 / L 100 / H 185	0,251	61288	✓
■ silber silver argent	Ø 60 / L 100 / H 185	0,251	61289	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 1“

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 1"

PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schielen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight and 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.


LED	CRI	SDCM			
>80	≤3		>50.000 h	25°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,32	67147	✓
schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,32	67148	✓
silber silver argent	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,32	67149	✓
weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1052	15	0,32	67151	✓
schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1052	15	0,32	67152	✓
silber silver argent	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1052	15	0,32	67153	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 2“ ON/OFF

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 2" ON/OFF
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » ON/OFF



HIGH EFFICIENCY
138 lm/W



DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schienen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight and 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.





COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18	0,62	67154	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18	0,62	67155	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18	0,62	67156	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18	0,62	67157	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18	0,62	67158	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18	0,62	67159	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18	0,62	67161	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18	0,62	67162	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18	0,62	67163	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18	0,62	67164	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18	0,62	67165	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18	0,62	67166	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18	0,62	67167	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18	0,62	67168	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18	0,62	67169	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18	0,62	67171	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18	0,62	67172	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18	0,62	67173	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 2“ DALI

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 2" DALI
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » DALI



DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schielen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. DALI in-Track Adapter.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight with 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. DALI in-Track adapter.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec adaptateur DALI in-Track inclus.




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23	0,65	67177	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23	0,65	67178	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23	0,65	67179	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23	0,65	67181	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23	0,65	67182	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23	0,65	67183	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23	0,65	67184	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23	0,65	67185	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23	0,65	67186	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23	0,65	67187	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23	0,65	67188	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23	0,65	67189	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23	0,65	67191	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23	0,65	67192	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23	0,65	67193	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23	0,65	67194	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23	0,65	67195	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23	0,65	67196	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „RIZOS“

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "RIZOS"
PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ « RIZOS »



DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss mit verstellbarem Ausstrahlwinkel und 3-Phasen-Schienen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. on/off oder DALI inTrack Adapter.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight with adjustable beam angle and 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. on/off or DALI inTrack adapter.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression avec angle de rayonnement réglable et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec adaptateur on/off ou DALI inTrack inclus.



>80

≤3

>50.000 h 20°/40°/60°

350°

220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE / LUMINOUS FLUX (lm)			COLOUR TEMP. (K)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
		20°	40°	60°							
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1661	1932	2063	3000	25	0,60	67686	✓	67693	✓
schwarz struktur black structured noire structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1661	1932	2063	3000	25	0,60	67688	✓	67695	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1661	1932	2063	3000	25	0,60	67687	✓	67694	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1882	2180	2329	4000	25	0,60	67689	✓	67696	✓
schwarz struktur black structured noire structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1882	2180	2329	4000	25	0,60	67692	✓	67698	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1882	2180	2329	4000	25	0,60	67691	✓	67697	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



3-PHASEN-SCHIENEN-LEUCHTE „ALBAVILLA“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "ALBAVILLA"
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « ALBAVILLA »



DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. ON/OFF in-Track Adapter.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. ON/OFF in-Track adapter.

FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs synthétiques intégrés en noir pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec adaptateur ON/OFF in-Track inclus.

LED	CRI	SDCM					
>80	≤3	>50.000 h				350°	220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34	0,64	67757	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34	0,64	67761	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34	0,64	67764	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34	0,64	67835	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34	0,64	67838	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34	0,64	67842	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34	0,64	67758	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34	0,64	67762	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34	0,64	67765	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34	0,64	67836	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34	0,64	67839	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34	0,64	67843	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34	0,64	67759	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34	0,64	67763	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34	0,64	67766	✓
weiß strukturiert white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34	0,64	67837	✓
schwarz strukturiert black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34	0,64	67841	✓
silber strukturiert silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34	0,64	67844	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-SCHIENEN-LEUCHTE „LINE50“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "LINE50"

LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »



DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet aus unserer beliebten Profilleuchtenfamilie LINE50, Leuchte inkl. 3-Phasen-Schienen-Adapter.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire powder-coated from our popular LINE50 profile luminaire family, luminaire incl. 3-phase track adapter.

FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué de notre célèbre gamme de luminaires profilés LINE50, luminaire avec adaptateur de rail triphasé inclus.



>80



≤3



>50.000 h



220-240 V




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29	2,6	69338	✓
■ schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29	2,6	69337	✓
■ silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29	2,6	69339	✓
□ weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29	2,6	69345	✓
■ schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29	2,6	69344	✓
■ silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29	2,6	69346	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-SCHIENEN-LEUCHTE „LINE50“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "LINE50"

LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »



DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet aus unserer beliebten Profileuchtenfamilie LINE50, Leuchte inkl. 3-Phasen-Schienen-Adapter und Zubehör für Pendelmontage an Stromschiene.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire, powder-coated, from our popular LINE50 profile luminaire family, luminaire incl. 3-circuit track adapter and accessories for pendant mounting via track.

FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué de notre célèbre gamme de luminaires profilés LINE50, luminaire comprenant un adaptateur de rail triphasé et des accessoires pour un montage en suspension sur rail conducteur.



>80

≤3

>50.000 h

220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 80	2000	3000	2777	29	2,6	69342	✓
schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 80	2000	3000	2777	29	2,6	69341	✓
silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 80	2000	3000	2777	29	2,6	69343	✓
weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 80	2000	4000	2939	29	2,6	69348	✓
schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 80	2000	4000	2939	29	2,6	69347	✓
silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 80	2000	4000	2939	29	2,6	69349	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN STROMSCHIENE PLANUNGSHILFE

3 PHASE ELECTRIC TRACK PLANNING GUIDE

MONTAGE RAIL CONDUCTEUR À 3 PHASES AIDE À LA PLANIFICATION






1

90° VERBINDER / ERDUNG AUSSEN

L-JOINT / EARTH OUTSIDE
CONNECTEUR 90° / MISE À LA TERRE EXTÉRIEURE



2

90° VERBINDER / ERDUNG INNEN

L-JOINT / EARTH INSIDE
CONNECTEUR 90° / MISE À LA TERRE INTÉRIEURE



3

T-VERBINDER / ERDUNG RECHTS


T-CONNECTOR / EARTH RIGHT
CONNECTEUR EN T / MISE À LA TERRE À DROITE



4

T-VERBINDER / ERDUNG LINKS


T-CONNECTOR / EARTH LEFT
CONNECTEUR EN T / MISE À LA TERRE À GAUCHE



5

STROMSCHIENE / 3 PHASEN

3 PHASE ELECTRIC / TRACK
RAIL D'ALIMENTATION / 3 PHASES



6

X-VERBINDER

X-CONNECTOR
CONNECTEUR EN X



7

EINSPEISUNG / ERDUNG RECHTS

POWER FEED / EARTH RIGHT
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À DROITE



8

EINSPEISUNG / ERDUNG LINKS



POWER FEED / EARTH LEFT
ALIMENTATION / MISE À LA TERRE À GAUCHE



3-PHASEN-STROMSCHIENE „TRACK ON“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK "TRACK ON"

RAIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
3-Phasen Stromschiene aus extrudiertem Aluminium mit vier Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat bestellen).	3-phase track made of extruded aluminium with four copper conductors for surface or pendant mounting (order accessories separately).	Rail électrique triphasé en aluminium extrudé avec quatre conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).




230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69422	✓
schwarz black noir	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69421	✓
weiß white blanc	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69424	✓
schwarz black noir	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69423	✓
weiß white blanc	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69426	✓
schwarz black noir	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69425	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG

END POWER FEEDING
ALIMENTATION FINALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endeinspeisung für Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for conductor track "TRACK ON" with protective conductor optionally on the right or left.	Alimentation d'extrémité pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	right	0,10	69428	✓
☒ schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	right	0,10	69427	✓
☐ weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	left	0,10	69431	✓
☒ schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	left	0,10	69429	✓

MITTELSPEISUNG

CENTRAL POWER FEEDING
ALIMENTATION CENTRALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mitteinspeisung für Stromschiene „TRACK ON“.	Central power feeding for conductor track "TRACK ON".	Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON ».



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 31 / H 38	0,19	69435	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 31 / H 38	0,19	69434	✓

ELEKTRISCHER VERBINDER

ELECTRICAL CONNECTOR
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Linearverbinder elektrisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON“.	Linear connector electrical for connecting two conductor tracks "TRACK ON".	Connecteur linéaire électrique pour relier deux barres conductrices « TRACK ON ».




230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 115 / W 25 / H 32	0,05	69433	✓
☒ schwarz black noir	L 115 / W 25 / H 32	0,05	69432	✓

ECKVERBINDER

CORNER CONNECTOR
CONNECTEUR D'ANGLE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
90° Eckverbinder für Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.	90° corner connector for conductor track "TRACK ON" with protective earth conductor optionally inside or outside.	Raccord d'angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à l'intérieur ou à l'extérieur.



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	outside	0,17	69437	✓
☒ schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	outside	0,17	69436	✓
☐ weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	inside	0,17	69439	✓
☒ schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	inside	0,17	69438	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

T-VERBINDER

T-CONNECTOR
CONNECTEUR EN T



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
T-Verbinder für Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	T-connector for conductor track "TRACK ON" with protective earth conductor optionally right or left.	Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	outside, right	0,25	69448	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	outside, right	0,25	69447	✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	outside, left	0,25	69451	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	outside, left	0,25	69449	✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	inside, right	0,25	69444	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	inside, right	0,25	69443	✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	inside, left	0,25	69446	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	inside, left	0,25	69445	✓

X-VERBINDER

X-CONNECTOR
CONNECTEUR EN X



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
X-Verbinder für Stromschiene „TRACK ON“.	X-connector for conductor track "TRACK ON".	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON ».



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,33	69453	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 148 / H 38	0,33	69452	✓

FLEXVERBINDER

FLEXIBLE CONNECTOR
CONNECTEUR FLEXIBLE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Flexverbinder für Stromschiene „TRACK ON“.	Flex connector for conductor track "TRACK ON".	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON ».



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 264 / W 31 / H 38	0,25	69442	✓
☒ schwarz black noir	L 264 / W 31 / H 38	0,25	69441	✓

ENDKAPPE

END CAP
EMBOUT



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für Stromschiene „TRACK ON“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON". All conductor tracks must be fitted with an end cap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON ». Tous les rails d'alimentation doivent être munis d'un embout !



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	W 31 / H 38	0,01	69455	✓
☒ schwarz black noir	W 31 / H 38	0,01	69454	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-STROMSCHIENE „TRACK ON DALI“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK "TRACK ON DALI"

RAIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung

3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat bestellen).

EN Description

3-phase conductor track DALI of extruded aluminium with six copper conductors for surface or pendant mounting (order accessories separately).

FR Description

Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).



DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69466	✓
☒ schwarz black noir	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69465	✓
☐ weiß white blanc	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69468	✓
☒ schwarz black noir	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69467	✓
☐ weiß white blanc	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69471	✓
☒ schwarz black noir	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69469	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-EINBAUSTROMSCHIENE „TRACK ON DALI“

3-PHASE CONDUCTOR RECESSED TRACK „TRACK ON DALI“

RAIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ ENCASTRÉ « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern zur Einbaumontage (Zubehör separat bestellen).	3-phase conductor track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for recessed mounting (order accessories separately).	Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage encastré (accessoires à commander séparément).



DALI



40 mm



40 mm



230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 1000 / W 52 / H 38	L 1004 / W 40	0,90	69462	✓
schwarz black noir	L 1000 / W 52 / H 38	L 1004 / W 40	0,90	69461	✓
weiß white blanc	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,84	67577	✓
schwarz black noir	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,84	67576	✓
weiß white blanc	L 3000 / W 52 / H 38	L 3004 / W 40	2,80	69464	✓
schwarz black noir	L 3000 / W 52 / H 38	L 3004 / W 40	2,80	69463	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG

END POWER FEEDING
ALIMENTATION FINALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Endeinspeisung für Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.

End power feeding for conductor track "TRACK ON DALI" with protective earth conductor optionally on right or left.

Alimentation d'extrémité pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.




DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	right	0,10	67597	✓
☒ schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	right	0,10	67596	✓
☐ weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	left	0,10	67594	✓
☒ schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	left	0,10	67593	✓

MITTELSPEISUNG

CENTRAL POWER FEEDING
ALIMENTATION CENTRALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Mittelspeisung für Stromschiene „TRACK ON DALI“.

Central power feeding for conductor track "TRACK ON DALI".

Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».



DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 31 / H 38	0,18	67604	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 31 / H 38	0,18	67603	✓

ABDECKUNG ENDEINSPEISUNG

COVER END POWER FEEDING
COUVERTURE DE L'ALIMENTATION FINALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Abdeckung zur Endeinspeisung für Einbauschienen „TRACK ON DALI“.

Cover for end power feeding for "TRACK ON DALI" recessed track.

Couvercle pour l'alimentation finale pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 95 / W 52 / H 38	0,05	67627	✓
☒ schwarz black noir	L 95 / W 52 / H 38	0,05	67626	✓

ABDECKUNG MITTELSPEISUNG

COVER CENTRAL POWER FEEDING
COUVERTURE DE L'ALIMENTATION CENTRALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Abdeckung zur Mittelspeisung für Einbauschienen „TRACK ON DALI“.

Cover for central power feeding for "TRACK ON DALI" recessed track.


Couvercle pour l'alimentation centrale pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,07	67631	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 52 / H 38	0,07	67629	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ECKVERBINDER

CORNER CONNECTOR
CONNECTEUR D'ANGLE



DE Beschreibung

90° Eckverbinder für Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.

EN Description

90° corner connector for conductor track "TRACK ON DALI" with protective earth conductor optionally inside or outside.

FR Description

Raccord d'angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à l'intérieur ou à l'extérieur.




DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	outside	0,17	67611	✓
☒ schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	outside	0,17	67609	✓
☐ weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	inside	0,17	67607	✓
☒ schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	inside	0,17	67606	✓

ABDECKUNG ECKVERBINDER

COVER CORNER CONNECTOR
COUVERTURE CONNECTEUR D'ANGLE



DE Beschreibung

Abdeckung zum 90° Eckverbinder für Einbauschiene „TRACK ON DALI“.

EN Description

Cover for 90° corner connector for "TRACK ON DALI" recessed track.


FR Description

Cache pour le connecteur d'angle 90° pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 90 / W 52 / H 38	0,17	67634	✓
☒ schwarz black noir	L 90 / W 52 / H 38	0,17	67633	✓

T-VERBINDER

T-CONNECTOR
CONNECTEURS EN T



DE Beschreibung

T-Verbinder für Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.

EN Description

T-connector for conductor track "TRACK ON DALI" with protective earth conductor optionally right or left.

FR Description

Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.




DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	outside, right	0,25	69484	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	outside, right	0,25	69483	✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	outside, left	0,25	69486	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	outside, left	0,25	69485	✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	inside, right	0,25	67614	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	inside, right	0,25	67613	✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	inside, left	0,25	67617	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	inside, left	0,25	67616	✓

ABDECKUNG T-VERBINDER

COVER T-CONNECTOR
COUVERTURE CONNECTEUR EN T



DE Beschreibung

Abdeckung zum T-Verbinder für Einbauschiene „TRACK ON DALI“.

EN Description

Cover for T-connector for "TRACK ON DALI" recessed track.

FR Description


Couvercle pour le connecteur en T pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,15	67637	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 52 / H 38	0,15	67636	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

X-VERBINDER

X-CONNECTOR
CONNECTEURS EN X



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
X-Verbinder für Stromschienen „TRACK ON DALI“.	X-connector for "TRACK ON DALI" conductor track.	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».





DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,33	67621	✓
schwarz black noir	L 148 / W 148 / H 38	0,33	67619	✓

ABDECKUNG X-VERBINDER

COVER X-CONNECTOR
CACHE CONNECTEUR X



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung zum X-Verbinder für Einbauschienen „TRACK ON DALI“.	Cover for X-connector for "TRACK ON DALI" recessed track.	Couvercle pour le connecteur en X pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,17	67641	✓
schwarz black noir	L 148 / W 148 / H 38	0,17	67639	✓

ELEKTRISCHER VERBINDER

ELECTRICAL CONNECTOR
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Linearverbinder elektrisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON DALI“	Linear connector electrical for connecting two conductor tracks "TRACK ON DALI".	Connecteur linéaire électrique pour relier deux rails conducteurs « TRACK ON DALI »




DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 96 / W 20 / H 38	0,16	67601	✓
schwarz black noir	L 96 / W 20 / H 38	0,16	67599	✓

FLEXVERBINDER

FLEXIBLE CONNECTOR
CONNECTEUR FLEXIBLE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Flexverbinder für Stromschienen „TRACK ON DALI“	Flex connector for conductor track "TRACK ON DALI"	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON DALI »




DALI 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 264 / W 32 / H 56	0,25	67624	✓
schwarz black noir	L 264 / W 32 / H 56	0,25	67623	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

MECHANISCHER VERBINDER

MECHANICAL CONNECTOR
CONNECTEUR MÉCANIQUE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Linearverbinder mechanisch zum Verbinden von zwei Stromschienen "TRACK ON DALI"	Linear connector mechanical for connecting two conductor tracks "TRACK ON DALI"	Connecteur linéaire mécanique pour relier deux rails conducteurs << TRACK ON DALI >>

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 99 / W 25 / H 32	0,04	69475	✓
schwarz black noir	L 99 / W 25 / H 32	0,04	69474	✓

ENDKAPPE EINBAU

END CAP RECESSED
EMBOUT ENCASTRÉE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für Stromschiene „TRACK ON DALI“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON DALI". All conductor tracks must be fitted with an end cap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails conducteurs doivent être munis d'un embout !

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	W 52 / H 38	0,01	67584	✓
schwarz black noir	W 52 / H 38	0,01	67583	✓

ENDKAPPE

END CAP
EMBOUT EN




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für Stromschiene „TRACK ON DALI“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON DALI". All conductor tracks must be fitted with an end cap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails conducteurs doivent être munis d'un embout !

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	W 31 / H 38	0,01	67581	✓
schwarz black noir	W 31 / H 38	0,01	67579	✓

EINBAUBÜGEL

INSTALLATION BRACKET
CROCHET D'INSTALLATION



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Verzinkter Einbaubügel inkl. Schraube für Stromschiene „TRACK ON DALI“ Einbau.	Galvanised mounting bracket incl. screw for conductor track "TRACK ON DALI" recessed.	Etrier de montage galvanisé, vis incluse, pour rail conducteur « TRACK ON DALI » encastré.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber silver argent	L 104 / W 15 / H 35	0,03	67569	✓


ADAPTER

ADAPTER
ADAPTATEUR



4-LEITER-ADAPTER (3 PHASEN+N)

4-CONDUCTOR ADAPTER (3 PHASES+N)
ADAPTATEUR 4 CONDUCTEURS (3 PHASES+N)



DE Beschreibung

3-Phasen-Stromschielen-Adapter inkl. Zugentlastung.

EN Description

3-phase conductor track adapter incl. strain relief.

FR Description

Adaptateur de rail conducteur triphasé, décharge de traction incluse.



230/440 Vac
3 x 16 A

max.
10 kg



230/440 Vac
3 x 16 A

max.
10 kg

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 75 / W 35 / H 45	0,06	60616	✓✓
☒ schwarz black noir	L 75 / W 35 / H 45	0,06	60614	✓✓
☒ silber silver argent	L 75 / W 35 / H 45	0,06	60615	✓✓

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69482	✓✓
☒ schwarz black noir	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69479	✓✓
☒ silber silver argent	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69481	✓✓

DALI 6-ADRIGER ADAPTER

DALI 6-WIRE ADAPTER
ADAPTATEUR DALI 6 CONDUCTEURS



DE Beschreibung

3-Phasen-Stromschielen-Adapter DALI ohne Zugentlastung.

EN Description

3-phase conductor track adapter DALI without strain relief.

FR Description

Adaptateur de rail conducteur triphasé DALI, décharge de traction non incluse.



DALI

230/440 Vac
3 x 16 A

max.
10 kg

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69478	✓✓
☒ schwarz black noir	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69476	✓✓
☒ silber silver argent	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69477	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ÄUSSERE ZUGENTLASTUNG

EXTERNAL CORD GRIP
CHARGE DE TRACTION EXTERNE





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Äussere Zugentlastung für Stromschiene "TRACK ON".	External Cord Grip for conductor track "TRACK ON".	Charge de traction externe pour le rail conducteur « TRACK ON ».
--	--	--

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 27 / H 12	0,01	69501	✓
schwarz black noir	Ø 27 / H 12	0,01	69498	✓

ALUMINIUM NIPPLE FÜR ADAPTER

ALUMINIUM NIPPLE FÜR ADAPTER
MAMELON EN ALUMINIUM POUR ADAPTATEUR




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Aluminium Nipple für Adapter für Stromschiene "TRACK ON".	Aluminum nipple for adapter for conductor track "TRACK ON".	Embout en aluminium pour adaptateur pour le rail conducteur « TRACK ON ».
---	---	---

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber silver argent	M 10 / Ø 25 / H 17	0,07	69502	✓
silber silver argent	M 13 / Ø 25 / H 17	0,07	69503	✓

MONTAGECLIP

CEILING BRACKET
SUPPORT DE PLAFOND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Montageclip für den Deckenbau für Stromschiene "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Mounting clip for ceiling installation for conductor track "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Clip de montage pour la fixation au plafond pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».
--	--	--

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 40 / W 24 / H 14	0,02	69488	✓
schwarz black noir	L 40 / W 24 / H 14	0,02	69487	✓

STARRE ROHRPENDE

RIGID TUBULAR PENDANT
PENDENTIF TUBULAIRE RIGIDE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Abhängung aus starrer Rohrpende inkl. Deckenbaldachin. – höhenverstellbar. M13 Gewindeklammer separat bestellen!	Suspension from rigid tubular pendant incl. ceiling canopy - height adjustable. M13 thread clamp order separately.	Suspension à partir d'un pendentif tubulaire rigide, y compris baldachin de plafond - réglable en hauteur. M13 pince à filetage à commander séparément.
--	--	---

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 100 / H 1200	0,08	67553	✓
schwarz black noir	Ø 100 / H 1200	0,08	67552	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

SEILABHÄNGUNG

WIRE SUSPENSION
SUSPENSION DE CÂBLES



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Seilabhngung 3000mm inkl. Schnellspanner und Deckenbefestiger aus Metall zur Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Wire suspension 3000mm incl. quick release and metal ceiling fastener for conductor track „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Suspension de cble 3000mm y compris tendeur rapide et fixation au plafond en mtal pour le rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
wei white blanc	H 3000 / L 40 / W 34	0,07	69473	✓
schwarz black noir	H 3000 / L 40 / W 34	0,07	69472	✓
silber silver argent	H 3000 / L 40 / W 34	0,07	67549	✓

SCHWERLASTHAKEN

HEAVY-DUTY HOOK
CROCHETS POUR CHARGES LOURDES



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schwerlasthaken fr Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“. – maximale Belastung 5kg	Heavy duty hooks for conductor track “TRACK ON / TRACK ON DALI”. - Maximum load 5kg	Crochet pour charges lourdes pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ». - charge maximale 5kg

max. 5 kg

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
wei white blanc	L 28 / W 26 / H 48	0,06	67587	✓
schwarz black noir	L 28 / W 26 / H 48	0,06	67586	✓

MECHANISCHER VERBINDER

MECHANICAL CONNECTOR
CONNECTEUR MCANIQUE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium inkl. Schrauben fr Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Mechanical connector made of aluminium incl. screws for conductor track “TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Connecteur mcanique en aluminium avec vis pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
wei white blanc	L 180 / W 26 / H 10	0,06	69494	✓
schwarz black noir	L 180 / W 26 / H 10	0,06	69493	✓
silber silver argent	L 180 / W 26 / H 10	0,06	67567	✓

M13 GEWINDEKLAMMER

M13 THREAD CLAMP
M13 PINCE  FILETAGE




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium mit M13 Gewindeklammer inkl. Schrauben fr Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Mechanical connector made of aluminium with M13 threaded clamp incl. screws for conductor track “TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Connecteur mcanique en aluminium avec clip filet M13, vis incluses pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
wei white blanc	L 100 / W 26 / H 10	0,03	69492	✓
schwarz black noir	L 100 / W 26 / H 10	0,03	69491	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST |  LA DEMANDE

1M BLINDABDECKUNG


1M BLIND COVER
1M BLIND COVER



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Blindabdeckung 1 Meter für Stromschiene "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Blindcover 1 meter for conductor track "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Couverture aveugle 1 mètre pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 1000 / W 26 / H 10	0,10	69496	✓
schwarz black noir	L 1000 / W 26 / H 10	0,10	69495	✓

MONOPOINT FÜR DECKENMONTAGE

MONOPOINT FOR CEILING MOUNTING
MONOPOINT DE MONTAGE AU PLAFOND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Deckenanbaubasis inkl. DALI Schiene.	Ceiling mounted base incl. DALI conductor track.	Base de montage au plafond DALI pour rail.		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 118 / H 38	0,35	69457	✓
schwarz black noir	Ø 118 / H 38	0,35	69456	✓

DECKENEINBAUADAPTER FÜR MONOPOINT

RECESSED MOUNTING ADAPTER FOR MONOPOINT
ADAPTATEUR DE MONTAGE AU PLAFOND POUR MONOPOINT



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Deckenanbaubasis für Monopoint.	Ceiling mounted base for monopoint.	Base de montage au plafond DALI pour monopoint.		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 144 / H 67	0,50	69459	✓
schwarz black noir	Ø 144 / H 67	0,50	69458	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



KURZER T-AUFHÄNGEBÜGEL

SHORT T-HANGER

ÉTRIER DE SUSPENSION COURT EN T



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Kurzer T-Aufhängebügel für Stromschiene « TRACK ON / TRACK ON DALI ».	Short T-Hanger for conductor track « TRACK ON / TRACK ON DALI ».	Etrier de suspension court en T pour le rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ silber silver argent	L 25 / W 24 / H 20	0,01	69489	✓

SCHNEIDWERKZEUG FÜR STROMSCHIENEN

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS

OUTIL DE COUPE POUR CONDUCTEURS DE RAILS



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schneidwerkzeug für Stromschiene "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Cutting tool for conductor track "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Outil de coupe pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».
WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
0,10	69497	✓

WERKZEUGEINSATZ ZUR ADAPTERVERDRAHTUNG

TOOL INSERT FOR ADAPTER WIRING

OUTILLAGE POUR LE CÂBLAGE D'ADAPTATEURS




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Werkzeugeinsatz zur Adapterverdrahtung für Stromschiene "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Tool Insert for adapter wiring for conductor track "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Outil Insertion de l'adaptateur pour le câblage pour le rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».
DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
Ø 7 / H 25	0,01	69504

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

1-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 1“

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 1"

PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss mit 1-Phasen-Schielen-Adapter mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Spotlight made of die-cast aluminium with 1-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail monophasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.

LED	CRI	SDCM	>50.000 h	25°	350°	220-240 V	
>80	≤3						

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,40	66421	✓
schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,40	66422	✓
weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1033	15	0,40	66451	✓
schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1033	15	0,40	66452	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

1-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 1“ GU10

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 1" GU10

PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 » GU10



**BULB
RECOMMENDATION:**

2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Strahler aus Aluminium-Druckguss mit 1-Phasen-Schienen-Adapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung exkl. Leuchtmittel	Spotlight made of die-cast aluminium with 1-circuit track adapter to accommodate GU10 luminaires. Delivery excl. Illuminant	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail monophasé pour accueillir des ampoules GU10. Livraison sans ampoules



GU10



1 x 6 W



350°



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	66417	✓
☒ schwarz black noir	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	66418	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

1-PHASEN-SCHIENE „VILLANOVA 1“

1-PHASE TRACK "VILLANOVA 1"
RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung

1-Phasen Schiene aus extrudiertem Aluminium mit zwei Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat bestellen).

EN Description

1-phase extruded aluminium track with two copper conductors for surface or pendant mounting (order accessories separately).

FR Description

Rail monophasé en aluminium extrudé avec deux conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	66361	✓✓
☒ schwarz black noir	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	66391	✓✓
☐ weiß white blanc	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	66362	✓✓
☒ schwarz black noir	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	66392	✓✓
☐ weiß white blanc	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	66363	✓✓
☒ schwarz black noir	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	66393	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG

END POWER FEEDING
ALIMENTATION FINALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endeinspeisung für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	End power feeding for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Alimentation d'extrémité pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 65 / W 30 / H 22	0,06	66365	✓
schwarz black noir	L 65 / W 30 / H 22	0,06	66395	✓

MITTELSPEISUNG

CENTRAL POWER FEEDING
ALIMENTATION CENTRALE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mittelspeisung für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Centre power feeding for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Alimentation centrale pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 80 / W 30 / H 22	0,06	66366	✓
schwarz black noir	L 80 / W 30 / H 22	0,06	66396	✓

ECKVERBINDER

CORNER CONNECTOR
CONNECTEUR D'ANGLE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
90° Eckverbinder für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	90° corner connector for "VILLANOVA 1" single-phase track.	Connecteur d'angle à 90° pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 80 / W 80 / H 22	0,08	66368	✓
schwarz black noir	L 80 / W 80 / H 22	0,08	66398	✓

FLEXVERBINDER

FLEXIBLE CONNECTOR
CONNECTEUR FLEXIBLE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Flexverbinder für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Flex connector for 1-phase track "VILLANOVA 1".	Connecteur flexible pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 335 / W 30 / H 22	0,14	66372	✓
schwarz black noir	L 335 / W 30 / H 22	0,14	66402	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

MECHANISCHER LÄNGSVERBINDER

MECHANICAL LENGTHWISE CONNECTOR
CONNECTEUR MÉCANIQUE LONGITUDINAL



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Längsverbinder – nicht stromführend – für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Mechanical lengthwise connector - non-current-carrying - for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Connecteur mécanique longitudinal - non conducteur de courant - pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER

ELECTRICAL LENGTHWISE CONNECTOR
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE LONGITUDINAL



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Elektrischer Längsverbinder – stromführend – für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Electrical lengthwise connector - current-carrying - for single-phase rail "VILLANOVA 1".	Connecteur électrique longitudinal - conducteur de courant - pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66373	✓
☒ schwarz black noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66403	✓

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66367	✓
☒ schwarz black noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66397	✓

ENDKAPPE

END CAP
CAPE FINAL



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	End cap for 1-phase track "VILLANOVA 1".	Embout pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 30 / W 1 / H 22	0,01	66374	✓
☒ schwarz black noir	L 30 / W 1 / H 22	0,01	66404	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WAND- / DECKENBEFESTIGER

WALL / CEILING FASTENERS
FIXATIONS MURALES / AU PLAFOND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Wand- / Deckenbefestiger aus Kunststoff für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Wall / ceiling fastener made of plastic for 1-phase track “VILLANOVA 1”.	Fixation murale / plafond en plastique pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 20 / W 16 / H 20	0,01	66371	✓
☒ schwarz black noir	L 20 / W 16 / H 20	0,01	66401	✓

SEILABHÄNGUNG

WIRE SUSPENSION
SUSPENSION DE CÂBLES



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Seilabhängung 2000mm inkl. Deckenbefestiger für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Wire SUSPENSION 2000mm incl. ceiling fastener for 1-phase track "VILLANOVA 1".	suspension de câble 2000mm incl. fixation au plafond pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	L 2000	0,06	66369	✓
☒ schwarz black noir	L 2000	0,06	66399	✓

ADAPTER

ADAPTER
ADAPTATEUR



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Adapter inkl. Zugentlastung für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Adapter incl. strain relief for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Adaptateur y compris décharge de traction pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 80 / W 5 / H 20	0,02	66364	✓
schwarz black noir	L 80 / W 5 / H 20	0,02	66394	✓

MECHANISCHER ADAPTER

MECHANICAL ADAPTER
ADAPTATEUR MÉCANIQUE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Adapter für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Mechanical adapter for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Adaptateur mécanique pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 51 / W 8 / H 22	0,04	66375	✓
schwarz black noir	L 51 / W 8 / H 22	0,04	66405	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



LED STREIFEN & PROFILE

LED STRIPES & PROFILES

LED BANDE LUMINEUSE & PROFILS

07

OVERVIEW



LEDLINE20
222



LED STRIPES Basic
230



LED STRIPES Advanced
231



LED STRIPES Special
232



COB LED STRIPES
232



LED STRIPES Outdoor
234





CABLE
235





LED STRIPES Accessories
236



LEDLINE20*standard*





LEDLINE20*low*



LEDLINE20*H*




LEDLINE20*recessed*



GEHÄUSEPROFIL „LEDLINE20“

HOUSING PROFILE "LEDLINE20"

PROFIL DE BOÎTIER « LEDLINE20 »



DE Beschreibung

Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Stripes.

EN Description

High-quality extruded aluminium profile for accommodating LED stripes.

FR Description

Profilé en aluminium extrudé de haute qualité pour recevoir des bandes LED.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COOLING CAPACITY (W/m)	MATERIAL NUMBER	
LEDLINE20standard				
weiß white blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	26	69297	✓
schwarz black noire RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	26	69296	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	26	69298	✓
weiß white blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	26	69301	✓
schwarz black noire RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	26	69299	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	26	69302	✓
LEDLINE20low				
weiß white blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 14	21	69282	✓
schwarz black noire RAL9005	L 2020 / W 20 / H 14	21	69281	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 14	21	69283	✓
weiß white blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 14	21	69285	✓
schwarz black noire RAL9005	L 3020 / W 20 / H 14	21	69284	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 14	21	69286	✓
LEDLINE20H				
weiß white blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	27,5	68851	✓
schwarz black noire RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	27,5	68852	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	27,5	68853	✓
weiß white blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	27,5	68854	✓
schwarz black noire RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	27,5	68855	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	27,5	68856	✓
LEDLINE20recessed				
weiß white blanche RAL9016	L 2020 / W 34 / H 26	33,5	69311	✓
schwarz black noire RAL9005	L 2020 / W 34 / H 26	33,5	69309	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 34 / H 26	33,5	69312	✓
weiß white blanche RAL9016	L 3020 / W 34 / H 26	33,5	69314	✓
schwarz black noire RAL9005	L 3020 / W 34 / H 26	33,5	69313	✓
alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 34 / H 26	33,5	69315	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ABDECKUNGEN „LEDLINE20“ FLACH

COVER "LEDLINE20" FLAT

COUVERTURE « LEDLINE20 » PLAT



opal | opal | opale



klar | clear | claire



schwarz | black | noire

DE Beschreibung

Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.

EN Description

Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LEDLINE20 product family.

FR Description

Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
 opal opal opale	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	68858	✓✓
 klar clear claire	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	68857	✓✓
 schwarz black noire	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	68859	✓✓
 opal opal opale	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	68862	✓✓
 klar clear claire	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	68861	✓✓
 schwarz black noire	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	68863	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL

ENDKAPPEN „LEDLINE20“ FLACH

ENDCAPS "LEDLINE20" FLAT

CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » PLAT


LEDLINE20standard




LEDLINE20low



LEDLINE20H



LEDLINE20recessed



DE Beschreibung

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.

EN Description

High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.

FR Description

Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
LEDLINE20standard			
weiß white blanche RAL9016	W 20 / H 20	69304	✓
schwarz black noire RAL9005	W 20 / H 20	69303	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 20 / H 20	69305	✓
LEDLINE20low			
weiß white blanche RAL9016	W 20 / H 14	69288	✓
schwarz black noire RAL9005	W 20 / H 14	69287	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 20 / H 14	69289	✓
LEDLINE20H			
weiß white blanche RAL9016	W 20 / H 20	68864	✓
schwarz black noire RAL9005	W 20 / H 20	68866	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 20 / H 20	68867	✓
LEDLINE20recessed			
weiß white blanche RAL9016	W 34 / H 26	69317	✓
schwarz black noire RAL9005	W 34 / H 26	69316	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 34 / H 26	69318	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ABDECKUNGEN „LEDLINE20“ U-FORM

COVER "LEDLINE20" U-FORM

COUVERTURE « LEDLINE20 » U-FORME



DE Beschreibung

Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.

EN Description

Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.

FR Description

Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
 opal opal opale	L 2020 / W 20 / H 14,2	69294	✓✓
 opal opal opale	L 3020 / W 20 / H 14,2	69295	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL

ENDKAPPEN „LEDLINE20“ U-FORM

ENDCAPS "LEDLINE20" U-FORM

CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » U-FORME

LEDLINE20_{standard}



LEDLINE20_{low}



LEDLINE20_H



LEDLINE20_{recessed}



DE Beschreibung

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U“ Abdeckung - paarweise verpackt.

EN Description

High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the „opal-U“ cover - packed in pairs.

FR Description

Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
LEDLINE20 standard			
weiß white blanche RAL9016	W 20 / H 29	69307	✓
schwarz black noire RAL9005	W 20 / H 29	69306	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 20 / H 29	69308	✓
LEDLINE20 low			
weiß white blanche RAL9016	W 20 / H 23	69292	✓
schwarz black noire RAL9005	W 20 / H 23	69291	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 20 / H 23	69293	✓
LEDLINE20 H			
weiß white blanche RAL9016	W 20 / H 29	69325	✓
schwarz black noire RAL9005	W 20 / H 29	69324	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 20 / H 29	69326	✓
LEDLINE20 recessed			
weiß white blanche RAL9016	W 34 / H 35	69322	✓
schwarz black noire RAL9005	W 34 / H 35	69321	✓
ähnlich alu eloxiert similar to anodised alu similaire à alu anodisé	W 34 / H 35	69323	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

MONTAGECLIP „LEDLINE20standard“ + „LEDLINE20low“

MOUNTING CLIP "LEDLINE20standard" + "LEDLINE20low"

CLIP DE MONTAGE « LEDLINE20standard » + « LEDLINE20low »



DE Beschreibung

Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 standard/low - paarweise verpackt.

EN Description

Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 standard/low product family - packed in pairs.

FR Description

Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 standard/low - emballé par paire.

COLOUR

DIMENSIONS (mm)

MATERIAL NUMBER



■ schwarz | black | noire

L 20 / W 14 / H 3,4

69327



MONTAGECLIP „LEDLINE20H“

MOUNTING CLIP "LEDLINE20H"

CLIP DE MONTAGE « LEDLINE20H »



DE Beschreibung

Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 H - paarweise verpackt

EN Description

Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 H product family - packed in pairs.

FR Description

Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 H - emballé par paire

COLOUR

DIMENSIONS (mm)

MATERIAL NUMBER



■ schwarz | black | noire

L 20 / W 17,8 / H 6,6

68868




✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUBÜGEL „LEDLINE20recessed“

INSTALLATION BRACKET "LEDLINE20recessed"

ETRIERS D'ENCASTREMENT « LEDLINE20recessed »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbaubügel zur einfachen Montage unserer Produktfamilie LEDLINE20recessed - paarweise verpackt.	Mounting bracket for easy mounting of our LEDLINE20recessed product family - packed in pairs.	Etrier d'encastrement pour un montage facile de notre famille de produits LEDLINE20recessed - emballé par paire.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
■ verzinkt galvanised galvanisé	L 25 / W 35 / H 18	69328	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED STRIPES BASIC

LED STRIPES BASIC
BANDE LED BASIC



CRI
>80

DE Beschreibung

Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/ Leistungsverhältnis in 4-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 2.200 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.

EN Description

Versatile LED strip with best price/performance ratio in 4 power levels with an output of up to 2,200 lm/m - Supplied on rolls with connection cable.

FR Description

Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix en 4 niveaux de puissance avec une sortie jusqu'à 2.200 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement.



>80

120°

DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 8	100	2700	550	5,5	60	24	62228	✓
L 20000 / W 8	100	2700	550	5,5	60	24	63291	✓
L 5000 / W 8	100	3000	550	5,5	60	24	62229	✓
L 20000 / W 8	100	3000	550	5,5	60	24	63292	✓
L 5000 / W 8	100	4000	550	5,5	60	24	62231	✓
L 20000 / W 8	100	4000	550	5,5	60	24	63293	✓
L 5000 / W 8	50	2700	1100	11	120	24	62232	✓
L 20000 / W 8	50	2700	1100	11	120	24	63294	✓
L 5000 / W 8	50	3000	1100	11	120	24	62233	✓
L 20000 / W 8	50	3000	1100	11	120	24	63295	✓
L 5000 / W 8	50	4000	1100	11	120	24	62234	✓
L 20000 / W 8	50	4000	1100	11	120	24	63296	✓
L 5000 / W 10	33,3	2700	1500	15,5	180	24	62235	✓
L 20000 / W 10	33,3	2700	1500	15,5	180	24	63297	✓
L 5000 / W 10	33,3	3000	1500	15,5	180	24	62236	✓
L 20000 / W 10	33,3	3000	1500	15,5	180	24	63298	✓
L 5000 / W 10	33,3	4000	1500	15,5	180	24	62237	✓
L 20000 / W 10	33,3	4000	1500	15,5	180	24	63299	✓
L 5000 / W 10	25	2700	2200	22,5	240	24	62238	✓
L 20000 / W 10	25	2700	2200	22,5	240	24	63301	✓
L 5000 / W 10	25	3000	2200	22,5	240	24	62239	✓
L 20000 / W 10	25	3000	2200	22,5	240	24	63302	✓
L 5000 / W 10	25	4000	2200	22,5	240	24	62241	✓
L 20000 / W 10	25	4000	2200	22,5	240	24	63303	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
LED-Stripe zum Einsatz für anspruchsvolle Anwendungen in 4-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 1.800 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.	LED strip for use in demanding applications in 4 power levels with an output of up to 1,800 lm/m - Supplied on reels with connection cable.	Bande LED à utiliser pour des applications exigeantes en 4 niveaux de puissance avec une sortie allant jusqu'à 1.800 lm/m - livrée sur rouleaux avec câble de raccordement.

LED

CRI

>90

120°

DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 8	100	2700	409	4,8	60	24	68976	✓✓
L 5000 / W 8	100	3000	417	4,8	60	24	68977	✓✓
L 5000 / W 8	100	4000	451	4,8	60	24	68978	✓✓
L 5000 / W 8	50	2700	807	9,6	120	24	68979	✓✓
L 5000 / W 8	50	3000	820	9,6	120	24	68981	✓✓
L 5000 / W 8	50	4000	884	9,6	120	24	68982	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	2700	1181	14,4	180	24	68983	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	3000	1211	14,4	180	24	68984	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	4000	1315	14,4	180	24	68985	✓✓
L 5000 / W 10	25	2700	1588	19,2	240	24	68989	✓✓
L 5000 / W 10	25	3000	1616	19,2	240	24	68991	✓✓
L 5000 / W 10	25	4000	1773	19,2	240	24	68992	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



LED STRIPES SPECIAL

LED STRIPES SPECIAL
BANDE LED SPECIAL



CRI
>80 / >90

DE Beschreibung

Verschiedene LED-Stripes zum Einsatz für spezielle Anwendungen in verschiedenen Lichtfarben mit unterschiedlichsten Eigenschaften – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.

EN Description

Various LED strips for use in special applications in different light colours with a wide range of properties - Supplied on reels with connection cable.

FR Description


Différentes bandes de LED à utiliser pour des applications spéciales dans différentes couleurs de lumière avec des caractéristiques très variées - Livraison sur rouleaux.



DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	CRI	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 10	166,7	RGB	>80	198	8	30	24	62242	✓
L 20000 / W 10	166,7	RGB	>80	198	8	30	24	63304	✓
L 5000 / W 10	100	RGB	>80	400	13	60	24	62243	✓
L 20000 / W 10	100	RGB	>80	400	13	60	24	63305	✓
L 5000 / W 10	25	CCT 2700-6500	>90	1355	14,4	120	24	68993	✓
L 5000 / W 12	50	RGB-W 3000	>90	555	19,2	120	24	68994	✓

COB LED STRIPE

COB LED STRIPE
COB LED BANDE



CRI
>90

DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 10	62,5	2700	800	9	384	24	68372	✓
L 5000 / W 10	62,5	3000	820	9	384	24	68373	✓
L 5000 / W 10	62,5	4000	840	9	384	24	68374	✓
L 5000 / W 10	33,3	CCT 2700-6500	560	6	560	24	68371	✓
L 5000 / W 12	50	RGB-W 3000	600	16	600	24	68376	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



LED STRIPES OUTDOOR

LED STRIPES OUTDOOR
BANDE LED OUTDOOR

CRI
>80



DE Beschreibung

Neon Flex LED-Stripe zum Einsatz im Außenbereich mit vertikaler oder horizontaler Biegerichtung – Lieferung auf Rollen – Montageprofil und Zubehör separat bestellen.

EN Description

Neon Flex LED strip for outdoor use with vertical or horizontal bending direction - Supplied on castors - Order mounting profile and accessories separately.

FR Description

Neon Flex LED-Stripe pour une utilisation en extérieur avec sens de courbure vertical ou horizontal - Livré sur rouleaux - Profil de montage et accessoires à commander séparément.



DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
BIEGERICHTUNG VERTIKAL BENDING DIRECTION VERTICAL SENS DE COURBURE VERTICAL								
L 5000 / W 15	50	3000	555	11	120	24	68341	✓
L 5000 / W 15	50	4000	575	11	120	24	68342	✓
L 5000 / W 15	50	CCT 2700-6500	605	11	120	24	68344	✓
BIEGERICHTUNG HORIZONTAL BENDING DIRECTION HORIZONTAL SENS DE COURBURE HORIZONTAL								
L 5000 / W 10	50	3000	305	15	120	24	68349	✓
L 5000 / W 10	50	4000	330	16	120	24	68351	✓
L 5000 / W 10	50	CCT 2700-6500	330	16	120	24	68353	✓
L 5000 / W 10	83,3	RGB	300	15	72	24	68355	✓

ACCESSORY SET

BIEGERICHTUNG VERTIKAL | BENDING DIRECTION VERTICAL | SENS DE COURBURE VERTICAL

Zubehör Set Accessory set Jeu d'accessoires 15 x 15 mm	68343*	✓
Zubehör Set Accessory set Jeu d'accessoires CCT 15 x 15 mm	68345*	✓
Montageklammer Aluminium mounting clip aluminium pince en aluminium 50 x 15 x 15 mm - VPE PU UE - 20 Stk. pcs. pcs.	68346	✓
Montageprofil Aluminium mounting profile aluminium profile de montage en aluminium 1.000 x 15 x 15 mm - VPE PU UE - 1 Stk. pcs. pcs.	68347	✓
Montageprofil Aluminium mounting profile aluminium profile de montage en aluminium 2.000 x 15 x 15 mm - VPE PU UE - 1 Stk. pcs. pcs.	68348	✓

BIEGERICHTUNG HORIZONTAL | BENDING DIRECTION HORIZONTAL | SENS DE COURBURE HORIZONTAL

Zubehör Set Accessory set Jeu d'accessoires 10 x 20 mm	68352*	✓
Zubehör Set Accessory set Jeu d'accessoires CCT 10 x 20 mm	68354*	✓
Zubehör Set Accessory set Jeu d'accessoires RGB 10 x 20 mm	68356*	✓
Montageklammer Aluminium mounting clip aluminium pince en aluminium 50 x 10 x 20 mm - VPE PU UE - 20 Stk. pcs. pcs.	68361	✓
Montageprofil Aluminium mounting profile aluminium profile de montage en aluminium 1.000 x 10 x 20 mm - VPE PU UE - 1 Stk. pcs. pcs.	68362	✓
Montageprofil Aluminium mounting profile aluminium profile de montage en aluminium 2.000 x 10 x 20 mm - VPE PU UE - 1 Stk. pcs. pcs.	68363	✓

DE Zusatzinformation

* Zubehör Set bestehend aus Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.

EN additional info

* Accessory set consisting of connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.

FR Informations complémentaires


* Jeu d'accessoires composé d'un câble de connexion, d'un capuchon de connexion.

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


ANSCHLUSSKABEL FÜR LED STRIPES

CONNECTION CABLE FOR LED STRIPES


CÂBLES DE CONNEXION POUR BANDES LED




flat | mono 69081




flat | CCT 69082



flat | RGB 69083




flat | RGBW 69084




round | mono 69085



round | CCT 69086



round | RGB 69087



round | RGBW 69088

DE Beschreibung

Anschlusskabel für LED Streifen in verschiedenen Ausführungen. **Auf Kundenwunsch laut Bestellung abgelängt.**

EN Description

Connection cable for LED strips in various designs. **Can be cutted to length according to customer order.**

FR Description

Câbles de raccordement pour bandes LED en différentes versions. **Coupé à la longueur souhaitée par le client, selon sa commande.**

TYPE		LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
flat cable	2 x 0,5mm ² for mono LED-Stripe	1000	0,04	69081	✓
	3 x 0,5mm ² for CCT LED-Stripe	1000	0,05	69082	✓
	4 x 0,5mm ² for RGB LED-Stripe	1000	0,06	69083	✓
	5 x 0,5mm ² for RGBW LED-Stripe	1000	0,08	69084	✓
round cable	2 x 0,5mm ² for mono LED-Stripe	1000	0,04	69085	✓
	3 x 0,5mm ² for CCT LED-Stripe	1000	0,05	69086	✓
	3 x 0,5mm ² + 1x 1mm ² for RGB LED-Stripe	1000	0,06	69087	✓
	4 x 0,5mm ² + 1x 1mm ² for RGBW LED-Stripe	1000	0,08	69088	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED STRIPES ACCESSORIES

LED STRIPES ACCESSORIES
BANDE LED ACCESSORIES

MATERIALNUMBER	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W/m)	WIDTH (mm)										
				single end wiring connector 2pol - 8mm	double ends wiring connector 2pol - 8mm	traceless connector 2pol - 8mm	single end wiring connector RGB 4pol - 10mm	double ends wiring connector RGB 4pol - 10mm	traceless connector RGB 4pol - 10mm	single end wiring connector LRS-SC-PC-8	double ends wiring connector LRS-SC-CC-8	traceless connector LRS-SC-EC-8	
				VERPACKUNGSEINHEIT / PACKING UNIT / UNITÉ DE CONDITIONNEMENT									
				5pcs	5pcs	10pcs	5pcs	5pcs	10pcs	5pcs	5pcs	10pcs	
				62244	62246	62248	62245	62247	62249	68964	68965	68963	
LED STRIPE BASIC													
62228	2700	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
63291	2700	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
62229	3000	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
63292	3000	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
62231	4000	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
63293	4000	5,5	8	•	•	•							
62232	2700	11	8	•	•	•							
63294	2700	11	8	•	•	•							
62233	3000	11	8	•	•	•							
63295	3000	11	8	•	•	•							
62234	4000	11	8	•	•	•							
63296	4000	11	8	•	•	•							
62235	2700	15,5	10										
63297	2700	15,5	10										
62236	3000	15,5	10										
63298	3000	15,5	10										
62237	4000	15,5	10										
63299	4000	15,5	10										
62238	2700	22,5	10										
63301	2700	22,5	10										
62239	3000	22,5	10										
63302	3000	22,5	10										
62241	4000	22,5	10										
63303	4000	22,5	10										

The image shows a grid with 12 columns and 10 rows. The first three columns contain vertical sequences of 8 dots each, starting from the second row from the top. The next three columns contain vertical sequences of 10 dots each, starting from the sixth row from the top. The remaining six columns are empty.

LED STRIPES ACCESSORIES

LED STRIPES ACCESSORIES
BANDE LED ACCESSORIES

MATERIALNUMBER	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W/m)	WIDTH (mm)										
				single end wiring connector 2pol - 8mm	double ends wiring connector 2pol - 8mm	traceless connector 2pol - 8mm	single end wiring connector RGB 4pol - 10mm	double ends wiring connector RGB 4pol - 10mm	traceless connector RGB 4pol - 10mm	single end wiring connector LRS-SC-PC-8	double ends wiring connector LRS-SC-CC-8	traceless connector LRS-SC-EC-8	
				VERPACKUNGSEINHEIT / PACKING UNIT / UNITÉ DE CONDITIONNEMENT									
				5pcs	5pcs	10pcs	5pcs	5pcs	10pcs	5pcs	5pcs	10pcs	
62244													
62246													
62248													
62245													
62247													
62249													
68964													
68965													
68963													
LED STRIPE ADVANCED													
68976	2700	4,8	8							•	•	•	
68977	3000	4,8	8							•	•	•	
68978	4000	4,8	8							•	•	•	
68979	2700	9,6	8										
68981	3000	9,6	8										
68982	4000	9,6	8										
68983	2700	14,4	10										
68984	3000	14,4	10										
68985	4000	14,4	10										
68989	2700	19,2	10										
68991	3000	19,2	10										
68992	4000	19,2	10										
LED STRIPE SPECIAL													
62242	RGB	8	10				•	•	•				
63304	RGB	8	10				•	•	•				
62243	RGB	13	10				•	•	•				
63305	RGB	13	10				•	•	•				
68994	RGB-WV 3000	19,2	12										
68993	CCT 2700-6500	14,4	10										
COB LED STRIPE													
68372	2700	10,7	10										
68373	3000	12,5	10										
68374	4000	12,5	10										

LED STREIFEN & PROFILE | 239



STOFFLEUCHTEN

FABRIC LUMINAIRES
LUMINAIRES À TEXTIL

08

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW	
COULEUR VUE D'ENSEMBLE	242

PASTERI PRO

HÄNGELEUCHTE	
PENDANT LUMINAIRE	
LUMINAIRE À SUSPENDRE	244

PASTERI PRO

ANBAULEUCHTE	
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE	
LUMINAIRE APPARENT	256

MARAUSA

WANDLEUCHTE	
WALL LUMINAIRE	
APPLIQUE MURAL.....	264

PASTERI PRO

WANDLEUCHTE	
WALL LUMINAIRE	
APPLIQUE MURALE	268

PASTERI PRO

STEHLEUCHTE	
FLOOR LUMINAIRE	
LAMPADAIRE	282

PASTERI PRO

TISCHLEUCHTE	
TABLE LUMINAIRE	
LUMINAIRE DE TABLE	284

VALSENO PRO

HÄNGELEUCHTE	
PENDANT LUMINAIRE	
LUMINAIRE À SUSPENDRE	288

VALSENO PRO

WANDLEUCHTE	
WALL LUMINAIRE	
APPLIQUE MURALE	292

VALSENO PRO

STEHLEUCHTE	
FLOOR LUMINAIRE	
LAMPADAIRE	294

VALSENO PRO

TISCHLEUCHTE	
TABLE LUMINAIRE	
LUMINAIRE DE TABLE	296



FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW

COULEUR VUE D'ENSEMBLE



- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- balck
- noir



- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré




- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin



- silber
- silver
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- cooper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé



- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné




- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite




- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique




- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique



- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature



- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino



- beige
- beige
- beige



- creme
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat




- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017




- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung

Hängeleuchte einflamig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Suspension luminaire single light, incl. ceiling canopy and feeder cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Suspension à une lumière, y compris plafonnier et câble d'alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27



1 x 60 W



220-240 V

COLOUR	SUITABLE FOR SHADE SIZE (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ nickel matt nickel matt nickel matt	Ø 150 / 300 / 380 / 450 / 530	1500	0,31	61372	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 150 / 300 / 380 / 450 / 530	1500	0,31	68049	✓
■ nickel matt nickel matt nickel matt	Ø 150 / 300 / 380 / 450 / 530	2500	0,35	61373	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 150 / 300 / 380 / 450 / 530	2500	0,35	69378	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27

ONLY FOR

1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig.
Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen
und Größen lieferbar.

Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single
light. Fabric shades available in different colour combinations
and sizes on request.

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre
« PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en
tissu disponible sur demande dans différentes
combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62574	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	62573	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	62575	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	62576	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	62577	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	62578	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	62579	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62581	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62582	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62583	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62584	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	62585	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62586	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62587	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62588	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	68834	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire "PASTERI PRO" E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ ☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	62591	✓
☐ ☐ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 300 / H 280	0,62	62589	✓
☒ ☐ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 280	0,62	62592	✓
☐ ☐ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 300 / H 280	0,62	62593	✓
☐ ☐ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 300 / H 280	0,62	62594	✓
☐ ☐ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 300 / H 280	0,62	62595	✓
☐ ☐ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 300 / H 280	0,62	62596	✓
☐ ☐ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62597	✓
☐ ☐ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	62598	✓
☒ ☐ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	62599	✓
☐ ☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	62601	✓
☒ ☐ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 300 / H 280	0,62	62602	✓
☐ ☐ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62603	✓
☐ ☐ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62604	✓
☐ ☐ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62605	✓
☒ ☐ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	68835	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27




DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	61374	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 380 / H 230	0,95	62137	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 380 / H 230	0,95	61375	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 380 / H 230	0,95	61376	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 380 / H 230	0,95	61377	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 380 / H 230	0,95	61801	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 380 / H 230	0,95	61802	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61803	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	61804	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	61805	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	61806	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 380 / H 230	0,95	61807	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61809	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61811	✓
Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61812	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27



**BULB
RECOMMENDATION:**
110048



**BULB
RECOMMENDATION:**
110022

DE Beschreibung

Hängeleuchte dreiflämmig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Suspension luminaire triple light, incl. ceiling canopy and feed cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire à suspendre à trois lumières avec baldaquin et câble d'alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27



3 x 60 W



220-240 V



COLOUR	SUITABLE FOR SHADE SIZE	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ nickel matt nickel matt nickel matt	Ø 450 / 530	1500	1,06	61903	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 450 / 530	1500	1,06	69383	✓
■ nickel matt nickel matt nickel matt	Ø 450 / 530	2500	1,14	61904	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 450 / 530	2500	1,14	69384	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »




SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61903, 61904 | 3 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 230	1,60	61378	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 530 / H 230	1,60	62138	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 230	1,60	61379	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 530 / H 230	1,60	61381	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 230	1,60	61382	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 230	1,60	61813	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 230	1,60	61814	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 230	1,60	61815	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 230	1,60	61816	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 230	1,60	61817	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 230	1,60	61818	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 530 / H 230	1,60	61819	✓
Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 230	1,60	61822	✓
Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 230	1,60	61823	✓
Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 230	1,60	61824	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »




SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61903, 61904 | 3 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "PASTERI PRO" pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ ☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	62607	✓
☐ ☐ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 450 / H 280	1,17	62606	✓
☒ ☐ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 450 / H 280	1,17	62608	✓
☒ ☐ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 450 / H 280	1,17	62609	✓
☒ ☐ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,17	62611	✓
☒ ☐ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 450 / H 280	1,17	62612	✓
☒ ☐ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,17	62613	✓
☒ ☐ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62614	✓
☐ ☒ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	62615	✓
☒ ☒ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	62616	✓
☒ ☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	62617	✓
☒ ☒ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 450 / H 280	1,17	62618	✓
☐ ☐ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62619	✓
☐ ☐ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62621	✓
☐ ☐ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62622	✓
☒ ☐ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	68836	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”


PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, 61904 | 3 x E27





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflämmig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for “PASTERI PRO” pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
□□ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62624	✓
■ ■ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	62623	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	62625	✓
■ ■ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	62626	✓
■ ■ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	62627	✓
■ ■ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	62628	✓
■ ■ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	62629	✓
■ ■ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62631	✓
□ ■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62632	✓
■ ■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62633	✓
■ ■ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62634	✓
■ ■ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	62635	✓
■ ■ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62636	✓
■ ■ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62637	✓
■ ■ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62638	✓
■ ■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	68837	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung

Hängeleuchte zweiflämmig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Suspension luminaire double light, incl. ceiling canopy and feeder cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire à suspendre à deux lumières avec baldaquin et câble d'alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27



2 x 60 W



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ nickel matt nickel matt nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	1500	0,82	61383	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	L 335 / W 60 / H 40	1500	0,82	69379	✓
■ nickel matt nickel matt nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	2500	0,84	61384	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	L 335 / W 60 / H 40	2500	0,84	69381	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“



FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61383, 61384, 69379,
69381 | 2 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 zweiflam- mig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombina- tionen und Größen lieferbar.	Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 double light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à deux lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61385	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	L 750 / W 220 / H 230	1,24	62139	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61386	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61387	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61388	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61825	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61826	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61827	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61828	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61829	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61831	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61832	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61834	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61835	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61836	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61389	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	62141	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61391	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61392	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61393	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61837	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61838	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61839	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61841	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61842	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61843	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61844	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61846	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61847	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61848	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO MAX“

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO MAX"

LUMINAIRE EN SUSPENSION « PASTERI PRO MAX »



BULB
RECOMMENDATION:
110112



DELIVERY WITH
SMALL PACKING SIZE



DE Beschreibung

Hängeleuchte mit Stoffschirm inkl. Fassung für 1x E27 Leuchtmittel, transparentem Einspeisekabel und Baldachin. Leuchtmittel separat bestellen. Auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Pendant luminaire with fabric shade incl. socket for 1x E27 bulb, transparent feed cable and canopy. Order bulbs separately. Available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Luminaire à suspendre avec abat-jour en tissu, douille pour 1x ampoule E27, câble d'alimentation transparent et baldaquin inclus. Ampoule à commander séparément. Demande disponible en différentes combinaisons de couleurs et tailles.



E27



1 x 60 W




220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur					
■ ■ schwarz/gold black/or noir/or	Ø 800 / H 800	3000	2,82	67958	✓
■ ■ schwarz/gold black/or noir/or	Ø 1000 / H 600	3000	3,32	67959	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27



BULB
RECOMMENDATION:
110048



Ø 330

DE Beschreibung

Anbauleuchte dreiflämmig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Surface-mounted luminaire triple light, to accommodate E27 luminaires. Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire apparent à trois lumières pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27



3 x 60 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ nickel matt nickel mat satin nickel	Ø 330	0,981	61394	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61394 | 3 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 dreiflämmig inkl. opalem Diffusor. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" E27 three-luminaire surface-mounted luminaire incl. opal diffuser. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à trois lumières, diffuseur opale inclus. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
□ □ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	61395	✓
■ ■ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 475 / H 180	0,93	62136	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 475 / H 180	0,93	61396	✓
■ ■ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 475 / H 180	0,93	61397	✓
■ ■ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 475 / H 180	0,93	61398	✓
■ ■ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 475 / H 180	0,93	61849	✓
■ ■ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 475 / H 180	0,93	61851	✓
■ ■ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61852	✓
■ ■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	61853	✓
■ ■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	61854	✓
■ ■ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	61855	✓
■ ■ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 475 / H 180	0,93	61856	✓
■ ■ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61858	✓
■ ■ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61859	✓
■ ■ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61861	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO BIG“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "PASTERI PRO BIG" E27

LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO BIG » E27



BULB
RECOMMENDATION:
110048



DE Beschreibung

Anbauleuchte mit Stoffschirm in verschiedenen Größen zur Aufnahme von unterschiedlich vielen E27 Leuchtmitteln. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Surface-mounted luminaire with fabric shade in various sizes to accommodate different numbers of E27 luminaires. For details see following table. Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire apparent avec abat-jour en tissu de différentes tailles pour accueillir un nombre variable d'ampoules E27. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément.



E27



220-240 V




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
 weiß white blanc	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62378	✓
 creme creme crème	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62379	✓
 taupe taupe taupe	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62381	✓
 schwarz black noir	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62382	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62383	✓
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62384	✓
 grau grey gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62385	✓
 marsala marsala marsala	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62386	✓
 Leinen grau linen grey lin gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62387	✓
 Leinen natur linen natural lin nature	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62388	✓
 Leinen braun linen brown lin brun	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62389	✓
 weiß white blanc	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62391	✓
 creme creme crème	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62392	✓
 taupe taupe taupe	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62393	✓
 schwarz black noir	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62394	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62395	✓
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62396	✓
 grau grey gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62397	✓
 marsala marsala marsala	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62398	✓
 Leinen grau linen grey lin gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62399	✓
 Leinen braun linen brown lin brun	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62402	✓
 Leinen natur linen natural lin nature	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62401	✓
 weiß white blanc	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62403	✓
 creme creme crème	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62404	✓
 taupe taupe taupe	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62405	✓
 schwarz black noir	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62406	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62407	✓
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62408	✓
 grau grey gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62409	✓
 marsala marsala marsala	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62411	✓
 Leinen grau linen grey lin gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62412	✓
 Leinen natur linen natural lin nature	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62413	✓
 Leinen braun linen brown lin brun	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62414	✓
 weiß white blanc	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62415	✓
 creme creme crème	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62416	✓
 taupe taupe taupe	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62417	✓
 schwarz black noir	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62418	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62419	✓
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62421	✓
 grau grey gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62422	✓
 marsala marsala marsala	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62423	✓
 Leinen grau linen grey lin gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62424	✓
 Leinen natur linen natural lin nature	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62425	✓
 Leinen braun linen brown lin brun	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62426	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung

Anbauleuchte mit dekorativem Effekt einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln, ohne Schirm und Diffusor, inkl. Schraubring. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Surface-mounted luminaire with decorative effect, single light to accommodate E27 bulbs, without shade and diffuser, incl. screw ring. Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire apparent à effet décoratif à une lumière pour accueillir des ampoules E27, sans abat-jour ni diffuseur, anneau à vis inclus. Ampoules à commander séparément.



E27



1 x 60 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß matt white matt blanc mat	Ø 115 / H 105	0,19	61772	✓
☒ schwarz matt black matt noir mat	Ø 115 / H 105	0,19	61771	✓
☐ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 115 / H 105	0,19	61773	✓
☐ chrom chrome chrome	Ø 115 / H 105	0,19	61774	✓
☐ braun brown brun	Ø 115 / H 105	0,19	61775	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61771, 61772, 61773,
61774, 61775

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
□□ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62574	✓
■■ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	62573	✓
■■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	62575	✓
■■ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	62576	✓
■■ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	62577	✓
■■ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	62578	✓
■■ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	62579	✓
■■ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62581	✓
□■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62582	✓
■■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62583	✓
■■ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62584	✓
■■ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	62585	✓
■■ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62586	✓
■■ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62587	✓
■■ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62588	✓
■■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	68834	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61771, 61772, 61773,
61774, 61775



DE Beschreibung

Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade with diffusor for "PASTERI PRO" E27 surface-mounted luminaire with decorative effect, single light. Details see table below. Order bulbs separately. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu avec diffuseur pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 avec effet décoratif à une lumière. Pour les détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß white blanc	Ø 300 / H 220	0,68	62657	✓
 creme creme crème	Ø 300 / H 220	0,68	62656	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 220	0,68	62658	✓
 taupe taupe taupe	Ø 300 / H 220	0,68	62659	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 300 / H 220	0,68	62661	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 300 / H 220	0,68	62662	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 300 / H 220	0,68	62663	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62664	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	62665	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	62666	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 300 / H 220	0,68	62667	✓
 marsala marsala marsala	Ø 300 / H 220	0,68	62668	✓
 Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62669	✓
 Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62671	✓
 Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62672	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 300 / H 220	0,68	68839	✓
 weiß white blanc	Ø 450 / H 280	1,42	62674	✓
 creme creme crème	Ø 450 / H 280	1,42	62673	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 450 / H 280	1,42	62675	✓
 taupe taupe taupe	Ø 450 / H 280	1,42	62676	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,42	62677	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 450 / H 280	1,42	62678	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,42	62679	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62681	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	62682	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	62683	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,42	62684	✓
 marsala marsala marsala	Ø 450 / H 280	1,42	62685	✓
 Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62686	✓
 Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62687	✓
 Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62688	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 450 / H 280	1,42	68841	✓
 weiß white blanc	Ø 530 / H 280	1,68	62691	✓
 creme creme crème	Ø 530 / H 280	1,68	62689	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 280	1,68	62692	✓
 taupe taupe taupe	Ø 530 / H 280	1,68	62693	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,68	62694	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 280	1,68	62695	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,68	62696	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62697	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	62698	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	62699	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,68	62701	✓
 marsala marsala marsala	Ø 530 / H 280	1,68	62702	✓
 Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62703	✓
 Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62704	✓
 Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62705	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,68	68842	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „MARAUSA“ E27

WALL LUMINAIRE "MARAUSA" E27
APPLIQUE « MARAUSA » E27



DE Beschreibung

Wandleuchte einflamig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Applique murale à une lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27



1 x 40 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
TEXTILKABEL TEXTILE CABLE CÂBLE TEXTILE					
☐ weiß struktur white structured structure blanche	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64474	✓✓
☒ schwarz struktur black structured structure noire	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64473	✓✓
PVC KABEL TRANSPARENT PVC CABLE TRANSPARENT CÂBLE PVC TRANSPARENT					
☐ nickel satiniert nickel satin nickel satiné	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64475	✓✓
☐ chrom chrome chrome	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64476	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



GLAS „MARAUSA“

GLASS "MARAUSA"
VERRE « MARAUSA »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

64473, 64474, 64475,
64476 | 1 x E27

BULB RECOMMENDATION:

110048

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Opales Glas in weiß zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Opal glass in white for wall luminaire "MARAUSA" E27.	Verre opale blanc pour applique « MARAUSA » E27.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 100 / H 270	0,42	64477	✓

SCHIRM „MARAUSA“

UMBRELLA "MARAUSA"
PARAPLUIE « MARAUSA »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

64473, 64474, 64475,
64476 | 1 x E27


BULB RECOMMENDATION:

110077

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Moderner Drahtschirm zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Modern wire shade for wall luminaire "MARAUSA" E27.	Abat-jour moderne en fil métallique pour l'applique « MARAUSA » E27.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 180 / H 200	0,20	64482	✓
☒ schwarz black noir	Ø 180 / H 200	0,20	64481	✓
☐ chrom chrome chrome	Ø 180 / H 200	0,20	64483	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ / „MARAUSA“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO" / "MARAUSA"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » / « MARAUSA »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" E27 single light and "MAURAUSA" E27 surface-mounted luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à une lumière et « MAURAUSA » E27. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur								
□ □ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61407	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62574	✓
■ ■ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	62144	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62573	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	61408	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62575	✓
■ ■ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	61409	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62576	✓
■ ■ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	61411	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62577	✓
■ ■ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	61874	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62578	✓
■ ■ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	61875	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62579	✓
■ ■ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61876	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62581	✓
□ ■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61877	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62582	✓
■ ■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61878	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62583	✓
■ ■ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61879	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62584	✓
■ ■ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	61881	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62585	✓
■ ■ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61883	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62586	✓
■ ■ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61884	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62587	✓
■ ■ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61885	✓	Ø 150 / H 400	0,34	62588	✓
■ ■ schwarz/weiß black/white noir/blanc					Ø 150 / H 400	0,34	68834	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 SCHWENKBAR

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 SWIVELLING
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 ORIENTABLE



DE Beschreibung

Wandleuchte mit Scherenarm schwenkbar einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.
Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire with scissor arm swivelling single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.


FR Description

Applique murale avec bras en ciseaux pivotant à une lumière pour accueillir des ampoules E27.
Ampoules à commander séparément.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	68293	✓
■ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	61905	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61905, 68293 | 1 x E27




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 schwenkbar. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 swivelling. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour l’applique « PASTERI PRO » E27 orientable. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 230 / H 140	0,30	61886	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 230 / H 140	0,30	62143	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 230 / H 140	0,30	61887	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 230 / H 140	0,30	61888	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 230 / H 140	0,30	61889	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 230 / H 140	0,30	61891	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 230 / H 140	0,30	61892	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 230 / H 140	0,30	61893	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 230 / H 140	0,30	61894	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 230 / H 140	0,30	61895	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 230 / H 140	0,30	61896	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 230 / H 140	0,30	61897	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 230 / H 140	0,30	61899	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 230 / H 140	0,30	61901	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 230 / H 140	0,30	61902	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung

Wandleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Applique murale à simple lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27



1 x 40 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz struktur black structured noir structuré	W 100 / H 170 / D 145	0,95	68291	✓
■ nickel matt nickel matt nickel mat	W 100 / H 170 / D 145	0,95	61906	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 FLEX

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 FLEX

APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX



DE Beschreibung

Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light. Order bulbs separately.

FR Description

Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d'un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.



E27

1 x 40 W

220-240 V

2 x

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
LED							
■ schwarz black noir	W 100 / H 170 / D 145 / L 230	3000	320	3,5	0,92	68292	✓
■ nickel matt nickel matt nickel mat	W 100 / H 170 / D 145 / L 230	3000	320	3,5	0,92	63289	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61906, 68291 | 1 x E27

SUITABLE FOR LUMINAIRE:
63289, 68292 | 1 x E27

DE Beschreibung

Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig.
Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen
und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 single
light. Fabric shades available in different colour combinations
and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » E27 à
une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans
différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
□□ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	61401	✓
■ ■ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 160	0,20	62142	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 160	0,20	61402	✓
■ ■ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,20	61403	✓
■ ■ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,20	61404	✓
■ ■ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 160	0,20	61862	✓
■ ■ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,20	61863	✓
■ ■ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61864	✓
□ ■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	61865	✓
■ ■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	61866	✓
■ ■ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	61867	✓
■ ■ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,20	61868	✓
■ ■ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61871	✓
■ ■ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61872	✓
■ ■ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61873	✓
■ ■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	68843	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 FLEX KURZ

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 FLEX SHORT

APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX COURT



- Das Haupt- und das Leselicht können mit 2 Schaltern an der Unterseite der Leuchte getrennt geschaltet werden.
- The main and the reading light can be switched separately with 2 switches on the bottom of the luminaire.
- La lumière principale et la lumière de lecture peuvent être commutées séparément à l'aide de deux interrupteurs situés sur la partie inférieure de la luminaire.



DE Beschreibung

Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light. Order bulbs separately.

FR Description

Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d'un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.

LED



E27



1 x 40 W



220-240 V



2x

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
LED							
■ nickel matt nickel matt nickel mat	W 100 / H 170 / D 95 / L 230	3000	320	3,5	0,92	61983	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	W 100 / H 170 / D 95 / L 230	3000	320	3,5	0,92	69385	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61983, 69385



DE Beschreibung

Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.

EN Description

Semi-circular fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.

FR Description

Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l'applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur	HALBRUND SEMICIRCULAR SEMI-CIRCULAIRE			
☐ ☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61984	✓
☐ ☐ creme/creme creme/creme crème/crème	W 220 / H 300 / D 110	0,41	62128	✓
☐ ☐ schwarz/gold black/gold noir/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61985	✓
☐ ☐ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61986	✓
☐ ☐ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61987	✓
☐ ☐ taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61988	✓
☐ ☐ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61989	✓
☐ ☐ grau/silber grey/silver gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61991	✓
☐ ☐ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61992	✓
☐ ☐ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61993	✓
☐ ☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61994	✓
☐ ☐ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61995	✓
☐ ☐ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61996	✓
☐ ☐ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61997	✓
☐ ☐ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61998	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Rectangular fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour carré en tissu pour l’applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
ECKIG ANGULAR ANGULAIRE				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64921	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64922	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64923	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64924	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64925	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64926	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64927	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64928	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64929	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64931	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64932	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64933	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64934	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64935	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ LED

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" LED
APPLIQUE « PASTERI PRO » LED



DE Beschreibung

Wandleuchte mit integrierter LED-Technik nicht dimmbar.

EN Description

Wall luminaire with integrated LED technology not dimmable.

FR Description

Applique murale avec technique LED intégrée non réglable.





220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	W 70 / H 220 / D 24	3000	460	5	0,313	61981	✓

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E14

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E14
APPLIQUE « PASTERI PRO » E14



DE Beschreibung

Wandleuchte zweiflämmig zur Aufnahme von E14 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire double light, for E14 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Applique murale à deux lumières pouvant accueillir des ampoules E14. Ampoules à commander séparément.



E14

2 x 40 W

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	W 70 / H 220 / D 55	0,311	61982	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



DE Beschreibung

Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.

EN Description

Semi-circular fabric shade for “PASTERI PRO” LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.

FR Description

Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l'applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



DE Beschreibung

Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.

EN Description

Rectangular fabric shade for “PASTERI PRO” LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.

FR Description

Abat-jour carré en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur	HALBRUND SEMICIRCULAR SEMI-CIRCULAIRE			
weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62001	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62127	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62002	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62003	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62004	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62005	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62006	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62007	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62008	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62009	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62011	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62012	✓
Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62013	✓
Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62014	✓
Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62015	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62016	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62129	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62017	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62018	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62019	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62021	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62022	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62023	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62024	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62025	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62026	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62027	✓
Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62028	✓
Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62029	✓
Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62031	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur	ECKIG ANGULAR ANGULAIRE			
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62032	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62131	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62033	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62034	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62035	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62036	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62037	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62038	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62039	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62041	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62042	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62043	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62044	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62045	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62046	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62047	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62132	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62048	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62049	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62051	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62052	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62053	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62054	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62055	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62056	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62057	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62058	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62059	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62061	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62062	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62063	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62133	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62064	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62065	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62066	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62067	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62068	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62069	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62071	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62072	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62073	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62074	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62075	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62076	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62077	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STEHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

FLOOR LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27
LAMPADAIRE « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung

Stehleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.
Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Floor luminaire with single light for E27 bulbs.
Order bulbs separately.

FR Description

Lampadaire à une lumière pouvant accueillir des ampoules
E27. Ampoules à commander séparément.



E27



1 x 60 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz strukturiert black structured noir structuré	Ø 230 / H 1345	4,17	68295	✓
■ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 230 / H 1345	4,17	61412	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE “PASTERI PRO”

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68295, 61412 | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Stehleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for “PASTERI PRO” floor luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour le lampadaire « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	61413	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 280 / H 285	0,53	62145	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 280 / H 285	0,53	61414	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 280 / H 285	0,53	61415	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 280 / H 285	0,53	61416	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 280 / H 285	0,53	62146	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 280 / H 285	0,53	62147	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62148	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	62149	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	62151	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	62152	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 280 / H 285	0,53	62153	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62154	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62155	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62156	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

TABLE LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27

LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung

Tischleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.
Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Table luminaire with single light for E27 bulbs.
Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire de table à une lumière pouvant accueillir des
ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27



1 x 60 W



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 150 / H 265	0,73	68294	✓
■ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 150 / H 265	0,73	61405	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68294, 61405 | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung EN Description FR Description

Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig.
Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen
und Größen lieferbar.

Fabric shade for "PASTERI PRO" table luminaire E27 single
light. Fabric shades available in different colour combinations
and sizes on request.

Abat-jour en tissu pour la lampe de table « PASTERI PRO »
E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande
dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.



COLOUR		DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur		H 160				H 400			
	weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	61401	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62574	✓
	creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 160	0,20	62142	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62573	✓
	schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 160	0,20	61402	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62575	✓
	taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,20	61403	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62576	✓
	anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/an- thracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,20	61404	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62577	✓
	taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 160	0,20	61862	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62578	✓
	cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,20	61863	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62579	✓
	grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61864	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62581	✓
	weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	61865	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62582	✓
	schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	61866	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62583	✓
	grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	61867	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62584	✓
	marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,20	61868	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62585	✓
	Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61871	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62586	✓
	Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61872	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62587	✓
	Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,20	61873	✓	Ø 150 / H 400	0,30	62588	✓
	schwarz/weiß black/white noir/blanc					Ø 150 / H 400	0,34	68834	

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 TOUCH

TABLE LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 TOUCH

LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27 TOUCH



DE Beschreibung

Tischleuchte „TOUCH“ aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Table luminaire "TOUCH" made of metal, single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire de table « TOUCH » en métal à une lumière pour accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 120 / H 35	0,35	61406	✓
■ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 120 / H 35	0,35	69382	

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61406, 69382 | 1 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
-----------------	----------------	----------------

Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO“ E27 TOUCH einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

Fabric shade for "PASTERI PRO" table luminaire E27 TOUCH single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.


Abat-jour en tissu pour la lampe de table "PASTERI PRO" E27 TOUCH à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61407	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	62144	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	61408	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	61409	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	61411	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	61874	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	61875	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61876	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61877	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61878	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61879	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	61881	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61883	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61884	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61885	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „VASENO PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "VASENO PRO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « VASENO PRO » E27



BULB
RECOMMENDATION:
110048



BULB
RECOMMENDATION:
110022

DE Beschreibung

Hängeleuchte aus beschichtetem Stahl einflammig
inkl. Deckenbaldachin und Textilkabel zur Aufnahme
von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Suspension luminaire made of coated steel, single light
incl. ceiling canopy and textile cable for E27 bulbs.
Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier revêtu, à une lumière avec
baldaquin et câble textile pour ampoules E27. Ampoules à
commander séparément.



E27



1 x 60 W



220-240 V



COLOUR	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	2000	0,62	62719	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „VASENO PRO“

FABRIC SHADE "VASENO PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « VASENO PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „VASENO PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "VASENO PRO" pendant luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « VASENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	61374	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 380 / H 230	0,95	62137	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 380 / H 230	0,95	61375	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 380 / H 230	0,95	61376	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 380 / H 230	0,95	61377	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 380 / H 230	0,95	61801	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 380 / H 230	0,95	61802	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61803	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	61804	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	61805	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	61806	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 380 / H 230	0,95	61807	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61809	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61811	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61812	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


STOFFSCHIRM „VASENO PRO“

FABRIC SHADE "VASENO PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « VASENO PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62719 | 1 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „VASENO PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "VASENO PRO" pendant luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « VASENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ ☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	62607	✓
☐ ☐ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 450 / H 280	1,17	62606	✓
☒ ☐ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 450 / H 280	1,17	62608	✓
☐ ☐ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 450 / H 280	1,17	62609	✓
☐ ☐ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,17	62611	✓
☐ ☐ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 450 / H 280	1,17	62612	✓
☐ ☐ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,17	62613	✓
☐ ☐ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62614	✓
☐ ☐ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	62615	✓
☒ ☐ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	62616	✓
☐ ☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	62617	✓
☒ ☐ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 450 / H 280	1,17	62618	✓
☐ ☐ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62619	✓
☐ ☐ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62621	✓
☐ ☐ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62622	✓
☒ ☐ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	68836	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „VASENO PRO“

FABRIC SHADE "VASENO PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « VASENO PRO »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „VASENO PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "VASENO PRO" pendant luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « VASENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
☐ ☐ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62624	✓
☐ ☐ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	62623	✓
☐ ☐ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	62625	✓
☐ ☐ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	62626	✓
☐ ☐ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	62627	✓
☐ ☐ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	62628	✓
☐ ☐ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	62629	✓
☐ ☐ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62631	✓
☐ ☐ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62632	✓
☐ ☐ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62633	✓
☐ ☐ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62634	✓
☐ ☐ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	62635	✓
☐ ☐ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62636	✓
☐ ☐ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62637	✓
☐ ☐ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62638	✓
☐ ☐ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	68837	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „VASENO PRO“ LED

WALL LUMINAIRE "VASENO PRO" LED
APPLIQUE « VASENO PRO » LED



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium mit integrierter LED-Technik nicht dimmbar.

EN Description

Wall luminaire made of aluminium with integrated LED technology not dimmable.

FR Description

Applique murale en aluminium avec technique LED intégrée non réglable.



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
LED							
■ schwarz black noir	W 142 / H 102 / D 31	3000	460	5	0,50	62721	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „VALENO PRO“

FABRIC SHADE "VALENO PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « VALENO PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62721 | 1 x E27






DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „VALENO PRO“ LED. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Semi-circular fabric shade for “VALENO PRO” LED wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l’applique murale « VALENO PRO » LED. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62725	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62724	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62726	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62727	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62728	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62729	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62731	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62732	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62733	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62734	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62735	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62736	✓
  Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62737	✓
  Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62738	✓
  Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	62739	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STEHLEUCHTE „VASENO PRO“ E27

FLOOR LUMINAIRE "VASENO PRO" E27
LAMPADAIRE « VASENO PRO » E27



DE Beschreibung

Stehleuchte aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Floor luminaire made of metal with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Lampadaire en métal à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	Ø 300 / H 1400	6,26	62723	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „VASENO PRO“

FACRIC SHADE „VASENO PRO“

PARAPLUIE EN TISSU « VASENO PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62723 | 1 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Stehleuchte „VASENO PRO“ E27 einflammig.
Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen
und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "VASENO PRO" floor luminaire E27 single
light. Fabric shades available in different colour combinations
and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour le lampadaire « VASENO PRO » E27
à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans
différentes combinaisons de couleurs et tailles.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
□□ weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62624	✓
■ ■ creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	62623	✓
■ ■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	62625	✓
■ ■ taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	62626	✓
■ ■ anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	62627	✓
■ ■ taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	62628	✓
■ ■ cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	62629	✓
■ ■ grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62631	✓
□ ■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62632	✓
■ ■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62633	✓
■ ■ grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62634	✓
■ ■ marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	62635	✓
■ ■ Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62636	✓
■ ■ Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62637	✓
■ ■ Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62638	✓
■ ■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	68837	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „VASENO PRO“ E27

TABLE LUMINAIRE "VASENO PRO" E27

LUMINAIRE DE TABLE « VASENO PRO » E27



DE Beschreibung

Tischleuchte aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Single light metal table luminaire for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Luminaire de table en métal à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	Ø 195 / H 525	2,94	62722	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „VASENO PRO“

FABRIC SHADE "VASENO PRO"

PARAPLUIE EN TISSU « VASENO PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62722 | 1 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Stoffschirm zu Tischleuchte „VASENSO PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "VASENSO PRO" table luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire de table « VASENSO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.		
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 355 / H 225	0,68	62742	✓
 creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 355 / H 225	0,68	62741	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 355 / H 225	0,68	62743	✓
 taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 355 / H 225	0,68	62744	✓
 anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 355 / H 225	0,68	62745	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 355 / H 225	0,68	62746	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 355 / H 225	0,68	62747	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 355 / H 225	0,68	62748	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 355 / H 225	0,68	62749	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 355 / H 225	0,68	62751	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 355 / H 225	0,68	62752	✓
 marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 355 / H 225	0,68	62753	✓
 Leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 355 / H 225	0,68	62754	✓
 Leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 355 / H 225	0,68	62755	✓
 Leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 355 / H 225	0,68	62756	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



AUSSENBELEUCHTUNG

OUTDOOR LIGHTING
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

09

OVERVIEW




COSTINERO
300



GUASIMAL
300



BELGIDA
302



BELLARIA
303




BENIDORM
304



RIGA 3
305



ZIMBA PRO
308



CASCABEL
310





CATTOLICA
312



MONTEROLO PRO
315

WANDLEUCHTE „COSTINERO“

WALL LUMINAIRE "COSTINERO"
APPLIQUE « COSTINERO »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).





IP65

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	L 185 / H 75 / D 90	3000 / 4000 / 5000 / 6000	1028 (4000K)	12	0,85	68796	✓

WANDLEUCHTE „GUASIMAL“

WALL LUMINAIRE "GUASIMAL"
APPLIQUE « GUASIMAL »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



IP65

220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	L 120 / H 200 / D 60	3000 / 4000 / 5000 / 6000	904 (4000K)	12,5	0,77	68799	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „GUASIMAL“

WALL LUMINAIRE “GUASIMAL”

APPLIQUE « GUASIMAL »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



IP65

220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	L 202 / H 119 / D 61	3000 / 4000 / 5000 / 6000	831 (4000K)	12	0,69	68806	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „BELGIDA-S“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-S"
APPLIQUE « BELGIDA-S »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).




IP65

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	L 150 / H 150 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	120 (4000K)	5,5	0,61	68813	✓

WANDLEUCHTE „BELGIDA-L“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-L"
APPLIQUE « BELGIDA-L »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



IP65


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	L 200 / H 90 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	225 (4000K)	12	0,59	68816	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „BELGIDA-R“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-R"
APPLIQUE « BELGIDA-R »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).




IP65

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	Ø 148 / D 37	3000 / 4000 / 5000 / 6000	121 (4000K)	5,5	0,49	68809	✓

WAND- / DECKENLEUCHTE „BELLARIA“

WALL/CEILING LUMINAIRE "BELLARIA"
APPLIQUE/PLAFONNIER « BELLARIA »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off.

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré.



IP65

220-240 V



IK 08

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	TYPE	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 275 / D 75	3000	opal opal opale	1102	14	0,95	69334	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 275 / D 75	3000	einfaches Kreuz single cross simple croix	1102	14	0,95	69335	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 275 / D 75	3000	dreifaches Kreuz triple cross triple croix	1102	14	0,95	69336	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „BENIDORM“

WALL LUMINAIRE "BENIDORM"
APPLIQUE « BENIDORM »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und eingebauter Spezialoptik mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium and built-in special optics with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off.

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression et optique spéciale intégrée avec un degré de protection accru IP65 distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré.

LED



IP65



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit anthracite anthracite	L 105 / H 100 / D 120	3000	892	11	1,20	68827	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“

RECESSED FLOOR LUMINAIRE "RIGA 3"

LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »

**DE Beschreibung**

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM	IP65	>50.000 h	22°	220-240 V	
>80	≤3						

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
RUND ROUND ROND						
Ø 175 / H 240	3000	1080	22	1,95	62706	✓
Ø 175 / H 240	4000	1202	22	1,95	62708	✓
ECKIG SQUARE ANGULAIRE						
L 175 / W 175 / H 240	3000	1080	22	2,05	62707	✓
L 175 / W 175 / H 240	4000	1202	22	2,05	62709	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“ GU10

RECESSED FLOOR LUMINAIRE "RIGA 3" GU10
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 » GU10



DE Beschreibung

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65 zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Einbaugehäuse. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65 to accommodate GU10 luminaires. Delivery includes recessed housing. Light source to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable, avec un degré de protection élevé IP65, destiné à recevoir des ampoules GU10. Livré avec boîtier d'encastrement. Ampoules à commander séparément.



GU10



1 x 8 W



IP65



220-240 V




DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
RUND ROUND ROND			
Ø 120 / H 225	1,20	62342	✓
ECKIG SQUARE ANGULAIRE			
L 120 / W 120 / H 225	1,20	62343	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“

RECESSED FLOOR LUMINAIRE "RIGA 3"

LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »

**DE Beschreibung**

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.



>80

≤3

IP65

>50.000 h

44°



220-240 V

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
RUND ROUND ROND						
Ø 120 / H 225	3000	961	11	1,20	62344	✓
Ø 120 / H 225	4000	1049	11	1,20	62346	✓
ECKIG SQUARE ANGULAIRE						
L 120 / W 120 / H 225	3000	961	11	1,20	62345	✓
L 120 / W 120 / H 225	4000	1049	11	1,20	62347	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO”
APPLIQUE « ZIMBA PRO »



DE Beschreibung

Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description



Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM							
>80	≤3	IP65	>50.000 h	98 x 60 mm	60 mm	220-240 V			

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	65097	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	66262	✓
silbergrau silver grey gris argenté	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	66267	✓

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO”
APPLIQUE « ZIMBA PRO »



DE Beschreibung

Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM							
>80	≤3	IP65	>50.000 h	153 x 58 mm	65 mm	220-240 V			




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	65098	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	66263	✓
silbergrau silver grey gris argenté	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	66268	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"

APPLIQUE « ZIMBA PRO »



DE Beschreibung

Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM	IP65		>50.000 h	110°	153 x 58 mm	65 mm	220-240 V
>80	≤3								


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	65099	✓
anthrazit anthracite anthracite	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	66264	✓
silbergrau silver grey gris argenté	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	66269	✓





✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

POLLERLEUCHTE „CASCAVEL“

BOLLARD LUMINAIRE "CASCAVEL"
LUMINAIRE SUR MÂT « CASCAVEL »



SET IN CONCRETE
69008



DE Beschreibung

Pollerleuchte aus massivem pulverbeschichteten Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. LED-Treiber. Zur Wandmontage geeignet.

EN Description

Bollard luminaire made of solid powder-coated aluminium with increased protection class IP65. Delivery incl. LED-Driver. Suitable as wall-mounted.

FR Description

Borne lumineuse en aluminium massif peint par poudrage avec classe de protection renforcée IP65. Livré avec LED-Driver. Convient pour un montage mural.



>80



IP65



220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 150 / H 150	3000	779	14	1,27	69002	✓
■ grau grey gris	Ø 150 / H 150	3000	779	14	1,27	69005	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



POLLERLEUCHTE „CASCAVEL“

BOLLARD LUMINAIRE “CASCAVEL”
LUMINAIRE SUR MÂT « CASCAVEL »



DE Beschreibung

Pollerleuchte aus massivem pulverbeschichteten Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. LED-Treiber.

EN Description

Bollard luminaire made of solid powder-coated aluminium with increased protection class IP65. Delivery incl. LED-Driver.

FR Description

Borne lumineuse en aluminium massif peint par poudrage avec classe de protection renforcée IP65. Livré avec LED-Driver.



>80

IP65


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 150 / H 405	3000	779	14	1,99	69003	✓
■ grau grey gris	Ø 150 / H 405	3000	779	14	1,99	69006	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 150 / H 900	3000	779	14	3,27	69004	✓
■ grau grey gris	Ø 150 / H 900	3000	779	14	3,27	69007	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „CATTOLICA“

WALL LUMINAIRE "CATTOLICA"
APPLIQUE « CATTOLICA »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Wall luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.

FR Description

Applique murale en acier massif poudré avec classe de protection accrue IP54. Livraison avec conducteur marche/arrêt.



>80



IP54



220-240 V




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ rostbraun rust-brown brun rouille	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	64172	✓✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	64191	✓✓
■ betonoptik concrete look aspect béton	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	64194	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



POLLERLEUCHTE „CATTOLICA“

BOLLARD LUMINAIRE "CATTOLICA"
LUMINAIRE SUR MÂT « CATTOLICA »



DE Beschreibung

Pollerleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Bollard luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.

FR Description

Borne d'éclairage en acier massif poudré avec un degré de protection élevé IP54. Livré avec LED-pilote on/off.



>80

IP54

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ rostbraun rust-brown brun rouille	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,10	64173	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,10	64192	✓
■ betonoptik concrete look aspect béton	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,10	64195	✓
■ rostbraun rust-brown brun rouille	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,50	64174	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,50	64193	✓
■ betonoptik concrete look aspect béton	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,50	64196	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



KUGELLEUCHTE „MONTEROLO PRO“

SPHERICAL LUMINAIRE "MONTEROLO PRO"

LUMINAIRE SPHÉRIQUE « MONTEROLO PRO »



DE Beschreibung

Kunststoffkugel als Bodenleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2000mm und Stecker. Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Plastic sphere as a floor luminaire to accommodate E27 light bulbs with increased protection class IP65. Delivery incl. connection cable 2000mm and plug. Order bulbs separately.

FR Description

Sphère en plastique comme luminaire de sol pour accueillir des ampoules E27 avec un degré de protection élevé IP65. Livré avec câble de raccordement de 2000mm et fiche. Ampoules à commander séparément.



E27



1 x 40 W



IP65



220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
☐ weiß white blanc	Ø 300	1,45	64936	✓
☐ weiß white blanc	Ø 400	2,55	64937	✓
☐ weiß white blanc	Ø 500	3,30	64938	✓
☐ weiß white blanc	Ø 600	6,53	64939	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



INDUSTRIE- & SPEZIALLEUCHTEN

INDUSTRIAL & SPECIAL LUMINAIRES
LUMINAIRES INDUSTRIELS ET SPÉCIFIQUES

10

OVERVIEW



STUDIO IP65
319



CAPANO
322



GAMBOTOLLA
325





GAMBOTOLLA PRO
325



FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ ECO

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" ECO

LUMINAIRE POUR BAIGNOIRE EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ECO



DE Beschreibung

Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden und erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.

EN Description

Damp-proof diffuser luminaire in the ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends and increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.

FR Description

Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités et degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.



>80



≤3



IP65



>50.000 h



118°





220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ □ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 590 / W 72 / H 61	4000	2446	19	0,76	68995	✓
■ □ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1180 / W 72 / H 61	4000	4725	40	1,34	68996	✓
■ □ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6002	49	1,64	68997	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ ON/OFF
DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE “STUDIO IP65” ON/OFF
LUMINAIRE POUR BAIGNOIRE EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ON/OFF



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.	Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.	Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM	IP65	>50.000 h	118°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1220 / W 85 / H 80	4000	5507	36	1,74	67967	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1520 / W 85 / H 80	4000	6715	42	2,19	67968	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1520 / W 85 / H 80	4000	8108	52	2,19	67969	✓



✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ DALI

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" DALI

LUMINAIRE À VASQUE POUR LOCAUX HUMIDE « STUDIO IP65 » DALI




DE Beschreibung		EN Description		FR Description							
Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber DALI.		Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and DALI LED-driver.		Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote DALI.							
											
>80	≤3	IP65	>50.000 h	DALI	<19	118°	220-240 V				
COLOUR		DIMENSIONS (mm)		COLOUR TEMP. (K)		LUMINOUS FLUX (lm)		POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ □ grau/weiß grey/white gris/blanc		L 1520 / W 85 / H 80		4000		8108		52	2,19	69091	✓

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65 ECO-S“ MIT BEWEGUNGSSENSOR

DAMP-PROOF LUMINAIRE "STUDIO IP65 ECO-S" WITH MOTION SENSOR

LUMINAIRE ÉTANCHE POUR PIÈCE HUMIDE « STUDIO IP65 ECO-S » AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT




DE Beschreibung		EN Description		FR Description					
Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden, erhöhter Schutzart IP65 und Bewegungssensor. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.		Damp-proof diffuser luminaire in ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends, increased protection class IP65 and motion sensor. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.		Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités, degré de protection accru IP65 et capteur de mouvement. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.					
									
>80	≤3	IP65	>50.000 h	118°	220-240 V				

COLOUR		DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
	 grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1180 / W 72 / H 61	4000	4822	36	0,64	68998	✓
	 grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6628	50	1,4	68999	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HALLLEUCHTE „CAPANO“

HALL LUMINAIRE "CAPANO"
LUMINAIRE DE HALL « CAPANO »



DE Beschreibung

Quadratische Hallenleuchte aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500mm Anschlusskabel und Kabelbox.

EN Description

Square hall luminaire made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500mm connection cable and cable box.

FR Description


Luminaire d'intérieur carré en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ grau grey gris	L 305 / W 305 / H 90 / D 270	4000	12060	100	5,66	61481	✓

HALLLEUCHTE „CAPANO“

HALL LUMINAIRE "CAPANO"
LUMINAIRE DE HALL « CAPANO »



DE Beschreibung

Runde Hallenleuchte aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. Anschlusskabel und Kabelbox.

EN Description

Round hall luminaire made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. connection cable and cable box.

FR Description



Luminaire d'intérieur rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement et boîte à câbles.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 321 / H 196	6500	13501	100	8,00	63468	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 383 / H 217	6500	24535	200	9,00	63471	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LINSE „CAPANO“
 LENS "CAPANO"
 LENTILLE « CAPANO »




DE Beschreibung		EN Description	FR Description		
Runde Linse aus Kunststoff zu Hallenleuchte CAPANO.		Round plastic lens for CAPANO hall luminaire.	Lentille ronde en plastique pour luminaire d'intérieur CAPANO.		
DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	OPTIC	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 205	Ø 321	mit Struktur / with structure / avec structure 90°	0,13	67481	✓
Ø 205	Ø 321	klar / clear / clair	0,13	67482	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE





FLUTER „GAMBETTOLA“
FLOOD LIGHT "GAMBETTOLA"
PROJECTEUR « GAMBETTOLA »



DE Beschreibung

Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65.
Leuchte inkl. 500mm Anschlusskabel und Kabelbox.

EN Description

Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500mm connection cable and cable box.


FR Description

Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.

						
>80	≤3	IP66	>50.000 h	75°	220-240 V	

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz black noir	W 225 / H 225 / D 48	3000	4018	51	2,20	64822	✓
■ schwarz black noir	W 225 / H 225 / D 48	6500	4024	51	2,20	64824	✓
■ schwarz black noir	W 275 / H 325 / D 53	3000	7104	100	3,70	64823	✓
■ schwarz black noir	W 275 / H 325 / D 53	6500	7171	100	3,70	64825	✓

FLUTER „GAMBETTOLA PRO“
FLOOD LIGHT "GAMBETTOLA PRO"
PROJECTEUR « GAMBETTOLA PRO »



DE Beschreibung

Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65.
Leuchte inkl. 500mm Anschlusskabel und Kabelbox.

EN Description

Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500mm connection cable and cable box.

FR Description

Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.

							
LED	CRI	SDCM	IP66	>50.000 h	85°		220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit anthracite anthracite RAL7016	W 325 / H 395 / D 110	3000	4589	49	4,00	64811	✓
■ anthrazit anthracite anthracite RAL7016	W 325 / H 395 / D 110	6500	5084	49	4,00	64813	✓
■ anthrazit anthracite anthracite RAL7016	W 422 / H 415 / D 162	3000	9005	97	8,50	64812	✓
■ anthrazit anthracite anthracite RAL7016	W 422 / H 415 / D 162	6500	10375	97	8,50	64814	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



LED-TREIBER & STEUERUNGEN

LED-DRIVER & CONTROLS
LED-PILOTE & COMMANDES

11

LED-TREIBER KONSTANTSTROM

CONSTANT CURRENT LED-DRIVER	
LED-PILOTE COURANT CONSTANT	328

LED-TREIBER KONSTANTSPANNUNG

LED-DRIVER CONSTANT VOLTAGES	
LED-PILOTE TENSION CONSTANTE.....	340



STEUERUNGEN

CONTROLS	
CONTRÔLES.....	345

LED TREIBER LC SR SNC2 TRIAC

LED DRIVER LC SR SNC2 TRIAC

LED CONDUCTEUR LC SR SNC2 TRIAC



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber TRIAC

EN Description

Constant current LED driver TRIAC

FR Description

LED Conducteur à courant constant TRIAC



>50.000 h



TRIAC




220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 102 / W 49 / H 29	8	27-42	180	0,09	68037	✓
L 102 / W 49 / H 29	10	27-42	250	0,09	69097	✓
L 102 / W 49 / H 29	15	27-42	350	0,09	68038	✓
L 102 / W 49 / H 29	21	27-42	500	0,14	68248	✓

LED TREIBER BULL/U DC ON/OFF

LED DRIVER BULL/U DC ON/OFF

LED CONDUCTEUR BULL/U DC ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar

EN Description

Constant current LED driver on/off

FR Description

Driver LED à courant constant commutable



>50.000 h



220-240 V


DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 60 / W 35 / H 22	6	5 - 40	150	0,04	379047	✓
L 60 / W 35 / H 22	9	9 - 36	250	0,04	69264	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LC FIXC SC ON/OFF

LED DRIVER LC FIXC SC ON/OFF

LED CONDUCTEUR LC FIXC SC ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar

EN Description

Constant current LED driver on/off

FR Description

Driver LED à courant constant commutable



>50.000 h


220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 119 / W 43 / H 23	15	28-50	300	0,08	67858	✓
L 119 / W 43 / H 23	15	25-43	350	0,08	69271	✓

LED TREIBER CC15W ON/OFF

LED DRIVER CC15W ON/OFF

LED CONDUCTEUR CC15W ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar - Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 700mA mit NFC.

EN Description

Constant current LED driver on/off - Output current adjustable between 100 - 700mA with NFC.

FR Description

Driver LED à courant constant commutable - Courant de sortie réglable entre 100 et 700mA avec NFC.



>100.000 h

220-240 V

NFC

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 138 / W 30 / H 21	3	2,5-46	150	0,08	69507	✓
L 138 / W 30 / H 21	15	2,5-21	700	0,08	69508	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LC FLEXC SR SNC4 ON/OFF

LED DRIVER LC flexC SR SNC4 ON/OFF

LED CONDUCTEUR LC flexC SR SNC4 ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.



EN Description

Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.

FR Description

Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 147 / W 43 / H 30	10,5	24-42	250	0,08	69098	✓
	12,6		300			
	14,7		350			
	16,8		400			

LED TREIBER INKL. ANSCHLUSSBOX UND STECKER

LED DRIVER INCL. CONNECTION BOX AND PLUG

LED CONDUCTEUR BOÎTE DE CONNEXION ET FICHE



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber inkl. Anschlussbox und Stecker wahlweise schaltbar oder TRIAC dimmbar erhältlich.



EN Description

Constant current LED driver incl. connection box and plug. Available as on/off and TRIAC version.

FR Description

LED Conducteur à courant constant avec boîtier de connexion et fiche commutable ou dimmable TRIAC disponible

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 123 / W 43 / H 22	8	23-40	200	0,10	67476	✓
L 165 / W 80 / H 37	26	20-48	600	0,13	61689	✓



DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 90 / W 40 / H 23	9	20-48	200	0,10	61575	✓
L 165 / W 80 / H 37	30	25-50	600	0,17	61691	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LC FLEXC ON/OFF

LED DRIVER LX FELXC ON/OFF
LED CONDUCTEUR LC FLEXC ON/OFF



DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable				
    >50.000 h 220-240 V						
DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 102 / W 51 / H 30	8,75-17,5	25-50	350	0,094	67682	
	10-20	20-40	500			
	10-20	14-28,5	700			

LED TREIBER LC25 FIXC SC/SR SNC2 ON/OFF

LED DRIVER LC25 FIXC SC/SR SNC2 ON/OFF
LED CONDUCTEUR LC25 FIXC SC/SR SNC2 ON/OFF




DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable				
 >50.000 h 220-240 V						
DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 127 / W 43 / H 30	21,5	27-43	500	0,096	67871	✓
L 127 / W 43 / H 30	25	27-42	600	0,096	67857	✓
L 127 / W 43 / H 30	25	22-36	700	0,096	67872	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER UNIVERSALE ON/OFF

LED DRIVER UNIVERSALE ON/OFF
LED CONDUCTEUR UNIVERSALE ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.

EN Description

Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.

FR Description

Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 111 / W 52 / H 22	12	15-49	250	0,11	67418	✓
	17	10-49	350			
	19	5-49	400			
	20	5-45	450			
	20	5-40	500			
	20	3-36	550			
	20	3-33	600			
	20	3-28	700			

LED TREIBER LC FIXC SR SNC2 ON/OFF

LED DRIVER LC FIXC SR SNC2 ON/OFF
LED CONDUCTEUR LC FIXC SR SNC2 ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar

EN Description

Constant current LED driver on/off

FR Description

Driver LED à courant constant commutable




DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 127 / W 43 / H 30	40	27-45	900	0,08	67873	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER ATON ON/OFF

LED DRIVER ATON ON/OFF

LED CONDUCTEUR ATON ON/OFF



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



>50.000 h



220-240 V




DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 180 / W 30 / H 21	13	20-54	250	0,11	67998	
	15	15-54	280			
	16,5	10-54	310			
	18	2-54	340			
	19,5	2-54	370			
	21	2-54	400			
	22,5	2-54	430			
	24	2-54	460			
	26	2-54	490			
	27,5	2-50	520			
	29	2-50	550			
	30	2-50	580			
	30	2-50	610			
	30	2-46	640			
	30	2-45	670			
	30	2-43	700			

✂ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK
 ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON
 ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER PROFESSIONALE ON/OFF

LED DRIVER PROFESSIONALE ON/OFF

LED CONDUCTEUR PROFESSIONALE ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.



EN Description

Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.

FR Description


Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 147 / W 44 / H 30	13	3-44	300	0,11	69258	✓
	15	3-44	350			
	18	3-44	400			
	20	3-44	450			
	22	3-44	500			
	24	3-44	550			
	27	3-44	600			
	29	3-44	650			
	31	3-44	700			
	32	3-44	750			
	33	3-42	800			
	35	3-42	850			
	38	3-42	900			
	40	3-42	950			
	42	3-42	1000			
	42	3-40	1050			

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER MP HC ON/OFF

LED CONDUCTEUR MP HC ON/OFF
LED DRIVER MP HC ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.

EN Description

Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.

FR Description

Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



>50.000 h



220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 129 / W 76 / H 30	45	2-44	1050	0,27	69266	✓
	52	2-44	1200			
	55	2-39	1400			
	55	2-35	1600			
	55	2-30	1750			
	55	2-26	2100			

LED TREIBER DC WU ON/OFF

LED DRIVER DC WU ON/OFF
LED CONDUCTEUR DC WU ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar

EN Description

Constant current LED driver on/off

FR Description

Driver LED à courant constant commutable



>50.000 h





220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 122 / W 38 / H 22	18	2-14	1400	0,11	69254	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER CC20W DALI

LED DRIVER CC20W DALI
LED CONDUCTEUR CC20W DALI



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber DALI. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.

EN Description

Constant current LED driver DALI. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.

FR Description

Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.




>50.000 h DALI / 220-240 V
SwitchDim

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 116 / W 40 / H 22	20	3-45	200	0,10	68378	✓
	20	3-45	250			
	20	3-45	300			
	20	3-45	350			
	20	3-45	400			
	20	3-45	450			
	20	3-40	500			
	20	3-36	550			

LED TREIBER CC20W DALI

LED DRIVER CC20W DALI
LED CONDUCTEUR CC20W DALI



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber DALI. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.

EN Description

Constant current LED driver DALI. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.

FR Description

Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



>50.000 h DALI / 1-10 V 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 150 / W 52 / H 28	15	6-60	250	0,14	68872	✓
	20	6-58	350			
	20	6-40	500			
	20	6-28,5	700			

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER MINI JOLLY DALI
 LED DRIVER MINI JOLLY DALI
 LED CONDUCTEUR MINI JOLLY DALI



DE Beschreibung		EN Description		FR Description	
Konstantstrom-LED-Treiber DALI. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.		Constant current LED driver DALI. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.		Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.	
>50.000 h DALI 220-240 V					
DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
L 111 / W 52 / H 22	12	15-49	250	0,11	69255
	17	10-49	350		
	19	5-49	400		
	20	5-45	450		
	20	5-40	500		
	20	3-36	550		
	20	3-33	600		
	20	3-28	700		

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LC NF SR EXC3 DALI-2

LED DRIVER NF SR EXC3 DALI-2

LED CONDUCTEUR LNF SR EXC3 DALI-2



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber DALI - Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 1.050 mA mit DALI oder NFC

EN Description

Constant current LED driver DALI - output current adjustable between 100 - 1,050 mA with DALI or NFC

FR Description

Driver LED à courant constant DALI - Courant de sortie réglable entre 100 et 1050 mA avec DALI ou NFC




DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 120 / W 51 / H 29	4,4	15-44	100	0,10	69099	✓
	8,8	7,5-44	200			
	13,2	7,0-44	300			
	17,6	7,0-44	400			
	18	7,0-36	500			
	18,1	7,0-30,2	600			
	18,1	7,0-25,8	700			
	18,1	7,0-22,6	800			
	18,1	7,0-20,0	900			
	18	7,0-17,1	1050			
	20	36-40	500			
	20	30,2-33,4	600			
	20	25,8-28,5	700			
	20	22,6-25,0	800			
	20	20,0-22,2	900			
	20	17,1-19,0	1050			

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER DC JOLLY DALI

LED DRIVER DC JOLLY DALI
LED CONDUCTEUR DC JOLLY DALI



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber DALI. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.



>50.000 h



DALI



220-240 V

EN Description

Constant current LED driver DALI. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.


FR Description

Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 103 / W 67 / H 21	12	10-48	250	0,14	69257	✓
	14	10-48	300			
	17	5-48	350			
	19	5-48	400			
	22	5-48	450			
	24	5-48	500			
	26	3-48	550			
	28	3-48	600			
	31	3-48	650			
	32	3-48	700			

LED TREIBER LCA SC PRE DALI

LED DRIVER LCA SC PRE DALI
LED CONDUCTEUR LCA SC PRE DALI



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED-Treiber DALI



>50.000 h



DALI /
SwitchDim



220-240 V

EN Description

Constant current LED driver DALI

FR Description

Driver LED à courant constant DALI



DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 210 / W 43 / H 30	25	25-50	500	0,15	67874	✓
L 210 / W 43 / H 30	30	25-50	600	0,15	68266	✓
L 210 / W 43 / H 30	35	25-50	700	0,15	67875	✓
L 210 / W 43 / H 30	45	25-50	900	0,15	67876	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LRV UNI 24V ON/OFF

LED DRIVER LRV UNI 24V ON/OFF

LED CONDUTEUR LRV UNI 24V ON/OFF



DE Beschreibung

Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar



EN Description

Constant voltage LED driver on/off

FR Description

Conducteur LED à tension constante commutable

DIMENSIONS
(mm)

Ø 55 / H 22

POWER
(W)

12

OUTPUT VOLTAGE
(Vdc)

24

WEIGHT
(kg)

0,05

MATERIAL
NUMBER


66343



MEAN WELL LPV-60/100/150-24

MEAN WELL LPV-60/100/150-24

MEAN WELL LPV-60/100/150-24



DE Beschreibung

Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar IP67



EN Description

Constant voltage LED Driver ON/OFF IP67

FR Description

Driver LED à tension constante commutable IP67

DIMENSIONS
(mm)

L 163 / W 43 / H 32

L 190 / W 52 / H 37

L 191 / W 63 / H 38

POWER
(W)

60

100

150

OUTPUT VOLTAGE
(Vdc)

24

24

24

WEIGHT
(kg)

0,40

0,63

0,74

MATERIAL
NUMBER

66347

66348

66349



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LC24 SC SNC

LED DRIVER LC24 SC SNC
LED CONDUCTEUR LC24 SC SNC



DE Beschreibung		EN Description		FR Description	
Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar		Constant voltage LED Driver ON/OFF		Driver LED à tension constante commutable	
					
>50.000 h		220-240 V			
DIMENSIONS (mm)		POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
L 142 / W 43 / H 30		35	24	0,23	66344
L 225 / W 43 / H 30		60	24	0,28	66345
L 295 / W 43 / H 30		100	24	0,34	66346

LED TREIBER LV 24V CG TRIAC

LED DRIVER LV 24V CG TRIAC
LED CONDUCTEUR LV 24V CG TRIAC



DE Beschreibung		EN Description		FR Description	
Konstantspannungs-LED-Treiber TRIAC dimmbar		Constant voltage LED Driver TRIAC dimmable		Driver LED à tension constante TRIAC	
					
>50.000 h		TRIAC		220-240 V	
DIMENSIONS (mm)		POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
L 128 / W 52 / H 30		25	24	0,106	68789
L 210 / W 67 / H 34		100	24	0,506	68791

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LV 24V CG

LED DRIVER LV 24V CG
LED CONDUCTEUR LV 24V CG



DE Beschreibung

Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar



EN Description

Constant voltage LED Driver ON/OFF

FR Description

Driver LED à tension constante commutable

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,19	68786	✓
L 350 / W 30 / H 18	150	24	0,28	68787	✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,50	68788	✓

MEAN WELL HLG-185H/240H/320H-24

MEAN WELL HLG-185H/240H/320H-24
MEAN WELL HLG-185H/240H/320H-24



DE Beschreibung

Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar IP65



EN Description

Constant voltage LED Driver ON/OFF IP65

FR Description

Driver LED à tension constante commutable IP65

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 228 / W 68 / H 40	185	24	1,15	66351	✓
L 244 / W 68 / H 40	240	24	1,30	66352	✓
L 252 / W 90 / H 44	320	24	1,88	66353	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LCA 24V ONE4ALL SCPRE

LED DRIVER LCA 24V ONE4ALL SCPRE

LED CONDUCTEUR LCA 24V ONE4ALL SCPRE



DE Beschreibung

Konstantspannungs-LED-Treiber DALI

EN Description

Constant voltage LED Driver DALI

FR Description

Driver LED à tension constante DALI




>50.000 h DALI / 220-240 V
SwitchDim

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 195 / W 43 / H 30	35	24	0,16	66354	✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,18	66355	✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,25	66356	✓
L 325 / W 43 / H 30	150	24	0,30	66357	✓

LED TREIBER LL 24VDC DALI

LED DRIVER LL 24VDC DALI

LED CONDUCTEUR LL 24VDC DALI



DE Beschreibung

Konstantspannungs-LED-Treiber DALI

EN Description

Constant voltage LED Driver DALI

FR Description

Driver LED à tension constante DALI




>50.000 h DALI / 220-240 V
SwitchDim

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 237 / W 45 / H 31	45	24	0,29	68039	✓
L 340 / W 45 / H 31	80	24	0,29	68166	✓
L 340 / W 45 / H 31	150	24	0,29	68167	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LV 24V CG DALI

LED DRIVER LV 24V CG DALI
LED CONDUCTEUR LV 24V CG DALI



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs-LED-Treiber DALI	Constant voltage LED Driver DALI	Driver LED à tension constante DALI



DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 300 / W 30 / H 16	30	24	0,125	68871	✓
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,19	68792	✓
L 350 / W 30 / H 18	150	24	0,28	68793	✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,50	68794	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

4-KANAL FUNKSTEUERMODUL

4-CHANNEL RADIO CONTROL MODULE
MODULE DE COMMANDE RADIO À 4 CANAUX



DE Beschreibung

4-Kanal Funk-Steuergerät für RGB(W) Anwendungen.

EN Description

4-channel radio control unit for RGB(W) applications.

FR Description

Unité de commande radio à 4 canaux pour les applications RGB(W)



DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	OUTPUT POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 170 / W 59 / H 29	12-36	4 x 12-36	max. 4 x 8	4 x 96-288	0,17	66358	✓

FUNKFERNBEDIENUNG

RADIO REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE RADIO



DE Beschreibung

Funkfernbedienung 1-10 Zonen RGB(W) kompatibel mit Funksteuerung 66358.

EN Description

Radio remote control 1-10 zone RGB(W) compatible with radio control 66358.

FR Description

Télécommande radio 1-10 zones RGB(W) compatible avec la télécommande radio 66358.



DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 132 / W 44 / H 25	0,10	66359	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED CONTROLLER 5 IN 1
CONTRÔLEUR DE LED 5 EN 1



DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 124 / W 38 / H 23	12-48	5 x 12-48	6 / Channel Total max. 15	0,075	69057	

AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR



DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 119 / W 47 / H 23	12 / 24	4 x 12 / 24	6 / Channel Total max. 15	0,08	69056	

✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER 24V MIT INTEGRIERTER STEUERUNG

LED DRIVER 24V WITH INTEGRATED CONTROL
CONDUCTEUR LED 24V AVEC COMMANDE INTÉGRÉE



DE Beschreibung

Konstantspannungs-LED-Treiber mit integrierter Funksteuerung.

EN Description

Constant voltage LED driver with integrated radio control.

FR Description


Conducteur de LED à tension constante avec commande radio intégrée.



DIMENSIONS (mm)	FUNCTION	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 204 / W 73 / H 35	LED-DRIVER SINGLE COLOR (WIFI+2.4G)	24	150	0,82	69058	✓
L 204 / W 73 / H 35	LED-DRIVER CCT (WIFI+2.4G)	24	150	0,82	69059	✓
L 204 / W 73 / H 35	LED-DRIVER RGBW (WIFI+2.4G)	24	150	0,82	69061	✓

FUNKFERNBEDIENUNG

RADIO REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE RADIO



69063



69064



69065

DE Beschreibung

4-Zonen Funkfernbedienung in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.

EN Description

4-zone radio remote control in different versions for controlling brightness, colour temperature and colour.

FR Description

Télécommande radio 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.



DIMENSIONS (mm)	BATTERY	FUNCTION	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 110 / W 53 / H 21	2 x AAA	4-Zone Brightness & color temperature	white	0,08	69063	✓
L 138 / W 56 / H 20	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	white	0,08	69064	✓
L 138 / W 56 / H 21	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	black	0,08	69065	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

FUNK-TOUCHPANEL

RADIO TOUCHPANEL
PANNEAU RADIO




REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
69057




REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
69058, 69059, 69061



69066



69068



69071

DE Beschreibung

4-Zonen Funk-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.

EN Description

4-zone radio touch panel in different versions to control brightness, colour temperature and colour.

FR Description


Panneau tactile sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.



DIMENSIONS (mm)	BATTERY	FUNCTION	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE BRIGHTNESS	white	0,18	69066	✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE BRIGHTNESS	black	0,18	69067	✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE Brightness & color temperature	white	0,18	69068	✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE RGB+CCT	white	0,18	69071	✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE RGB+CCT	black	0,18	69072	✓

LED STEUERUNG 5 IN 1 DALI DT8

LED CONTROLLER 5 IN 1 DALI DT8
CONTRÔLEUR DE LED 5 EN 1 DALI DT8



DE Beschreibung

5 Kanal Steuergerät DALI DT8.

EN Description

5 channel control unit DALI DT8.

FR Description

Unité de commande 5 canaux DALI DT8.



>50.000 h DALI

DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 130 / W 49 / H 27	12-24	5 x 12-24	6 / Channel Total max. 20	0,10	69062	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DALI-TOUCHPANEL

DALI TOUCHPANEL
PANNEAU DALI




FOR DALI CONTROLLER
69062



69073



69074



69075

DE Beschreibung

4-Zonen DALI-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur.

EN Description

4-zone DALI touch panel in different versions to control brightness and colour temperature.

FR Description


Panneau DALI sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité et de la température de couleur.



DIMENSIONS (mm)	BATTERY	FUNCTION	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 110 / W 53 / H 21	DALI Power	DALI MONO COLOR PANEL REMOTE	white	0,15	69073	✓
L 138 / W 56 / H 20	DALI Power	DALI CCT TOUCH PANEL DT8	white	0,15	69074	✓
L 138 / W 56 / H 21	DALI Power	DALI 3 IN 1 TOUCH PANEL DT8	white	0,15	69075	✓

DALI PS3 STROMVERSORGUNG

DALI PS3 POWER SUPPLY
DALI PS3 ALIMENTATION



DE Beschreibung

DALI-2 Stromversorgung, die 70 mA für DALI-2 Installation zur Verfügung stellt.

EN Description

DALI-2 power supply providing 70 mA for a DALI-2 installation.

FR Description

Alimentation en courant DALI-2, met à disposition 70 mA pour une installation DALI-2.




>100.000 h 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT	OUTPUT CURRENT DALI (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 81 / W 30 / 15	1,2	DALI	70	0,02	68338	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


INFRAROT PROGRAMMIEREINHEIT

INFRARED PROGRAMMING UNIT
UNITÉ DE PROGRAMMATION INFRAROUGE



REMOTE CONTROL RECOMMENDATION:

ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA S: chap. 05



DE Beschreibung

- Infrarot-Programmiereinheit für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor
- Einstellung vordefinierter Parameterwerte
- Programmierbare Funktionen wie light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up and grouping
- IR Reichweite bis zu 20 m

EN Description

- Infrared programming unit for luminaries with light measurement and motion detection sensor
- Setting of predefined parameter values
- Programmable functions such as light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up and grouping
- IR range up to 20 m

FR Description

- pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement
- Réglage de valeurs de paramètres prédéfinies
- Fonctions programmables telles que niveau d'éclairage, time delay, P.I.R., bright-out, power up et grouping
- Portée IR jusqu'à 20 m



DIMENSIONS (mm)

L 130 / W 50 / H 7

WEIGHT (kg)

0,02

MATERIAL NUMBER

67684



FERNBEDIENUNG IR6

REMOTECONTROL IR6
TÉLÉCOMMANDE IR6



REMOTE CONTROL RECOMMENDATION:

ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA S: chap. 05



DE Beschreibung

- Infrarot-Fernbedienung für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor
- Ein und Ausschalten (On/Off-Taste)
- Dimmen (Up/Down-Taste)
- Aktivieren der automatischen Lichtregelung (Automatic-Taste)
- Sollwerteneinstellung der Lichtregelung (Set-Taste)
- IR Reichweite bis zu 20 m

EN Description

- Infrared remote control for luminaries with light measurement and motion detection sensor
- Switching on and off (On/Off button)
- Dimming (Up/Down key)
- Activating automatic light control (Automatic key)
- Setpoint adjustment of the light control (Set key)
- IR range up to 20 m

FR Description

- Télécommande infrarouge pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement
- Allumer et éteindre (touche on/off)
- Variation de l'intensité lumineuse (touche Up/Down)
- Activation de la régulation automatique de la lumière (touche Automatic)
- Réglage de la valeur de consigne de la régulation de la lumière (touche Set)
- Portée IR jusqu'à 20 m



DIMENSIONS (mm)

L 87 / W 41 / H 7

WEIGHT (kg)

0,02

MATERIAL NUMBER



67683



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DALIECO BT CONTROL

DALIECO BT CONTROL
DALIECO BT CONTROL



DE Beschreibung

- Steuern der Beleuchtung via Smartphone
- Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone
- Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar
- Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen
- Einfache Erstellung von Szenen in der App
- Szenenaufwurf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich
- Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich
- Integrierte DALI-Versorgung
- Steuerung von Standard weißemoder Tunable White Licht gem. DALI DT8
- Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar

EN Description

- Controlling the lighting via smartphone
- Adjustment of all setting options via smartphone
- Plug and play: basic functions available without app
- Simplified commissioning thanks to predefined function modes
- Intuitive manual dimming, switching and colour temperature adjustment
- Up to 4 groups can be controlled separately
- Adjustable offset for different groups
- Simple creation of scenes in the app
- Scenes can be called up via OSRAM DALI PRO PB pushbutton coupler
- Firmware update possible wirelessly via Bluetooth
- Integrated DALI supply
- Control of standard white or tunable white light in accordance with DALI DT8
- Selected DALI parameters adjustable via app

FR Description

- Commande de l'éclairage via smartphone
- Adaptation de toutes les possibilités de réglage via le smartphone
- Plug and Play: fonctions de base disponibles sans application
- Mise en service simplifiée grâce aux modes de fonctionnement prédéfinis
- Gradation, commutation et réglage de la température de couleur manuels intuitifs
- Possibilité de commander séparément jusqu'à 4 groupes
- Décalage réglable pour différents groupes
- Création facile de scènes dans l'application
- Appel de scènes possible via le coupleur de boutons-poussoirs OSRAM DALI PRO PB
- Mise à jour du firmware possible sans fil par Bluetooth
- Alimentation DALI intégrée
- Contrôle de la lumière blanche standard ou Tunable White selon DALI DT8
- Paramètres DALI sélectionnés réglables via l'application





>50.000 h DALI 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	DALI ADRESSES	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 110 / W 30 / H 21	max. 32	0,3-3	0,05	69273	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BASIC DIM WIRELESS MODUL G2

BASIC DIM WIRELESS MODUL G2
BASIC DIM WIRELESS MODUL G2



DE Beschreibung

- Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)
- Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät
- Kein externes Gateway notwendig
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf
- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteinbau
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- Einen unabhängigen Tastereingang
- Einfache Implementierung von RGB und Farbtemperaturregelungen
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich

EN Description

- Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready)
- Wireless controllable with an Android / iOS smart device
- No need for an external gateway device
- Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes
- Small form factor for luminaire installation
- Digital output: Standalone DALI (compatible)
- One independent push-button input
- Easily implemented RGB and colour temperature controls
- Device firmware can be updated over-the-air

FR Description


- Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready)
- Commande sans fils avec un appareil Android / iOS
- Pas de passerelle externe nécessaire
- Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds (1)
- Forme réduite, idéale pour l'intégration dans le luminaire
- Sortie numérique compatible DALI
- Une entrée indépendante pour bouton-poussoir
- Réglages RGB et température de couleur faciles
- Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS



>50.000 h DALI 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	DALI DRIVER	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 81 / W 30 / H 16	5	0,02	69368	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
• Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) • Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät • Kein externes Gateway notwendig • Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf • Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör) • Optionale Zugentlastung für unabhängige Anwendung (siehe Zubehör) • Digitaler Ausgang: DALI kompatibel • Einen unabhängigen und netzbetriebenen Tastereingang • Einfache Implementierung von RGB und Farbtemperaturregelungen • Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich	• Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) • Wireless controllable with an Android / iOS smart device • No need for an external gateway device • Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes • Can be either used build-in or independent with clip-on strain-relief (see accessory) • Optional strain-relief set for independent applications (see accessory) • Digital output: Standalone DALI (compatible) • One independent and mains operated push-button input • Easily implemented RGB and colour temperature controls • Device firmware can be updated over-the-air	• Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) • Commande sans fils avec un appareil Android / iOS • Pas de passerelle externe nécessaire • Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds (1) • Peut être monté dans un luminaire ou être utilisé comme module indépendant, avec serre-fils encliquetable (voir Accessoires) • Serre-fils en option pour une application indépendante (voir Accessoires) • Sortie numérique compatible DALI • Une entrée pour bouton-poussoir indépendante et alimentée par le secteur • Réglages RGB et température de couleur faciles • Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS



>50.000 h DALI 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	DALI DRIVER	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 119 / W 30 / H 21	25	0,04	69414	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ⓘ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN

BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN
BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN



WIRELESS USER
INTERFACE FOR:
69368, 69414



DE Beschreibung	EN Description	FR Description			
• Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) • Batterieloser, drahtloser Wandschalter • Einfach oder Doppelwippe • Wartungsfrei • Drahtlose Kommunikation über Bluetooth • Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten • Szenen • Auf / abdimmern	• Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) • Battery free wireless wall switch • Single or double rocker • Maintenance free • Wireless communications via Bluetooth • Controls all types of basicDIM Wireless devices • Scenes • Dim up / down	• Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) • Interrupteur mural sans fil et sans pile • Interrupteur à bascule simple ou double • Sans entretien • Communication sans fil via Bluetooth • Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless • Scènes • Gradation haute / basse			
TYPE	DIMENSIONS (mm)	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
einfach single single	L 82 / W 82 / H 16	white	0,06	69418	✓
doppelt double double	L 82 / W 82 / H 16	white	0,06	69419	✓

BASICDIM WIRELESS SENSOR 5DP 38RC

BASICDIM WIRELESS SENSOR 5DP 38RC
BASICDIM WIRELESS SENSOR 5DP 38RC



SENSOR HOUSING:
69417



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
• Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) • Umgebungslichtabhängige Steuerung und Anwesenheitserkennung • Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät • Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf • Stromversorgung über das Netz • Montagevarianten für abgehängte Decken und Massivdecken verfügbar • Passive Infrared Sensor Technologie • Inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs	• Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) • Ambient light dependent control and presence detection • Wireless controllable with an Android / iOS smart device • Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes • Power supply via mains • Mounting variants for suspended ceilings and solid ceilings available • Passive Infrared sensor technology • Shutters included to optimize sensor detection	• Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) • Commande en fonction de la lumière ambiante et détection de présence • Commande sans fils avec un appareil Android / iOS • Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds • Alimentation en courant via secteur • Variantes de montage pour plafonds suspendus et plafonds massifs disponibles • Technologie de capteur à infrarouge passif • Diaphragmes inclus pour l'optimisation de la plage de détection du capteur		
DIMENSIONS (mm)	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 85 / W 85 / H 74	white	0,09	69416	✓
ACCESSORY SENSOR HOUSING				
Ø 95 / H 82	white	0,06	69417	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE

BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE
BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE



WIRELESS USER
INTERFACE FOR:
69368, 69414



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
• Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) • Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter • Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf • Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten • 4 Szenen • Auf / abdimmern • Farbtemperatursteuerung	• Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) • Battery powered, wireless wall switch • Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes • Controls all types of basicDIM Wireless devices • 4 scenes • Dim up / down • Colour temperature control	• Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) • Alimentation par pile ; bouton mural • Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds • Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless • 4 programmes • Gradation haute / basse • Contrôle de la température de couleur



DIMENSIONS (mm)	BATTERY	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	black	0,078	68918	✓
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	white	0,078	68919	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



INDEX & LEGENDE

INDEX & LEGEND
INDEX & LÉGENDE

12

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW 358
COULEUR VUE D'ENSEMBLE

ERKLÄRUNG

HOW TO READ 360
EXPLICATION

LEGENDE | PIKTOGRAMME

LEGEND | PICTOGRAMS 362
LÉGENDE | PICTOGRAMMES

REGISTER

REGISTER 364
REGISTRE.....

EGLO WELTWEIT VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WOLDWIDE SALES COMPANIES 374
EGLO DANS LE MONDE SOCIÉTÉS DE VENTE.....

IMPRESSUM

IMPRESSUM 376
IMPRESSUM



FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW


COULEUR VUE D'ENSEMBLE



- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- black
- noir



- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré




- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin



- silber
- silver
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- cooper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé



- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné




- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite




- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique




- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique



- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature



- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino



- beige
- beige
- beige



- creme
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat



- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017



- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004

ERKLÄRUNG

HOW TO READ
EXPLICATION

Serienname
Series name
Nom de la série

Leuchtmittel Empfehlung
Bulb recommendation
Ampoules recommandées

Piktogramme
Pictograms
Pictogrammes

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Technical details are represented as pictograms. An over-view over all pictograms can be found on the next pages.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

Dimensionen
Dimensions
Dimensions

Alle Größen in mm | all dimensions in mm | toutes dimensions en mm

- L = Länge | length | longueur
- W = Breite | width | largeur
- H = Höhe | height | hauteur
- Ø = Durchmesser | diameter | diamètre
- D = Tiefe | depth | profondeur
- P = Pendellänge | pendulum length | longueur du pendule
- M = Metrisch | metric | métrique

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.


Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seule-ment. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » RONDE



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Runder Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (inkl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.

EN Description

Round surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.

FR Description

Spot rond à poser avec boîtier en aluminium thermolaqué et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63187	✓
■ schwarz/schwarz black/black noir/noir	Ø 100 / H 120	0,45	63188	✓
■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62254	✓
■ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 100 / H 120	0,45	62255	✓
■ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62256	✓
■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63189	✓
■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62251	✓
■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 100 / H 120	0,45	62252	✓
■ schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62253	✓



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur							
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	63451	✓
■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	63452	✓
■ weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64687	✓
■ weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64688	✓
■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64685	✓
■ schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64686	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

22 | ANBAULEUCHTEN

Lichtverteilungskurve
Light distribution curve
Courbe de répartition de la lumière

Skizzen
Sketches
Croquis

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen.

The sketches state the most meaningful dimensions.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives.



Produktbeschreibung
Product description
Description du produit

Farben
Colours
Couleurs

Lagerstatus
Stock status
État du stock

Erklärung Lagerstatus
Explanation warehouse status
Explication de l'état des stocks

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ ECKIG
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » CARRÉE



**BULB
RECOMMENDATION:**
2700K-89275
4000K-89276

DE Beschreibung
Eckiger Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (incl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.

EN Description
Angular surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.

FR Description
Spot apparent angulaire avec boîtier en aluminium peint par poudrage et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63191	✓
■ schwarz/schwarz black/black noir/noir	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63192	✓
■ weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62261	✓
■ weiß/gold white/gold blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62262	✓
■ weiß/silber white/silver blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62263	✓
■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63193	✓
■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62257	✓
■ schwarz/gold black/gold noir/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62258	✓
■ schwarz/silber black/silver noir/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62259	✓



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur							
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	63453	✓
■ schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	63454	✓
■ weiß/gold white/gold blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64692	✓
■ weiß/silber white/silver blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64693	✓
■ schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64689	✓
■ schwarz/gold black/gold noir/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	64691	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTEN | 23



LEGENDE | PIKTOGRAMME

LEGEND | PICTOGRAMS
LÉGENDE | PICTOGRAMMES

FASSUNGEN | SOCKETS | DOUILLES

 LED

 E27

 E14

 GU10

FUNKTIONEN & KOMFORT | FUNKTIONS & COMFORT FONCTIONS & COMFORT

 CRI Colour Rendering Index

 SDCM MacADAM Step

 Lebensdauer | lifetime | durée de vie

 dimmbar | dimmable | graduable

 nicht dimmbar | not dimmable | ne pas graduable

 vereinheitlichte Blendungsbewertung | unified Glare Rating | dévaluation unifiée de l'éblouissement

 Ausstrahlwinkel | beam angle | angle de rayonnement

 schwenkbar | swiveling | tournant

 drehbar | rotatable | rotatif

 Ausschnitt (in mm) | cutout (in mm) | perçage du panneau (en mm)

 Ausschnitt (in mm) | cutout (in mm) | perçage du panneau (en mm)

 Einbautiefe (in mm) | Mounting Depth (in mm) | Profondeur de montage (en mm)

 Einbaubreite (in mm) | installation width (in mm) | largeur d'installation (en mm)

 Volt | Voltage | Voltage

 Batterie | battery | pile

 austauschbare LED | replaceable LED | LED remplaçables

 Nahfeldkommunikation | Near Field Communication | Communication en champ proche

 Maximalgewicht | Maximum weight | Poids maximal

 Schlagfestigkeit (IK) | Impact resistance (IK) | Résistance aux chocs (IK)

SCHUTZGRAD | PROTECTION RATING INDICE DE PROTECTION

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzbereich gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.



IP44



IP65



IP20/54



IP66



IP54



IP67

SCHUTZKLASSE | PROTECTION CLASS CLASSE DE PROTECTION

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

The protection class indicates to what extent the luminaire is protected against electric shock. All luminaires in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective luminaire.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la luminaire.



Schutzklasse 1: Schutzerdung
protection class 1: protective earthing
classe de protection 1: prise de terre



Schutzklasse 2: Schutzisolierung
protection class 2: protective insulation
classe de protection 2: double isolation ou renforcée



Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
protection class 3: protective low voltage
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

SCHALTER & SENSOREN | SWITCHES & SENSORES INTERRUPTEUR & CAPTEURS



Wippschalter | rocker switch | interrupteur à bascule



Kabelschalter | cable switch | interrupteur à câble



Zugschalter | pull switch | interrupteur à bascule



Trittschalter | pedal switch | interrupteur à pied



touch me | touch me | touch me



Sensor | sensor | sensor



Fernbedienung | remote control | télécommande



REGISTER

REGISTER
REGISTRE

MATERIAL NUMBER	PAGE
60349	112
60614	208
60615	208
60616	208
61288	185
61289	185
61291	185
61306	35
61307	35
61308	35
61309	35
61311	35
61312	35
61313	35
61314	35
61315	35
61316	35
61317	39
61318	39
61319	39
61321	39
61322	39
61323	39
61324	39
61325	39
61326	39
61327	39
61355	113
61358	110
61359	110
61361	111
61372	244
61373	244
61374	247, 289
61375	247, 289
61376	247, 289
61377	247, 289
61378	249
61379	249
61381	249
61382	249
61383	252
61384	252
61385	253
61386	253
61387	253
61388	253
61389	253

MATERIAL NUMBER	PAGE
61391	253
61392	253
61393	253
61394	256
61395	257
61396	257
61397	257
61398	257
61401	273, 285
61402	273, 285
61403	273, 285
61404	273, 285
61405	284
61406	286
61407	267, 287
61408	267, 287
61409	267, 287
61411	267, 287
61412	282
61413	283
61414	283
61415	283
61416	283
61481	322
61489	112
61503	19
61504	19
61505	15
61507	15
61508	17
61511	132
61512	132
61513	132
61514	132
61515	132
61516	133
61517	133
61518	133
61522	129
61523	129
61524	129
61525	130
61526	130
61527	130
61532	130
61533	130
61534	130
61535	131

MATERIAL NUMBER	PAGE
61536	131
61537	131
61538	125
61539	125
61541	125
61542	125
61543	125
61544	125
61545	125
61546	125
61547	125
61548	125
61549	125
61551	125
61552	125
61553	125
61554	125
61557	124
61558	124
61559	124
61561	124
61562	124
61563	124
61564	124
61565	124
61566	124
61567	124
61568	124
61569	124
61571	124
61572	124
61573	124
61575	330
61576	138
61577	138
61578	138
61579	138
61581	138
61582	138
61583	139
61584	139
61585	139
61586	139
61587	139
61588	139
61589	140
61591	140
61592	140

MATERIAL NUMBER	PAGE
61593	140
61594	140
61595	140
61596	141
61597	141
61598	141
61599	151
61601	151
61602	151
61603	151
61604	151
61605	151
61606	151
61607	151
61608	151
61609	152
61611	152
61612	152
61613	152
61614	152
61615	152
61616	152
61617	152
61618	152
61619	153
61621	153
61622	153
61623	153
61624	153
61625	153
61626	153
61627	153
61628	153
61629	143
61631	143
61632	143
61633	143
61634	143
61635	143
61636	143
61637	143
61638	143
61639	144
61641	144
61642	144
61643	144
61644	144
61645	144

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
61646	144	61774	260	61859	257	61943	37
61647	144	61775	54, 260	61861	257	61944	37
61648	144	61786	17	61862	273, 285	61945	37
61649	145	61787	17	61863	273, 285	61946	37
61651	145	61788	15	61864	273, 285	61947	37
61652	145	61789	15	61865	273, 285	61948	37
61653	145	61801	247, 289	61866	273, 285	61949	37
61654	145	61802	247, 289	61867	273, 285	61951	37
61655	145	61803	247, 289	61868	273, 285	61952	37
61656	145	61804	247, 289	61871	273, 285	61953	41
61657	145	61805	247, 289	61872	273, 285	61954	41
61658	145	61806	247, 289	61873	273, 285	61955	41
61659	147	61807	247, 289	61874	267, 287	61956	41
61661	147	61809	247, 289	61875	267, 287	61957	41
61662	147	61811	247, 289	61876	267, 287	61958	43
61663	147	61812	247, 289	61877	267, 287	61959	43
61664	147	61813	249	61878	267, 287	61961	43
61665	147	61814	249	61879	267, 287	61962	43
61666	147	61815	249	61881	267, 287	61963	43
61667	147	61816	249	61883	267, 287	61964	43
61668	147	61817	249	61884	267, 287	61965	43
61669	148	61818	249	61885	267, 287	61966	43
61671	148	61819	249	61886	269	61967	43
61672	148	61822	249	61887	269	61968	43
61673	148	61823	249	61888	269	61969	43
61674	148	61824	249	61889	269	61971	43
61675	148	61825	253	61891	269	61972	43
61676	148	61826	253	61892	269	61973	43
61677	148	61827	253	61893	269	61974	43
61678	148	61828	253	61894	269	61975	43
61679	149	61829	253	61895	269	61976	43
61681	149	61831	253	61896	269	61977	43
61682	149	61832	253	61897	269	61978	43
61683	149	61834	253	61899	269	61979	43
61684	149	61835	253	61901	269	61981	278
61685	149	61836	253	61902	269	61982	278
61686	149	61837	253	61903	248	61983	275
61687	149	61838	253	61904	248	61984	276
61688	149	61839	253	61905	268	61985	276
61689	330	61841	253	61906	270	61986	276
61691	330	61842	253	61921	83	61987	276
61692	159	61843	253	61922	83	61988	276
61693	159	61844	253	61923	83	61989	276
61694	159	61846	253	61924	83	61991	276
61704	126	61847	253	61925	83	61992	276
61705	126	61848	253	61926	83	61993	276
61706	126	61849	257	61927	83	61994	276
61711	127	61851	257	61928	83	61995	276
61712	127	61852	257	61936	36	61996	276
61713	126	61853	257	61937	36	61997	276
61714	126	61854	257	61938	36	61998	276
61771	260	61855	257	61939	36	62001	280
61772	260	61856	257	61941	36	62002	280
61773	260	61858	257	61942	37	62003	280

MATERIAL NUMBER	PAGE
62004	280
62005	280
62006	280
62007	280
62008	280
62009	280
62011	280
62012	280
62013	280
62014	280
62015	280
62016	280
62017	280
62018	280
62019	280
62021	280
62022	280
62023	280
62024	280
62025	280
62026	280
62027	280
62028	280
62029	280
62031	280
62032	281
62033	281
62034	281
62035	281
62036	281
62037	281
62038	281
62039	281
62041	281
62042	281
62043	281
62044	281
62045	281
62046	281
62047	281
62048	281
62049	281
62051	281
62052	281
62053	281
62054	281
62055	281
62056	281
62057	281
62058	281
62059	281
62061	281
62062	281
62063	281

MATERIAL NUMBER	PAGE
62064	281
62065	281
62066	281
62067	281
62068	281
62069	281
62071	281
62072	281
62073	281
62074	281
62075	281
62076	281
62077	281
62081	41
62082	41
62083	41
62084	41
62085	41
62087	41
62088	41
62089	41
62091	41
62092	41
62094	41
62095	41
62096	41
62097	41
62098	41
62101	41
62102	41
62103	41
62104	41
62105	41
62107	41
62108	41
62109	41
62111	41
62112	41
62121	36
62122	36
62123	36
62124	36
62125	36
62127	280
62128	276
62129	280
62131	281
62132	281
62133	281
62134	17
62135	17
62136	257
62137	247, 289
62138	249

MATERIAL NUMBER	PAGE
62139	253
62141	253
62142	273, 285
62143	269
62144	267, 287
62145	283
62146	283
62147	283
62148	283
62149	283
62151	283
62152	283
62153	283
62154	283
62155	283
62156	283
62228	230, 237
62229	230, 237
62231	230, 237
62232	230, 237
62233	230, 237
62234	230, 237
62235	230, 237
62236	230, 237
62237	230, 237
62238	230, 237
62239	230, 237
62241	230, 237
62242	232, 239
62243	232, 239
62251	22
62252	22
62253	22
62254	22
62255	22
62256	22
62257	23
62258	23
62259	23
62261	23
62262	23
62263	23
62342	306
62343	306
62344	307
62345	307
62346	307
62347	307
62378	259
62379	259
62381	259
62382	259
62383	259
62384	259

MATERIAL NUMBER	PAGE
62385	259
62386	259
62387	259
62388	259
62389	259
62391	259
62392	259
62393	259
62394	259
62395	259
62396	259
62397	259
62398	259
62399	259
62401	259
62402	259
62403	259
62404	259
62405	259
62406	259
62407	259
62408	259
62409	259
62411	259
62412	259
62413	259
62414	259
62415	259
62416	259
62417	259
62418	259
62419	259
62421	259
62422	259
62423	259
62424	259
62425	259
62426	259
62514	60
62515	60
62516	25
62517	25
62518	25
62519	61
62521	61
62522	61
62523	63
62524	63
62525	63
62526	26
62527	26
62528	26
62529	64
62531	64

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
62532	64	62592	246	62668	263	62728	293
62533	26	62593	246	62669	263	62729	293
62534	26	62594	246	62671	263	62731	293
62535	65	62595	246	62672	263	62732	293
62536	65	62596	246	62673	263	62733	293
62537	65	62597	246	62674	263	62734	293
62538	27	62598	246	62675	263	62735	293
62539	27	62599	246	62676	263	62736	293
62541	60	62601	246	62677	263	62737	293
62542	60	62602	246	62678	263	62738	293
62543	25	62603	246	62679	263	62739	293
62544	25	62604	246	62681	263	62741	297
62545	25	62605	246	62682	263	62742	297
62546	61	62606	250, 290	62683	263	62743	297
62547	61	62607	250, 290	62684	263	62744	297
62548	61	62608	250, 290	62685	263	62745	297
62549	63	62609	250, 290	62686	263	62746	297
62551	63	62611	250, 290	62687	263	62747	297
62552	63	62612	250, 290	62688	263	62748	297
62553	26	62613	250, 290	62689	263	62749	297
62554	26	62614	250, 290	62691	263	62751	297
62555	26	62615	250, 290	62692	263	62752	297
62556	64	62616	250, 290	62693	263	62753	297
62557	64	62617	250, 290	62694	263	62754	297
62558	64	62618	250, 290	62695	263	62755	297
62559	26	62619	250, 290	62696	263	62756	297
62561	26	62621	250, 290	62697	263	62757	50
62562	65	62622	250, 290	62698	263	62758	50
62563	65	62623	251, 291, 295	62699	263	62759	50
62564	65	62624	251, 291, 295	62701	263	62761	50
62565	27	62625	251, 291, 295	62702	263	62762	50
62566	27	62626	251, 291, 295	62703	263	62763	50
62567	25, 61, 88	62627	251, 291, 295	62704	263	62764	50
62568	25, 61, 88	62628	251, 291, 295	62705	263	62767	53
62569	25, 61, 88	62629	251, 291, 295	62706	305	62768	53
62571	25, 61, 88	62631	251, 291, 295	62707	305	62769	53
62572	25, 61, 88	62632	251, 291, 295	62708	305	62771	53
62573	245, 261, 267, 285	62633	251, 291, 295	62709	305	62772	53
62574	245, 261, 267, 285	62634	251, 291, 295	62711	93	62775	53
62575	245, 261, 267, 285	62635	251, 291, 295	62712	93	62776	53
62576	245, 261, 267, 285	62636	251, 291, 295	62713	93	62777	53
62577	245, 261, 267, 285	62637	251, 291, 295	62714	93	62778	53
62578	245, 261, 267, 285	62638	251, 291, 295	62715	93	62779	53
62579	245, 261, 267, 285	62656	263	62716	93	62784	53
62581	245, 261, 267, 285	62657	263	62717	93	62785	53
62582	245, 261, 267, 285	62658	263	62718	93	62786	53
62583	245, 261, 267, 285	62659	263	62719	288	62787	53
62584	245, 261, 267, 285	62661	263	62721	292	62788	53
62585	245, 261, 267, 285	62662	263	62722	296	62793	51
62586	245, 261, 267, 285	62663	263	62723	294	62794	51
62587	245, 261, 267, 285	62664	263	62724	293	62795	51
62588	245, 261, 267, 285	62665	263	62725	293	62796	51
62589	246	62666	263	62726	293	62797	51
62591	246	62667	263	62727	293	62798	48

MATERIAL NUMBER	PAGE
62799	48
62802	48
62803	48
62804	48
62805	48
62806	48
62807	48
62808	48
62809	48
62812	48
62813	48
62814	48
62815	48
62816	50
62817	50
62818	50
62819	50
62821	50
62822	50
62823	50
62824	49
62825	49
62826	49
62827	49
62867	53
62868	53
62876	53
62877	53
62885	53
62886	53
62912	51
62913	51
62977	45
62978	45
62979	45
62981	45
62982	45
62983	45
62984	44
62985	44
62986	44
62987	44
62988	44
62989	44
62991	44
62992	44
62993	44
62994	44
62995	44
62996	44
62997	44
62998	44
62999	44
63001	44

MATERIAL NUMBER	PAGE
63002	44
63003	44
63041	71
63042	71
63043	71
63044	71
63045	71
63046	71
63047	71
63048	71
63049	71
63051	71
63052	71
63053	71
63054	71
63055	71
63056	71
63057	71
63058	71
63059	71
63061	71
63062	71
63063	71
63064	71
63065	71
63066	71
63067	73
63068	73
63069	73
63071	73
63072	73
63073	73
63074	73
63075	73
63076	73
63077	73
63078	73
63079	73
63081	73
63082	73
63083	73
63084	73
63085	73
63086	73
63087	73
63088	73
63089	73
63091	73
63092	73
63093	73
63187	22
63188	22
63189	22
63191	23

MATERIAL NUMBER	PAGE
63192	23
63193	23
63194	44
63195	44
63196	44
63197	44
63198	44
63199	44
63266	57
63267	57
63268	57
63269	57
63271	57
63289	271
63291	230, 237
63292	230, 237
63293	230, 237
63294	230, 237
63295	230, 237
63296	230, 237
63297	230, 237
63298	230, 237
63299	230, 237
63301	230, 237
63302	230, 237
63303	230, 237
63304	232, 239
63305	232, 239
63451	22
63452	22
63453	23
63454	23
63464	174
63465	175
63468	322
63471	322
64018	87
64019	87
64021	87
64022	87
64023	66
64024	66
64025	87
64026	87
64027	87
64028	87
64029	66
64031	66
64032	87
64033	87
64034	87
64035	87
64061	155
64062	155

MATERIAL NUMBER	PAGE
64063	155
64064	155
64065	155
64066	155
64074	155
64075	155
64076	155
64077	155
64078	155
64079	155
64087	155
64088	155
64089	155
64091	155
64092	155
64093	155
64172	312
64173	313
64174	313
64191	312
64192	313
64193	313
64194	312
64195	313
64196	313
64227	71
64228	71
64229	71
64231	71
64232	71
64233	71
64234	71
64235	71
64236	71
64237	71
64238	71
64239	71
64241	71
64242	71
64243	71
64244	71
64245	71
64246	71
64247	71
64248	71
64249	71
64251	71
64252	71
64253	71
64286	73
64287	73
64288	73
64289	73
64291	73

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
64292	73	64585	57	64944	12	66369	219
64293	73	64586	52	64945	12	66371	219
64294	73	64587	52	64946	12	66372	217
64295	73	64588	52	64955	179	66373	218
64296	73	64589	52	64956	180	66374	218
64297	73	64591	52	64957	179	66375	219
64298	73	64592	52	64958	180	66391	216
64299	73	64685	22	65006	177	66392	216
64301	73	64686	22	65017	177	66393	216
64302	73	64687	22	65095	96	66394	219
64303	73	64688	22	65096	97	66395	217
64304	73	64689	23	65097	308	66396	217
64305	73	64691	23	65098	308	66397	218
64306	73	64692	23	65099	309	66398	217
64307	73	64693	23	66253	52	66399	219
64308	73	64811	325	66254	52	66401	219
64309	73	64812	325	66255	52	66402	217
64311	73	64813	325	66259	96	66403	218
64312	73	64814	325	66261	97	66404	218
64473	264	64822	325	66262	308	66405	219
64474	264	64823	325	66263	308	66417	215
64475	264	64824	325	66264	309	66418	215
64476	264	64825	325	66265	96	66421	214
64477	265	64891	59	66266	97	66422	214
64481	265	64892	90	66267	308	66451	214
64482	265	64893	59	66268	308	66452	214
64483	265	64894	90	66269	309	66457	67
64544	86	64914	88	66271	52	66458	67
64545	86	64915	89	66272	52	66459	67
64546	86	64916	88	66273	52	66461	67
64547	86	64917	89	66343	340	66462	67
64548	86	64918	88	66344	341	66463	67
64549	86	64919	89	66345	341	66464	67
64552	86	64921	277	66346	341	66465	67
64553	86	64922	277	66347	340	66466	67
64554	86	64923	277	66348	340	66467	67
64555	86	64924	277	66349	340	66468	67
64556	86	64925	277	66351	342	66469	67
64557	86	64926	277	66352	342	66471	67
64558	86	64927	277	66353	342	66472	67
64559	86	64928	277	66354	343	66473	67
64564	86	64929	277	66355	343	66474	67
64565	86	64931	277	66356	343	66475	67
64566	86	64932	277	66357	343	66476	67
64567	86	64933	277	66358	345	67096	54
64568	86	64934	277	66359	345	67097	54
64569	86	64935	277	66361	216	67098	54
64571	86	64936	315	66362	216	67102	54
64572	86	64937	315	66363	216	67103	54
64573	86	64938	315	66364	219	67104	54
64574	86	64939	315	66365	217	67106	54
64582	57	64941	12	66366	217	67107	54
64583	57	64942	12	66367	218	67108	54
64584	57	64943	12	66368	217	67109	54

MATERIAL NUMBER	PAGE
67111	54
67112	54
67113	54
67114	54
67116	54
67117	167
67118	169
67147	187
67148	187
67149	187
67151	187
67152	187
67153	187
67154	188
67155	188
67156	188
67157	188
67158	188
67159	188
67161	188
67162	188
67163	188
67164	188
67165	188
67166	188
67167	188
67168	188
67169	188
67171	188
67172	188
67173	188
67174	99
67175	99
67176	99
67177	189
67178	189
67179	189
67181	189
67182	189
67183	189
67184	189
67185	189
67186	189
67187	189
67188	189
67189	189
67191	189
67192	189
67193	189
67194	189
67195	189
67196	189
67331	167
67332	169

MATERIAL NUMBER	PAGE
67418	332
67422	101
67424	101
67425	101
67426	101
67427	85
67428	85
67476	330
67478	181
67479	181
67481	323
67482	323
67486	117
67487	117
67488	117
67489	117
67491	117
67492	117
67494	29
67496	29
67498	29
67499	29
67503	29
67506	29
67508	29
67509	29
67512	29
67513	29
67515	29
67516	29
67549	210
67552	209
67553	209
67567	210
67569	207
67576	203
67577	203
67579	207
67581	207
67583	207
67584	207
67586	210
67587	210
67593	204
67594	204
67596	204
67597	204
67599	206
67601	206
67603	204
67604	204
67606	205
67607	205
67609	205

MATERIAL NUMBER	PAGE
67611	205
67613	205
67614	205
67616	205
67617	205
67619	206
67621	206
67623	206
67624	206
67626	204
67627	204
67629	204
67631	204
67633	205
67634	205
67636	205
67637	205
67639	206
67641	206
67643	85
67644	85
67645	85
67646	85
67647	85
67648	85
67649	85
67651	85
67652	85
67653	85
67656	106
67657	106
67658	106
67659	106
67661	108
67662	108
67663	107
67664	107
67665	107
67666	107
67667	109
67668	109
67682	331
67683	350
67684	350
67686	191
67687	191
67688	191
67689	191
67691	191
67692	191
67693	191
67694	191
67695	191
67696	191

MATERIAL NUMBER	PAGE
67697	191
67698	191
67699	91
67701	91
67702	91
67703	91
67704	90
67705	90
67717	29
67718	29
67719	29
67721	29
67722	29
67723	29
67724	29
67725	29
67726	29
67727	29
67728	29
67729	29
67731	29
67732	29
67733	29
67734	29
67735	29
67736	29
67737	29
67738	29
67739	29
67741	29
67742	29
67743	29
67744	117
67745	117
67746	117
67747	117
67748	117
67749	117
67751	117
67752	117
67753	117
67754	117
67755	117
67756	117
67757	193
67758	193
67759	193
67761	193
67762	193
67763	193
67764	193
67765	193
67766	193
67835	193

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
67836	193	68058	31	68145	75	68217	77
67837	193	68059	31	68146	75	68218	77
67838	193	68061	31	68147	75	68219	77
67839	193	68062	31	68148	75	68221	77
67841	193	68063	31	68151	75	68222	77
67842	193	68064	31	68152	75	68223	77
67843	193	68065	31	68153	75	68224	77
67844	193	68066	31	68154	75	68225	77
67857	331	68067	31	68155	75	68226	77
67858	329	68068	31	68156	75	68227	77
67861	156	68069	31	68157	75	68228	77
67862	156	68071	31	68158	75	68229	77
67863	156	68072	31	68159	75	68231	77
67864	157	68073	31	68161	75	68232	77
67865	157	68074	31	68162	75	68233	77
67866	157	68075	31	68163	75	68234	77
67867	157	68076	31	68164	75	68235	77
67868	157	68081	77	68165	75	68236	77
67869	157	68082	77	68166	343	68237	77
67871	331	68083	77	68167	343	68238	77
67872	331	68084	77	68171	75	68239	77
67873	332	68085	77	68172	75	68241	77
67874	339	68086	77	68173	75	68242	77
67875	339	68101	95	68174	75	68243	77
67876	339	68102	95	68175	75	68245	77
67958	255	68103	95	68176	75	68246	77
67959	255	68104	75	68177	75	68247	77
67967	320	68105	75	68178	75	68248	328
67968	320	68106	75	68179	75	68266	339
67969	320	68107	75	68181	75	68271	21
67981	161	68108	75	68182	75	68272	21
67982	161	68109	75	68183	75	68273	21
67983	161	68111	75	68184	75	68274	21
67984	161	68112	75	68185	75	68275	21
67998	333	68121	75	68186	119	68276	21
68037	328	68122	75	68187	119	68277	21
68038	328	68123	75	68188	119	68278	21
68039	343	68124	75	68189	119	68285	13
68041	161	68125	75	68191	119	68286	13
68042	161	68126	75	68192	119	68287	13
68043	161	68127	75	68201	77	68288	13
68044	161	68128	75	68202	77	68291	270
68045	161	68129	75	68203	77	68292	271
68046	161	68131	75	68204	77	68293	268
68047	161	68132	75	68205	77	68294	284
68048	161	68133	75	68206	77	68295	282
68049	244	68134	75	68207	167	68335	132
68051	31	68135	75	68208	169	68336	133
68052	31	68136	75	68211	77	68338	349
68053	31	68137	75	68212	77	68341	234
68054	31	68141	75	68213	77	68342	234
68055	31	68142	75	68214	77	68343	234
68056	31	68143	75	68215	77	68344	234
68057	31	68144	75	68216	77	68345	234

MATERIAL NUMBER	PAGE
68346	234
68347	234
68348	234
68349	234
68351	234
68352	234
68353	234
68354	234
68355	234
68356	234
68361	234
68362	234
68363	234
68371	232
68372	232, 239
68373	232, 239
68374	232, 239
68376	232
68378	336
68393	137
68394	137
68395	137
68396	137
68397	137
68398	137
68399	137
68401	137
68402	137
68403	137
68404	137
68405	137
68442	81
68443	81
68444	81
68445	81
68446	81
68447	81
68448	81
68449	81
68572	134
68573	134
68574	134
68575	135
68576	135
68577	135
68578	69
68579	69
68581	69
68582	69
68583	69
68584	69
68585	69
68586	69
68587	69

MATERIAL NUMBER	PAGE
68588	69
68589	69
68591	69
68594	69
68595	69
68596	69
68597	69
68598	69
68599	69
68701	121
68702	121
68703	121
68704	121
68705	121
68706	121
68707	121
68708	121
68709	121
68711	121
68712	121
68713	121
68714	123
68715	123
68716	123
68717	123
68718	123
68719	123
68721	123
68722	123
68723	123
68724	123
68725	123
68726	123
68727	10
68728	10
68729	10
68731	10
68732	10
68733	10
68734	10
68735	10
68736	10
68737	11
68738	11
68739	11
68741	11
68742	11
68743	11
68744	11
68745	11
68746	11
68747	110
68749	110
68752	172

MATERIAL NUMBER	PAGE
68753	172
68754	172
68758	173
68759	173
68761	173
68765	171
68766	171
68767	171
68768	170
68769	170
68771	170
68779	115
68782	163
68783	163
68784	163
68785	163
68786	342
68787	342
68788	342
68789	341
68791	341
68792	344
68793	344
68794	344
68796	300
68799	300
68806	301
68809	303
68813	302
68816	302
68827	304
68829	47
68831	47
68832	47
68833	47
68834	245, 261, 267, 285
68835	246
68836	250, 290
68837	251, 291, 295
68839	263
68841	263
68842	263
68843	273
68851	223
68852	223
68853	223
68854	223
68855	223
68856	223
68857	224
68858	224
68859	224
68861	224
68862	224

MATERIAL NUMBER	PAGE
68863	224
68864	225
68866	225
68867	225
68868	228
68871	344
68872	336
68891	117
68892	117
68893	117
68894	117
68895	117
68896	117
68897	117
68898	117
68899	117
68901	117
68902	117
68903	117
68904	117
68905	117
68906	117
68907	117
68908	117
68909	117
68918	355
68919	355
68976	231, 239
68977	231, 239
68978	231, 239
68979	231, 239
68981	231, 239
68982	231, 239
68983	231, 239
68984	231, 239
68985	231, 239
68989	231, 239
68991	231, 239
68992	231, 239
68993	232, 239
68994	232, 239
68995	319
68996	319
68997	319
68998	321
68999	321
69002	310
69003	311
69004	311
69005	310
69006	311
69007	311
69056	346
69057	346

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
69058	347	69301	223	69382	286	69464	203
69059	347	69302	223	69383	248	69465	202
69061	347	69303	225	69384	248	69466	202
69062	348	69304	225	69385	275	69467	202
69063	347	69305	225	69386	105	69468	202
69064	347	69306	227	69387	105	69469	202
69065	347	69307	227	69388	105	69471	202
69066	348	69308	227	69389	105	69472	210
69067	348	69309	223	69391	105	69473	210
69068	348	69311	223	69392	105	69474	207
69071	348	69312	223	69414	353	69475	207
69072	348	69313	223	69416	354	69476	208
69073	349	69314	223	69417	354	69477	208
69074	349	69315	223	69418	354	69478	208
69075	349	69316	225	69419	354	69479	208
69081	235	69317	225	69421	199	69482	208
69082	235	69318	225	69422	199	69483	205
69083	235	69321	227	69423	199	69484	205
69084	235	69322	227	69424	199	69485	205
69085	235	69323	227	69425	199	69486	205
69086	235	69324	227	69426	199	69487	209
69087	235	69325	227	69427	200	69488	209
69088	235	69326	227	69428	200	69489	213
69091	321	69327	228	69429	200	69491	210
69095	156	69328	229	69431	200	69492	210
69097	328	69334	303	69432	200	69493	210
69098	330	69335	303	69433	200	69494	210
69099	338	69336	303	69434	200	69495	211
69254	335	69337	194	69435	200	69496	211
69255	337	69338	194	69436	200	69497	213
69257	339	69339	194	69437	200	69498	209
69258	334	69341	195	69438	200	69501	209
69264	328	69342	195	69439	200	69502	209
69266	335	69343	195	69441	201	69503	209
69271	329	69344	194	69442	201	69504	213
69273	351	69345	194	69443	201	69507	329
69281	223	69346	194	69444	201	69508	329
69282	223	69347	195	69445	201	69511	55
69283	223	69348	195	69446	201	69512	55
69284	223	69349	195	69447	201	69513	55
69285	223	69363	110	69448	201	69514	55
69286	223	69364	110	69449	201	69515	55
69287	225	69365	111	69451	201	69516	55
69288	225	69368	352, 355	69452	201	69517	55
69289	225	69371	126	69453	201	69518	55
69291	227	69372	126	69454	201	69519	55
69292	227	69373	126	69455	201	69521	55
69293	227	69374	127	69456	211	69522	55
69294	226	69375	127	69457	211	69523	55
69295	226	69376	126	69458	211	69524	55
69296	223	69377	126	69459	211	69525	55
69297	223	69378	244	69461	203	69526	55
69298	223	69379	252	69462	203	69527	55
69299	223	69381	252	69463	203	69528	55
						69529	55
						379047	328

EGLO WELTWEIT VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WOLDWIDE SALES COMPANIES
EGLO DANS LE MONDE SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com



AUSTRALIA EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au



BELGIUM EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com



BOSNIA AND HERZEGOVINA EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba



BULGARIA EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com



CANADA EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com



CHILE EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com



CHINA DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com



COLOMBIA EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com



COSTA RICA EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com



CROATIA EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com



CZECH REPUBLIC EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com



DENMARK EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com



ESTONIA MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com



FINLAND EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com



FRANCE EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com



GERMANY EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com



GREAT BRITAIN AND IRELAND EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
Wellingborough NN8 2QH, UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com



GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com



HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com



INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com



ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066 / 071
info-italy@eglo.com



KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com



KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com



LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com



LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com



MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com



MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com



MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com



MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerkoutouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com



THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com



NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com



PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com



POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com



PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com



ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com



RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com



SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com



SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com



SLOVENIA
EGLO RASVIJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com



SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edif. Best Point) 2ª Planta - Oficina
16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com



SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com



SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com



TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / İstanbul Samandıra
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com



UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61
info-ukraina@eglo.com



USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

EGLO PROFESSIONAL

BESTSELLER 2023/24

EN All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue.

Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.

The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved.

Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

DE Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet.

Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden.

Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

FR Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés.

Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

09-2024



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATPRO24-BS

my light | my style