




**EGLO**  
my light | my style



**2021/22**

**TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS**  
TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN  
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE





Dear reader,

Welcome to our extensive range of technical lighting systems! The hallmarks of this range are sleek shapes and minimalist designs paired with superb illumination and a broad range of user-friendly controls... along with many other features you'll love.

To highlight two things we've been working on this year: we've extended our rail system for flexible lighting options in living spaces, and added to our range of LED panels with wooden frames that not only provide great illumination but also create a delightful homely atmosphere.

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf den folgenden Seiten erwartet Sie unser umfangreiches Sortiment an technischen Lichtlösungen. Schlanke Bauformen, reduzierte Designs sowie gute Ausleuchtung sind neben den unterschiedlichen und praktischen Steuerungsmöglichkeiten nur ein Teil der Eigenschaften, die dieses Sortiment ausmachen.

Ergänzt haben wir in diesem Jahr insbesondere unsere Schienensysteme zur flexiblen Lichtgestaltung in Wohnräumen sowie LED Panel mit Holzrahmen, die neben ihrer guten Raumausleuchtung durch ihren wohnlichen Charakter bestechen.

Chère lectrice, cher lecteur,

Dans les pages suivantes, vous trouverez notre vaste gamme de solutions d'éclairage technique. Outre ses différentes options de commande très pratiques, cette gamme se caractérise aussi par des formes élancées, des designs minimalistes et une bonne qualité d'éclairage.

Cette année, nous avons notamment parfait nos systèmes de rails pour un agencement flexible de l'éclairage dans les espaces de vie ainsi que nos panneaux LED avec des châssis en bois, qui séduisent non seulement par leur qualité d'éclairage mais aussi par leur caractère convivial.



# CONTENTS

INHALT  
CONTENU

	<b>EGLO CONNECT</b>	4-45
	<b>EGLO ACCESS</b>	46-59
	<b>LED PANEL LUMINAIRES</b> LED PANEELEUCHTEN LUMINAIRES LAMBRIS LED  DECORATIVE BASIC FRAMELESS WITH SUSPENSION FRAME DIMMABLE WOOD FRAME	60-109
	<b>RECESSED LUMINAIRES</b> EINBAULEUCHTEN ENCASTRABLES  HIGH VOLTAGE FUEVA 5 FUEVA FLEX LOW VOLTAGE EGLO TRACK SYSTEMS WITH BULBS	110-213
	<b>SURFACE LUMINAIRES</b> AUFBAULEUCHTEN LUMINAIRES EN SAILLIE  FUEVA DECORATIVE	214-257
	<b>LED STRIPES</b>	258-265
	<b>LED PROFILES</b>	266-309
	<b>LEGEND &amp; REGISTER</b>	310-320

# connect.**Z**



 **zigbee**  **Bluetooth®**

# Discover the smart world





# OVERVIEW

							
<b>REMOTE 2.0</b> <b>p. 15</b>	<b>SALICETO-Z</b> <b>p. 17</b>	<b>SALICETO-Z</b> <b>p. 17</b>	<b>SALICETO-Z</b> <b>p. 17</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 18</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 18</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 18</b>	<b>HERRORA-Z</b> <b>p. 20</b>
							
<b>HERRORA-Z</b> <b>p. 20</b>	<b>HERRORA-Z</b> <b>p. 20</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 22</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 22</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 22</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 23</b>	<b>TURCONA-Z</b> <b>p. 23</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 24</b>
							
<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 24</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 24</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 25</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 25</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 26</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 26</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 26</b>	<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 27</b>
							
<b>SALOBRENA-Z</b> <b>p. 27</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 28</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 28</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 28</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 29</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 30</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 30</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 30</b>
							
<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 31</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 32</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 32</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 32</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 33</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 34</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 34</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 34</b>
							
<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 35</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 36</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 36</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 36</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 37</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 38</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 38</b>	<b>FUEVA-Z</b> <b>p. 38</b>
							
<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 39</b>	<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 40</b>	<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 40</b>	<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 40</b>	<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 41</b>	<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 42</b>	<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 42</b>	<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 42</b>
							
<b>ROVITO-Z</b> <b>p. 43</b>	<b>LED STRIPE-Z</b> <b>p. 44</b>	<b>LED STRIPE-Z</b> <b>p. 44</b>	<b>LED STRIPE-Z</b> <b>p. 44</b>	<b>LED STRIPE-Z</b> <b>p. 45</b>			

## connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.

ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

### ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

### VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

### AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économie en énergie

# connect.Z



Bluetooth is an established standard in the digital world.

Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.

Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

## ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

## VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

## AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économie en énergie

# Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!  
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:  
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:  
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :



**Warm White**



**Neutral White**



**Tunable White**

Individual light from 50,000 white tones.  
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.  
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.




**TW + RGB Colors**

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.  
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.  
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.



**WARM WHITE**



**NEUTRAL WHITE**



**COLD WHITE**

Enjoy relaxing moments! Stay focussed & efficient!  
Genießen Sie entspannte Momente! Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!  
Profitez de moments de détente ! Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!  
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!  
Commencez la journée du bon pied !



Create the perfect atmosphere!  
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!  
Créez votre ambiance parfaite !



## Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:  
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



### TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.  
Wake up relaxed with the simulated sunrise.  
Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.  
Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.  
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



### LIGHT ALARM CLOCK/ LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.  
Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.  
Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



### DISCO FUNCTION/MODE/ DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.  
Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.  
Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.




### PRESENCE SIMULATOR/ ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRÉSENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebettete Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



### VOICE COMMANDS/ SPRACHSTEUERUNG/COMMANDÉ VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.  
Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.  
C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

## Control options

Steuerungsmöglichkeiten  
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.



### APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.



### VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.



### REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.



### CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.



### DIMMER FUNCTION

Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

# One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!


Un système, de nombreuses possibilités!




No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.

Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.

Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.



= BASIC USER



= ADVANCED USER



= POWER USER

All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:  
Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

## Standard functions: Standardfunktionen: Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie

Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WiFi and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

## Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen / Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible

Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WiFi or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrer également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

## Standard functions + convenience features + voice commands\*

## Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung\*

## Fonctionnalités standard + confort + commande vocale\*

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

\* Use a voice assistant with integrated bridge.

\* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.

\* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.


## YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?  
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



### EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

### EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

### EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.



**99099**

### **99099 REMOTE 2.0**

remote control; plastic, grey  
Fernbedienung; Kunststoff, grau  
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18



9 002759 990992





99669

LED





**99669**

**LED**



**99672**

**LED**



**99671**

**LED**



**DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP**



### **99669 SALICETO-Z**

recessed light; aluminium, black


Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50

**LED**  
5 W      345 lm  
RGB+TW

**CONTROL UNIT**  
Remote,  
App  
Ø 68



#### **900054 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300

15,7W	1890lm	Remote, App	

9 008606 221905



#### **900055 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 450

22,4W	2690lm	Remote, App	

9 008606 221912




#### **900056 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 600


34,2W	4100lm	Remote, App	

9 008606 221929





900055





### **99639 HERRORA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 40



### **99548 HERRORA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40



### **99549 HERRORA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40






99639

LED





### 900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



9 008606 221936



### 900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



9 008606 221943



### 900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50



9 008606 221950





**900061**

**LED**



**900062**

**LED**



**DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP**



### **900062 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 50

<b>LED</b>		<b>RGB+TW</b>	<b>CONTROL UNIT</b>	
34,2 W	4060lm	Remote, App		

34,2 W 4060lm Remote,  
App



9 008606 221974



### **900061 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


L 1200, B 300, H 50

<b>LED</b>		<b>RGB+TW</b>	<b>CONTROL UNIT</b>	
3x 10,6 W	4000lm	Remote, App		

3x 10,6 W 4000lm Remote,  
App



9 008606 221967





### **900044 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



### **900045 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



### **900046 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





**900047**

**LED**



**900048**

**LED**



#### **900047 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

**LED**  
32,5W 3800lm  
tunable WHITE  
CONTROL UNIT  
Remote, App

9 008606 221844




#### **900048 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

**LED**  
32,5W 3800lm  
tunable WHITE  
CONTROL UNIT  
Remote, App

9 008606 221851



#### **ACCESSORIES INCLUDED**



**900047**



**900046**



**900044**



**900045**




Zubehör inkludiert  
Accessoires inclus



### **900049 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



### **900051 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



### **900052 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





**900053**

**LED**



**900095**

**LED**



### **900053 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

<b>LED</b>		<b>32,5W</b>	<b>3800lm</b>		<b>Remote, App</b>	
------------	--	--------------	---------------	--	--------------------	--


### **900095 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

<b>LED</b>		<b>32,5W</b>	<b>3800lm</b>		<b>Remote, App</b>	
------------	--	--------------	---------------	--	--------------------	--

9 008606 221899



9 008606 225552





900099



IP20/44



IP20/44


900101



IP20/44



IP20/44



900102



IP20/44



### 900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85

				Ø 75	IP20, IP44
3x 2,8W	3x 360lm		Remote, App		



### 900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120

				Ø 105	IP20, IP44
5,4W	600lm		Remote, App		



### 900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 165

				Ø 155	IP20, IP44
10,8W	1250lm		Remote, App		






**98842**



IP20/44



### **98842 FUEVA-Z**

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



18W



1800lm



Remote,  
App



Ø 205



Ø 216



900111



IP20/44



900112



IP20/44



900113



IP20/44

### 900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED  
 tunable WHITE  
 CONTROL UNIT  
 Remote, App  
 Ø 75  
 IP20, IP44



9 008606 225668



### 900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED  
 tunable WHITE  
 CONTROL UNIT  
 Remote, App  
 Ø 105  
 IP20, IP44



9 008606 225675



Ø 85  
 RECESSED

### 900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED  
 tunable WHITE  
 CONTROL UNIT  
 Remote, App  
 Ø 155  
 IP20, IP44



9 008606 225682



Ø 165



**98844**



IP20/44

**98844**



IP20/44

#### **98844 FUEVA-Z**

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



18W



1800lm



Remote,  
App



Ø 205



IP20, IP44



Ø 216



**900105**



IP20/44



**900106**



IP20/44



**900107**



IP20/44

### **900105 FUEVA-Z**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED  
3x 2,8W  
 tunable WHITE  
3x 360lm  
 CONTROL UNIT  
Remote, App  
 Ø 75  
 IP20, IP44



### **900106 FUEVA-Z**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED  
5,4W  
 tunable WHITE  
600lm  
 CONTROL UNIT  
Remote, App  
 Ø 105  
 IP20, IP44



### **900107 FUEVA-Z**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 166

LED  
10,8W  
 tunable WHITE  
1250lm  
 CONTROL UNIT  
Remote, App  
 Ø 155  
 IP20, IP44



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



IP20/44

### 98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

**LED**  
18W      tunable WHITE

**CONTROL UNIT**  
Remote,  
App

**Ø 205**

IP20, IP44



Ø 216

900107

**LED**



IP20/44





**900104**



IP44



**900103**



IP44



**98849**



IP44



#### **900104 FUEVA-Z**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



#### **98849 FUEVA-Z**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



#### **900103 FUEVA-Z**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



9 008606 225606

B 210  
L 210

9 002759 988494

SURFACE

B 285  
L 285

9 008606 225590

SURFACE

Ø 210



**98843**



IP44



**98843**



IP44

### **98843 FUEVA-Z**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



21W




2300lm



Remote,



App





**900114**



IP44

2 years

5 years

10 years

15 years

20 years

25 years

30 years

35 years

40 years

45 years

50 years

55 years

60 years

65 years

70 years

75 years

80 years

85 years

90 years

95 years

100 years

105 years

110 years

115 years

120 years

125 years

130 years

135 years

140 years

145 years

150 years

155 years

160 years

165 years

170 years

175 years

180 years

185 years

190 years

195 years

200 years

205 years

210 years

215 years

220 years

225 years

230 years

235 years

240 years

245 years

250 years

255 years

260 years

265 years

270 years

275 years

280 years

285 years

290 years

295 years

300 years

305 years

310 years

315 years

320 years

325 years

330 years

335 years

340 years

345 years

350 years

355 years

360 years

365 years

370 years

375 years

380 years

385 years

390 years

395 years

400 years

405 years

410 years

415 years

420 years

425 years

430 years

435 years

440 years

445 years

450 years

455 years

460 years

465 years

470 years

475 years

480 years

485 years

490 years

495 years

500 years

505 years

510 years

515 years

520 years

525 years

530 years

535 years

540 years

545 years

550 years

555 years

560 years

565 years

570 years

575 years

580 years

585 years

590 years

595 years

600 years

605 years

610 years

615 years

620 years

625 years

630 years

635 years

640 years

645 years

650 years

655 years

660 years

665 years

670 years

675 years

680 years

685 years

690 years

695 years

700 years

705 years

710 years

715 years

720 years

725 years

730 years

735 years

740 years

745 years

750 years

755 years

760 years

765 years

770 years

775 years

780 years

785 years

790 years

795 years

800 years

805 years

810 years

815 years

820 years

825 years

830 years

835 years

840 years

845 years

850 years

855 years

860 years

865 years

870 years

875 years

880 years

885 years

890 years

895 years

900 years

905 years

910 years

915 years

920 years

925 years

930 years

935 years

940 years

945 years

950 years

955 years

960 years

965 years

970 years

975 years

980 years

985 years

990 years

995 years

1000 years

1005 years

1010 years

1015 years

1020 years

1025 years

1030 years

1035 years

1040 years

1045 years

1050 years

1055 years

1060 years

1065 years

1070 years

1075 years

1080 years

1085 years

1090 years

1095 years

1100 years

1105 years

1110 years

1115 years

1120 years

1125 years

1130 years

1135 years

1140 years

1145 years

1150 years

1155 years

1160 years

1165 years

1170 years

1175 years

1180 years

1185 years

1190 years

1195 years

1200 years

1205 years

1210 years

1215 years

1220 years

1225 years

1230 years

1235 years

1240 years

1245 years

1250 years

1255 years

1260 years

1265 years

1270 years

1275 years

1280 years

1285 years

1290 years

1295 years

1300 years

1305 years

1310 years

1315 years

1320 years

1325 years

1330 years

1335 years

1340 years

1345 years

1350 years

1355 years

1360 years

1365 years

1370 years

1375 years

138



**98852**



**98852**



IP44

### **98852 FUEVA-Z**

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



21W



2300lm



Remote,  
App



IP44





**900108**



IP44



**98854**



IP44



**98847**



IP44

### **900108 FUEVA-Z**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



9 008606 225644



### **98847 FUEVA-Z**

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



EGLO CONNECT Z

38

### **98854 FUEVA-Z**

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



9 002759 988548





900109



IP44



### 900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED  
16,5 W    tunable WHITE  
2100lm    CONTROL UNIT  
Remote, App    IP44

9 008606 225651





**900088**

LED



**900086**

LED



**900089**

LED



**RGB**  
TUNABLE  
WHITE

### **900088 ROVITO-Z**

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

14,6W	1800lm	Remote, App	

### **900089 ROVITO-Z**

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

16,5W	2400lm	Remote, App	

### **900086 ROVITO-Z**

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295

14,6W	1800lm	Remote, App	

9 008606 225491



9 008606 225507



9 008606 225477





900087

LED



### 900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED      RGB+TW      CONTROL UNIT  
16,5 W    2400lm    Remote,  
               App



9 008606 225484



### 900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

14,6W	1800lm	Remote, App	

### 900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

16,5W	2400lm	Remote, App	

### 900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc


H 25, Ø 295

14,6W	1800lm	Remote, App	

9 008606 225538



9 008606 225545



9 008606 225514





900092

LED



900091

LED



## 900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED      RGB+TW      CONTROL UNIT  
16,5 W    2400lm    Remote,  
               App



9 008606 225521



**99686, 99687**



### **99686 LED STRIPE-Z**

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10

9,2W	506 lm	Remote, App	

### **99687 LED STRIPE-Z**

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12, H 3

24W	3200 lm	Remote, App	

### **99684 LED STRIPE-Z**

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8

13,5W	1350 lm	Remote, App	

9 002759 996864



9 002759 996871



9 002759 996840





99687

LED



### 99685 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8




9W



900 lm



Remote,  
App



# EGLO Access

Let **light** follow  
your **life**



# OVERVIEW



ACCESS REMOTE  
**p. 52**



SARSINA-A  
**p. 52**



SARSINA-A  
**p. 52**



SARSINA-A  
**p. 53**



SALOBRENA-A  
**p. 54**



SALOBRENA-A  
**p. 54**



SALOBRENA-A  
**p. 54**



SALOBRENA-A  
**p. 55**



SALOBRENA-A  
**p. 55**



FUEVA-A  
**p. 57**



FUEVA-A  
**p. 57**



FUEVA-A  
**p. 57**



LED-STRIPE-A  
**p. 58**



LED-STRIPE-A  
**p. 58**



# LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST  
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- › One remote control for different light scenarios
- › 4-predefined settings
- › Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- › Dimmable with incl. remote control
- › 2 memory functions for individual light

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- › Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- › 4 vordefinierte Einstellungen
- › Tunable white: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- › Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- › 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- › Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- › 4 paramètres prédéfinis à l'emploi
- › Tunable white : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- › Graduable avec télécommande incluse
- › 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

## THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:

Quick and simple installation

One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.

Light colour from 2700K to 6500K

No internet access necessary

## DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:

Schnelle und einfache Installation

Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter

Lichtfarbe von 2700K bis 6500K

Kein Internetzugang erforderlich

## LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :

Installation simple et rapide

Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres

Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K

Aucun accès internet nécessaire

# FUNCTIONS

FUNKTIONEN  
FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

- › It works with radio frequency technology and allows 360 degree control
- › Controllable up to a distance of 10 meters
- › Up to 8 different items can be connected
- › Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT  
RELAX MODE  
WORK MODE  
SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energieniveau wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

- › Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung
- › Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern
- › Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden
- › Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT  
ENTSPANNUNGSMODUS  
ARBEITSMODUS  
AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

- › Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés
- › Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres
- › Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble
- › Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire


VEILLEUSE  
MODE DE DÉCOMPRESSION  
MODE DE TRAVAIL  
EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

## COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



# REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG  
TÉLÉCOMMANDE



no internet necessary  
kein Internet erforderlich  
nul besoin d'internet



Control up to 8 EGLO Access luminaires  
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar  
Contrôle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



**98207**



incl./inkl./inclus



**33199**



**98208**



incl./inkl./inclus

### **33199 ACCESS REMOTE**

remote control; plastic, anthracite

Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit

Télécommande; plastique, anthracite

### **98207 SARSINA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

### **98208 SARSINA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 118, B 45



CR2032

H 50, Ø 300



14W



2000lm



remote

H 50, Ø 450



19,5W



2750lm



remote





**98209**



incl./inkl./inclus



**98209**



### **98209 SARSINA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600



30W




4000lm



remote



9 002759 982096





**98297**

**LED**



**98201**

**LED**



**98203**

**LED**



### **98201 SALOBRENA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



9 002759 982010



### **98297 SALOBRENA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



9 002759 982973



### **98203 SALOBRENA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50



9 002759 982034





**98205**

**LED**

incl./inkl./inclus



**98206**

**LED**

incl./inkl./inclus



### **98205 SALOBRENA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

**LED**  
30W      **tunable WHITE**  
3900 lm

remote

### **98206 SALOBRENA-A**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50

**LED**  
30W      **tunable WHITE**  
3900 lm

remote

9 0002759 982058



9 0002759 982065



**98212**

**LED**





**98212**



incl./inkl./inclus



**98292**



incl./inkl./inclus



**98293**



### 98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30



### 98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225



### 98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300





**98295**



incl./inkl./inclus




**98296**



incl./inkl./inclus



**98295, 98296**



**98295 LED-STRIPE-A**

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 10, H 3



**98296 LED-STRIPE-A**

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10, H 3





**98295, 98296**

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.





**98296**

**LED**



# RECESSED & SURFACE LUMINAIRES

## EMPHASIZE THE FEATURES

EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCE WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.

---

## VORTEILE

DEZENT IM AUFTREten, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBAULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHAUSE IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMittel STROM- UND KOSTENSPARENDE.

---

## AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.



# LED PANEL FUNCTION

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Seriename Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99841	LAZARAS	Ø 450	67	•	•	•
99842	LAZARAS	L 450, B 450	67	•	•	•
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	89		•	
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	88		•	
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	89		•	
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	71		•	
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	70		•	
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	70		•	
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	70		•	
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	89		•	
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	88		•	
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	90		•	
98419	SALOBRENA-M	L 1195, B 295, H 50	90		•	
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	96	•	•	•
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	96	•	•	•
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	94		•	•
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	94		•	•
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	94		•	•
98485	SARSINA	H 50, Ø 800	95		•	•
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	66		•	
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	66		•	
98475	TURCONA	L 300, B 300, H 60	78	•		
98476	TURCONA	L 450, B 450, H 60	78	•		
98477	TURCONA	L 595, B 595, H 60	78	•		
98478	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	79	•		
98479	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	79	•		
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	80		•	
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	80		•	
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	80		•	
98904	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	81		•	
98905	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	81		•	
99843	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	82	•		
99844	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	83	•		
99845	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	83	•		
99846	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	83	•		
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	84	•	•	•
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	85	•	•	•
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	85	•	•	•
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	85	•	•	•
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 38	74		•	
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 38	74		•	





# LED PANEL LUMINAIRES

## DECORATIVE

### ADVANTAGES

- > ULTRA-FLAT DESIGN
  - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
  - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
  - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
  - > WALL AND CEILING LIGHTING
- 

### VORTEILE

- > ULTRAFLACHES DESIGN
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
  - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
  - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
  - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
- 

### AVANTAGES

- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
- > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

# OVERVIEW



SAVATARILA  
p.66



SAVATARILA  
p.66



LAZARAS  
p.67



LAZARAS  
p.67





**99038**



**99039**



### **99038 SAVATARILA**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc



L 450, B 450, H 60



### **99039 SAVATARILA**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60





**99842**




incl./inkl./inclus



**99841**



incl./inkl./inclus



### **99842 LAZARAS**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450



24W



remote

Ø 450




24W



remote



9 002759 998424





# LED PANEL LUMINAIRES

## BASIC

### ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH 6 MOUNTING OPTIONS
  - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
- 

### VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT 6 MONTAGEVARIANTEN
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- 

### AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC 6 OPTIONS DE MONTAGE
  - > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
  - > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
  - > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- 

# OVERVIEW

5

year warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
anni di garanzia  
años de garantía  
años de garantía



SALOBRENA 1  
p.70



SALOBRENA 1  
p.70



SALOBRENA 1  
p.70



SALOBRENA 1  
p.71



SALOBRENA 1  
p.72



SALOBRENA 1  
p.72



SALOBRENA 1  
p.72



SALOBRENA 1  
p.73



SALOBRENA 1  
p.73



URTEBIETA  
p.74




URTEBIETA  
p.74



## MOUNTING MATERIAL INCLUDED

Montagezubehör inkludiert  
matériel de montage inclus



## ACCESSORIES OPTIONAL

PAGE / SEITE / PAGE **72-73**



### 96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11



9 002759 961527



### 96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11



9 002759 961534



### 96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11



9 002759 961541





## MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL  
MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS



**1 GRID LUMINAIRE  
RASTERLEUCHTE  
LUMINAIRE À GRILLE**



**2 RECESSED LUMINAIRE  
EINBAULEUCHTE  
LUMINAIRE ENCASTRÉE**



**3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE  
SEMI-EINBAULEUCHTE  
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE**



**4 SURFACE LUMINAIRE  
AUFABAULEUCHTE  
LUMINAIRE EN SAILLIE**


### 96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

<b>LED</b>	neutral WHITE
40W	5500lm

9 0002759 961510





**61489**

### **61489 SALOBRENA 1**

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
accessoire; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

### **61355 SALOBRENA 1**

accessory; steel, chrome  
Zubehör; Stahl, chrom  
accessoire; acier, chrome

L 900

### **61358 SALOBRENA 1**

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
accessoire; acier, blanc


L 603, B 603, H 50




**61489**



**61355**






## OPTIONAL MOUNTING

OPTIONALE MONTAGE  
MONTAGE OPTIONNEL



**5 PENDANT LUMINAIRE  
HÄNGELEUCHTE  
LUMINAIRE SUSPENSION**



### 61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
accessoire; acier, blanc

L 627, B 628, H 50

### 61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
accessoire; acier, blanc


L 303, B 1205, H 50




9 002759 613594



9 002759 613617



**6 FRAME SURFACE LUMINAIRE  
RAHMEN AUFBAULEUCHTE  
LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX**





**99728**

**LED**

**ANTI-GLARE  
EFFECT**



**99729**

**LED**

**99729**

Due to its reduced glare effect, this luminaire is very well suited for the home office.

Diese Leuchte ist aufgrund ihres reduzierten Blendeffekts sehr gut für das Homeoffice geeignet.

En raison de son effet d'éblouissement réduit, ce luminaire est très bien adapté au bureau à domicile.

### **99728 URTEBIETA**

grid light; steel, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 38



### **99729 URTEBIETA**

grid light; steel, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; acier, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 38





99729

LED



# LED PANEL LUMINAIRES

## FRAMELESS

### ADVANTAGES

- > THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
  - > ULTRA-FLAT DESIGN
  - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
  - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
  - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
  - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
  - > WALL AND CEILING LIGHTING
- 

### VORTEILE

- > DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
  - > ULTRAFLACHES DESIGN
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
  - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
  - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
  - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
  - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
- 

### AVANTAGES

- > LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
  - > DESIGN ULTRA PLAT
  - > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
  - > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
  - > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
  - > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
  - > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER
- 

# OVERVIEW



TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.78</a>	TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.78</a>	TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.78</a>	TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.79</a>	TURCONA <a href="#">p.79</a>	TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.80</a>	TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.80</a>	TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.80</a>
TURCONA <sup>•</sup> <a href="#">p.81</a>	TURCONA <a href="#">p.81</a>	TURCONA-B <sup>•</sup> <a href="#">p.82</a>	TURCONA-B <sup>•</sup> <a href="#">p.83</a>	TURCONA-B <sup>•</sup> <a href="#">p.83</a>	TURCONA-B <sup>•</sup> <a href="#">p.83</a>	TURCONA-CCT <sup>•</sup> <a href="#">p.84</a>	TURCONA-CCT <sup>•</sup> <a href="#">p.85</a>
TURCONA-CCT <sup>•</sup> <a href="#">p.85</a>	TURCONA-CCT <sup>•</sup> <a href="#">p.85</a>						



## ACCESSORIES INCLUDED<sup>•</sup>

Suspension frame for  
Schweberahmen für  
Bâti flottant pour



**98476**

LED



**98475**

LED



**98477**

LED

### TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.

#### **98475 TURCONA**

ceiling light; steel, white / plastic, satinized  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



11W 1300lm

#### **98476 TURCONA**

ceiling light; steel, white / plastic, satinized  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



20W 2400lm


#### **98477 TURCONA**

ceiling light; steel, white / plastic, satinized  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60



33W 3800lm





**98478**



**98479**



### **98478 TURCONA**

ceiling light; steel, white / plastic, satinized  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné


L 1200, B 300, H 60



### **98479 TURCONA**

ceiling light; steel, white / plastic, satinized  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60





### TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.

#### 98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



#### 98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné


L 450, B 450, H 60



#### 98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60





**98904**



**98905**



#### **98904 TURCONA**

ceiling light; steel, white / plastic, satinized  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60



#### **98905 TURCONA**

ceiling light; steel, white / plastic, satinized  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60





99843

LED



99843

LED

### 99843 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED  
12W

warm  
WHITE  
1000lm



9 002759 998431





## TURCONA-CCT

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



### 99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED  
12W

tunable  
WHITE  
1200lm

remote

CONTROL  
UNIT

remote

9 002759 998332





**99834**



Incl./inkl./inclus



**99835**



Incl./inkl./inclus



**99836**



Incl./inkl./inclus



#### **99834 TURCONA-CCT**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70



24W 2400lm



#### **99835 TURCONA-CCT**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70



38W 4100lm



#### **99836 TURCONA-CCT**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70



38W 4100lm




9 002759 998349



9 002759 998356



9 002759 998363





# LED PANEL LUMINAIRES

## WITH SUSPENSION FRAME

### ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
  - > ULTRA-FLAT DESIGN
  - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
  - > SIMPLE INSTALLATION
  - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
  - > ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE
- 

### VORTEILE

- > FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
  - > ULTRAFLACHES DESIGN
  - > HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
  - > EINFACHE MONTAGE
  - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
  - > AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET
- 

### AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
- > SANS OMBRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ

# OVERVIEW

**5** year warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
anni di garanzia  
años de garantía  
años de garantía



SALOBRENA 1•  
**p. 88**



SALOBRENA 1•  
**p. 88**



SALOBRENA 1•  
**p. 89**



SALOBRENA 1•  
**p. 89**



SALOBRENA 1  
**p. 89**



SALOBRENA-M•  
**p. 90**



SALOBRENA-M•  
**p. 90**



32812  
white



32813, 98418  
white



98129  
white



32811, 98419  
white

## ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for luminaires  
Schweberahmen für Leuchten  
Bâti flottant pour luminaires



## MOUNTING MATERIAL INCLUDED•

Montagezubehör inkludiert  
Matériel de montage inclus



**32812**

**LED**



**32812**

**LED**

**98129**

**LED**

### **32812 SALOBRENA 1**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

**LED**  
16W

**neutral WHITE**  
2100lm



### **98129 SALOBRENA 1**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

**LED**  
21W

**neutral WHITE**  
2700lm



9 002759 328122



9 002759 981297





**32813**

LED



**32811**

LED



**98025**

LED

### **32813 SALOBRENA 1**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



40W 4300lm

40W 4300lm

### **32811 SALOBRENA 1**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



40W 5500lm

40W 5500lm

### **98025 SALOBRENA 1**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45




36W 4700lm

36W 4700lm


9 002759 328139



9 002759 328115




9 002759 980252





**98419**




12 m  
5 sec. - 15 min.



**98418**



12 m  
5 sec. - 15 min.



**time: 5 sec. - 15 min.**

### **98418 SALOBRENA-M**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



34W 4600lm

### **98419 SALOBRENA-M**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50



33W 5400lm

### **SALOBRENA-M**

These luminaires come with an integrated motion sensor.  
This sensor is mounted invisibly.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist unsichtbar versteckt.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Ce capteur est attaché invisiblement.



**98419**  
LED   
12 m  
5 sec. - 15 min.



**1**



# LED PANEL LUMINAIRES

## DIMMABLE

### ADVANTAGES

- > DIMMABLE
  - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
  - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
- 


### VORTEILE

- > DIMMBAR
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
  - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
- 

### AVANTAGES

- > GRADUABLE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS

# OVERVIEW



SARSINA  
p. 94

SARSINA  
p. 94

SARSINA  
p. 94

SARSINA  
p. 95

SALOBRENA-  
RGBW •  
p. 96

SALOBRENA-  
RGBW •  
p. 96



97501 white

97502 white



97503 white

98485 white

## ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for luminaires  
Schweberahmen für Leuchten  
Bâti flottant pour luminaires



## MOUNTING MATERIAL INCLUDED •

Montagezubehör inkludiert  
Matériel de montage inclus



**97501**

**LED**



**97502**

**LED**



**97503**

**LED**



### **97501 SARSINA**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300

**LED**  
17W      **neutral WHITE**  
2200lm



### **97502 SARSINA**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

**LED**  
28W      **neutral WHITE**  
4200lm



### **97503 SARSINA**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

**LED**  
36W      **neutral WHITE**  
5500lm




9 002759 975012



9 002759 975029



9 002759 975036





98485

LED



98485

LED



### 98485 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800

LED

35W

neutral WHITE

5900lm



9 0002759 984854

Ø 800



**33107**



incl./inkl./inclus



**33108**



incl./inkl./inclus




### **33107 SALOBRENA-RGBW**

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11



9 002759 331078




### **33108 SALOBRENA-RGBW**

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11



9 002759 331085



### **SALOBRENA-RGBW**

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les fonctions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- > Color change
- > Change to white light
- > Change to RGB
- > Flash (fast color change)
- > Smooth dimming (slow color change)  
10%, 25%, 50%, 100%
- > on/off



33107

LED





# LED PANEL LUMINAIRES

## WOOD FRAME

### ADVANTAGES

- > DECORATIVE ELEMENT FOR THE LIVING AREA
  - > EASY ASSEMBLY
  - > EASY TO CHANGE
  - > IN 3 WOOD COLORS
  - > WOOD AS A RENEWABLE RAW MATERIAL
- 

### VORTEILE

- > DEKORATIVES ELEMENT FÜR DEN WOHNBEREICH
  - > EINFACHE MONTAGE
  - > EINFACH WECHSELBAR
  - > IN 3 HOLZFARBEN
  - > HOLZ ALS NACHWACHSENDER RÖHSTOFF
- 

### AVANTAGES

- > ÉLÉMENT DÉCORATIF POUR LE SALON
- > MONTAGE FACILE
- > FACILE À CHANGER
- > EN 3 COULEURS DE BOIS
- > LE BOIS COMME MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

# OVERVIEW

5

year warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
anni di garanzia  
años de garantía



SALOBRENA-F  
p. 100



SALOBRENA-F  
p. 100



SALOBRENA-F  
p. 101



SALOBRENA-F  
p. 101



SALOBRENA-F  
p. 102



SALOBRENA-F  
p. 103



SALOBRENA-F  
p. 103



SALOBRENA-F  
p. 104



SALOBRENA-F  
p. 104



SALOBRENA-F  
p. 105



SALOBRENA-F  
p. 105



PIGLIONASSO  
p. 106



PIGLIONASSO  
p. 106



PIGLIONASSO  
p. 107



PIGLIONASSO  
p. 107



PIGLIONASSO  
p. 107




PIGLIONASSO  
p. 108



PIGLIONASSO  
p. 108



PIGLIONASSO  
p. 108



**99421**



**99422**

### **99421 SALOBRENA-F**

accessory; wood, brown  
Zubehör; Holz, braun  
accessoire; bois, marron


L 340, B 340, H 16

### **99422 SALOBRENA-F**


accessory; wood, brown  
Zubehör; Holz, braun  
accessoire; bois, marron


L 495, B 495, H 18

9 002759 994211



9 002759 994228





**99423**



**99424**

#### **99423 SALOBRENA-F**

accessory; wood, brown  
Zubehör; Holz, braun  
accessoire; bois, marron

L 640, B 640, H 18


#### **99424 SALOBRENA-F**

accessory; wood, brown  
Zubehör; Holz, braun  
accessoire; bois, marron

L 1240, B 340, H 18



9 002759 994235



9 002759 994242





**99425**



**99426**

### **99425 SALOBRENA-F**

accessory; wood, dark brown  
Zubehör; Holz, dunkelbraun  
accessoire; bois, marron foncé

L 340, B 340, H 16

### **99426 SALOBRENA-F**

accessory; wood, dark brown  
Zubehör; Holz, dunkelbraun  
accessoire; bois, marron foncé


L 495, B 495, H 18

9 002759 994259



9 002759 994266





**99427**



**99428**

#### **99427 SALOBRENA-F**

accessory; wood, dark brown  
Zubehör; Holz, dunkelbraun  
accessoire; bois, marron foncé

L 640, B 640, H 18


#### **99428 SALOBRENA-F**

accessory; wood, dark brown  
Zubehör; Holz, dunkelbraun  
accessoire; bois, marron foncé

L 1240, B 340, H 18



9 002759 994273



9 002759 994280





**99431**




**99432**

### **99431 SALOBRENA-F**

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
accessoire; bois, rustique

L 340, B 340, H 16

9 002759 994310




### **99432 SALOBRENA-F**

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
accessoire; bois, rustique

L 495, B 495, H 18

9 002759 994327





**99433**



**99434**

#### **99433 SALOBRENA-F**

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
accessoire; bois, rustique

L 640, B 640, H 18


#### **99434 SALOBRENA-F**

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
accessoire; bois, rustique

L 1240, B 340, H 18



9 002759 994334



9 002759 994341





**99435**

**LED**



**99436**

**LED**



**99437**

**LED**

### **99435 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 500, B 500, H 55



20W 2850lm

### **99436 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm

### **99437 PIGLIONASSO**


ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 1245, B 345, H 55




32W 4700lm

9 002759 994358



L 500

9 002759 994365



L 645

9 002759 994372



L 1245



**99471**

**LED**



**99472**

**LED**



**99473**

**LED**

### **99471 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 500, B 500, H 55



9 002759 994716

### **99472 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 645, B 645, H 55



9 002759 994723



### **99473 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 1245, B 345, H 55



9 002759 994730






**99474**

**LED**



**99475**

**LED**



**99476**

**LED**

#### **99474 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 500, B 500, H 55

**LED**  
20W      **neutral WHITE**  
2850lm

9 002759 994747



#### **99475 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 645, B 645, H 55

**LED**  
32W      **neutral WHITE**  
4700lm

9 002759 994754




#### **99476 PIGLIONASSO**

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 1245, B 345, H 55

**LED**  
32W      **neutral WHITE**  
4700lm


9 002759 994761





99475

LED



MONALISA

LED PANEL LUMINAIRES - WOOD FRAME



# RECESSED LUMINAIRES

## HIGH VOLTAGE

### ADVANTAGES

- > LOW MOUNTING DEPTH
  - > NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
  - > IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
  - > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
  - > EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE
- 

### VORTEILE

- > GERINGE EINBAUTIEFE
  - > KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
  - > IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
  - > EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR
- 

### ADVANTAGES

- > FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
- > AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
- > IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
- > AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'à 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > NOTRE BOITE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

# OVERVIEW



PINEDA p. 114	PINEDA p. 115	PINEDA p. 115	PINEDA p. 115	PINEDA p. 116	PINEDA p. 116	PINEDA p. 116	PINEDA p. 117
PINEDA p. 117	PINEDA p. 117	PINEDA p. 118	PINEDA p. 118	PINEDA p. 118	SARTIANO p. 120	SALICETO p. 122	SALICETO p. 122
SALICETO p. 122	SALICETO p. 123	SALICETO p. 124	SALICETO p. 124	SALICETO p. 124	SALICETO p. 125	SALICETO p. 126	SALICETO p. 126
SALICETO p. 126	SALICETO p. 127	SALICETO p. 127	SALICETO p. 128	SALICETO p. 128	SALICETO p. 128	SALICETO p. 129	SALICETO p. 129
SALABATE p. 130	SALABATE p. 130	SALABATE p. 130	SALABATE p. 131	SALABATE p. 131	SALABATE p. 131	PINEDA p. 132	PINEDA p. 132
PINEDA p. 132	PINEDA p. 133	PINEDA p. 133	PINEDA p. 133	PINEDA p. 134	PINEDA p. 134	PINEDA p. 134	PINEDA 1 p. 135
PINEDA 1 p. 135	ZARATE p. 136	ZARATE p. 136	ZARATE p. 136	MECINOS p. 137	MECINOS p. 137		



# 1

## SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

# 2

## QUICK AND SAFE CONNECTION!

Schnelles und sicheres Anschließen! / Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box! No transformer is needed anymore thanks to state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische Anschlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boîtier de branchement pratique ! Grâce à la technique de haute tension moderne, plus besoin de transformateur !



# 3

## PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklemmern ermöglichen einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un montage simple et assurent un parfait ajustement !

# 4

## FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !





### 95848 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

**LED**  
1x 6 W

warm  
**WHITE**  
1x  
500 lm



Ø 72  
Ø 84



9 002759 958480





**95854**



**95856**




**95855**



### **95854 PINEDA**

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc


Ø 84, ET 40



### **95855 PINEDA**

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



### **95856 PINEDA**

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40





**95851**

**LED**



**95853**

**LED**



**95852**

**LED**

### **95851 PINEDA**

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



### **95852 PINEDA**

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



### **95853 PINEDA**

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40





**95857**

**LED**



**95859**

**LED**



**95858**

**LED**



### 95857 PINEDA

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

**LED**  
3x 6W  
500lm



Ø 84, ET 40

**LED**  
3x 6W  
500lm



### 95859 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

**LED**  
3x 6W  
500lm





**95843**

**LED**



**95844**

**LED**



**95846**

**LED**



### **95843 PINEDA**

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40



### **95844 PINEDA**

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc


L 84, B 84, ET 40



### **95846 PINEDA**

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40





95844

LED



**32896**



### **32896 SARTIANO**

recessed light; plastic, white

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45



3x 5 W



3x



Ø 73





32896

LED





**98243**

**LED**



**98244**

**LED**



**98607**

**LED**



### **98243 SALICETO**

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

### **98244 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

### **98607 SALICETO**

recessed light; aluminium, black

Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

**LED**  
6W      **warm WHITE**  
380 lm



H 42, Ø 88, ET 50

**LED**  
6W      **warm WHITE**  
380 lm



H 42, Ø 88, ET 50

**LED**  
6W      **warm WHITE**  
380 lm



9 002759 982430



Ø 88

9 002759 982447

RECESSED



Ø 88

9 002759 986070

RECESSED



Ø 88



### 98246 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED  
6W  
neutral WHITE  
450 lm

Ø 68

9 002759 982461





**98471**



**98472**



**98473**



### **98471 SALICETO**

recessed light; aluminium, white / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W 380 lm

### **98472 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W 380 lm


### **98473 SALICETO**

recessed light; aluminium, white / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W 450 lm





**98474**

**LED**



**98474**

**LED**



#### **98474 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair


L 88, B 88, H 42, ET 50

**LED**  
6W

**neutral WHITE**  
450 lm



9 002759 984748





**98301**

LED



**98303**

LED



**98609**

LED



### **98301 SALICETO**

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

### **98303 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

### **98609 SALICETO**

recessed light; aluminium, black

Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

**LED**  
6W  
380 lm



H 42, Ø 88, ET 50

**LED**  
6W  
380 lm



H 42, Ø 88, ET 50

**LED**  
6W  
380 lm



9 002759 983017




9 002759 983031



9 002759 986094





### 98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

<b>LED</b>	neutral WHITE
6W	450lm

Ø68

### 98307 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

<b>LED</b>	neutral WHITE
6W	450 lm

Ø68





**98302**

LED



**98304**

LED



**98611**

LED



### **98302 SALICETO**

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

### **98304 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

### **98611 SALICETO**

recessed light; aluminium, black

Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED  
6W

warm  
WHITE  
380 lm

Ø 68

□

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED  
6W

warm  
WHITE  
380 lm

Ø 68

□

L 88, B 88, H 42, ET 50


LED  
6W

warm  
WHITE  
380 lm

Ø 68

□

9 002759 983024



9 002759 983048



RECESSED LUMINAIRES - HIGH VOLTAGE

9 002759 986117





### 98306 SALICETO

recessed light; aluminium, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50



LED	neutral WHITE
6W	450 lm
Ø 68	

### 98308 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED	neutral WHITE
6W	450 lm
Ø 68	





**98238**

**LED**



IP20/44



**99493**

**LED**



IP20/44



**98241**

**LED**



IP20/44

### **98238 SALABATE**

recessed light; aluminium, white / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

Ø 88, ET 52

**LED**  
6W      **warm WHITE**  
380 lm      Ø 68      IP20, IP44



9 002759 982386



### **98241 SALABATE**

recessed light; aluminium, white / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

Ø 88, ET 52

**LED**  
6W      **neutral WHITE**  
450 lm      Ø 68      IP20, IP44



9 002759 982416

RECESSED

Ø 88

RECESSED LUMINAIRES - HIGH VOLTAGE

### **99493 SALABATE**

recessed light; aluminium, black / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, clair

Ø 88, ET 52

**LED**  
6W      **warm WHITE**  
380 lm      Ø 68      IP20, IP44



9 002759 994938





**99494**



IP20/44



**98239**



IP20/44



**98242**



IP20/44

#### **99494 SALABATE**

recessed light; aluminium, black / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, clair

Ø 88, ET 52



#### **98239 SALABATE**

recessed light; aluminium, white / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, ET 52



#### **98242 SALABATE**

recessed light; aluminium, white / glass, clear  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, ET 52



Ø 88



L 88



L 88



B 88



**95817**

**LED**



IP20/44



**95819**

**LED**



IP20/44



**95818**

**LED**



IP20/44

### **95817 PINEDA**

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



### **95818 PINEDA**

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



### **95819 PINEDA**

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35





**95821**

**LED**



IP20/44



**95823**

**LED**



IP20/44



**95822**

**LED**



IP20/44

### 95821 PINEDA

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



### 95822 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



Ø 78

RECESSED LUMINAIRES - HIGH VOLTAGE

**133**

### 95823 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35




Ø 78

## 95962, 95887, 95888, 95889

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégés contre les éclaboussures d'eau.



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



95888



IP20/44



95887



IP20/44



95889



IP20/44

### 95887 PINEDA

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 102, ET 35



### 95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35



### 95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 102, ET 35





**95932**

**LED**



**95962**

**LED**



IP44



**95932**

**LED**

### **95932 PINEDA 1**

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satined

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat / plastique, clair, satiné

Ø 145, ET 35

**LED**  
1x 12 W  
1x 1000 lm



Ø 90

### **95962 PINEDA 1**

recessed light; steel, plastic, chrome / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, chrom / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, plastique, chrome / plastique, blanc

Ø 82, ET 35

**LED**  
1x 6 W  
1x 500 lm



Ø 65

 IP44

9 002759 959326



9 002759 959623






**96901**

**LED**



**96902**

**LED**



**96901 & 96902**

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

#### **96901 ZARATE**

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

**LED**  
2W

warm  
**WHITE**  
200 lm



 Ø63

#### **96902 ZARATE**

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white  
Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

**LED**  
2W

warm  
**WHITE**  
200 lm



 Ø63

9 002759 969011



9 002759 969028





**99643**  
LED



**99644**  
LED



### 99643 MECINOS

recessed light; steel, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc

L 80, B 80, H 3

<b>LED</b>	warm WHITE
1x 2 W	200 lm
Ø 65	

9 002759 996437





### 99644 MECINOS


recessed light; steel, black  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz  
luminaire encastrable; acier, noir

L 80, B 80, H 3

<b>LED</b>	warm WHITE
1x 2 W	200 lm
Ø 65	

9 002759 996444





# RECESSED LUMINAIRES

## FUEVA 5

### ADVANTAGES

- > MODERN APPEARANCE - THE NEW FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME.
  - > THE FUEVA 5 IS AVAILABLE IN THE TREND COLOUR BLACK.
  - > INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING
- 

### VORTEILE

- > MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE NEUE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN.
  - > DIE FUEVA 5 IST IN DER TRENDFARBE SCHWARZ ERHÄLTLICH.
  - > INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARBEITEN UND EINE EINFACHE HANDHABUNG
- 

### ADVANTAGES

- > APPARENCE MODERNE - LE NOUVEAU FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT.
- > LE FUEVA 5 EST DISPONIBLE DANS LA COULEUR TENDANCE NOIRE.
- > Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE

# OVERVIEW



FUEVA 5 p. 140	FUEVA 5 p. 140	FUEVA 5 p. 140	FUEVA 5 p. 141	FUEVA 5 p. 141	FUEVA 5 p. 142	FUEVA 5 p. 142	FUEVA 5 p. 142
FUEVA 5 p. 143	FUEVA 5 p. 143	FUEVA 5 p. 144	FUEVA 5 p. 144	FUEVA 5 p. 144	FUEVA 5 p. 145	FUEVA 5 p. 145	FUEVA 5 p. 146
FUEVA 5 p. 146	FUEVA 5 p. 146	FUEVA 5 p. 147	FUEVA 5 p. 147	FUEVA 5 p. 148	FUEVA 5 p. 148	FUEVA 5 p. 149	FUEVA 5 p. 150
FUEVA 5 p. 150	FUEVA 5 p. 150	FUEVA 5 p. 151	FUEVA 5 p. 152	FUEVA 5 p. 152	FUEVA 5 p. 152	FUEVA 5 p. 153	FUEVA 5 p. 153
FUEVA 5 p. 153	FUEVA 5 p. 154	FUEVA 5 p. 154	FUEVA 5 p. 154	FUEVA 5 p. 155	FUEVA 5 p. 155	FUEVA 5 p. 155	FUEVA 5 p. 157
FUEVA 5 p. 157	FUEVA 5 p. 157	FUEVA 5 p. 159	FUEVA 5 p. 159	FUEVA 5 p. 159	FUEVA 5 p. 160	FUEVA 5 p. 160	FUEVA 5 p. 160
FUEVA 5 p. 161	FUEVA 5 p. 162	FUEVA 5 p. 162	FUEVA 5 p. 162	FUEVA 5 p. 163	FUEVA 5 p. 163	FUEVA 5 p. 164	FUEVA 5 p. 164
FUEVA 5 p. 165	FUEVA FLEX p. 166	FUEVA FLEX p. 166	FUEVA FLEX p. 166	FUEVA FLEX p. 167	FUEVA FLEX p. 167	FUEVA FLEX p. 167	FUEVA FLEX p. 167



**99131**

**LED**



**99133**

**LED**



**99132**

**LED**

### **99131 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



### **99132 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



### **99133 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26





#### **99134 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

**LED**  
16,5 W    **warm WHITE**  
1800lm

Ø 205

#### **99135 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

**LED**  
3x 2,7 W    **warm WHITE**  
3x 300lm

Ø 75

9 002759 991340



9 002759 991357





**99136**

**LED**



**99138**

**LED**



**99137**

**LED**

### **99136 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

**LED**  
2,7W      **warm WHITE**  
300 lm        
 Ø 75

9 002759 991364



### **99137 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

**LED**  
5,5W      **warm WHITE**  
650 lm        
 Ø 105

9 002759 991371



### **99138 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

**LED**  
10,5W      **warm WHITE**  
1200 lm        
 Ø 155

9 002759 991388





### 99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

16,5 W   1800lm

Ø 205  

9 002759 991395



### 99141 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

3x 2,7 W   3x 300lm

Ø 75  

9 002759 991418





**99142**

LED



**99144**

LED



**99143**

LED

### **99142 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED  
2,7W      warm WHITE  
300 lm      X      P      S  
Ø 75

9 002759 991425



### **99143 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED  
5,5W      warm WHITE  
650 lm      X      P      S  
Ø 105

9 002759 991432

RECESSED LUMINAIRES - FUEVA 5

144

### **99144 FUEVA 5**


recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED  
10,5W      warm WHITE  
1200 lm      X      P      S  
Ø 155

9 002759 991449





### **99145 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

		1800lm			
16,5 W			Ø 205		

9 002759 991456



### **99146 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

		3x 300lm			
3x 2,7 W			Ø 75		

9 002759 991463





99147



99148



99149



### 99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



Ø 75

9 002759 991470



### 99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



Ø 105



### 99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26




Ø 155





**99151**

**LED**



### **99151 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

**LED**  
16,5 W    **neutral WHITE**  
2000lm



**9 002759 991517**





**99152**



**99153**



**99154**



### **99152 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	360 lm			Ø 75





99155

LED



### 99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED  
16,5W  
neutral WHITE  
2000lm



Ø 205



9 002759 991555





99156



99157



99158

**99156 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	360 lm			Ø 75

**99157 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

5,5W	700 lm		Ø 105	

**99158 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

10,5W	1350 lm		Ø 155	





**99159**

**LED**

### **99159 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26


**LED**  
16,5 W    **neutral WHITE**  
2000lm



Ø205



**9 002759 991593**





**99162**  
LED



**99164**  
LED



**99163**  
LED

### **99162 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED  
5,5W      warm WHITE  
650 lm

X    H    S  
105x105

### **99163 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED  
10,5W      warm WHITE  
1200 lm

X    H    S  
155x155

### **99164 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


LED  
16,5W      warm WHITE  
1800 lm

X    H    S  
205x205


L 117, B 117, ET 26

L 166, B 166, ET 26


L 216, B 216, ET 26



RECESSED



RECESSED





**99167**  
LED



**99169**  
LED



**99168**  
LED


### **99167 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

**LED**  
5,5W      **warm WHITE**  
650lm      105x105

9 002759 991678



### **99168 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

**LED**  
10,5W      **warm WHITE**  
1200lm      155x155

9 002759 991685




### **99169 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

**LED**  
16,5W      **warm WHITE**  
1800lm      205x205

9 002759 991692





**99178**  
LED



**99181**  
LED



**99179**  
LED


### **99178 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

5,5W	700 lm		105x105	

9 002759 991784



### **99179 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

10,5W	1350 lm		155x155	




### **99181 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

16,5W	2000 lm		205x205	





**99183**  
LED



**99185**  
LED



**99184**  
LED

### 99183 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

**LED**  
5,5W      neutral WHITE  
700lm      105x105

9 002759 991838



### 99184 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

**LED**  
10,5W      neutral WHITE  
1350lm      155x155

9 002759 991845



B 117  
L 117

### 99185 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

**LED**  
16,5W      neutral WHITE  
2000lm      205x205

9 002759 991852



B 216



99187  
LED





**99187**

LED



**99189**

LED



**99188**

LED

### **99187 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED  
5,5W

neutral  
WHITE  
700lm



105x105



L 166, B 166, ET 26

LED  
10,5W

neutral  
WHITE  
1350lm



155x155



### **99189 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED  
16,5W




neutral  
WHITE  
2000lm



205x205



9 002759 991876





99191

LED





**99191**

**LED**



**99192**

**LED**



**99193**

**LED**



### **99191 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

**LED**  
5,5W      **warm WHITE**  
650 lm



9 002759 991913



### **99192 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

**LED**  
10,5W      **warm WHITE**  
1200 lm



9 002759 991920



### **99193 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

**LED**  
16,5W      **warm WHITE**  
1800 lm



9 002759 991937





**99202**



IP44



**99203**



IP44



**99206**



IP44

### **99202 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	300 lm	Ø 75	IP44	



### **99206 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	360 lm	Ø 75	IP44	



### **99203 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

10,5W	1200 lm	Ø 155	IP44	





**99207**  
LED  


### 99207 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

    Ø 155 



  
9 002759 992071



**99207**  
LED  




### FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

0 1 2 3

**IP44**



<b>EU</b>	X	X	✓	✓
<b>FR</b>	X	X	X	✓



**99204**



IP44



**99205**



IP44



**99208**



IP44

#### **99204 FUEVA 5**

recessed light; steel, chrome / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

				Ø 75	IP44
2,7W	300 lm				



#### **99208 FUEVA 5**

recessed light; steel, chrome / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

				Ø 75	IP44
2,7W	360 lm				



#### **99205 FUEVA 5**

recessed light; steel, chrome / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

				Ø 155	IP44
10,5W	1200 lm				





**99209**

**LED**



IP44

### **99209 FUEVA 5**

recessed light; steel, chrome / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

**LED**  
10,5 W    1350lm



Ø 155    IP44





**99211**



IP44



**99212**



IP44



**99213**



IP44

### **99211 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



### **99213 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



### **99212 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26






**99214**



IP44



#### **99214 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

**LED**  
10,5 W    1350lm




Ø 155    IP44



9 002759 992149





### FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 50-210 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 50-210 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 50 à 210 mm.



**98865**

**LED**



**98866**

**LED**



**98867**

**LED**

### 98865 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225

**LED**  
24W      **warm WHITE**  
2700lm

Ø50-210

### 98866 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225

**LED**  
24W      **warm WHITE**  
2700lm

Ø50-210

### 98867 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225

**LED**  
24W      **warm WHITE**  
2700lm

Ø50-210

9 002759 988654



9 002759 988661

RECESSED

RECESSED LUMINAIRES - FUEVA 5



**98868**



**98869**



**98871**



### **98868 FUEVA FLEX**

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225



24W

2700lm

Ø 50-210

RECESSED



### **98869 FUEVA FLEX**

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225



24W

2700lm

Ø 50-210

RECESSED



### **98871 FUEVA FLEX**

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225



24W

2700lm

Ø 50-210

RECESSED





# RECESSED LUMINAIRES

## LOW VOLTAGE

### ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
  - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
  - > SIMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER
- 

### VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
  - > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER
- 

### ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

# OVERVIEW



RONZANO 1  
p. 170



FIOBBO  
p. 172



FIOBBO  
p. 172



CHANGO  
p. 174



**98521**

**LED**



### **98521 RONZANO 1**

recessed light; steel, white, silver

Einbauleuchte; Stahl, weiss, silber

luminaire encastrable; acier, blanc, argent

Ø 165, ET 50

**LED**  
5W

warm  
**WHITE**  
480 lm



Ø 145





98521

LED





**97594**

LED



**97593**

LED

### **97593 FIOBBO**

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal,  
blanc

H 50, Ø 225, ET 40

**LED**  
14W      **warm WHITE**  
1700lm



Ø205



H 50, Ø 300, ET 40

**LED**  
21W      **warm WHITE**  
2500lm



Ø280



9 002759 975937



RECESSED



**97594**

**LED**






**97079**



## CHANGO

- |                                 |                                   |                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| > "Starry Sky" 3 Spot Set       | > "Sternenhimmel" 3 Spot Set      | > Ensemble 3 spots " Ciel étoilé " |
| > Simple installation           | > Einfache Montage                | > Installation simple              |
| > Pre-assembled connecting box  | > Vorkonfigurierte Anschlußbox    | > Boîte de connexion pré-assemblée |
| > Plug & Play                   | > Plug & Play                     | > Branchez & jouez                 |
| > Desktop driver                | > Desktop Freiber                 | > Pilote de bureau                 |
| > Operable with 2 – 3 spotheads | > Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen | > Utilisable avec 2 à 3 têtes      |
| incl. short-connector           | inkl. Verbinder                   | incl. connecteur court             |
| > Cable lenght = 2m             | > Kabellänge = 2m                 | > Longueur du câble = 2m           |
| > Cutout dimension = 16 mm      | > Ausschnitt Durchmesser = 16 mm  | > Cote de découpe = 16 mm          |



## 97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25



**97079**



IP44

# EGLO TRACK SYSTEMS

## NEW AND MULTIFUNCTIONAL

### ADVANTAGES

- > LED PHASE SYSTEMS ARE INCREASING IN POPULARITY, WHETHER IN LIVING SPACES OR AS ACCENT LIGHTING: NOWADAYS THEY ARE FOUND THROUGHOUT THE INTERIOR FINISH.
  - > LED LIGHTING PANELS AND LIGHT FIXTURES OFFER UNMATCHED FLEXIBILITY.
  - > EGLO HAS DEVELOPED TWO LED LIGHTING PANEL SYSTEMS:  
**EGLO TRACK PRO** IS OUR COMPLEX LINEAR SYSTEM FOR THE TRADE SECTOR, NOW ADAPTED FOR DIY CUSTOMERS. HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS GUARANTEE A LONG SERVICE LIFE.  
**EGLO TRACK BASIC** IS THE MOST USER-FRIENDLY SINGLE-PHASE SYSTEM ON THE MARKET. ALL OUR EGLO TRACK SYSTEMS CAN BE USED TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
  - > THE NEW SYSTEM OFFERS DIVERSE, FLEXIBLE POSSIBILITIES FOR ILLUMINATING ARCHITECTURE, INTERIORS OR EVEN INDIVIDUAL OBJECTS TO THEIR BEST EFFECT AND CREATING ATMOSPHERE IN A ROOM.
- 

### VORTEILE

- > LED-PHASENSYSTEME FINDEN IMMER MEHR ANWENDUNG – IM WOHNRAUM, ODER AUCH ALS AKZENTBELEUCHTUNG – MITTLERWEILE ALSO IM GESAMTN BEREICH DES INNENAUSBAU.
  - > LED-LICHTLEISTEN UND LEUCHTEN SIND SO FLEXIBEL EINSETZBAR, WIE KEIN ANDERES LEUCHTMITTTEL. EGLO HAT HIERBEI ZWEI SYSTEME ENTWICKELT:  
**EGLO TRACK PRO:** DAS KOMPLEXE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONALSEKTOR FÜR DIE DIY-KUNDEN. HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE.  
**EGLO TRACK BASIC:** DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE EINPHASENSYSTEM AM MARKT. DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN AUCH HIER GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
  - > INSGESAMT BIETET DAS NEUE SYSTEM VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN ARCHITEKTUR, INTERIEUR ABER AUCH INDIVIDUELLE GEGENSTÄNDEN INS RICHTIGE LICHT ZU RÜCKEN UND DEN RAUM MIT ATMOSPHÄRE ZU FÜLLEN.
- 


### ADVANTAGES

- > LES SYSTÈMES DE PHASES LED SONT DE PLUS EN PLUS UTILISÉS DANS LA DÉCORATION INTÉRIEURE : COMME ÉCLAIRAGE PRINCIPAL DANS LES PIÈCES DE VIE OU COMME ÉCLAIRAGE D'APPUI.
- > LES LUMINAIRES ET LES RAILS À LED SONT PLUS FLEXIBLES QUE TOUTE AUTRE SOURCE DE LUMIÈRE. EGLO A DÉVELOPPÉ DEUX SYSTÈMES.  
**EGLO TRACK PRO :** LE SYSTÈME LINÉAIRE COMPLEXE DU SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES CLIENTS PARTICULIERS. DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.  
**EGLO TRACK BASIC :** LE SYSTÈME MONOPHASÉ LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ. LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT ÉGALEMENT DE METTRE EN AVANT DE MANIÈRE CIBLÉE DES PIÈCES, DES SURFACES OU DES OBJETS.
- > AINSI, CE NOUVEAU SYSTÈME OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR METTRE EN LUMIÈRE L'ARCHITECTURE, L'INTÉRIEUR OU ENCORE LES OBJETS ET DONNER UNE CERTAINE AMBIANCE À UNE PIÈCE.

# OVERVIEW



## EGLO TRACK SYSTEMS **BASIC**




## EGLO TRACK SYSTEMS **PRO**



# EGLO TRACK SYSTEMS

## BASIC



## IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > the most user-friendly product/ Das nutzerfreundlichste Produkt/ Particulièrement ergonomique.
- > lighting-highlights have been adapted, and are now ready to use with the **BASIC** system./ Die Spots wurden angepasst und können nun mit dem BASIC-System verwendet werden./ Les principales propriétés d'éclairage ont été adaptées et peuvent maintenant être utilisées avec le système BASIC.
- > left- and right mounting with flexible **corner-connector**. Use the straight connector to attach the track in line./ Links- und Rechtsmontage mit flexilem Eckverbinder. Verwenden Sie den geraden Verbinder, um die Schienen (Tracks) in Reihe zu verbinden/ Montage à gauche et à droite grâce au connecteur coudé flexible. Utilisez le connecteur droit pour fixer le rail en ligne droite.
- > available in the trend colors:/ verfügbar in den Trendfarben:/ Disponible en deux coloris tendance :

<span style="background-color: black; width: 1em; height: 1em; display: inline-block;"></span>	<span style="background-color: white; width: 1em; height: 1em; display: inline-block;"></span>
black schwarz noir	white weiß blanc

## EGLO TRACK **BASIC**

1

You can get the track in two different sizes: 1m + 2m. Install them on the ceiling and connect the tracks (left, right or straight) by using the flexible corner connector.

Sie können die Tracks in zwei verschiedenen Größen erhalten: 1 m + 2 m. Montieren Sie sie an der Decke und verbinden Sie die Tracks mithilfe des flexiblen Eckverbinder nach links, rechts oder geradeaus.

Rail disponible en deux tailles : 1 m + 2 m. Montez-les au plafond et connectez les rails à gauche, à droite ou tout droit à l'aide du connecteur d'angle flexible.

2

Choose your favourite LIGHT FIXTURES by clicking them into the track, easily.

Wählen Sie Ihre bevorzugten Beleuchtungselemente, indem Sie sie einfach in die Schiene einklicken.

Choisissez vos luminaires préférés et cliquez-les facilement dans le rail.

3

STAY FLEXIBLE - use the adapter to hang in a lamp, that you have at home.

Bleiben Sie flexibel - verwenden Sie den Adapter, um eine bereits vorhandene Leuchte einzuhängen.

Une flexibilité en toutes circonstances : si vous avez déjà une lampe chez vous, utilisez l'adaptateur pour la suspendre.



## ADVANTAGES

- > THE SINGLE-PHASE SYSTEM IS THE MOST USER-FRIENDLY PRODUCT ON THE MARKET.
  - > USE THE EGLO TRACK SYSTEMS TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
  - > EGLO'S DECORATIVE HIGHLIGHTS FOR LIVING SPACES HAVE BEEN INTEGRATED INTO THE SINGLE-PHASE SYSTEM. AN ADAPTER IS AVAILABLE THAT LETS YOU INTEGRATE YOUR OWN LIGHT FIXTURES INTO THE SYSTEM.
  - > THE LONGITUDINAL CONNECTORS ON THE RAIL SYSTEM MAKE IT SUPERBLY EASY TO EXTEND.
  - > THE SYSTEM ALSO HAS FLEXIBLE CORNER CONNECTORS WITH BALL JOINTS, SO THAT IT CAN EASILY BE INSTALLED ON THE LEFT OR RIGHT.
  - > OUR HANDY STARTER SET PERFECTLY ROUNDS OFF OUR PRODUCT RANGE.
- 

## VORTEILE

- > DAS EINPHASENSYSTEM IST DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE PRODUKT AM MARKT.
  - > DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
  - > EGLO'S DEKORATIVE HIGHLIGHTS AUS DEM WOHNBEREICH WURDEN IN DAS EINPHASENSYSTEM INTEGRIERT. MITHILFE DES ADAPTERS KANN MAN EIGENE LEUCHTEN IN DAS SYSTEM EINSPEISEN.
  - > DAS SCHIENENSYSTEM LÄSST SICH MIT DEM LÄNGSVERBINDER KINDERLEICHT VERLÄNGERN.
  - > DER FLEXIBLE ECKVERBINDER MIT KUGELGELENK ERMÖGLICHT EINE EINFACHE LINKS- ODER RECHTSMONTAGE.
  - > DAS PRAKTISCHE EINSTEIGERSET RUNDET DIE PRODUKTPALETTE PERFEKT AB.
- 

## ADVANTAGES

- > LE SYSTÈME MONOPHASÉ EST LE PRODUIT LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ.
- > LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT UNE MISE EN SCÈNE CIBLÉE DES PIÈCES, DES ESPACES OU DES OBJETS.
- > LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS D'EGLO POUR L'INTÉRIEUR ONT ÉTÉ INTÉGRÉS AU SYSTÈME MONOPHASÉ. GRÂCE À L'ADAPTATEUR, IL EST POSSIBLE D'INTÉGRER SES PROPRES LUMINAIRES AU SYSTÈME.
- > LE SYSTÈME DE RAILS PEUT ÊTRE FACILEMENT ÉTENDU GRÂCE AU CONNECTEUR LONGITUDINAL.
- > LE CONNECTEUR D'ANGLE FLEXIBLE AVEC ROTULE PERMET UN MONTAGE FACILE À GAUCHE OU À DROITE.
- > LE KIT DE DÉMARRAGE PRATIQUE COMPLÈTE PARFAITEMENT LA GAMME DE PRODUITS.



**99735**




**99734**

**99734, 99735**

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles comprennent l'alimentation et l'embout comme accessoires.




**99737**

**99734 TB TRACK S**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc


L 1000, B 35, H 20



**99735 TB TRACK L**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 2000, B 35, H 20



**99737 TB CONNECTOR**

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
accessoire; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23






**99738**



**99736**



**99739**

#### **99738 TB MIDDLE FEEDER**

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
accessoire; plastique, blanc

L 143, B 34, H 20



#### **99739 TB CORNER CONNECT**

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
accessoire; plastique, blanc

L 276, B 34, H 20



#### **99736 TB ADAPTER**

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
accessoire; plastique, blanc

L 81, B 39, H 71





**99742, 99743**

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles contiennent une alimentation et un embout comme accessoires.



### **99742 TB TRACK S**

accessory; aluminium, black  
Zubehör; Alu, schwarz  
accessoire; aluminium, noir

L 1000, B 35, H 20

### **99743 TB TRACK L**

accessory; aluminium, black  
Zubehör; Alu, schwarz  
accessoire; aluminium, noir

L 2000, B 35, H 20

### **99745 TB CONNECTOR**

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
accessoire; plastique, noir

L 81, B 35, H 23





**99746**



**99744**




**99747**

#### **99746 TB MIDDLE FEEDER**

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
accessoire; plastique, noir

L 143, B 34, H 20



#### **99747 TB CORNER CONNECT**

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
accessoire; plastique, noir

L 276, B 34, H 20



#### **99744 TB ADAPTER**

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
accessoire; plastique, noir

L 81, B 39, H 71





**99761**



**99757**



**99753**

#### **99761 TB NEWTOWN**

pendant light; plastic, black / steel, black  
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 160



#### **99757 TB CASIBARE**

pendant light; plastic, black / steel, black  
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 150



#### **99753 TB CORTENOVA**

pendant light; plastic, white / steel, white  
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1100, Ø 40





**99758**



**99754**



**99759**

**99753, 99754, 99757, 99758,  
99759, 99761**

Adapter included.

Inklusive Adapter.

Adapteur inclus.

#### **99758 TB CORTENOVA**

pendant light; plastic, black / steel, black

Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 40



9 0002759 997588

#### **99754 TB CORTADERAS**

pendant light; plastic, white / steel, white

Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1500, Ø 85



9 0002759 997540

#### **99759 TB CORTADERAS**

pendant light; plastic, black / steel, black

Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1500, Ø 85



9 0002759 997595



**99755**



**99749**



**99751**

#### **99749 TB SERAS**

spot; plastic, white / steel, white  
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
spot; plastique, blanc / acier, blanc

H 165, Ø 85



#### **99755 TB SERAS**

spot; plastic, black / steel, black  
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
spot; plastique, noir / acier, noir

H 165, Ø 85



#### **99751 TB SPOTLIGHT**

spot; plastic, white / steel, white  
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 80, B 85, H 150





### 99756 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, black / steel, black  
 Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 spot; plastique, noir / acier, noir

L 80, B 85, H 150



9 002759 997564

### 99762 TB SET

system; aluminium, plastic, white / steel, white  
 System; Alu, Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
 système; aluminium, plastique, blanc / acier, blanc

L 1000



9 002759 997625



L 80

### 99763 TB SET

system; aluminium, plastic, black / steel, black  
 System; Alu, Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 système; aluminium, plastique, noir / acier, noir

L 1000



9 002759 997632




L 1000



L 1000

# EGLO TRACK SYSTEMS

## PRO



## IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > the track has already installed a 24V driver and includes two endcovers and two connectors./ Die Schiene hat bereits einen 24V-Trafo installiert und enthält zwei Endabdeckungen und zwei Anschlüsse./ Le rail est équipé d'un driver 24 V et inclut deux embouts et deux connecteurs.
- > mount it easily around corners with the connection cube./ Kann mit dem Verbindungswürfel leicht über das Eck montiert werden./ Peut être facilement monté dans les coins grâce au domino de raccordement.
- > can be fixed on the ceiling or optionally suspended./ Kann an der Decke oder optional abhängend befestigt werden. / Peut être fixé au plafond ou suspendu en option devenir.
- > all products in 3 different colors:/ Alle Produkte in 3 verschiedenen Farben erhältlich: / Tous les produits sont disponibles en 3 coloris différents :

aluminum Aluminium aluminium	black Schwarz noir	white Weiß blanc

## EGLO TRACK PRO

1 You can fix as many rails as you want next to each other. Size: 1062,5 mm.

Sie können beliebig viele Tracks nebeneinander befestigen. Größe: 1062,5 mm.

Vous pouvez fixer autant de rails que vous le souhaitez les uns à côté des autres. Taille : 1 062,5 mm.

2 1 Track = max. 4 modules: choose out of 4 spotsolutions or use the end-to-end light insert for a complete illumination.

1 Track = max. 4 Module: Wählen Sie aus 4 Spot-Lösungen oder verwenden Sie den durchgängigen Leuchteinsatz für eine komplette Ausleuchtung.

3 1 rail = 4 modules maximum : choisissez parmi 4 solutions de spots ou utilisez un insert lumineux de bout en bout pour un éclairage complet.

Use the appropriate accessories to get the most out of the track PRO system.

Verwenden Sie das entsprechende Zubehör, um das Track PRO-System optimal zu nutzen.

Utilisez les accessoires appropriés pour tirer le meilleur parti de votre système de rail PRO.



## ADVANTAGES

- WE'VE TAKEN THE FLEXIBLE LINEAR SYSTEM FROM THE TRADE SECTOR AND REDESIGNED IT FOR DIY CUSTOMERS.
  - WE USE HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS TO ENSURE A LONG SERVICE LIFE.
  - ALL OUR RAILS INCLUDE A 24V DRIVER. EACH RAIL HAS ROOM FOR UP TO FOUR LIGHT INSERTS. THE LIGHT INSERTS ARE AVAILABLE IN TWO LENGTHS.
  - THE SYSTEM CAN BE EXTENDED PRACTICALLY AND UNOBTRUSIVELY IN ALL DIRECTIONS USING A CONNECTING CUBE.
  - INSTALL THE SYSTEM EITHER DIRECTLY ON THE CEILING OR SUSPENDED, AS PREFERRED.
  - THE LIGHT INSERTS HAVE BEEN DESIGNED TO HARMONISE WITH THE SYSTEM FOR AN ELEGANT, TIMELESS EFFECT.
- 

## VORTEILE

- DAS VIELSEITIGE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONAL BEREICH - NUN FÜR DEN DIY MARKT KONZIPIERT.
  - HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE. ALLE SCHIENEN HABEN EINEN 24V TREIBER VERBAUT.
  - JEDO SCHIENE BIETET PLATZ FÜR BIS ZU 4 LICHEINSÄTZE. DIE LICHEINSÄTZE SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTLICH.
  - EIN VERBINDUNGSWÜRFEL ERMÖGLICHT EINE DEZENTE UND UNAUFFÄLLIGE ERWEITERUNG IN ALLE RICHTUNGEN.
  - DAS SYSTEM KANN ENTWEDER DIREKT AN DER DECKE ODER WAHLWEISE ABGEHÄNGT MONTIERT WERDEN.
  - DAS STIMMIGE DESIGN DER LICHEINSÄTZE WIRKT ELEGANT UND ZEITLOS.
- 

## ADVANTAGES

- LE SYSTÈME LINÉAIRE POLYVALENT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE - DÉSORMAIS CONÇU POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS.
- DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
- TOUS LES RAILS SONT DOTÉS D'UN DRIVER 24 V. CHAQUE RAIL PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 4 INSERTS LUMINEUX. LES INSERTS LUMINEUX SONT DISPONIBLES EN DEUX LONGUEURS DIFFÉRENTES.
- UN DOMINO DE RACCORDEMENT PERMET UNE EXTENSION DISCRÈTE DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
- LE SYSTÈME PEUT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT AU PLAFOND OU SUSPENDU.
- LES INSERTS LUMINEUX ONT UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTÉMPOREL.




### TP TRACK

24V driver included.

Inklusive 24V Treiber.

Pilote 24V inclus.



#### 98821 TP TRACK

system; aluminium, black

System; Alu, schwarz

système; aluminium, noir

L 1144, B 46, H 68



#### 98822 TP TRACK

system; aluminium, white

System; Alu, weiss

système; aluminium, blanc

L 1144, B 46, H 68



#### 98823 TP TRACK

system; aluminium, anodised aluminium

System; Alu, alu eloxiert

système; aluminium, aluminium anodisé

L 1144, B 46, H 68






### TP CUBE CONNECTOR

Accessories: 4 connectors and 3 end caps.


Zubehör: 4 Verbindungsstücke und 3 Endkappen.

Accessoires : 4 connecteurs et 3 embouts.

**98801**



**98802**



**98803**

#### 98801 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black  
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz  
accessoire; plastique, aluminium, noir

L 61, B 76, H 68

#### 98802 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, white  
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, weiss  
accessoire; plastique, aluminium, noir, blanc

L 61, B 76, H 68


#### 98803 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, anodised aluminium  
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, alu eloxiert  
accessoire; plastique, aluminium, noir, aluminium anodisé


L 61, B 76, H 68




9 002759 988012



9 002759 988029



9 002759 988036





**98808**



**98809**



#### **98808 TP LIGHT INSERT S**

system; aluminium, aluminium / plastic, white  
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 285, B 46, H 39



6,5W



780lm



#### **98809 TP LIGHT INSERT L**

system; aluminium, aluminium / plastic, white  
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1140, B 46, H 39



4x 6,5W



3120lm



9 002759 988081



9 002759 988098







**98824**



**98825**



**98826**

#### **98824 TP BLIND COVER S**

accessory; aluminium, black  
Zubehör; Alu, schwarz  
accessoire; aluminium, noir

L 142, B 44, H 14

#### **98825 TP BLIND COVER S**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 142, B 44, H 14

#### **98826 TP BLIND COVER S**

accessory; aluminium, anodised aluminium  
Zubehör; Alu, alu eloxiert  
accessoire; aluminium, aluminium anodisé

L 142, B 44, H 14





**98827**



**98828**



**98829**

#### **98827 TP BLIND COVER L**

accessory; aluminium, black  
Zubehör; Alu, schwarz  
accessoire; aluminium, noir

L 285, B 44, H 14

#### **98828 TP BLIND COVER L**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 285, B 44, H 14

#### **98829 TP BLIND COVER L**

accessory; aluminium, anodised aluminium  
Zubehör; Alu, alu eloxiert  
accessoire; aluminium, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 14





### 98804 TP SUSPENSION

accessory; steel, silver  
Zubehör; Stahl, silber  
accessoire; acier, argent

H 2035, Ø 15





**98806**



**98805**



**98807**

#### **98805 TP CANOPY**

accessory; steel, plastic, black  
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz  
accessoire; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 2025

#### **98806 TP CANOPY**

accessory; steel, plastic, white  
Zubehör; Stahl, Kunststoff, weiss  
accessoire; acier, plastique, blanc

L 110, B 110, H 2025

#### **98807 TP CANOPY**

accessory; steel, plastic, silver  
Zubehör; Stahl, Kunststoff, silber  
accessoire; acier, plastique, argent

L 110, B 110, H 2025



H 2025



H 2025



**98811**  
LED



**98811, 99912, 98813**

Track insert included.

Inklusiv Schieneneinsatz.

Insert de rail inclus.



**98813**  
LED

### **98811 TP PENDANT LIGHT**

pendant light; aluminium, plastic, black  
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz  
luminaire en suspension; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



L 285, B 44, H 2015, Ø 40



### **98812 TP PENDANT LIGHT**

pendant light; aluminium, plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



### **98813 TP PENDANT LIGHT**

pendant light; aluminium, plastic, anodised aluminium  
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, alu eloxiert  
luminaire en suspension; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 2015, Ø 40





98811

LED



#### **98814 TP DOWNLIGHT**

system; aluminium, plastic, black  
System; Alu, Kunststoff, schwarz  
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1530lm

#### **98815 TP DOWNLIGHT**

system; aluminium, plastic, white  
System; Alu, Kunststoff, weiss  
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1530lm


#### **98816 TP DOWNLIGHT**

system; aluminium, plastic, anodised aluminium  
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert  
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1530lm





### 98817 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, black  
System; Alu, Kunststoff, schwarz  
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 95



### 98818 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, white  
System; Alu, Kunststoff, weiss  
système; aluminium, plastique, blanc


L 285, B 44, H 95



### 98819 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, anodised aluminium  
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert  
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 95





# RECESSED LUMINAIRES WITH BULBS

## ADVANTAGES

- > PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
  - > DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
  - > GREAT COLORS AND SHAPES
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
  - > LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM
- 

## VORTEILE

- > BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
  - > JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
  - > GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
  - > LEUCHTMITTEL VON UNTEREN TAUSCHBAR
- 

## ADVANTAGES

- > UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
- > SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
- > COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

# OVERVIEW

5

year warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
anni di garanzia  
años de garantía  
años de garantía



SALUZZO  
p.204



SALUZZO  
p.204



AREITIO  
p.206



AREITIO  
p.206



PENETO  
p.207



PENETO  
p.207



PENETO  
p.207



PENETO  
p.208



PENETO  
p.209



PENETO  
p.209



PENETO  
p.209



TEDO  
p.210



TEDO  
p.210



TEDO  
p.210



TEDO  
p.211



TEDO 1  
p.212



TEDO 1  
p.212



TEDO 1  
p.213




**99062**



**99061**

DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL



### **99062 SALUZZO**

recessed light; steel, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc

H 3, Ø 90



9 002759 990626



### **99061 SALUZZO**

recessed light; steel, black  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz  
luminaire encastrable; acier, noir

H 3, Ø 90



9 002759 990619





**99061**





**98639**  
LED



**98637**  
LED

### 98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium  
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet  
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 110



### 98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium  
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet  
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115






### 94235 PENETO

recessed light; steel, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 78, ET 115



### 94236 PENETO

recessed light; steel, chrome  
Einbauleuchte; Stahl, chrom  
luminaire encastrable; acier, chrome


Ø 78, ET 115



### 94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt  
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 78, ET 115





**94239**

LED



**94239**

LED

**94239 PENETO**

recessed light; steel, white

Einbauleuchte; Stahl, weiss

luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



GU10



1x 5W



warm  
WHITE



Ø 70

400 lm



9 002759 942397



INCL.



RECESSED





**94406**  
LED




**94407**  
LED

**94408**  
LED

### 94406 PENETO

recessed light; steel, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



### 94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt  
luminaire encastrable; acier, nickel mat



Ø 87, ET 115



### 94407 PENETO

recessed light; steel, chrome  
Einbauleuchte; Stahl, chrom  
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 87, ET 115





**31682**

LED



**31689**

LED

**31683**

LED

### 31682 TEDO

recessed light; cast aluminium, white  
Einbauleuchte; Aluguss, weiss  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



### 31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white  
Einbauleuchte; Aluguss, weiss  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



### 31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



9 002759 316822



9 002759 316839



9 002759 316891





31688

LED



31688

LED

### 31688 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



GU10



1x 5W



warm  
WHITE



1x  
400lm



Ø 68



9 002759 316884





**98641**

**LED**



**98641**

**LED**

### **98641 TEDO 1**

recessed light; cast aluminium, white  
Einbauleuchte; Aluguss, weiss  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115





**95357**  
LED

**1**



**2**



**3**



**95359**  
LED

#### DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

##### Note

Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

#### DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

##### Hinweis

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

#### GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.

##### Remarque


Nos ampoules à graduation par niveau sont graduables uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduables », selon les réglementations européennes.

#### 95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115





# SURFACE LUMINAIRES

## FUEVA

### ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
  - > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- 

### VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
  - > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- 


### ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

# OVERVIEW

**5**

year warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
anni di garanzia  
años de garantía



# FUEVA 5



## DESIGN

Flat design from originally 40 mm  
high to **28** mm high  
Flaches Design von ursprünglich 40 mm  
Höhe auf **28** mm Höhe  
Design plat de 40 mm de haut à  
**28** mm de haut

Narrow frame from 21 mm to **15** mm  
Schmaler Rahmen von 21 mm auf **15** mm  
Cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

Modern appearance  
Moderner Erscheinungsbild  
Apparence plus moderne

## FEATURES

Quick Connector  
Schnellverbinder  
Connecteur rapide

FLICKER FREE  
FLICKER FREI  
FLICKER FREE

**99215**

LED

**99216**

LED

**99217**

LED

**99215 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

  
10,5W
   
1200lm
**99216 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

  
16,5W
   
1800 lm
**99217 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

  
20W
   
2300 lm

  
9 002759 992156

  
9 002759 992163

  
9 002759 992170




**99218**

LED



**99221**

LED



**99219**

LED

### **99218 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1200lm

### **99219 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 1800lm

### **99221 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2300lm



Ø 285



**99222**



**99224**



**99223**



### **99222 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



### **99223 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



### **99224 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



Ø 160



Ø 285



**99225**

**LED**



**99227**

**LED**



**99226**

**LED**

### **99225 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



### **99226 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



### **99227 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285





**99228**

**LED**



**99232**

**LED**



**99229**

**LED**

### **99228 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



SURFACE

### **99229 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



SURFACE

### **99232 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



SURFACE



SURFACE





**99233**

**LED**



**99235**

**LED**



**99234**

**LED**

### **99233 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1350lm

### **99234 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 2000lm

### **99235 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2500lm





99235

LED





**99236**

LED



**99238**

LED



**99237**

LED

### **99236 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



### **99237 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



### **99238 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





99239



99242



99241



99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1200lm

99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 1800lm

99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc



L 285, B 285, H 28



20W 2300lm



The Surface logo icon consists of a white upward-pointing arrow above the word "SURFACE" in a white sans-serif font.





**99243**



**99244**



**99244**



**99245**



### **99243 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1200lm

9 002759 992439



### **99244 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 1800lm

9 002759 992446

SURFACE LUMINAIRES - FUEVA  
**226**

### **99245 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2300lm

9 002759 992453





99245

LED



**99246**

**LED**



**99248**

**LED**



**99247**

**LED**

### **99246 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm

9 002759 992460



SURFACE LUMINAIRES - FUEVA

### **99248 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm



L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm





**99252**

LED



**99254**

LED



**99253**

LED

### **99252 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



### **99253 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



### **99254 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





**99255**

LED



**99257**

LED



**99256**

LED

### **99255 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm

### **99256 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm

### **99257 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm





**99256**

**LED**





**99258**

**LED**



**99259**

**LED**



### **99258 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



SURFACE LUMINAIRES - FUEVA



**99263**

**LED**



### **99263 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210





**99264**

**LED**



**99263**

**LED**



#### **99264 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

**LED**  
20W      2300lm



  
9 002759 992644





**99265**

**LED**



IP44



**99267**

**LED**



IP44

### **99265 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992651

### **99267 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992675



### **99266 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992668





**99266**



IP44



**99266**



IP44



**99268**



**99271**



### **99268 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20W 2300lm

### **99271 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20W 2300lm

### **99269 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20W 2300lm





**99269**

**LED**



IP44



**99269**

**LED**



IP44



**30892**



IP44



**30892**



IP44



**30891**



IP44

### **30892 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285

**LED**  
20W


neutral  
WHITE  
2200lm




IP44

9 002759 308926





**30894**



**30893**



### **30891 FUEVA 5**


surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

**LED**  
20W      2200lm



9 002759 308919



Ø 285

### **30894 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

**LED**  
20W      2200lm



9 002759 308940



L 285

### **30893 FUEVA 5**


surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

**LED**  
20W      2200lm



9 002759 308933



L 285



**97262**

**LED**



**97279**

**LED**



**97271**

**LED**



### **97262 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400

**LED**  
25W      **warm WHITE**  
2500lm



### **97271 FUEVA 1**


surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500

**LED**  
25W      **warm WHITE**  
2700lm



9 002759 972622



SURFACE LUMINAIRES - FUEVA

**240**

### **97279 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600

**LED**  
27W      **warm WHITE**  
3200lm



9 002759 972790





**97263**

**LED**



**97266**

**LED**



**97267**

**LED**

### **97266 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



9 002759 972660



### **97263 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



9 002759 972639



### **97267 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



9 002759 972677





**97269**

**LED**



**97265**

**LED**

### **97265 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc


L 400, B 400, H 30



25W 2500lm



SURFACE



### **97269 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



25W 2500lm



SURFACE

### **97264 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



25W 2500lm



SURFACE





### **97268 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

**LED**  
25 W      **neutral WHITE**  
2500lm



9 002759 972684





# SURFACE LUMINAIRES

## DECORATIVE

### ADVANTAGES

- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- 

### VORTEILE

- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- 

### ADVANTAGES

- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

# OVERVIEW



CRESPILLO  
p. 246



CRESPILLO  
p. 246



CRESPILLO  
p. 246



CRESPILLO  
p. 247



POLASSO  
p. 248



POLASSO  
p. 248



POLASSO  
p. 248



POLASSO  
p. 249



POLASSO  
p. 250



POLASSO  
p. 250



POLASSO  
p. 250



FERREROS  
p. 252



FERREROS  
p. 252



FERREROS  
p. 252



LOKE 1  
p. 253



SALUZZO  
p. 254



SALUZZO  
p. 254



GRIMASOLA  
p. 256



GRIMASOLA  
p. 256



GRIMASOLA  
p. 256



GRIMASOLA  
p. 257





DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL



**99338**

**LED**



**99337**

**LED**



**99726**

**LED**

### **99337 CRESPILO**

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240



### **99338 CRESPILO**

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315



### **99726 CRESPILO**

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 380





**99727**

**LED**



**99338**

**LED**

### **99727 CRESPILO**

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500

**LED**

**neutral WHITE**



32,4W 3600lm



**SURFACE**





**94501**

**LED**



**94502**

**LED**



**94504**

**LED**

### **94501 POLASSO**

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100



9 002759 945015



### **94504 POLASSO**

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber  
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100



9 002759 945046



### **94502 POLASSO**

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100



9 002759 945022





**94503**

**LED**



**94501**

**LED**

### **94503 POLASSO**

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold  
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

**LED**

warm  
WHITE



1x 3,3 W

1x

340lm





**94496**

**LED**



**94499**

**LED**




**94497**

**LED**

### **94496 POLASSO**

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre


L 100, B 100, H 120



### **94497 POLASSO**

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or


L 100, B 100, H 120



### **94499 POLASSO**

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber  
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

L 100, B 100, H 120





94497

LED



**96791**


LED

**FERREROS**

These luminaires have a special leveling effect.

Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.

**96792**

LED

**96794**

LED

**96791 FERREROS**

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60

**96792 FERREROS**

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60

**96794 FERREROS**

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60





**91355**

LED



**91355**

LED

### **91355 LOKE 1**

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz  
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 250, B 250, A 85



warm  
WHITE  
4x  
400 lm

9 002759 913557





DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL



**99066**



**99065**

### **99066 SALUZZO**

surface-mounted light; steel, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc

H 110, Ø 65



9 002759 990664



### **99065 SALUZZO**

surface-mounted light; steel, black  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz  
luminaire en saillie; acier, noir

H 110, Ø 65



9 002759 990657





**99065**





**99281**



**99283**



**99282**

### **99281 GRIMASOLA**

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110



### **99282 GRIMASOLA**

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc




L 240, B 140, H 110



### **99283 GRIMASOLA**


surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110





**99284**



**99283**


#### **99284 GRIMASOLA**

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27      2x 25W





# LED STRIPES

## FLAIR FOR YOUR HOME -

LED STRIPS ARE AVAILABLE IN VARIOUS LENGTHS AND FOR NUMEROUS FIELDS OF APPLICATIONS. CHOOSE YOUR LIGHTING PROGRAMME AND COLOUR IN LINE WITH WHAT SUITS YOUR HOME AND YOUR MOOD. THANKS TO THE ADHESIVE TAPE ON THE BACK OF THE STRIPES, YOU CAN MOUNT THEM ANYWHERE IN NO TIME, USING THEM AS UNDER CABINET LIGHTING IN YOUR KITCHEN OR IN THE LIVING ROOM AREA.

LET YOURSELF BE INSPIRED BY EGLO LED STRIPES!

---

## FLAIR IN IHREM ZUHAUSE -

LED STRIPS IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN UND FÜR VIELE EINSATZBEREICHE WERDEN EINFACH MIT EINEM KLEBEBAAND BEFESTIGT. JE NACH STIMMUNG KÖNNEN SIE DAS ENTSPRECHENDE LICHTPROGRAMM BZW. DIE GEEIGNETE FARBE AUSWÄHLEN – VON DER INDIREKTNEN BELEUCHTUNG IN DER KÜCHENVITRINE BIS HIN ZUM WOHNZIMMER.

LASSEN SIE SICH VON DEN EGLO LED STRIPES INSPIRIEREN!


---

## CRÉER DES AMBIANCES PERSONNALISÉES -

LES LED STRIPS SONT DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TAILLES ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS DIFFÉRENTES. IL EXISTE DES BANDEAUX DE LED ADAPTÉS À CHAQUE PIÈCE. VOUS POURREZ CHOISIR LE PROGRAMME LUMINEUX ET LA COULEUR QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE HUMEUR.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES LED STRIPES EGLO !





# FLEXIBLE STRIPES

**98571**



**98572**



**99716**



## ADVANTAGES

- > FREELY FORMABLE
- > SELF-ADHESIVE
- > SEPARABLE EVERY 10 CM
- > OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
- > NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

## VORTEILE

- > FREI FORMBAR
- > SELBSTKLEBEND
- > ALLE 10 CM KÜRZBAR
- > OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
- > KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG


## ADVANTAGES

- > SE DÉFORME AISÉMENT
- > AUTO-ADHÉSIF
- > PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
- > UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
- > PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

## 98571 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 2000, B 6



## 98572 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 5000, B 6



## 99716 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 6





**99717**



**99718**



**99719**




### **99717 FLEXIBLE STRIPE**

bar / strip light; white  
Leuchtbänderstab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 6



9 002759 997175




### **99718 FLEXIBLE STRIPE**

bar / strip light; white  
Leuchtbänderstab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 6



9 002759 997182




### **99719 FLEXIBLE STRIPE**

bar / strip light; white  
Leuchtbänderstab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8



9 002759 997199





**99721**

LED

**99722**

LED

**99723**

LED

### 99721, 99722, 99723

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



### 99721 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 8



### 99722 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 8



### 99723 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8





### 98573 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



9,7W



### 98574 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8



19,5W



### 98573, 98574

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



**97927**



**97928**



**99724**



#### REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. The "not dimmable" sign shown in the technical info is only valid for utilisation without the remote control.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Das „nicht dimmbar“ Zeichen in der technischen Information trifft nur für die Benutzung ohne Fernbedienung zu.


Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Le signe « non graduable » dans l'information technique n'est valable que dans le cas d'utilisation sans télécommande.

\*This note indicates that the remote control is included with the delivery.

\*Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

\*Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !

**97927, 97928**



**97927, 97928, 99724**

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

#### 99724 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white

Leuchtbänder-/stab; weiss

bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8



L 5000, B 10, H 3



L 2000, B 10, H 3






**97029**



**97029**



### **97029 PIDIO**

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2



36x 0,1W 225lm 36x 0,1W



9 0002759 970291



### **97029 PIDIO**

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed. The sensor has a 100 degree detection angle and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, kann damit ihr Bett unterleuchtet werden. Der Sensor hat einen 100 Grad Erfassungsbereich mit einer Reichweite von 3,5 m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçue de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.



# LED PROFILES

## ADVANTAGES

- > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
  - > DIFFERENT SHAPES AND SIZES
  - > VARIETY OF COLOURS
  - > PROFILES GIVE LED STRIPES A MORE ELEGANT DESIGN
  - > PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPES
- 




## VORTEILE

- > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
  - > UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
  - > FARBENVIELFALT
  - > PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPES EIN EDLERES DESIGN
  - > SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPES
- 

## ADVANTAGES

- > INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- > DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
- > VARIÉTÉ DE COULEURS
- > LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
- > PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

# OVERVIEW

							
SURFACE PROFILE 1 <b>p. 270-272</b>	SURFACE PROFILE 1 <b>p. 270-272</b>	SURFACE PROFILE 1 <b>p. 270-272</b>	SURFACE PROFILE 2 <b>p. 273-275</b>	SURFACE PROFILE 2 <b>p. 273-275</b>	SURFACE PROFILE 2 <b>p. 273-275</b>	SURFACE PROFILE 3 <b>p. 276-278</b>	SURFACE PROFILE 3 <b>p. 276-278</b>
							
SURFACE PROFILE 3 <b>p. 276-278</b>	CORNER PROFILE 1 <b>p. 280-285</b>	CORNER PROFILE 1 <b>p. 280-285</b>	CORNER PROFILE 1 <b>p. 280-285</b>	CORNER PROFILE 2 <b>p. 286-291</b>	CORNER PROFILE 2 <b>p. 286-291</b>	CORNER PROFILE 2 <b>p. 286-291</b>	SURFACE PROFILE 4 <b>p. 292-293</b>
							
SURFACE PROFILE 4 <b>p. 292-293</b>	SURFACE PROFILE 4 <b>p. 292-293</b>	RECESSED PROFILE 1 <b>p. 294-296</b>	RECESSED PROFILE 1 <b>p. 294-296</b>	RECESSED PROFILE 1 <b>p. 294-296</b>	RECESSED PROFILE 2 <b>p. 297-299</b>	RECESSED PROFILE 2 <b>p. 297-299</b>	RECESSED PROFILE 2 <b>p. 297-299</b>
							
SURFACE PROFILE 5 <b>p. 300</b>	RECESSED PROFILE 3 <b>p. 302-303</b>	RECESSED PROFILE 3 <b>p. 302-303</b>	RECESSED PROFILE 3 <b>p. 302-303</b>	SURFACE PROFILE 6 <b>p. 304-305</b>	SURFACE PROFILE 6 <b>p. 304-305</b>	SURFACE PROFILE 6 <b>p. 304-305</b>	RECESSED PROFILE 4 <b>p. 306-309</b>
							
RECESSED PROFILE 4 <b>p. 306-309</b>							

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



# LED CORNER CONNECTORS

## ADVANTAGES







- > PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
  - > NO MITRE SAWING NECESSARY
  - > EASY MOUNTING
  - > SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
  - > BRACKETS INCLUDED
- 

## VORTEILE

- > VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
  - > KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
  - > EINFACHE MONTAGE
  - > FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
  - > HALTERUNGEN INKLUSIVE
- 

## ADVANTAGES

- > CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
- > PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
- > MONTAGE FACILE
- > CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
- > ENTRE PARENTHÈSES



# OVERVIEW



SURFACE  
PROFILE 1  
**p.270**



SURFACE  
PROFILE 1  
**p.271**



SURFACE  
PROFILE 1  
**p.272**



SURFACE  
PROFILE 2  
**p.273**



SURFACE  
PROFILE 2  
**p.274**



SURFACE  
PROFILE 2  
**p.275**



SURFACE  
PROFILE 3  
**p.276**



SURFACE  
PROFILE 3  
**p.277**



SURFACE  
PROFILE 3  
**p.278**



CORNER  
PROFILE 1  
**p.280**



CORNER  
PROFILE 1  
**p.281**



CORNER  
PROFILE 1  
**p.282**



CORNER  
PROFILE 1  
**p.283**



CORNER  
PROFILE 1  
**p.284**



CORNER  
PROFILE 1  
**p.285**



CORNER  
PROFILE 2  
**p.286**



CORNER  
PROFILE 2  
**p.287**



CORNER  
PROFILE 2  
**p.288**



CORNER  
PROFILE 2  
**p.289**



CORNER  
PROFILE 2  
**p.290**




CORNER  
PROFILE 2  
**p.291**



RECESSED  
PROFILE 1  
**p.294**



RECESSED  
PROFILE 1  
**p.295**



RECESSED  
PROFILE 1  
**p.296**



RECESSED  
PROFILE 2  
**p.297**



RECESSED  
PROFILE 2  
**p.298**



RECESSED  
PROFILE 2  
**p.299**

## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison




98911  
98912



98914  
98915



**98911**



**98912**



**98913**

### **98911 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989118

### **98912 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989125

### **98913 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989132

# **SURFACE PROFILES**

incl. end caps & mounting clips



**98914**



L 1000  
mm



**98915**



L 2000  
mm



**98916**

#### **98914 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989149

#### **98915 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989156

#### **98916 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989163

#### **PROFILE CROSS-SECTION /** Profilquerschnitt / section de profil

98911 98913 98915  
98912 98914 98916



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98917  
98918



98921  
98922



98921  
98922



**98917**



**98918**



**98919**

### **98917 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989170

### **98918 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989187

### **98919 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989194

# **SURFACE PROFILES**

incl. end caps & mounting clips

98917 98919  
98918





**98921**



**98922**



**98923**

### **98921 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989217

### **98922 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989224

### **98923 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989231

### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

98921 98923  
98922



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison




98924  
98925



98927  
98928



**98924**



**98925**



**98926**

### **98924 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989248

### **98925 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989255

### **98926 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989262

# **SURFACE PROFILES**

incl. end caps & mounting clips



**98927**



**98928**



**98929**

### **98927 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989279

### **98928 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989286

### **98929 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989293

### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

98924 98926 98928  
98925 98927 98929



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98931  
98932



98937  
98938



**98931**



**98932**



**98933**

### **98931 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent

Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent

accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989316

### **98932 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent

Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent

accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989323

### **98933 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, aluminium

Zubehör; Alu, alu

accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989330

## **SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS**

incl. end caps & mounting clips



### **98937 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, black / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989378

### **98938 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, black / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989385

### **98939 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989392

#### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

98931 98933 98938  
98932 98937 98939



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98934  
98935



**98934**



**98935**



**98936**

### **98934 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, white / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989347

### **98935 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, white / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989354

### **98936 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989361


# **SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS**

incl. end caps & mounting clips



**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98934 98936  
98935




## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98941  
98942



**98941**



**98942**



**98943**

### **98941 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989415

### **98942 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989422

### **98943 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989439

# CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



**98944**



### **98944 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989446

### **PROFILE CROSS-SECTION /** Profilquerschnitt / section de profil

98941 98943  
98942 98944





## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98945  
98946



**98945**



**98946**



**98947**

### **98945 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989453

### **98946 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989460

### **98947 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989477

### **PROFILE CROSS-SECTION /** Profilquerschnitt / section de profil


98945 98947  
98946 98948



# **CORNER PROFILES**

incl. end caps & mounting clips

**98948**



**98948 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 110





9 002759 989484

**INCLUDED IN DELIVERY /**

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison




98949  
98951



**98949**



**98951**



**98952**

**98949 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989491

**98951 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989514

**98952 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110





9 002759 989521

# CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

**98953**



**98953 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, anodised black

Zubehör; Alu, schwarz eloxiert

accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989538

**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98949 98952  
98951 98953



**INCLUDED IN DELIVERY /**

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98954  
98955



**98954**



**98955**



**98956**

**98954 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989545

**98955 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989552

**98956 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989569

**CORNER PROFILES**


incl. end caps & mounting clips

**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98954 98956  
98955 98957



**98957**



**98957 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989576

## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison




98958  
98959



**98958**



**98959**



**98961**

### **98958 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989583

### **98959 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989590

### **98961 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989613

# CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

**98962**



**98962 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989620



**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98958 98961  
98959 98962




## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98963  
98964



**98963**



**98964**



**98965**

### **98963 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989637

### **98964 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989644

### **98965 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989651

# CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

**98966**



**98966 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989668



**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965  
98964 98966



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98967  
98968



98971  
98972




98974  
98975



**98967**



**98968**



**98971**

### **98967 SURFACE PROFILE 4**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satinined  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989675

### **98968 SURFACE PROFILE 4**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satinined  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989682

### **98971 SURFACE PROFILE 4**

accessory; aluminium, white / plastic, satinined  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989712

# WALL CONSTRUCTION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



#### **98972 SURFACE PROFILE 4**

accessory; aluminium, white / plastic, satined  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989729

#### **98974 SURFACE PROFILE 4**

accessory; aluminium, black / plastic, satined  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert  
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989743


#### **98975 SURFACE PROFILE 4**

accessory; aluminium, black / plastic, satined  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert  
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989750



#### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

98967 98971 98974  
98968 98972 98975

## INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison




98977  
98978



98981  
98982



**98977**



**98978**



**98979**

### **98977 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989774

### **98978 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989781

### **98979 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989798

# INSTALLATION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



### **98981 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989811

### **98982 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989828

### **98983 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989835

### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

98977 98979 98982  
98978 98981 98983



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /

inclus dans la livraison



98984  
98985



98987  
98988



**98984**



**98985**



**98986**

### **98984 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989842

### **98985 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989859

### **98986 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989866

## **INSTALLATION PROFILES**

incl. end caps


### **PROFILE CROSS-SECTION /** Profilquerschnitt / section de profil

98984 98986  
98985





**98987**



**98988**



**98989**

#### **98987 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989873

#### **98988 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989880

#### **98989 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989897

#### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

98987 98989  
98988



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98991  
98992



98994  
98995



**98991**



**98992**



**98993**

### **98991 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989910

### **98992 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989927

### **98993 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989934

## INSTALLATION PROFILES

incl. end caps



#### **98994 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989941

#### **98995 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989958

#### **98996 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989965

#### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

98991 98993 98995  
98992 98994 98996



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98997  
98998



**98997**



**98998**



### **98997 SURFACE PROFILE 5**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50



9 002759 989972

### **98998 SURFACE PROFILE 5**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50




9 002759 989989

## PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98997 98998



# STAIR PROFILES

incl. end caps



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



99004  
99005



99003  
99002



98999  
99001



**99003**

...

**99002**



**99005**

### **99003 RECESSED PROFILE 3**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



9 002759 990039

### **99002 RECESSED PROFILE 3**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990022

### **99005 RECESSED PROFILE 3**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



9 002759 990053

# INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



### **99004 RECESSED PROFILE 3**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990046

### **98999 RECESSED PROFILE 3**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 989996

### **99001 RECESSED PROFILE 3**


accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



98999 99002 99004  
99001 99003 99005

### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**



## INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



99006  
99007



99008  
99009



99011  
99012



99006



99007



99008

### 99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990060

### 99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990077

### 99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990084

# INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



### **99009 SURFACE PROFILE 6**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990091

### **99011 SURFACE PROFILE 6**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990114

### **99012 SURFACE PROFILE 6**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 35, H 45



9 002759 990121

### **PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil**

99006 99008 99011  
99007 99009 99012





**99495**



**99496**



**99497**

#### **99495 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994952

#### **99496 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14



9 002759 994969

#### **99497 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994976

## TILE PROFILE



#### **99498 RECESSED PROFILE 4**


accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14



9 002759 994983

99495 99497  
99496 99498





**99502**



**99503**



**99499**

#### **99502 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



9 002759 995027

#### **99503 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13



9 002759 995034

#### **99499 RECESSED PROFILE 4**


accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



9 002759 994990

## TILE PROFILE FINISHING BOARD



**99501**




#### **99501 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13



9 002759 995010



# EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT  
EGLO DANS LE MONDE



 HEADQUARTERS  
EGLO LEUCHTEN GMBH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 PILL  
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972  
E: info-austria@eglo.com

 AUSTRALIA  
EGLO LIGHTING AUSTRALIA  
5/339 Archerfield Road  
Richlands | Queensland 4077  
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412  
E: info-australia@eglo.com

 BELGIUM  
EGLO BELGIUM B.V.B.A.  
Antwerpsesteenweg 247 | B-2950 Kapellen  
Visit Adress: Innovatiepark 20 |  
4906 AA OOSTERHOUT (NL)  
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67  
E: info-belgium@eglo.com

 BOSNIA-HERZEGOVINA  
EGLO RASVJETA BH D.O.O.  
Ormanica bb  
BIH-76250 GRADACAC  
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41  
E: Info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 BULGARIA  
EGLO BULGARIA EOOD  
Main Road Burgas-Sofia, 5th kilometer,  
Building KACHIKA, 8000 BOURGAS, Bulgaria  
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95  
E: info-bulgaria@eglo.com

 CANADA  
EGLO CANADA INC.  
20700 Route Transcanadienne  
Baie-D'Urfé, Québec | H9X 4B7  
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487  
E: info-canada@eglo.com

 CHILE - SANTIAGO  
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.  
Av. Américo Vespucio 1930  
Conchali - SANTIAGO DE CHILE  
T: +562 2 595 2222  
E: info-chile@eglo.com

 CHINA  
DONGGUAN EGLO CHINA LIGHTING CO., LTD.  
No.1 Shangqiao Industrial Road | Shangqiao,  
Dongcheng District  
DONGGUAN CITY, GUANGZHOU PROVINCE | CHINA  
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866  
E: info-china@eglo.com

 COLOMBIA  
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS  
AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30  
BOGOTÁ - CHIA  
T: +57 (1) 744 2339  
E: info-global@eglo.com

 COSTA RICA  
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle Real local #8  
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC  
San José 800 metros al norte San José Costa Rica.  
T: +506-2289-4690, +506-2100-6384  
E: Info-CostaRica@eglo.com

 CROATIA  
EGLO RASVJETA D.O.O.  
Josipa Lončara 3  
HR-10000 ZAGREB  
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04  
E: info-croatia@eglo.com

 CZECH REPUBLIC  
EGLO CZ+SK s.r.o.  
Náhodská 2479/63  
CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice  
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205  
E: info-czechrepublic@eglo.com

 DENMARK  
EGLO DANMARK A/S  
Agerbakken 20  
DK-8362 Hørning  
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 21  
E: info-denmark@eglo.com

 ESTONIA  
MOODNE VALGUSTUS AS  
Rävala pst. 7  
EE-10143 TALLINN  
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195  
E: info-global@eglo.com

 FINLAND  
EGLO FINLAND OY  
Malmiraitti 17A  
00700 Helsinki  
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821  
E: info-finland@eglo.com

 FRANCE  
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL  
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique  
F-68274 WITTENHEIM  
T: +33 389 6250 30 | F: +33 389 6250 49  
E: info-france@eglo.com

 GERMANY  
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH  
Kleinbahnhstr. 35  
D-59759 ARNSBERG  
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39  
E: info-germany@eglo.com

 GREECE  
EGLO HELLAS A.E.  
Sykias 2 and parodos dekeleias  
ACHARNAI, GR-13679  
T: +30 210 240 77 10 | F: +30 210 240 07 29  
E: info-greece@eglo.com

 GREAT BRITAIN EGLO UK LTD. Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park Industrial Estate, NORTHAMPTON NN3 6UR T: +44 1604 790 986   F: +44 1604 670 282 E: info-greatbritain@eglo.com	 MOROCCO EGLO AFRICA 219 Bd Med Zerkouri. Suite: 67 20330 CASABLANCA   Morocco T: +212 522 98 80 25 / 05 E: info-global@eglo.com / info.africa@eglo.com	 SPAIN EGLO ESPANA ILUMINACION S.L. Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A San Fernando de Henares, E-28830 MADRID T: +34 91 677 9044   F: +34 91 677 0304 E: info-spain@eglo.com
 HUNGARY - PRODUCTION & LOGISTICS EGLO MAGYARORSZAG KFT. Fő út. 155 H-3060 PASZTO T: +36 32 560 050   F: +36 32 560 040 E: info-hungary@eglo.com	 THE NETHERLANDS EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V. Innovatiepark 20 4906 AA OOSTERHOUT (NBR) T: +31 162 48 28 30   F: +31 162 48 28 40 E: Info-Netherlands@eglo.com	 SWEDEN EGLO SVERIGE AB Star Street 1 SE-512 50 SVENLJUNGA T: +46 340 623 505   F: +46 340 623 605 E: info-sweden@eglo.com
 INDIA EGLO INDIA PRIVATE LIMITED A-307 Ansai Chamber-1, 3 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 T: +91 981 108 2205   T: +91 999 961 0450 E: info-india@eglo.com	 NORWAY MS Belysning AS Heiaveien 4 NO-1900 FETSUND T: +47 63 888500   F: +47 63 888501 E: info-norway@eglo.com	 SWITZERLAND EGLO SCHWEIZ AG Seetalstraße 142 CH-6032 EMMEN T: +41 41 268 69 59   F: +41 41 268 69 58 E: info-switzerland@eglo.com
 ITALY EGLO ITALIANA S.R.L. Via Giotto, 4 I-31021 MOGLIANO VENETO (TV) T: +39 041 45 66 232/245/251   F: +39 041 45 74 066/071 E: info-italy@eglo.com	 PERU EGLO PERU S.A.C Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima T: +51 1 4212 158 E: info-peru@eglo.com	 TURKEY Eglo Aydinlatma İthalat İhracat Ltd. Şti. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2 34855 SAMANDIRA, SANCAKTEPE / İSTANBUL T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04   F: +90 216 311 09 -05 E: info-turkey@eglo.com
 KAZAKHSTAN EGLO KAZAKHSTAN LLP Office 72, 14 <sup>th</sup> floor, Block 4A, Nurly-Tau Business Centr, Al-Farabi Avenue 7, 050059 Almaty, Kazakhstan T: +7 727 293 25 20   M: +7 701 031 00 00 E: info-kazakhstan@eglo.com	 POLAND EGLO POLSKA SP. Z.O.O. Ul. Pulawska 479 02-844 WARSZAWA T: +48 22 644 57 55   F: +48 22 644 89 82 E: info-poland@eglo.com	 USA EGLO USA, INC. 3640 Royal South Parkway ATLANTA, GEORGIA 30349 T: +1 404 477 5601   F: +1 404 393 7053 E: info-usa@eglo.com
 KOSOVO EGLO KOSOVA LLC Lugisht e qytetit prn 20000 PRIZREN- KOSOVO T: +377 44 2166 87   Shop: +381 29 2442 84 E: info-kosovo@eglo.com	 PORTUGAL EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA Rua Fonte Parada, 125 PT-4595-434 SEROA-PAÇOS DE FERREIRA T: +351 255 890 000   F: +351 255 892 346 E: info-portugal@eglo.com	 UKRAINE EGLO UKRAINE LTD bulv. Vatslav Havel 6/7A UA-03680 KIEV T: +38 044 463 98 41   F: +38 044 468 84 67 E: info-ukraina@eglo.com
 LITHUANIA MOODNE VALGUSTUS AS Rävala pst. 7 EE-10143 TALLINN T: +370 652 49923   T: +372 667 6670 E: info-lithuania@eglo.com	 ROMANIA EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL. Str. Atomistilor nr. 1D R-077125 MAGURELE - ILFOV - ROMANIA T: +40 314 250 902   F: +40 314 250 899 E: info-romania@eglo.com	
 MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS EGLO LUX KFT. Fő út. 143/A H-2120 DUNAKESZI T: +36 27 341 353   F: +36 27 341 409 E: info-hungary@eglo.com	 RUSSIA EGLO LIGHTING LLC Varshavskoe shosse 35   Building 1 RU-117105   MOSCOW T: +7495 789 4311   F: +7495 789 4312 E: info-russia@eglo.com	
 MALAYSIA EGLO ASIA SDN BHD No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia T: +6011 1050 2336   F: +603 5567 9415 E: info-malaysia@eglo.com	 SERBIA EGLO RASVETA DOO Stefana Prvovenčanog 28 11000 BEOGRAD   SRBIJA T: +381 11 3981 366   F: +381 11 3981 389 E: info-serbia@eglo.com	
 MEXICO EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561, Fraccionamiento Los Gavilanes. C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México T: +52 33 3687 20 95   E: info-mexico@eglo.com	 SLOVAKIA EGLO CZ-SK s.r.o. Náchodská 2479/63 CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice T: +421 313 211 551   F: +421 313 211 556 E: info-slovakia@eglo.com	
 MIDDLE EAST EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE P.O. BOX 262073, LOB 6, OFFICE G18 JEBEL ALI, DUBAI, UAE T: +97 148810080   F: +97 148810081 E: info.me@eglo.com	 SLOVENIA EGLO RASVJETA D.O.O. Josipa Lončara 3 HR-10000 ZAGREB T: +386 158 093 18 E: info-slovenia@eglo.com	

# HOW TO READ

ERKLÄRUNG

COMMENT LIRE

DIMENSIONS  
DIMENSIONEN  
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

$\varnothing$  = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

BUTTONS  
BUTTONS  
BOUTONS

Bulb included | Leuchtmittel inkludiert | ampoules inclus



Recessed Luminaire | Einbauleuchte | luminaire encastrable



Surface Luminaire | Aufbauleuchte | luminaire en saillie



Model	Finish	Dimensions	Light Source	Wattage	Beam Angle	Barcodes
94406 PENETO	steel; white	$\varnothing 87$ , ET 115	GU10	3x 5W	3x 400lm	9 002759 944063
94408 PENETO	satin nickel	$\varnothing 87$ , ET 115	GU10	3x 5W	3x 400lm	9 002759 944087
94407 PENETO	chromed	$\varnothing 87$ , ET 115	GU10	3x 5W	3x 400lm	9 002759 944070

RECESSED LUMINAIRES - WITH BULBS  
**209**

ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉRO D'ARTICLE



**31682**  
LED



**31683**  
LED



**31689**  
LED

#### SPARE PARTS ERSATZTEILE PARTS DE REMPLACEMENT

If spare parts for product are available they are marked on the photograph with their corresponding article number.

Wenn zu einem Produkt Ersatzteile vorhanden sind, werden diese in der Abbildung mit der entsprechenden Artikelnummer markiert.

Si un produit a des parts de remplacement, elles sont marquées avec le numero d'article dans la photo.

#### DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:  
luminaire type; enclosure material; enclosure colour / glass or shade material; glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:  
Leuchtenart.; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw.  
Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:  
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matéri-  
riel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

#### PICTOGRAMMES PIKTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.  
Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

#### SKETCHES SKIZZEN CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions.  
If a product is adjustable by will, a turquoise arrow  
marks this function and only the maximum dimensions  
are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aus-  
sagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten  
kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur  
die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus  
représentatives. Si un produit est réglable au choix,  
une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que  
les dimensions maximales sont indiquées.

**31682 TEDO**  
recessed light; cast aluminium, white  
Einbauleuchte; Aluguss, weiß  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

**31683 TEDO**  
recessed light; cast aluminium, white  
Einbauleuchte; Aluguss, weiß  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

**31689 TEDO**  
recessed light; cast aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt  
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat



RECESSED LUMINAIRES - WITH BULBS  
**210**

SERIES NAME  
SERIENNAME  
NOM DE LA SÉRIE

# LEGEND

## PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

### SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

	LED		G4		G53
	2G7		G5		GU5,3 / MR16
	2G11		G9		GU10
	2GX13		G10Q		GX53
	E14		G13		GY6,35
	E27		G23		R7s

### BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

	E14 / C35		E27 / A60 Halogen		E27 / E140 Filament
	E14 / C35f		E27 / R63 Halogen		E27 / PS160 Filament
	E14 / D45		E27 / A60 LED		E27 / T30 Filament
	E14 / C35f LED		E27 / A60 Filament		E27 / T32 Filament
	E14 / D45 Halogen		E27 / A65 LED		G4 / T9
	E14 / C35 Halogen		E27 / A75 Filament		G4 / LT9
	E14 / T22		E27 / G45 LED		G4 / LT14
	E14 / C35 Filament		E27 / G45 Filament		G9
	E14 / C37 Filament		E27 / G80 Filament		G9 LED
	E14 / C35f Filament		E27 / G95		GU10
	E14 / C37f Filament		E27 / G95 Filament		GU10 LED
	E14 / P45 LED		E27 / G125		GU10 SMD LED
	E14 / P45 Filament		E27 / G95 LED		GX53 / LF75
	E14 / P50		E27 / G200 Filament		LED board / LED Platine / LED bord
	E14 / ST48 Filament		E27 / R63 LED		MR16
	E14 / ST64 Filament		E27 / ST48 Filament		MR16 LED
	E14 / T20 LED		E27 / ST64 Filament		R7s / 78mm
	E27 / A60		E27 / B80 Filament		R7s / 118mm
	E27 / G90		E27 / BR150 Filament		R7s / 78mm LED
	E27 / QR63		E27 / DP165 Filament		R7s / 118mm LED

## LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB
	RGB + white
	RGB + warmwhite
	RGB + coldwhite
	RGB + neutralwhite
	RGB + tunable white
	tunable white
	warm white
	cold white
	neutral white

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + tunable white
	tunable white
	warm white
	cold white
	neutral white

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

## SWITCHES & SENSORS SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocke switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	inc. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

## FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Austrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar mit externen Dimmer graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

## PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

protection class 1: protective earthing  
Schutzklasse 1: Schutzerdung  
classe de protection 1: prise de terre

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

protection class 2: protective insulation  
Schutzklasse 2: Schutzisolierung  
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 3: protective low voltage  
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung  
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

## PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzmfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

# REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
30891	239	900099	28	95855	115	98209	53	98802	191	98911	270	98962	289		
30892	238	900101	28	95856	115	98212	57	98803	191	98912	270	98963	290		
30893	239	900102	28	95857	117	98238	130	98804	196	98913	270	98964	290		
30894	239	900103	34	95858	117	98239	131	98805	197	98914	271	98965	290		
31682	210	900104	34	95859	117	98241	130	98806	197	98915	271	98966	291		
31683	210	900105	32	95887	134	98242	131	98807	197	98916	271	98967	292		
31688	211	900106	32	95888	134	98243	122	98808	192	98917	272	98968	292		
31689	210	900107	32	95889	134	98244	122	98809	192	98918	272	98971	292		
32811	89	900108	38	95932	135	98246	123	98811	198	98919	272	98972	293		
32812	88	900109	39	95962	135	98292	57	98812	198	98921	273	98974	293		
32813	89	900111	30	96151	71	98293	57	98813	198	98922	273	98975	293		
32896	120	900112	30	96152	70	98295	58	98814	200	98923	273	98977	294		
33107	96	900113	30	96153	70	98296	58	98815	200	98924	274	98978	294		
33108	96	900114	36	96154	70	98297	54	98816	200	98925	274	98979	294		
33199	52	900115	36	96791	252	98301	126	98817	201	98926	274	98981	295		
61355	72	91355	253	96792	252	98302	128	98818	201	98927	275	98982	295		
61358	72	94235	207	96794	252	98303	126	98819	201	98928	275	98983	295		
61359	73	94236	207	96901	136	98304	128	98821	190	98929	275	98984	296		
61361	73	94237	207	96902	136	98305	127	98822	190	98931	276	98985	296		
61489	72	94239	208	97029	265	98306	129	98823	190	98932	276	98986	296		
900044	24	94406	209	97079	174	98307	127	98824	194	98933	276	98987	297		
900045	24	94407	209	97262	240	98308	129	98825	194	98934	278	98988	297		
900046	24	94408	209	97263	241	98418	90	98826	194	98935	278	98989	297		
900047	25	94496	250	97264	242	98419	90	98827	195	98936	278	98991	298		
900048	25	94497	250	97265	242	98471	124	98828	195	98937	277	98992	298		
900049	26	94499	250	97266	241	98472	124	98829	195	98938	277	98993	298		
900051	26	94501	248	97267	241	98473	124	98842	29	98939	277	98994	299		
900052	26	94502	248	97268	243	98474	125	98843	35	98941	280	98995	299		
900053	27	94503	249	97269	242	98475	78	98844	31	98942	280	98996	299		
900054	18	94504	248	97271	240	98476	78	98845	36	98943	280	98997	300		
900055	18	95357	212	97279	240	98477	78	98846	33	98944	281	98998	300		
900056	18	95359	213	97501	94	98478	79	98847	38	98945	282	98999	303		
900057	22	95817	132	97502	94	98479	79	98849	34	98946	282	99001	303		
900058	22	95818	132	97503	94	98485	95	98852	37	98947	282	99002	302		
900059	22	95819	132	97593	172	98521	170	98854	38	98948	283	99003	302		
900061	23	95821	133	97594	172	98571	260	98865	166	98949	284	99004	303		
900062	23	95822	133	97927	264	98572	260	98866	166	98951	284	99005	302		
900086	40	95823	133	97928	264	98573	263	98867	166	98952	284	99006	304		
900087	41	95843	118	98025	89	98574	263	98868	167	98953	285	99007	304		
900088	40	95844	118	98129	88	98607	122	98869	167	98954	286	99008	304		
900089	40	95846	118	98201	54	98609	126	98871	167	98955	286	99009	305		
900091	42	95848	114	98203	54	98611	128	98901	80	98956	286	99011	305		
900092	43	95851	116	98205	55	98637	206	98902	80	98957	287	99012	305		
900093	42	95852	116	98206	55	98639	206	98903	80	98958	288	99038	66		
900094	42	95853	116	98207	52	98641	212	98904	81	98959	288	99039	66		
900095	27	95854	115	98208	52	98801	191	98905	81	98961	288	99061	204		

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99062	204	99191	159	99253	229	99497	306	99755	186
99065	254	99192	159	99254	229	99498	307	99756	187
99066	254	99193	159	99255	230	99499	308	99757	184
99099	15	99202	160	99256	230	99501	309	99758	185
99131	140	99203	160	99257	230	99502	308	99759	185
99132	140	99204	162	99258	232	99503	308	99761	184
99133	140	99205	162	99259	232	99548	20	99762	187
99134	141	99206	160	99263	232	99549	20	99763	187
99135	141	99207	161	99264	233	99639	20	99833	84
99136	142	99208	162	99265	234	99643	137	99834	85
99137	142	99209	163	99266	234	99644	137	99835	85
99138	142	99211	164	99267	234	99669	17	99836	85
99139	143	99212	164	99268	236	99671	17	99841	67
99141	143	99213	164	99269	236	99672	17	99842	67
99142	144	99214	165	99271	236	99684	44	99843	82
99143	144	99215	217	99281	256	99685	45	99844	83
99144	144	99216	217	99282	256	99686	44	99845	83
99145	145	99217	217	99283	256	99687	44	99846	83
99146	145	99218	218	99284	257	99716	260		
99147	146	99219	218	99337	246	99717	261		
99148	146	99221	218	99338	246	99718	261		
99149	146	99222	219	99421	100	99719	261		
99151	147	99223	219	99422	100	99721	262		
99152	148	99224	219	99423	101	99722	262		
99153	148	99225	220	99424	101	99723	262		
99154	148	99226	220	99425	102	99724	264		
99155	149	99227	220	99426	102	99726	246		
99156	150	99228	221	99427	103	99727	247		
99157	150	99229	221	99428	103	99728	74		
99158	150	99232	221	99431	104	99729	74		
99159	151	99233	222	99432	104	99734	180		
99162	152	99234	222	99433	105	99735	180		
99163	152	99235	222	99434	105	99736	181		
99164	152	99236	224	99435	106	99737	180		
99167	153	99237	224	99436	106	99738	181		
99168	153	99238	224	99437	106	99739	181		
99169	153	99239	225	99471	107	99742	182		
99178	154	99241	225	99472	107	99743	182		
99179	154	99242	225	99473	107	99744	183		
99181	154	99243	226	99474	108	99745	182		
99183	155	99244	226	99475	108	99746	183		
99184	155	99245	226	99476	108	99747	183		
99185	155	99246	228	99493	130	99749	186		
99187	157	99247	228	99494	131	99751	186		
99188	157	99248	228	99495	306	99753	184		
99189	157	99252	229	99496	306	99754	185		

# REGISTER

SERIES NAMES  
SERIENNAMEN  
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	52	RECESSED PROFILE 3	302-303	TB CORTENOVA	184-185
AREITIO	206	RECESSED PROFILE 4	306-309	TB MIDDLE FEEDER	181,183
CHANGO	174	REMOTE 2.0	15	TB NEWTOWN	184
CORNER PROFILE 1	280-285	RONZANO 1	170	TB SERAS	186
CORNER PROFILE 2	286-291	ROVITO-Z	40-43	TB SET	187
CRESPILO	246-247	SALABATE	130-131	TB SPOTLIGHT	186-187
FERREROS	252	SALICETO	122-129	TB TRACK L	180,182
FIOBBO	172	SALICETO-Z	17	TB TRACK S	180,182
FLEXIBLE STRIPE	260-264	SALOBRENA 1	70-73,88-89	TEDO	210-211
FUEVA 1	240-243	SALOBRENA-A	54-55	TEDO 1	212-213
FUEVA 5	140-155,157, 159-165,217-222, 224-226,228-230, 232-234,236, 238-239	SALOBRENA-F	100-105	TP BLIND COVER L	195
FUEVA FLEX	166-167	SALOBRENA-M	90	TP BLIND COVER S	194
FUEVA-A	57	SALOBRENA-RGBW	96	TP CANOPY	197
FUEVA-Z	28-39	SALOBRENA-Z	24-27	TP CUBE CONNECTOR	191
GRIMASOLA	256-257	SALUZZO	204,254	TP DOWNLIGHT	200
HERRORA-Z	20	SARSINA	94-95	TP LIGHT INSERT L	192
LAZARAS	67	SARSINA-A	52-53	TP LIGHT INSERT S	192
LED STRIPE-Z	44-45	SARTIANO	120	TP PENDANT LIGHT	198
LED STRIPES-FLEX	264	SAVATARILA	66	TP SPOTLIGHT	201
LED-STRIPE-A	58	SURFACE PROFILE 1	270-272	TP SUSPENSION	196
LOKE 1	253	SURFACE PROFILE 2	273-275	TP TRACK	190
MECINOS	137	SURFACE PROFILE 3	276-278	TURCONA	78-81
PENETO	207-209	SURFACE PROFILE 4	292-293	TURCONA-B	82-83
PIDIO	265	SURFACE PROFILE 5	300	TURCONA-CCT	84-85
PIGLIONASSO	106-108	SURFACE PROFILE 6	304-305	TURCONA-Z	18,22-23
PINEDA	114-118,132-134	TB ADAPTER	181,183	URTEBIETA	74
PINEDA 1	135	TB CASIBARE	184	ZARATE	136
POLASSO	248-250	TB CONNECTOR	180,182		
RECESSED PROFILE 1	294-296	TB CORNER CONNECT	181,183		
RECESSED PROFILE 2	297-299	TB CORTADERAS	185		



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guideline 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA  
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (z.B. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Druck: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA  
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Presse: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA  
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

06-2021





EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
[info@eglo.com](mailto:info@eglo.com)  
[www.eglo.com](http://www.eglo.com)

KATTLS21



my light | my style