
AMULET



Magic light

We were going to do something special for this year, something of light magic. I was seeking for inspiration in ordinary items that had unique meanings and powers. The Amulet series is inspired by images of African jewelry that was used as a source of protection and good fortune. We would very much like that all the good things we have put into this idea is reflected in the interiors together with the light as well. A combination of strong ancient imagery, glassblower craftsmanship and advanced technology in the Amulet series is what makes our light magic truly up-to-date and allows it to change the surrounding world. Our little daily rituals, whether it's a cup of coffee in the morning, reading a book in the evening or spending time with those we love, take on power when they happen under the right light.



A’Design Award, Italy, 2021

Russian lighting design competition, Interlight exhibition, 2021

European Product Design Award, 2021

German Design Award, 2021

Muse Design Awards, USA, 2021

MAGIC LIGHT

Amulet

I have designed hundreds of lamps for Maytoni, I remember each and every one of them. Some lamps, such as Nostalgia, have become “smash-hits” and our hallmark. The other are waiting for their moment of glory to come. It is always a matter of chance to some extent, but they're all dear to mein their own way, because each of them has a history of his own and a fantastic moment of inspiration.

To see your idea made a reality and watch people using it every day is an unparalleled feeling. I frequently come across our products – Avola, Intreccio, Fad, Line – in cafes, shops, and home windows. It's fantastic to know that someone's morning, someone's life in their new house, starts with the light that we've created, that’s incredible. It's also lovely to see our lamps in the projects of professional interior designers, especially on the pages of Elle Decor or in TV shows in celebrities' homes. What a great feeling to realize that the distance from the everyday moment of light to the stars is just a single lamp.

If you think we are changing at the speed of light, believe me, you are right! I work at Maytoni because the company is growing faster and faster year after year. We have come a long way while moving from classic crystal models to ultra-modern multi-functional lamps. From a typical ornamented catalogue to minimalism and utilitarian light. Every day at Maytoni is a new creative challenge.

The most appealing aspect of design is that it is devoid of limitations. Our new Amulet series has picked up several international awards. It was primarily created based on current interior design trends, functionality aspects and convenience of use in real apartments, homes, and offices. These are design values that fit to the design in any location on the continent. It's fantastic that designs may travel freely around the world despite the existing restrictions. Anyway, I am really looking forward to presenting this and other our series at Isaloni in Milan, Light&Building in Frankfurt and Maison & Objet in Paris.



Alexey Danilin

product designer

LIGHT MOMENTS OF MAYTONI

Light creators

Buddhist wisdom says: "Yesterday's the past, tomorrow's the future, but today is a gift. That's why it's called the present." We at Maytoni believe that nothing is more valuable than what is happening right now and in this place. We are working fervently, with incredible zeal, to make sure the value of every moment in the present is covered.

We've been working for these unforgettable, bright, eventful years to ensure that people can live their lives in the best possible way every day. All this would be impossible without an exceptional team of moment creators – all those who have mastered the art of creating the present and making it a part of real world. Every Maytoni employee, partner, designer, assembler, and everyone who switches on our lamps at home in the evenings, all of them contribute to the creation of a collection of one-of-a-kind, priceless personal moments that reveal themselves in all their facets thanks to the best possible light.

You are our never-ending source of inspiration and the driving force behind our race to new vistas at the speed of light.

We say, "Thank you!" for these radiant years that you were with us, and see you in new luminous moments!



INDEX OF TYPE

9 Chandelier
15 Pendant
18 Ceiling
20 Backlight
20 Wall lamp
20 Downlight
26 Floor lamp
27 Table lamp
29 Landscape
30 Downlight
32 Downlight accessory
33 Track lamp
33 Single-phase and thee-phase track accessory
36 Magentic track system accessory
37 Universal

Chandelier



Amulet
MOD555 44



Aster
MOD007 46



Aster
MOD007 46



Balance
MOD317 48



Vesper
MOD108 52



Abigail
MOD134 54



Tessara
MOD081 56



Rendez-Vous
MOD109 58



Erich
MOD221 62



Erich
MOD221 62



Ring
MOD013 66



Nostalgia
MOD048 68



Balbo
MOD112 72



Uva
MOD059 74



Avola
MOD431 76



Freccia
MOD063 78



Freccia
MOD063 78



Bolla
MOD133 84



Dallas
MOD548 86



Dallas
MOD547 86

Chandelier



Dallas
MOD545 86



Mramo
MOD099 90



Lita
H002 92



Fortano
MOD089 94



Wonderland
MOD313 104



Hail
MOD097 108



Flare
MOD200 110



Colline
MOD083 112



Tening
MOD060 114



Gelid
MOD184 115



Recinto
MOD080 116



Revero
MOD085 118



Puntes
MOD043 124



Gletscher
H186 126



Cerezo
MOD201 127



Cerezo
MOD201 128



Manfred
MOD600 130



Talento
DIA008 132



Fermi
P140 134



Iceberg
P012 136



Blues
MOD033 138



Interstellar
MOD309 142



Solen
MOD073 144



Dewdrop
P225 147



Weave
MOD062 148



Tet-a-tet
MOD104 150



Ventura
MOD012 164



Void
MOD030 166



Void
MOD030 166



Jackson
T546 173



Vinare
P074 184



Ontario
MOD020 208



Lincoln
MOD527 209



Beira
MOD064 210



Riverside
MOD018 212



Alicante
MOD014 214



Florero
MOD078 218



Miraggio
MOD602 219



Arco
MOD223 222



Anna
H007 228

Chandelier



Zaragoza
H001 224



Vittoria
H004 226



Bowi
H009 230



Messina
H223 232



Burgeon
ARM959 234



Farn
H428 236



Cable
H357 238



Venera
H260 240



Intreccio
ARM010 244



Perla
ARM337 246



Monile
ARM004 248



Bird
ARM013 250



Olivia
ARM326 252



Olivia
ARM326 252



Triumph
ARM288 254



Brionia
ARM172 256



Filomena
ARM390 258



Grace
RC247 260



Vintage
ARM420 266



Murano
RC855 268



Felicita
ARM029 269



Chester
RC0100 270



Karolina
DIA120 284



Broche
DIA902 285



Palace
DIA890 286



Palace
DIA890 286



Bella
DIA750 288



Bella
DIA750 288



Sevilla
DIA004 290



Cascade
DIA522 292



Cascade
DIA522 292



Niagara
DIA003 293



Toils
DIA600 294



Basfor
DIA100 296



Ottilia
DIA700 297



Axis
MOD106 340



Rim
MOD058 342



Rim
MOD058 342



Rim
MOD058 342



Rim
MOD058 342

Chandelier



Fad
MOD070 ● 344



Fad
MOD070 ● 346



Satellite
MOD102 ○● 350



Mollis
MOD126 ● 352



Line
MOD016 ○●● 358



Line
MOD545 ● 359



Cosmos
MOD057 ○ 360



Nola
MOD877 ○ 360



Nola
MOD877 ○ 362



Nola
MOD877 ○ 362



Nola
MOD101 ○ 363



Nola
MOD877 ○ 363



Nola
MOD877 ○ 364



Nola
MOD877 ○ 364



Nola
MOD877 ○ 366



Nola
MOD877 ○ 366



Nola
MOD101 ○ 367

Pendant



Amulet
MOD302 44



Antic
P363 50



Telford
P362 60



Erich
MOD221 64



Ring
MOD013 66



Nostalgia
MOD048 70



Nostalgia
MOD048 70



Uva
MOD059 74



Avola
MOD431 76



Perlas
P061 80



Cometa
MOD056 82



Mramo
MOD099 90



Ligero
MOD061 96



Yonkers
P004 100



Rueca
P060 101



Tening
MOD060 114



Cerezo
MOD201 128



Fermi
P140 134



Iceberg
P012 136



Blues
MOD033 138

Pendant



Blues
MOD044
139



Bergen
T314
146



Dewdrop
P225
147



Bicones
P359
152



Bicones
P359
152



Bicones
P359
152



Ventura
MOD012
164



Irving
T163
165



Void
MOD030
166



Tone
P003
168



Gioia
P011
170



Broni
T434
174



Broni
T451
174



Lantern
MOD029
176



Plec
P364
178



Collar
P069
182



Vinare
P074
184



Dunas
P058
186



Lumina
P031
187



Festa
P032
188



Festa
P033 188



Tommy
P042 189



Eustoma
MOD238 190



Globo
P052 194



Globo
P053 194



Grace
RC247 264



Sherborn
RC015 265



Mollis
MOD126 353



Shelby
P020 394



Nevill
P318 418



Ray
P021 420



Step
P010 424



Fleur
O414 487



Salamanca
O031 489

Ceiling



Nostalgia
MOD048 68



Balbo
MOD112 72



Bolla
MOD133 84



Dallas
MOD545 86



Ripple
MOD096 98



Dune
DIA005 131



Solen
MOD074 144



Bergamo
MOD613 156



Ventura
MOD012 164



Gilbert
T532 172



Messina
H223 232



Venera
H260 240



Zeil
H356 241



Aritos
C906 275



Coupe
C046 276



Diametrik
C907 278



Speria
C900 279



Pascal
C908 280



Combinare
C232 281



Vigo
T532 351



Rida
MOD015 356



Anillo
MOD315 361



Olympia
MOD448 368



FOCUS S
C052 388



FOCUS S
C051 388



Focus
C018 390



Focus
C017 390



Focus
C010 390



Treo
C063 392



Treo
C062 393



Alfa
C012 396



Alfa
C015 396



Alfa
C014 397



Alfa
C016 397



Elti
C020 398



Elti
C021 398



Planet
C009 401



Onda
C024 402



Onda
C024 402



Zon
C032 404

Backlight



Bris
MIR008 198



Decart
MIR010 199



Epic
MIR009 202



Orion
MIR011 203



Oculus
MIR014 204



Fino
MIR003 204



Finelli
MIR004 205



Raphael
PIC113 300



Picasso
PIC114 302



Renoir
PIC118 304



Govanni
PIC119 306



Rubens
PIC117 307

Wall lamp



Aster
MOD077 46



Antic
MOD302 50



Vesper
MOD108 52



Tessara
MOD081 56



Rendez-Vous
MOD109 58



Erich
MOD221 62



Erich
MOD221 64



Nostalgia
MOD050 70



Nostalgia
MOD048 70



Nostalgia
MOD050 70



Uva
MOD059 74



Avola
MOD431 76



Dallas
MOD547 87



Marmo
MOD099 90



Lita
H002 92



Fortano
MOD089 94



Ligero
MOD061 96



Ripple
MOD096 98



Wonderland
MOD313 104



Hail
MOD079 108



Flare
DIA200 110



Colline
MOD083 112



Tening
MOD060 114



Gelid
MOD184 115

Wall lamp



Revero
MOD085 118



Puntes
MOD043 124



Cerezo
MOD201 128



Manfred
MOD600 130



Talento
DIA008 132



Blues
MOD033 139



Interstellar
MOD304 142



Tet-a-tet
MOD104 150



Ventura
MOD012 164



Irving
T163 165



Gilbert
T532 172



Ontario
MOD020 208



Lincoln
MOD527 209



Beira
MOD064 210



Riverside
MOD018 212



Alicante
MOD014 214



Florero
MOD078 216



Arco
MOD223 222



Zaragoza
H001 224



Vittoria
H005 226



Anna
H007 228



Albero
H034 229



Messina
H223 232



Burgeon
ARM959 234



Farn
H428 236



Cable
H357 238



Venera
H260 240



Intreccio
ARM010 244



Perla
ARM337 246



Monile
ARM004 248



Bird
ARM013 250



Olivia
ARM326 252



Brionia
ARM172 256



Filomena
ARM390 258



Grace
ARM247 262



Vintage
ARM420 266



Felicita
ARM029 267



Murano
RC855 268



Chester
RC0100 270



Palace
DIA890 286

Wall lamp



Sevilla
DIA004 290



Basfor
DIA100 296



Ottilia
DIA700 297



Jack-stone
MOD314 310



Jupiter
MOD320 312



Jupiter
MOD320 313



Jupiter
MOD320 313



Mabell
MOD306 316



Mare
MOD305 318



Kant
C002 319



Facet
MOD094 320



Nashorn
MOD470 321



Axis
O031 340



Fad
MOD070 346



Vigo
MOD620 35 1



Mollis
MOD126 354



Nola
MOD877 367



Rond
C066 408



Everett
C815 410



Trame
C804 411



Trame
C806
412



Trame
C808
413



Ios 176
C176
414



Mirax
C038
415



Mirax
C039
415



Stem
C035
416



Parma
C191
417



Fleur
O414
486



Rivoli
O027
488



Salamanca
O031
489



Abbey Road
O004
490



Downing Street
O020
491



Bronx
O576
492



Willis
O418
496



Wolseley Road
O011
506



Remsa
O034
512



Rando
O419
514



Rando
O419
514



Strato
O417
516



Strato
O417
516

Wall lamp



Fulton
O572 518



Fulton
O573 518



Times Square
O580 520



Bowery
O574 521



Beekman
O577 522



Stream
O032 523



Stream
O032 523



Mezzo
O033 524

Floor lamp



Erich
MOD221 64



Nostalgia
MOD050 70



Puntes
MOD043 120



Calvin
Z177 158



Campanula
Z002 160



Alicante
MOD014 214



Monile
ARM004 248



Bird
ARM013 250



Brionia
ARM172 256



Grace
ARM247 262



Grace
RC247 264



Mollis
MOD126 353



Estudo
Z010 348



Ray
Z012 420

Table lamp



Amulet
MOD555 44



Erich
MOD221 64



Nostalgia
MOD048 70



Uva
MOD059 74



Avola
MOD431 76



Talento
DIA008 132



Ontario
MOD020 208



Beira
MOD064 210

Table lamp



Riverside
MOD018 212



Alicante
MOD014 214



Florero
MOD079 218



Miraggio
MOD602 219



Zaragoza
H001 224



Farn
H428 236



Intreccio
ARM010 244



Monile
ARM004 248



Olivia
ARM326 252



Grace
RC247 264



Brionia
ARM172 266



Vintage
ARM420 266



Murano
ARM855 268



Collar
MOD301 324



Puntes
MOD043 326



Cipresso
Z014 328



Verre
Z005 330




Muse
MOD304 332



Ray
Z012 334



Kiwi
Z153 336



Fad
MOD070 346



Estudo
Z010 348



Mollis
MOD126 354

Landscape



Fleur
O414 486



Fleur
O414 486



Abbey Road
O003 490



Abbey Road
O003 490



Rivoli
O026 488



Rivoli
O027 488



Salamanca
O031 489



Bronx
O576 492

Landscape



Bronx
O576 492



Unter den Linden
O578 494



Willis
O418 496



Willis
O418 496



Wall Street
O010 498



Royal Mile
O019 500



Royal Mile
O019 500



Baker Street
O021 502



Tapla
O416 504



Wolseley Road
O011 506



Scope
O025 508

Downlight



Atom
DL023 370



Atom
DL024 370



Atom
DL024 372



Atom
DL024 372



Atom
DL025 370



Atom
DL026 370



Slim
DL027 374



Barret
DL041 375



Reif
DL049 376



Reif
DL050 376



Metal Modern
DL008 378



Metal Modern
DL008 378



Yin
DL030 379



Yin
DL031 379



Zoom
DL032 380



Zoom
DL033 380



Share
DL053 381



Kappell
DL040 381



Phanton
DL2001 384



Phanton
DL2001 384



Gyps Modern
DL002 386



Gyps Modern
DL004 386



Gyps Modern
DL005 386



Gyps Modern
DL001 386

Downlight



Pauline
DL047 400



Pauline
DL046 400



Biscotti
O035 526



Biscotti
O036 526



Limo
O037 528



Via Urbana
O022 530

Downlight accessory



Barret
DLA041 375



Kappell
DLA040 382



Kappell
DLA040 382



Kappell
DLA040 382



Kappell
DLA040 382

Track lamps



Track lamps
TR031
434



Focus
TR004
435



Elti
TR005
436



Vuoro
TR003
438



Track lamps
TR002
443



Track lamps
TR008
444



Focus LED
TR021
445



Focus
TR028
454



Vuoro
TR029
455



Basis
TR013
474



Basis
TR012
475



Points
TR014
476



Points
TR015
478



Track lamps
TR016
480



Focus LED
TR019
481



Focus LED
TR019
483

Single-phase and thee-phase track accessory



Busbar trunkings
TRX001 426



Accessories for tracks
TRA001B 428



Accessories for tracks
TRA001C 428



Accessories for tracks
TRA001CF 428



Accessories for tracks
TRA001CX 428



Accessories for tracks
TRA001CL 429



Accessories for tracks
TRA001CT 429



Accessories for tracks
TRA001EC 429



Accessories for tracks
TRA001CW 429



Accessories for tracks
TRA002EC 432



Accessories for tracks
TRA002C 432



Accessories for tracks
TRA002CL 432



Accessories for tracks
TRA002B 432



Accessories for tracks
TRA002CX 433



Accessories for tracks
TRA002CT 433



Accessories for tracks
TRA002HR 433



Busbar trunkings ●
TRX004 430



Accessorises ○●
TRA005CL 448



Accessorises ○●
TRA005CI 448



Accessorises ○●
TRA005B 450



Accessorises ○●
TRA005CT 450



Accessorises ○●
TRA005CX 451



Accessorises ○●
TRA005TL 451



Accessorises ○●
TRA005WS 452



Accessorises ○●
TRA005CF 452



Accessorises ○●
TRA005EC 452



Accessorises ○●
TRA005C 451



Accessorises ○●
TRA005CS 452



Accessorises ○●
TRX005 453

Magentic track system accessory



Busbar trunkings
TRX004 460



Accessories for tracks
TRA004C 462



Accessories for tracks
TRA004CL 462



Accessories for tracks
TRA004C 466



Accessories for tracks
TRA004C 466



Accessories for tracks
TRA004EC 466



3

Accessories for tracks
TRA004HP 467



Accessories for tracks
TRA004HS 467



Accessories for tracks
TRA004ICL 467



Accessories for tracks
TRA004SW 467



Drivers
TRA004DR 468



Accessories for tracks
TRA004CPC 470



Accessories for tracks
TRA004PC 470



Accessories for tracks
TRA004B 470

Universal



Universal base
SPR-BASE
534



Universal base
SPR-BASE-R
534



Universal base
SPR-BASE-R
534



Dakota
T455
536



Rim
MOD058A
537



Rim
MOD058A
537

INDEX OF STYLE

MODERN MID CENTURY

44 Amulet
46 Aster
48 Balance
50 Antic
52 Vesper
54 Abigail
56 Tessara
58 Rendez-vous
60 Telford
62 Erich
66 Ring
68 Nostalgia
72 Balbo
74 Uva
76 Avola
78 Freccia
80 Perlas
82 Cometa
84 Bolla
86 Dallas
90 Marmo
92 Lita
94 Fortano
96 Ligero
98 Ripple
100 Yonkers
101 Rueca

MODERN CRYSTAL

104 Wonderland
108 Hail
110 Flare
112 Colline
114 Tening
115 Gelid
116 Recinto
118 Revero
120 Puntes
126 Gletscher
127 Cerezo
130 Manfred
131 Dune
132 Talento
134 Fermi
135 Iceberg
138 Blues

MODERN MINIMAL

142 Interstellar
144 Solen
146 Bergen
147 Dewdrop
148 Weave
150 Tet-a-tet
152 Bicones

MODERN CASUAL

156 Bergamo
158 Calvin
160 Campanula

MODERN INDUSTRIAL

164 Ventura
165 Irving
166 Void
168 Tone
170 Gioia
172 Gilbert
173 Jackson
174 Broni
176 Lantern
178 Plec

MODERN PENDANT

182 Collar
184 Vinare
186 Dunas
187 Lumina
188 Festa
189 Tommy
192 Eustoma
194 Globo

MODERN BACKLIGHT

198 Bris
199 Decart
200 Oculus
202 Epic
203 Orion
204 Fino
205 Finelli

NEOCLASSIC

208 Ontario
209 Lincoln
210 Beira
212 Riverside
214 Alicante
216 Florero
219 Miraggio

CLASSIC HOUSE

222 Arco
224 Zaragoza
226 Vittoria
228 Anna
229 Albero
230 Bowi
232 Messina
234 Burgeon
236 Farn
238 Cable
240 Venera
241 Zeil

CLASSIC ELEGANT

244 Intreccio
246 Perla
248 Monile
250 Bird
252 Olivia
254 Triumph
256 Brionia
258 Filomena
260 Grace
265 Sherborn
266 Vintage
268 Murano
269 Felicita
270 Chester

CLASSIC CEILING

274 Facet
276 Coupe
275 Aritos
278 Diametrik
279 Speria
280 Pascal
281 Combinare

CLASSIC CRYSTAL

284 Karolina
285 Broche
286 Palace
288 Bella
290 Sevilla
292 Cascade
293 Niagara
294 Toils
296 Basfor
297 Ottilia

CLASSIC PICTURE

300 Raphael
302 Picasso
304 Renoir
306 Govanni
307 Rubens

DECORATIIVE WALL

310 Jack-stone
312 Jupiter
316 Mabell
318 Mare
319 Kant
320 Facet
321 Nashorn

DECORATIVE TABLE

324 Collar
326 Facet
328 Cipresso
330 Verre
332 Muse
334 Ray
336 Kiwi

MAYTONI TECHNICAL

340 Axis
342 Rim
344 Fad
348 Estudo
361 Anillo
350 Satellite
351 Vigo
352 Mollis
356 Rida
358 Line
360 Cosmos
362 Nola
368 Olympia
370 Atom
374 Slim
375 Barret
376 Reif
378 Metal Modern
379 Yin
380 Zoom
381 Share
382 Kappell
384 Phanton
386 Gyps Modern
388 FOCUS S
390 Focus
392 Treo
394 Shelby
396 Alfa
398 Elti
400 Pauline
401 Planet
402 Onda
404 Zon
408 Rond
410 Everett
411 Trame
414 Ios [176]
415 Mirax
416 Stem
417 Parma
418 Nevill
420 Ray
422 Step

SINGLE-PHASE TRACK SYSTEM

426 "Surface Surface mounted single-phase trackmounted"
428 "Accessories for surface mounted single-phase track"
430 "Built-in single-phase tracks"
432 "Accessories for recessed single-phase tracks"
434 Track lamps
435 Focus
436 Elti
438 Vuoro
443 Track lamps
445 Focus LED

THREE-PHASE TRACK SYSTEM

448 Accessories for three-phase track system
453 Busbar trunkingsfor three-phase system
454 Focus
455 Vuoro

MAGNETIC TRACK SYSTEM

460 "Recessed magnetic tracks"
462 "Accessories for embedded magnetic tracks"
464 "Surface mounted magnetic tracks"
466 "Accessories for surface magnetic tracks"
468 Power supplies for led lamps (drivers)

470 "Universal accessories for magnetic tracks"
471 Basis
476 Points
480 Track lamps
481 Focus LED

MAYTONI OUTDOOR/ LANDSCAPE
486 Fleur
490 Abbey Road
488 Rivoli
489 Salamanca
491 Downing Street
492 Bronx
494 Unter den Linden
496 Willis
498 Wall Street
500 Royal Mile
502 Baker Street
504 Talpa
506 Wolseley Road
508 Scope


MAYTONI OUTDOOR/STREET TO HOUSE
512 Remsa
514 Rando
516 Strato
518 Fulton
520 Times Square
521 Bowery
522 Beekman
523 Stream
524 Mezzo
526 Biscotti
528 Limo
530 Via Urbana

ACCESSORIES
534 Universal base
536 Dakota
537 Rim

MODERN MID CENTRY

The peak of interior design falls on the 50-60s of the XX century. The Modern collection is united by the iconic elements of this period — brass, rounded shapes and balls, frosted glass and a variety of compositions of versatile geometric shapes. In this collection we have collected iconic models that have been and remain at the acme of interior design







Amulet

chrome

EN Decor is made of glass spheres strung on a rope.
3 types of glass: cast transparent, brushed blown, stamped tinted glass. The LED strip light is hidden under an acrylic diffuser.

DE Dekor – Glaskugeln, auf einem Draht aufgereiht.
3 Glasarten: gegossenes transparentes Glas, blasgeformtes
Mattglas, abgetöntes Pressglas. Der LED-Streifen ist unter dem Acryldiffusor versteckt.

FR Décoration – sphères en verre enfilées sur un câble. Le verre de trois types: transparent coulé, soufflé dépoli, estempé fumé. La bande LED est cachée sous le diffuseur acrylique.

SP Decoración consiste de esferas de vidrio colgadas en una cuerda. Vidrio de 3 tipos: transparente fundido, esmerilado soplado, tintado estampado. La tira de LED va oculta bajo un difusor acrílico.

IT Il decoro sono le sfere in vetro, legate da una fune. Il vetro di tre tipologie: vetro fuso trasparente, vetro soffiato opaco e vetro stampato tinto. La striscia LED è nascosta sotto il diffusore acrilico.

PL Ozdoba – szklane kule nawleczone na sznur. Szkło 3 rodzajów: formowane przezroczyste, dmuchane matowe, stemplowane barwione w masie. Taśma LED jest ukryta pod akrylowym dyfuzorem.

RU Декор – стеклянные сферы, нанизанные на трос. Стекло 3 видов: литое прозрачное, дутое матовое, штампованное тонированное. Светодиодная лента скрыта под акриловым рассеивателем.



1



2



4



3

1 MOD555PL-L26CH5K	2 MOD555PL-L23CH5K	3 MOD555TL-L9CH5K	4 MOD555PL-L30CH5K
LED × 26W ∅740 × h = 90, 590/1500 mm 800 lm, 5000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240	LED × 23W ∅525 × w = 90 × h = 500, 800/1500 mm 700 lm, 5000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240	LED × 9W ∅250 × h = 452, ⏢ d1 = 174 × d2 = 250 × h = 165 mm 300 lm, 5000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240	LED × 30W ∅885 × h = 90, 590/1500 mm 850 lm, 5000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240
NEW IP20 LED	NEW IP20 LED	NEW IP20 LED	NEW IP20 LED



MOD555PL-L26CH5K
MOD313WL-01G, p. 104

Aster

gold

EN Metal fittings, gold colour shade. The decor is made of stamped glass in a transparent color with an amber tint. Adjustable lamp suspension height.

DE Metallbeschläge, goldfarben. Dekor aus transparentem, bernsteinfarbenem Pressglas. Höhenverstellbare abgehängte Leuchten.

FR Armature métallique, teinte - or. Décoration en verre transparent estampé alterné avec teinte ambré. La hauteur règlable des suspensions.

SP Herrajes metálicos con tono dorado. Decoración de vidrio estampado en color transparente con tinte ambarino. La altura de las lámparas colgantes es ajustable.

IT La struttura in metallo, tonalità oro. Il decoro in vetro stampato delle tonalità trasparente e ambrata che si alternano. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile

PL Oprawa – metal, odcień złocisty. Dekor jest wykonany z prasowanego przeźroczystego szkła w kolorze bursztynu. Wysokość lamp wiszących jest regulowana.

RU Арматура – металл, оттенок – золото. Декор из штампованного стекла чередуется в прозрачном и янтарном оттенках. Высота подвесных светильников регулируется.



1



2



3



4

1 MOD007PL-10G	2 MOD007WL-01G	3 MOD007PL-08G1	4 MOD007PL-08G
10 × E14 40W ∅800 × h = 372, 400/832 mm AC 220-240	1 × E14 40W ∅500 AC 220-240	8 × E14 40W w = 170 × l = 1010 × h = 280, 685/1185 mm AC 220-240	8 × E14 40W ∅626 × h = 372, 400/832 mm AC 220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD007PL-10G

Balance

black
gold

EN Edgy asymmetric form. Metal fittings. Fittings's colour shades: black and gold. Dome lights – brushed blown glass. Adjustable height.

DE Trendige asymmetrische Form. Metallbeschläge. Farbtöne der Beschläge: schwarz und goldfarben. Lichtkuppeln – mattiertes, blasgeformtes Glas. Höhenverstellbar.

FR Forme trend assymétrique. Armature métallique de teinte noir et or. Les plafonniers en verre soufflé dépoli. Hauteur règlable.

SP Forma asimétrica según la tendencia de moda. Material de refuerzo de metal. Tono de los herrajes en color negro y dorado. Pantallas de vidrio soplado esmerilado. Altura regulable.

IT La forma asimmetrica in linea con il trend del momento. La struttura in metallo. Le tonalità della struttura: nero e oro. I diffusori in vetro soffiato opaco. L'altezza è regolabile.

PL Modna asymetryczna forma. Materiał osprzętu to metal. Odcienie osprzętu: czarny i złoty. Plafony: szkło dmuchane matowe. Regulowana wysokość.

RU Трендовая асимметричная форма. Материал арматуры – металл. Оттенки арматуры: черный и золото. Плафоны – матовое выдувное стекло. Регулируемая высота.



1



2

1 MOD317PL-04B
MOD317PL-04G

4 × G9 40W
∅610 × h = 245,
420/1420 mm
h = 120 mm
AC 220-240

NEW IP20

2 MOD317PL-06B
MOD317PL-06G

6 × G9 40W
∅812 × h = 320,
620/1520 mm
h = 120 mm
AC 220-240

NEW IP20



Antic

white
amber
grey

EN Metal fittings. Fittings' colour - brass. Dome lights – cast glass. Colour shades: white, Cognac, smoky. The series includes suspended and wall luminaires.

DE Metallbeschläge. Farbe der Beschläge - Messing. Lichtkuppeln - gegossenes Glas. Farbtöne: weiß, kognakfarben, rauchfarbig. Die Modellreihe umfasst abgehängte Lampen und Wandleuchten.

FR Armature métallique de couleur laiton. Plafonniers en verre coulé. Teintes: blanche, cognac, fumée. Cette gamme comprend les suspensions et les appliques.

SP Material de refuerzo de metal. Color de los herrajes de latón. Pantallas de vidrio moldeado. Tonos: blanco, coñac, ahumado. La gama incluye colgantes y lámpara de pared.

IT La struttura in metallo. Il colore della struttura ottone. I diffusori in vetro fuso. Le tonalità: bianco, cognac, fumè. La serie comprende le lampade a sospensione e le applique.

PL Materiał oprawy- metal. Kolor osprzętu to mosiądz. Plafony z odlewanego szkła. Odcienie: biały, koniakowy, przydymiony. W skład serii wchodzą lampy wiszące i kinkiety.

RU Материал арматуры – металл. Цвет арматуры – латунь. Плафоны – литое стекло. Оттенки: белый, коньячный , дымчатый. Серия включает подвесы и бра.



1



2

1 MOD302PL-01W
MOD302PL-01CG
MOD302PL-01GR

1 × E14 40W
∅100 × h = 347, 390/1875 mm
⏢ d1 = 100 × d2 = 100 × h = 300 mm

NEW IP20

2 MOD302WL-01W
MOD302WL-01CG
MOD302WL-01GR

1 × E14 40W
∅100 × l = 235 × h = 565,
⏢ d1 = 100 × d2 = 100 × h = 300 mm

NEW IP20



MOD302WL-01W

Vesper

white gold
black gold

EN Metal fittings and shades. The colour of the fittings is gold. Shades are of black with gold, white with gold colour. Arms rotate to make the light directional.

DE Das Material der Beschläge und der Lampenschirme ist Metall. Beschläge sind goldfarben. Lampenschirme — schwarz mit Gold, weiß mit Gold. Arme sind drehbar, es ist möglich, das Licht gerichtet zu machen.

FR L'armature et les plafonniers métalliques. Couleur de l'armature — or. Couleur des plafonniers — noire avec or, blanche avec or. Les becs tournent, possibilité d'orienter la lumière.

SP Soporte y pantallas de metal. Color de soporte es dorado. Pantallas de color negro o blanco con dorado. Los brazos giran, es posible una iluminacion direccional

IT Il materiale della struttura e dei diffusori — metallo. Il colore della struttura dorato. Il colore dei diffusori — nero e oro, bianco e oro. I diffusori sono girevoli, la luce è orientabile.

PL Armatura i plafony wykonano z metalu. Kolor armatury jest złoty. Kolor plafonów jest czarny ze złotem, biały ze złotem. Rogi obracają się, można ustawić światło kierunkowo.

RU Материал арматуры и плафонов — металл. Цвет арматуры — золото. Цвет плафонов — черный с золотом, белый с золотом. Рожки вращаются, можно делать свет направленным.



1



2



3

1 MOD108PL-18GB
MOD108PL-18WG

18 × E14 40W
∅1030 × h = 320, 815/815 mm
h = 130 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD108PL-14GB
MOD108PL-14WG

14 × E14 40W
∅910 × h = 320, 815/815 mm
h = 130 mm
AC220-240

NEW IP20

3 MOD108WL-02GB
MOD108WL-02WG

2 × E14 40W
w = 180 × h = 320
h = 130 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD108PL-18WG

Abigail

EN Fittings and lamp shades are metal. Luminaire design: geometric shapes and monochrome colours, white and black.
DE Die Leuchte und die Lampenschirme sind aus Metall gefertigt. Das Design der Leuchte ist in geometrischen Formen und monochrom — weiß und schwarz — gehalten.
FR L'armature et les abat-jours métalliques. Le design du luminaire — forme géométrique, gamme monochrome, couleurs noire et blanche.
SP Soporte y pantallas de metal. El diseño de la lámpara es de formas geométricas y colores monocromáticos: blanco y negro.
IT La struttura ed i diffusori sono realizzati in metallo. Il disegno della lampada sono le forme geometriche e la gamma monocromatica — color bianco e nero.
PL Armatura i abażury-wykonane z metalu. Konstrukcja oprawy — geometryczne kształty i Monochromatyczna gama kolorów - kolor biały i czarny.
RU Арматура и абажуры выполнены из металла. Дизайн светильника — геометрические формы и монохромная гамма — белый и черный цвета.

○ white
● black



1

1 MOD134PL-06B
MOD134PL-06W

6 × E14 40W
∅1000 × h = 405, 430/430 mm
⏢ d1 = 135 × d2 = 90 × h = 130 mm
AC220-240

NEW IP20



Tessara

EN Metallic gold fittings and frosted white lamp shades.
DE Metallische Goldbeschläge und mattweiße Lampenschirme.
FR Armature métallique or et plafonniers blancs mats.
SP Soportes metálicos dorados y pantallas de color blanco mate.
IT La struttura in metallo dorato ed i diffusori bianchi opalini.
PL Metalowe okucia pod złoto i matowe białe plafony.
RU Металлическая золотая арматура и матово-белые плафоны.

gold



1



2

1 MOD081WL-L13G3K

LED 13W
w = 143 × l = 420 × h = 90,
⏢ d = 35 × h = 130 mm
1300 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

NEW LED IP20

2 MOD081PL-L50G3K

LED 55W
∅ 600 × h = 100, 200/1200 mm
⏢ d = 45 × h = 130 mm
4900 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

NEW LED IP20



MOD081PL-L50G3K

Rendez-vous

brass

EN The design of the luminaire is based on an alternation of simple shapes with rounded details. Brass fittings, white frosted glass shades.
DE Das Design der Leuchte basiert auf dem Wechsel von einfachen Formen mit abgerundeten Elementen. Die Beschläge sind Messing gefärbt,, die Lampenschirme sind aus mattiertem Glas in Weiß.
FR Le design du luminaire — alternance des formes simples aux éléments arrondis. L'armature de couleur laiton, plafonniers en verre blanc mat.
SP El diseño de la lámpara se basa en una alternancia de formas simples con elementos redondeados. Soporte de color latón, pantallas de vidrio mate esmerilado de color blanco.
IT Il disegno della lampada si basa sull`alterazione delle forme semplici con gli elementi stondati. La struttura di colore ottone, i diffusori in vetro opaco color bianco.
PL Główną cechą oprawy Ripple jest metalowa powierzchnia karbowana, z efektem gładkości wody. Szkło ma podobną fakturę. Jego karbowana powierzchnia rozprasza strumień świetlny.
RU Дизайн светильника строится на чередовании простых форм с закругленными элементами. Цвет арматуры — латунь, плафоны из матового стекла белого цвета.



1



2



3

1 MOD109PL-10BS	2 MOD109PL-08BS	3 MOD109WL-01BS
10 × E14 40W ∅1160 × w = 1160 × l = 790 × h = 790 h = 130 mm AC220-240	8 × E14 40W ∅1030 × w = 1030 × l = 790 × h = 790 h = 130 mm AC220-240	1 × E14 40W l = 310 × h = 290 h = 130 mm AC220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD109WL-01BS

Telford

EN Decorative metal frame with frosted glass diffusers.
DE Dekorativer Metallrahmen mit einem mattweißen Lampenschirm aus Glas.
FR Armature décorative métallique, diffuseur en verre dépoli.
SP Estructura metálica decorativa con difusores de vidrio esmerilado.
IT Struttura decorativa in metallo con diffusori in vetro acidato.
PL Metalowe obramowanie ozdobne z dyfuzorami z oszronionego szkła.
RU Декоративная арматура из металла. Плафон из бело-го матового стекла.

gold



1



2



3

1 P362PL-01G	2 P361PL-01G	3 P363PL-01G
1 × E27 40W ∅150 × h = 375, 490/1700 mm d = 150 × h = 130 mm AC220-240	1 × G9 25W ∅120 × h = 350, 405/1680 mm d = 120 × h = 130 mm AC220-240	1 × E27 40W ∅200 × h = 480, 595/1760 mm d = 200 × h = 130 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20



P363PL-01G

Erich

brass
nickel

EN Metal frame with frosted glass diffusers. The stem consists of 3 parts (MOD221-PL). Adjustable (except MOD221-WL).
DE Metallrahmen mit mattweißen Lampenschirmen aus Glas.
FR Armature metallique, diffuseur en verre depoli. Tige composée de 3 pieces (MOD221-PL). Ajustable (sauf pour MOD221-WL).
SP Estructura metálica con difusores de vidrio esmerilado. La carcasa ajustable y consiste de 3 partes.
IT Struttura in metallo con diffusori in vetro acidato. Tige regolabile, costituita da 3 parti.
PL Metalowa rama. Białe klosze z matowego szkła. Mocowanie składa się z trzech części, dzięki czemu wysokość lampy można regulować (nie dotyczy kinkietów MOD221-WL).
RU Арматура из металла. Цвет – золото и никель. Плафоны выполнены из матового стекла.



1



2



3



4

1	2	3	4
MOD221-PL-12-G MOD221-PL-12-N	MOD221-PL-05-G MOD221-PL-05-N	MOD221-PL-08-G MOD221-PL-08-N	MOD221-WL-02-G MOD221-WL-02-N
12 × E14 40W w = 1100 × l = 500 × h = 427, 700/1400 mm d = 150 mm AC220-240	5 × E14 40W w = 1200 × l = 150 × h = 373, 453/1493 mm d = 150 mm AC220-240	8 × E14 40W w = 960 × l = 570 × h = 265, 590/1290 mm d = 150 mm AC220-240	2 × E14 40W w = 150 × l = 330 × h = 360, d = 150 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20



MOD221-PL-08-N

Erich



5



6



7



8

5	6	7	8
MOD221-FL-01-G MOD221-FL-01-N	MOD221-WL-01-G MOD221-WL-01-N	MOD221-PL-01-G MOD221-PL-01-N	MOD221-TL-01-G MOD221-TL-01-N
1 × E14 40W ∅250 × h = 1550, 1550/1550 mm d = 150 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 150 × l = 190 × h = 270, 270/270 mm d = 150 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅150 × h = 305, 345/1805 mm d = 150 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 170 × l = 215 × h = 650, 650/650 mm d = 150 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20



MOD221-PL-01-G

Ring

white
black
brass

EN Metal frame. Frosted glass diffusers.
DE Metallrahmen mit mattweißen Lampenschirmen aus Glas.
FR Armature métallique, diffuseur en verre dépoli.
SP Armazón de metal. Difusores de vidrio esmerilado.
IT Struttura in metallo. Diffusori in vetro acidato.
PL Metalowe obramowanie. Dyfuzory z oszronionego szkła.
RU Плафоны из белого матового стекла. Арматура из металла, цвета: белый, черный, латунь.



1



2



3

1
MOD013PL-06B
MOD013PL-06W
MOD013PL-06BS

6 × G9 25W
∅580 × h = 280, 340/1840 mm
d = 120 mm
AC220-240

NEW IP20

2
MOD013PL-04B
MOD013PL-04W
MOD013PL-04BS

4 × G9 25W
w = 435 × l = 390 × h = 280, 340/1840 mm
d = 120 mm
AC220-240

NEW IP20

3
MOD013PL-02B
MOD013PL-02W
MOD013PL-02BS

2 × G9 25W
w = 170 × l = 120 × h = 480, 520/2040 mm
AC220-240

NEW IP20



Nostalgia

matte gold

EN A trendy design assymetry. Metal fittings, gold colour. The lampshades are spheroidal, made of brushed blown glass. Wide range of products: suspended, ceiling, wall, floor and table luminaires.

DE Trendige Design-Asymmetrie. Metallbeschläge, goldfarben. Sphärische Lichtkuppeln, Material – mattes blasgeformtes Glas. Breites Produktsortiment: abgehängte Lampen, Decken-, Wand-, Boden- und Tischleuchten.

FR Designa à assymétrie à la mode. Armature métallique de couleur or. Plafonniers - sphères en verre soufflé mat. Gamme étendue : luminaires à suspension, plafonniers, murale, de table et sur sol.

SP Diseño de moda asimétrico. Herraje metálico con tono dorado. Pantallas esféricas, material de vidrio soplado esmerilado. Amplia gama: lámparas colgantes, de techo, de pared, de suelo y de mesa.

IT Il disegno asimmetrico di moda. La struttura in metallo, color oro. I diffusori sono le sfere in vetro soffiato opaco. Una vasta gamma: le lampade a sospensione, le plafoniere, le lampade da parete, da terra e da tavolo.

PL Modna asymetria w designie. Osprzęt jest metalowy, kolor złoty. Plafony kuliste, materiał - szkło dmuchane matowe. Szeroki wybór: lampy wiszące, sufitowe, ścienne, podłogowe i stołowe.

RU Модная асимметрия в дизайне. Арматура – металл, цвет – золото. Плафоны-сферы, материал – матовое выдувное стекло. Широкий ассортимент: подвесные, потолочные, настенные, напольные и настольные светильники.



1



2



3

1 MOD048PL-09G

9 × E14 40W
∅1315 × h = 615, 615/920 mm
d = 150 mm
AC220-240

IP20

2 MOD048CL-06G

6 × E14 40W
∅1150 × h = 350, 350/350 mm
d = 150 mm
AC220-240

NEW IP20

3 MOD048PL-06G

6 × E14 40W
∅1000 × h = 510, 510/815 mm
d = 150 mm
AC220-240

IP20



MOD048PL-06G

Nostalgia



4



9



10



7



5



8



6

4	MOD048PL-02G	5	MOD050WL-02G	6	MOD048WL-02G	7	MOD048WL-01G
	2 × E14 40W w = 150 × l = 950 × h = 760, d = 150 mm AC220-240		2 × E14 40W w = 175 × l = 440 × h = 420, d = 150 mm AC220-240		2 × E14 40W w = 175 × l = 440 × h = 420, d = 150 mm AC220-240		1 × E14 40W w = 150 × l = 162 × h = 300, d = 150 mm AC 220-240
	NEW IP20		NEW IP20		IP20		NEW IP20



MOD048PL-03G

8 MOD048PL-03G

3 × E14 40W
∅333 × h = 500, 500/1500 mm
d = 150 mm
AC220-240

IP20

9 MOD048TL-01G

1 × E14 40W
w = 150 × l = 300 × h = 162, 162/162 mm
d = 150 mm
AC 220-240

NEW IP20

10 MOD048FL-03G

3 × E14 40W
∅377 × h = 1500
d = 150 mm
AC 220-240

NEW IP20

Balbo

amber
grey


EN Metal fittings. Colour of fittings - nickel.
The dome lights are made of tinted glass in 2 shades: amber and gray.
DE Metallbeschläge. Farbe der Beschläge - Nickel.
Leuchtengläser sind aus getöntem Glas in zwei Farbtönen ausgeführt: bernsteinfarben und grau.
FR Armature métallique.
Couleur de l'armature - nickel.
Plafonniers en verre fumé de 2 teintes : ambre et gris.
SP Material metálico del soporte. Color de latón del soporte.
Pantallas de cristal tintado en 2 tonos: ámbar y gris.
IT La struttura in metallo. Il colore della struttura nichel.
I diffusori in vetro tinto in 2 tonalità: ambrato e grigio
PL Materiałem zbrojenia jest metal. Kolor armatury - nikiel.
Плафоны выполнены из тонированного стекла в 2-х оттенках: янтарный и серый.



1



2



3

1 MOD112CL-08G
MOD112CL-08N

8 × G9 28W
∅500 × h = 295, 320/320 mm
d = 100 × h = 38 mm
AC220-240

IP20

2 MOD112-08-G
MOD112-08-N

8 × G9 28W
∅500 × h = 400, 400/1700 mm
d = 100 mm
AC220-240

IP20

3 MOD112-04-G
MOD112-04-N

4 × G9 28W
∅380 × h = 225, 250/250 mm
d = 100 mm
AC220-240

IP20



MOD112-08-G

Uva

gold

EN Frosted glass shades are positioned on a metal wave-shaped frame. The models of the series are presented in gold.
DE Die mattierten Glaslampenschirme sind auf einem wellenförmigen Metallrahmen angeordnet. Die Modelle der Serie sind in Gold.
FR Les plafonniers mats en verre sont disposes sur la carcasse metallique en forme ondulee. Les modeles de cette serie sont representes en couleurs or et chrome.
SP En un marco de metal en forma de onda, se ubican las pantallas de vidrio esmerilado. Los modelos de la serie son presentados en color dorado.
IT Sulla struttura in metallo in forma ondulare sono posti i diffusori in vetro opalino. I modelli di serie sono presentati in colore dorato.
PL Na metalowej ramie w kształcie fali znajdują się matowe szklane klosze. Modele tej serii są dostępne w kolorze złotym.
RU На металлическом каркасе в форме волны расположились матовые стеклянные плафоны. Модели серии представлены в золотом цвете.



1



2



4



3

1 MOD059PL-07G
7 × G9 28W
w = 120 × l = 1190 × h = 220, 758/1395 mm
d = 120 mm
AC220-240
NEW IP20

2 MOD059PL-03G
3 × G9 28W
w = 120 × l = 135 × h = 595, 1135/1835 mm
d = 120 mm
AC220-240
NEW IP20

3 MOD059WL-05G
5 × G9 28W
w = 160 × l = 750 × h = 220,
d = 120 mm
AC220-240
NEW IP20

4 MOD059TL-03G
3 × G9 28W
∅180 × h = 605,
d = 120 mm
AC220-240
NEW IP20



MOD059PL-07G

Avola

white gold

EN Metal frame, matt white finish. Glass diffusers.
DE Lampenschirme aus Opalglas.
Der Rahmen ist in Gold und Silber ausgeführt.
FR Armature métallique, finition blanc mat. Diffuseur en verre.
SP Estructura de metal, acabado blanco mate. Difusores de vidrio.
IT Struttura in metallo, finitura bianco opaco. Diffusori in vetro.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze białym matowym. Dyfuzory szklane.
RU Опаловые плафоны из стекла. Каркас окрашен в золотой и серебряный цвета.



1



2



4



3

1 MOD431-PL-06-WG	2 MOD431-PL-01-WG	3 MOD431-WL-01-WG	4 MOD431-TL-01-WG
6 × G9 40W ∅650 × h = 201, 275/1200 mm d = 100 mm AC220-240	1 × G9 40W w = 178 × l = 25 × h = 250, 320/1200 mm d = 100 mm AC220-240	1 × G9 40W w = 178 × l = 110 × h = 250, d = 100 mm AC220-240	1 × G9 40W w = 230 × l = 25 × h = 395, d = 150 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20



Freccia

gold

EN Metal fittings. SMD LEDs. The models of the series are available in two sizes. The height of the pendant luminaires is adjusted by the length of the cables.

DE Beschläge aus Metall. SMD-LEDs. Die Modelle der Baureihe sind in zwei Größen erhältlich. Die Höhe der Pendelleuchten wird durch die Länge der Seile angepasst.


FR L'armature métallique. SMD-LED. Les modèles de cette série sont représentés en deux encombrements. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.

SP Soportes de metal. LED SMD. Los modelos de la serie están disponibles en dos tamaños. Altura de las lámparas colgantes ajustable mediante la longitud de los cables.

IT La struttura in metallo. I LED SMD. I modelli di serie sono presentati in due dimensioni. L`altezza delle lampade a sospensione è regolabile dalla lunghezza delle funi.

PL Armatura wykonana z metalu. Diody SMD. Modele tej serii występują w dwóch rozmiarach. Wysokość lamp wiszących regulowana jest długością linek.

RU Арматура из металла. SMD-светодиоды. Модели серии представлены в двух размерах. Высота подвесных светильников регулируется длиной тросов.



1



2

1 MOD063PL-L50G3K

LED 50W
w = 220 × l = 1305 × h = 350, 350/1200 mm
⏢ d = 220 mm
3900 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

NEW LED IP20

2 MOD063PL-L30G3K

LED 30W
w = 280 × l = 910 × h = 220, 350/1200 mm
⏢ d = 280 mm
2500 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

NEW LED IP20



MOD063PL-L50G3K

Perlas

white
transparent

EN The glass shades are available in clear and white colours. The fittings are metal and painted black. The height of the luminaires is adjusted by the length of the cable.
DE Die Glaslampenschirme sind in klar und weiß erhältlich. Die Beschläge sind aus Metall gefertigt und schwarz lackiert. Die Höhe der Leuchten wird durch die Länge des Seiles angepasst.
FR Les plafonniers en verre sont transparents et en couleur blanche. L'armature métallique est peinte en couleur noire. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.
SP Pantallas de cristal disponibles en colores transparente y blanco. Soportes metálicos y pintados de color negro. Altura de las lámparas ajustable mediante la longitud del cable.
IT I diffusori in vetro sono presentati in colore trasparente e bianco. La struttura è realizzata in metallo e verniciata in colore nero. L'altezza delle lampade è regolabile dalla lunghezza della fune.
PL Szklane klosze są dostępne w kolorze przezroczystym i białym. Armatura jest wykonana z metalu i pomalowana na czarno. Wysokość opraw regulowana jest długością linki.
RU Стеклянные плафоны представлены в прозрачном и белом цветах. Арматура изготовлена из металла и выкрашена в черный цвет. Высота светильников регулируется длиной троса.



1



2

1 P061PL-01W
P061PL-01GR

1 × E27 60W
∅285 × h = 384, 818/1409 mm
d = 285 mm
AC220-240

NEW IP20

2 P062PL-01W
P062PL-01GR

1 × E27 60W
∅430 × h = 340, 390/1365 mm
d = 430 × h = 240 mm
AC220-240

NEW IP20



P062PL-01W

Cometa

EN A series of pendant luminaires with blown glass shades available in two sizes. The pendant height is adjusted by the length of the cord.
DE Eine Baureihe von Pendelleuchten mit blasgeformten Glaslampenschirmen in zwei Größen. Die Höhe der Aufhängung wird über die Länge der Schnur angepasst.
FR Une série de suspensions aux plafonniers en verre soufflé de deux encombrements. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.
SP Serie de lámparas colgantes con pantallas de vidrio soplado en dos tamaños. La altura de suspensión se regula mediante la longitud del cable.
IT Una serie delle lampade a sospensione con i diffusori in vetro soffiato di due dimensioni. L`altezza della sospensione è regolabile dalla lunghezza del filo.
PL Seria lamp wiszących z dmuchanymi szklanymi kloszami w dwóch rozmiarach. Wysokość zawieszenia jest regulowana przez długość przewodu.
RU Серия подвесных светильников с выдувными стеклянными плафонами двух размеров. Высота подвеса регулируется длиной шнура.

matte gold



1

1 MOD056PL-L12G3K

LED 12W
∅350 × h = 550, 1200/2575 mm
▱ d = 350 mm
720 lm, 3000 K, >80 Ra, 360°, AC220-240

NEW LED IP20



MOD056PL-L12G3K

Bolla

brass
chrome

EN The luminaire consists of blown glass elements with galvanized coating. The model is available in two colour combinations: amber glass and brass-coloured fittings, or smoked glass and chrome-coloured fittings.

DE Die Leuchte besteht aus blasgeformten Glaselementen mit einem galvanischen Überzug. In zwei Farbkombinationen: Bernsteinglas und Messingbeschlag oder rauchfarbiges Glas und Chrombeschlag.

FR Le luminaire comprend les éléments en verre soufflé à recouvrement galvanisé. Deux combinaisons coloristiques : verre ambré et armature de couleur laiton, ou verre fumé et armature de couleur chrome.

SP La lámpara consta de elementos de vidrio soplado galvanizado. Disponible en dos combinaciones de colores: cristal ámbar y soporte de color latón o cristal ahumado y soporte de color cromado.

IT La lampada è composta dagli elementi in vetro soffiato a rivestimento galvanico. In due combinazioni di colori: il vetro ambrato e la struttura color ottone, oppure il vetro fumé e la struttura colore cromato.

PL Oprawa składa się z elementów ze szkła dmuchanego z powłoką galwaniczną. W dwóch kombinacjach kolorystycznych: szkło bursztynowe i armatura w kolorze mosiądzu lub szkło dymne i armatura w kolorze chromu.

RU Светильник состоит из элементов выдувного стекла с гальваническим покрытием. В двух цветовых сочетаниях: янтарное стекло и арматура цвета латунь либо дымчатое стекло и арматура цвета хром.



1



2

1 MOD133CL-04BS
MOD133CL-04CH

4 × E27 60W
∅640 × h = 320
d = 100 × h = 98 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD133PL-06BS
MOD133PL-06CH

6 × E27 60W
∅573 × h = 545, 577/1860 mm
d = 100 × h = 98 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD133PL-06BS

Dallas

gold
chrome

EN Gold or chrome metal frame. Glass diffusers.
DE Gold – oder chromfarbener Metallrahmen. Lampenschirme aus Glas. Lampenschirmen aus Glas.
FR Armature métallique or ou chrome. Diffuseurs en verre.
SP Estructura de metal en dos colores: dorado y cromo. Difusores de vidrio.
IT Struttura in metallo dorata o cromata. Diffusori in vetro.
PL Rama dostępna w dwóch kolorach: złoty i chrom. Szklane klosze. Dwa rodzaje złotego wykończenia. Modele MOD545 w kolorze matowego złota, a modele MOD547 w kolorze błyszczącego złota.
RU Модель представлена в двух цветах: золото и хром. Плафоны — шары из выдувного стекла.



1



2



3



5



4

1 MOD547PL-25G
MOD547PL-25CH

25 × G9 28W
w = 238 × l = 1235 × h = 228, 228/1339 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20

2 MOD548PL-25G
MOD548PL-25CH

25 × G9 28W
∅690 × h = 238, 238/1354 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20

3 MOD545PL-20G
MOD545PL-20CH

20 × G9 28W
∅750 × h = 225, 250/250 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20

4 MOD545PL-12G
MOD545PL-12CH

12 × G9 28W
∅600 × h = 175, 200/200 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20



6



7



8

5 MOD545PL-24G
MOD545PL-24CH

24 × G9 28W
∅650 × h = 400, 900/1465 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20

6 MOD547WL-13G
MOD547WL-13CH

13 × G9 28W
w = 950 × l = 220 × h = 220, 220/220 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20

7 MOD547WL-09G
MOD547WL-09CH

9 × G9 28W
w = 665 × l = 220 × h = 220, 220/220 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20

8 MOD547WL-05G
MOD547WL-05CH

5 × G9 28W
w = 230 × l = 380 × h = 240, 240/240 mm
d = 100 × h = 95 mm
AC220-240

IP20





MOD547WL-13G

Marmo

gold

EN Metal fittings, colour – gold. Decor – natural stone plates. Height adjustable pendant luminaires.
DE Metallbeschläge, goldfarben. Dekor – Platten aus Natursteinen. Höhenverstellbare abgehängten Leuchten.
FR Armature métallique de couleur or. Décoration - plaque en pierre naturelle. La hauteur réflable des suspensions.
SP Estructura de metal, color dorado. Decoración con placas de piedra natural. Luminarias colgantes ajustables en altura.
IT La struttura in metallo, color oro. Il decoro di piastre di pietra naturale. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile.
PL Metalowa oprawa w kolorze złotym. Wystrój wykonany jest z płyt z kamienia naturalnego. Lampy wiszące mają regulowaną wysokość.
RU Арматура из металла, цвет – золото. Декор – пластины из натурального камня. Подвесные светильники регулируются по высоте.



1



2



3

1	MOD099PL-06G	2	MOD099PL-03G	3	MOD099WL-01G
	6 × E14 40W ∅517 × h = 375, 590/790 mm AC 220-240		3 × E14 40W ∅305 × h = 510, 727/927 mm AC 220-240		1 × E14 40W w = 120 × l = 190 × h = 480, AC 220-240
	NEW IP20		NEW IP20		NEW IP20



MOD099PL-06G

Lita

EN Metal frame. Lampshade of amber glass in unusual shape.
DE Metallrahmen. Lampenschirm aus bernsteinfarbenen Glas ungewohnlicher Form.
FR Estructura de metal. Tulipa de vidrio de color ambarino y de forma insólita.
SP Estructura de metal. Tulipa de vidrio de color ambarino y de forma insólita.
IT Struttura in metallo. Diffusore in vetro ambrato dalla forma insolita.
PL Metalowe obramowanie. Lampa z bursztynowego szkła o nietypowym kształcie.
RU Арматура из металла. Плафон из стекла янтарного цвета необычной формы.

matte gold



1



2

1 H002PL-06G

6 × G9 28W
∅540 × h = 300,
d = 80 × h = 190 mm
AC220-240

IP20

2 H002WL-01G

1 × G9 28W
w = 100 × l = 120 × h = 300,
d = 80 × h = 190 mm
AC220-240

IP20



H002PL-06G

Fortano

brass

EN White cylindrical glass shades. Brass-coloured metal fittings. The series includes chandeliers for 6, 8 and 10 shades and wall luminaires
DE Weiß gefärbte zylindrische Glaslampenschirme. Metallbeschläge Messing gefärbt. Kronleuchter mit 6, 8 und 10 Flammen sowie Wandleuchten sind in dieser Serie zu finden.
FR Les plafonniers cylindriques en verre de couleur blanche. L'armature métallique de couleur laiton. Cette série comprend les lustres à 6, 8 et 10 plafonniers et appliques.
SP Pantallas cilindricas de vidrio de color blanco. Soportes de metal de color latón. En esta serie se presentan las lamparas de araña con 6, 8 y 10 pantallas y tambien las lamparas de pared.
IT I diffusori in vetro bianco in forma cilindrica. La struttura in metallo di colore ottone. Sono presentati in serie le plafoniere a 6, 8 e 10 luci e le applique.
PL Cylindryczne szklane plafony w białym odcieniu. Metalowe okucia w odcieniu mosiądzu. Seria zawiera żyrandole na 6, 8 i 10 plafonów oraz kinkiety.
RU Цилиндрические стеклянные плафоны белого оттенка. Металлическая арматура оттенка латуни. В серии представлены люстры на 6, 8 и 10 плафонов, а также бра.



1



2



4



3

1 MOD089PL-10BS

10 × E27 40W
∅860 × h = 534, 540/764 mm
d = 100 × d1 = 100 × d2 = 100 × h = 250 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD089PL-06BS

6 × E27 40W
∅670 × h = 524, 530/754 mm
d = 100 × d1 = 100 × d2 = 100 × h = 250 mm
AC220-240

NEW IP20

3 MOD089WL-01BS

1 × E27 40W
w = 100 × l = 185 × h = 310, 310/310 mm
d = 100 × d1 = 100 × d2 = 100 × h = 250 mm
AC220-240

NEW IP20

4 MOD089PL-08BS

8 × E27 40W
∅760 × h = 529, 532/759 mm
d = 100 × d1 = 100 × d2 = 100 × h = 250 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD089PL-10BS

Ligero

EN The shades are made of clear glass with a "moire" effect. The fittings are available in brass. The height of the pendant luminaires can be adjusted by the length of the cable.

DE Die Lampenschirme sind aus klarem Glas mit einem Moiré-Effekt gefertigt. Die Beschläge sind in Messing. Die Höhe der Pendelleuchten kann durch die Länge des Seiles angepasst werden.

FR Les plafonniers en verre transparent à effet « moire ». L'armature en couleur laiton. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.

SP Pantallas de cristal transparente con efecto muaré. Soportes disponibles en tonos latón. La altura de suspensión de las lámparas se puede ajustar mediante la longitud del cable.

IT I diffusori in vetro trasparente con effetto "moirè". La struttura nei colori ottone. L`altezza delle lampade a sospensione è regolabile dalla lunghezza della fune.

PL Plafony wykonane są z przezroczystego szkła z efektem "moirè". Armatura jest w kolorze mosiądzu i chromu. Wysokość lamp wiszących można regulować za pomocą długości linki.

RU Плафоны выполнены из прозрачного стекла с эффектом «муара». Арматура цвета латунь. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать длиной троса.

brass



1



2

1 MOD061PL-01BS

1 × E27 40W
∅150 × h = 435, 460/1500 mm
d = 150 × h = 135 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD061WL-01BS

1 × E27 40W
w = 150 × l = 175 × h = 340, 340/340 mm
d = 150 × h = 135 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD061PL-01BS

Ripple

chrome

EN The main feature of the Ripple luminaire is a grooved metal surface with the water surface effect.
DE Das Hauptmerkmal der Leuchte Ripple ist die geriffelte Metalloberflache mit einem Wasserspiegeleffekt. Das Glas hat eine ahnliche Textur. Seine geriffelte Oberflache zerstreut den Lichtstrom.
FR Une caractéristique principale du luminaire Ripple — la surface métallique rainurée à effet de miroir des eaux. Le verre a la texture similaire. Sa surface rainurée disperse le flux lumineux.
SP La característica principal de la lámpara Ripple es una superficie de metal corrugado, con efecto de una superficie de agua. El vidrio tiene una textura similar. Su superficie estriado disipa el flujo de luz.
IT La caratteristica principale della lampada Ripple è la superficie rigata in metallo con effetto acqua. Il vetro ha la finitura simile. La superficie rigata riflette il flusso luminoso.
PL Główną cechą lampy Ripple jest metalowa powierzchnia karbowana, z efektem gładkości wody. Szkło ma podobną fakturę. Jego karbowana powierzchnia rozprasza strumień świetlny.
RU Главная черта светильника Ripple — это металлическая рифленая поверхность с эффектом водной глади. Стекло обладает схожей текстурой. Его рифленая поверхность рассеивает световой поток.



1



2



3

1 MOD096CL-05CH

5 × E14 40W
∅500 × h = 175,
AC220-240

NEW IP20

2 MOD096CL-03CH

3 × E14 40W
∅350 × h = 136,
AC220-240

NEW IP20

3 MOD096WL-01CH

1 × E14 40W
w = 120 × l = 280 × h = 116,
AC220-240

NEW IP20



MOD096CL-05CH

Yonkers

EN Yonkers pendant luminaires with glossy blown glass shades enclosed by a chrome-finished steel rim. Three sizes, adjustable pendant height.
DE Yonkers-Pendelleuchten mit blasgeformten, glänzenden Glaslampenschirmen, die in einen verchromten Stahlrand eingefasst sind. Drei Größen, einstellbare Aufhängehöhe.
FR Les suspensions Yonkers aux plafonniers en verre soufflé lustré bordés d'une bague en acier chromé. Trois encombrements, réglage de la hauteur.
SP Las lámparas colgantes Yonkers con pantallas de vidrio soplado de alto brillo rodeadas por un borde de acero cromado. Estan disponibles en tres tamaños y se regulan por la altura de suspensión.
IT Le lampade a sospensione Yonkers con i diffusori in vetro soffiato lucido, circondato da un anello cromato. Tre dimensioni, l`altezza della sospensione è regolabile.
PL Lampy wiszące Yonkers z kloszami z dmuchanego, błyszczącego szkła pokrytego stalową chromowaną obręczą. Trzy rozmiary, regulacja wysokości zawieszenia.
RU Подвесные светильники Yonkers с плафонами из выдувного глянцевого стекла, охваченного стальным хромированным ободом. Три размера, регулировка высоты подвеса.

chrome



1



2



3

1 P004PL-03CH

3 × E14 40W
∅405 × h = 410, 500/1620 mm
d = 405 mm
AC220-240

NEW IP20

2 P004PL-02CH

2 × E14 40W
∅315 × h = 320, 500/1530 mm
d = 315 mm
AC220-240

NEW IP20

3 P004PL-01CH

1 × E27 60W
∅235 × h = 250, 500/1455 mm
d = 235 mm
AC220-240

NEW IP20

Rueca

brass
nickel

EN The light source is mounted in a metal case on top. The models are available in two colors:
brass and nickel. The lamps' height is adjusted by the length of the rope.

DE Die Lichtquelle ist oben, im metallenen Gehäuse, eingebaut. Die Modelle sind in zwei Farben erhältlich:
Messing und Nickel. Die Höhe der Leuchten wird durch die Länge des Seiles eingestellt.

FR Source de lumière est montée dans le corps métallique d'en haut. Modèles sont représentés en deux couleurs : laiton et nickel. Hauteur des luminaires réglable avec un câble.

SP La fuente de luz va instalada en una caja metálica en la parte superior. Los modelos están disponibles en dos colores:
latón y níquel. Altura de las luminarias ajustable mediante la longitud del cable.

IT La luce è montata sopra la struttura di metallo. I modelli sono presentati in due colori: ottone e nichel. L'altezza delle lampade è regolabile dalla lunghezza del filo.

PL Źródło światła jest montowane w metalowej obudowie z góry. Modele występują w dwóch kolorach: mosiądz i nikiel. Wysokość opraw regulowana jest długością linki.

RU Источник света установлен в металлическом корпусе сверху. Модели представлены в двух цветах: латунь и никель. Высота светильников регулируется длиной троса.



1

1 P060PL-01BS
P060PL-01N

1 × GU10 28W
∅200 × h = 348, 395/1548 mm
d = 200 mm
AC220-240

NEW IP20

MODERN CRYSTAL

The heart of the collection is crystal and all its formats of existence in all modern styles and forms. From a thin set of small pendants to large geometric polygonal crystals. The collection captivates with the aesthetics of The Great Gatsby and refreshes with the novelty of light in a minimalist interior






Wonderland

EN Stainless steel fittings, colour shades - gold, chromium. Dome light is made of blown glass, with crystal pendants inside. Part of the dome light has a mirror coating.
DE Beschläge aus Edelstahl, Farbtöne – Gold, Chrom. Lichtkuppel aus blasgeformtem Glas, drinnen sind Kristallaufhänger angeordnet. Ein Teil der Lichtkuppel hat einen Spiegelbelag.
FR Armature en inox de teintes - or, chrome. Plafonnier en verre soufflé, à l'intérieure - les suspensions cristallines. Une partie du plafonnier à revêtement spéculaire.
SP Material del herraje de acero inoxidable, con tono dorado o cromo. Pantalla de vidrio soplado, colgantes de cristal en el interior. Parte de la pantalla con acabado de espejo.
IT La struttura in metallo inox, le tonalità oro, cromo. Il diffusore in vetro soffiato con i pendenti in cristallo dentro. Una parte del diffusore è specchiata.
PL Materiał, z którego wykonano osprzęt to stal nierdzewna, odcienie złota, chrom. Plafon z dmuchanego szkła z kryształowymi wisiorkami wewnątrz. Część plafonu posiada lustrzaną powłokę.
RU Материал арматуры – нержавеющая сталь, оттенки – золото, хром. Плафон из выдувного стекла, внутри – хрустальные подвески. Часть плафона с зеркальным покрытием.

gold



1



2



3

1 MOD313PL-04G

4 × E14 60W
∅400 × h = 205, 405/1705 mm
AC 220-240

NEW IP20

2 MOD313PL-06G

6 × E14 60W
∅500 × h = 205, 405/1705 mm
AC 220-240

NEW IP20

3 MOD313WL-01G

1 × E14 60W
w = 260 × l = 130 × h = 184,
AC 220-240

NEW IP20



MOD313PL-04G





MOD313WL-01G

Hail

chrome

EN Metal fittings, chromium colour. Crystal decor with two types of cut: large elongated and rounded jewelry. Suspended lights s with 6, 8, 12 arms are adjustable in height.
DE Metallbeschläge, chromfarben. Kristalldekor in zwei Schliffarten: groß langgestreckter und abgerundeter Juwelierschlif. Pendellampen mit 6, 8, 12 Flammen sind höhenverstellbar.
FR Armature métallique de couleur chrome. Décoration cristalline de deux types de facettes : grandes allongées et arrondies. La hauteur des suspensions à 6, 8, 12 ampoules est réglable.
SP Herraje metálico con tono cromado. Decoración de cristal de dos tipos de corte: joyas grandes alargadas y redondeadas. Los modelos de suspensión para 6, 8, 12 lámparas son regulables en altura.
IT La struttura in metallo, colore cromo. Il decoro in cristallo di due tipologie di taglio: un taglio oblungo grosso e un taglio sferico da gioielli. I modelli a sospensione a 6, 8, 12 luci hanno l'altezza regolabile.
PL Osprzęt metalowy w kolorze mosiądzu i chromu. Akryl lany u podstawy korpusu. Dekoracje z dmuchanego szkła. Podwójny abażur wykonany z organzy i grubego lnu.
RU Арматура – металл, цвет – хром. Хрустальный декор двух видов огранки: крупной вытянутой и округлой ювелирной. Подвесные модели на 6, 8, 12 ламп регулируются по высоте.



1




2



3

1 MOD097PL-06CH	2 MOD097PL-08CH	3 MOD097WL-02CH
6 × E14 40W ∅505 × h = 302, 827/1327 mm AC 220-240	8 × E14 40W ∅605 × h = 302, 827/1327 mm AC 220-240	2 × E14 40W w = 133 × l = 248 × h = 302 AC 220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD097PL-08CH

Flare

gold

EN Metal fittings, gold colour. Decor is transparent crystal with an architectural cut. Adjustable height.
DE Metallbeschläge, goldfarben. Dekor - transparenter Kristall mit architektonischem Schliff. Höhenverstellbar.
FR Armature métallique, couleur - or. Décoration - cristal transparent à facettes architecturales. Hauteur réglable.
SP Herraje metálico con tono dorado. Decoración de cristal transparente con un corte arquitectónico. Altura regulable.
IT La struttura in metallo, color oro. Il decoro in cristallo trasparente a taglio architettonico. L'altezza è regolabile.
PL Osprzęt metalowy w kolorze złotym. Ozdobą jest czysty kryształ o architektonicznym szlifie. Regulowana wysokość.
RU Арматура – металл, цвет – золото. Декор – прозрачный хрусталь с архитектурной огранкой. Регулируемая высота.


1


2


3

1 DIA200PL-06G	2 DIA200PL-08G	3 DIA200WL-02G
6 × E14 40W ∅488 × h = 493, 687/1542 mm AC 220-240	8 × E14 40W ∅608 × h = 553, 747/1602 mm AC 220-240	2 × E14 40W w = 223 × l = 125 × h = 270 AC 220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



DIA200PL-06G

Colline

chrome

EN Asymmetrical design. Bright-finished glass elements of various heights form a slender colonnade united by a reflector.
DE Asymmetrisches Design. Unterschiedlich hohe, glanzpolierte Glaselemente bilden eine harmonische Kolonnade, die durch einen Reflektor verbunden wird.
FR Le design asymétrique. Les éléments en verre lustré de la hauteur différente forment une colonnade bien proportionnée, réunie par un réflecteur.
SP Diseño asimétrico. Elementos de vidrio de diferentes alturas, pulidos a alto brillo, que forman una armoniosa columnata unida por un reflector.
IT Un disegno asimmetrico. Gli elementi in vetro lucidati di varia altezza compongono un colonnato regolare, riunito da un riflettore.
PL Asymetryczna konstrukcja. Polerowane na wysoki połysk szklane elementy o różnych wysokościach tworzą smukłą kolumnadę połączoną z reflektorem.
RU Асимметричный дизайн. Отполированные до блеска стеклянные элементы различной высоты образуют стройную колоннаду, объединенную отражателем.



1



2



4



3

1 MOD083PL-09CH

9 × G9 40W
∅800 × h = 180, 250/980 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD083PL-06CH

6 × G9 40W
∅600 × h = 180, 250/980 mm
AC220-240

NEW IP20

3 MOD083WL-02CH

2 × G9 40W
w = 167 × l = 300 × h = 150, 150/150 mm
AC220-240

NEW IP20

4 MOD083PL-04CH

4 × G9 40W
∅400 × h = 180, 250/980 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD083PL-09CH

Tening

EN The models of the series are presented in two colours: chrome and gold. The height of the pendant luminaires can be changed by adjusting the chain length.

DE Die Modelle der Baureihe sind in zwei Farben erhältlich: Chrom und Gold. Die Höhe der Pendelleuchten kann durch das Verstellen der Kettenlänge verändert werden.

FR Les modèles de cette série sont représentés en deux couleurs : chrome et or. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.

SP Los modelos de la serie estan disponibles en dos colores: cromo y oro. La altura de las lamparas colgantes se ajusta por la longitud de la cadena.

IT I modelli di serie sono presentati in due colori: cromo e oro. L`altezza delle lampade a sospensione è regolabile dalla lunghezza della catena.

PL Modele tej serii są dostępne w dwóch kolorach: chromowym i złotym. Wysokość lamp wiszących można zmienić, dostosowując długość łańcucha.

RU Модели серии представлены в двух цветах: хром и золото. Высоту подвесных светильников возможно изменить, регулируя длину цепи.

gold
chrome



1



2



3

1 MOD060PL-04G
MOD060PL-04CH

4 × E14 60W
∅565 × h = 586, 786/1216 mm
h = 500 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD060PL-01G
MOD060PL-01CH

1 × E14 60W
∅255 × h = 475, 675/1105 mm
h = 390 mm
AC220-240

NEW IP20

3 MOD060WL-01G
MOD060WL-01CH

1 × E14 60W
w = 112 × l = 200 × h = 250, 250/250 mm
AC220-240

NEW IP20

Gelid

chrome

EN Metal frame, chrome finish. Crystal slabs diffuser.
DE Verchromte Metallrahmen. Lampenschirm aus Kristallscheiben.
FR Support en métal, finition chromée. Diffuseur en plaques de cristal.
SP Estructura metálica, acabado cromado. Difusor de plaquetas de cristal.
IT Struttura in metallo, finitura cromata. Diffusore in lastre di cristallo.
PL Metalowe obramowanie, chromowane. Dyfuzor z płytek kryształowych.
RU Арматура из металла, цвет — хром. Плафон выполнен из хрустальных пластин, скрепленных между собой.



1



2



3

1 MOD184-PL-01-CH

1 × E27 60W
∅302 × h = 212, 350/1312 mm
d = 302 × h = 212 mm
AC220-240

IP20

2 MOD184-PL-04-CH

4 × E27 60W
∅500 × h = 212, 412/1312 mm
d = 500 × h = 212 mm
AC220-240

IP20

3 MOD184-WL-01-CH

1 × G9 40W
w = 147 × l = 100 × h = 212, 212/212 mm
h = 212 mm
AC220-240

IP20

Recinto

chrome

EN Décor: luxurious play of crystal plates. Chrome-coloured metal fittings. The cable mount is conveniently height-adjustable.
DE Das Dekor – luxuriöse schimmernde Kristallplatten. Die Beschläge sind aus chromfarbenem Metall gefertigt. Die Höhe der Leuchte kann leicht durch das Kürzen von Seilen verstellt werden.
FR Le décor — c'est le chatoiement de lames cristallines. L'armature métallique de couleur chrome. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.
SP La decoración consiste en un lujoso brillo de placas de cristal. Soportes metálicos de color cromado. El soporte de cable es cómodamente ajustable en altura.
IT La decorazione — le splendide sfumature delle piastre in cristallo. La struttura in metallo di colore cromo. L`attacco a funi con altezza facilmente regolabile.
PL Wystrój – luksusowe, opalizujące, kryształowe płyty. Armatura wykonana z metalu w kolorze chromu.Mocowanie na linach jest wygodnie regulowane na wysokość.
RU Декор — роскошные переливы хрустальных пластин. Арматура из металла в цвет хрома. Крепление на тросах удобно регулируется по высоте.



1



2

1 MOD080CL-08CH

8 × E27 60W
∅530 × h = 170, 194/894 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD080CL-06CH

6 × E27 60W
∅400 × h = 135, 158/858 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD080CL-08CH

Revero

brass
chrome

EN Décor: multi-tiered crystal pendants. Metal fittings painted in chrome or brass colours. The height of the luminaires is adjustable.
DE Dekor - mehrstöckige Kristallaufhängern. Die Metallbeschläge sind in Chrom oder Messing lackiert. Einstellbare Höhe der Leuchten.
FR Le décor — les suspensions cristallines à plusieurs rangs. L'armature métallique est peinte en couleur chrome et laiton. La hauteur est réglable.
SP Decoración — los colgantes de cristal escalonados. Soportes metalicos de color cromo y latón. Altura de las lámparas es ajustable.
IT La decorazione — gli elementi in cristallo a sospensione a piani multipli. La struttura in metallo è verniciata in color cromo o ottone. L`altezza delle lampade è regolabile
PL Wystrój — wielopoziomowe zawieszki kryształowe. Armatura wykonana z metalu jest pomalowana na kolor chromu lub mosiądzu. Wysokość opraw jest regulowana.
RU Декор — многоярусные хрустальные подвесы. Арматура из металла окрашена в цвет хрома или латуни. Высота светильников регулируется.


1


2


3


4

1 MOD085PL-16BS MOD085PL-16CH	2 MOD085WL-01BS MOD085WL-01CH	3 MOD085PL-12BS MOD085PL-12CH	4 MOD085PL-07BS MOD085PL-07CH
16 × E14 40W ∅800 × h = 520, 570/1270 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 165 × l = 330 × h = 245, 245/245 mm AC220-240	12 × E14 40W ∅700 × h = 450, 500/1200 mm AC220-240	7 × E14 40W ∅500 × h = 400, 450/1150 mm AC220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD08516CH

Puntes

gold
chrome

EN Metal fittings in two colour shades: gold, chromium. Decorative crystals. The series includes suspended, wall, table and floor luminaires.
DE Metallbeschläge in zwei Farbtönen: Gold, Chrom. Dekorative Kristalle. Die Modellreihe umfasst abgehängte Lampen, Wand-, Boden- und Tischleuchten.
FR Armature métallique de deux teintes - of et chrome. Christaux décoratifs. La gamme comprend les suspensions, les modèles de table et sur sol.
SP Herraje de metal con tono dorado o cromo. Cristales decorativos. La gama incluye luminarias colgantes, de pared, de mesa y de suelo.
IT La struttura di metallo di due tonalità: oro, cromo. I cristalli decorativi. La serie comprende le lampade a sospensione, le lampade da parete, da tavolo e da terra.
PL Metalowa oprawa w dwóch odcieniach: złoty, chrom. Kryształy dekoracyjne. W skład serii wchodzą lampy wiszące, ścienne, stołowe i podłogowe.
RU Металлическая арматура в двух оттенках: золото, хром. Декоративные кристаллы. Серия включает подвесные, настенные, настольные и напольные светильники.



1



2



3

1 MOD043PL-18CH
MOD043PL-18G

18 × E14 40W
∅770 × h = 500, 530/1030 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD043FL-08CH
MOD043FL-08G

8 × E14 60W
∅200 × h = 1265,
AC 220-240

NEW IP20

3 MOD043PL-12CH
MOD043PL-12G

12 × E14 40W
∅680 × h = 370, 400/800 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD043PL-18G





MOD043PL-12G

Puntes



4



5



6

4 MOD043PL-06G
MOD043PL-06CH

6 × E14 60W
∅517 × h = 238, 260/710 mm
AC220-240

NEW IP20

5 MOD043PL-04G
MOD043PL-04CH

4 × E14 60W
∅380 × h = 238,
260/710 mm
AC220-240

NEW IP20

6 MOD043WL-01G
MOD043WL-01CH

1 × E14 60W
w = 153 × l = 256 × h = 160,
160/160 mm
AC220-240

NEW IP20




MOD043PL-06CH


Gletscher

EN Metal frame, brass finish. LED module. Decorative crystals.
DE Metallrahmen, Messing-Ausführung. LED-Modul. Dekorative Kristalle.
FR Support en métal, finition en laiton. Module LED. Cristaux décoratifs.
SP Estructura metálica, con acabado latón. LED-módulo. Cristales decorativos.
IT Struttura in metallo, finitura in ottone. Modulo LED. Cristalli decorativi.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie mosiężne. Moduł LED. Kryształy dekoracyjne.
RU Арматура из металла, цвет — латунь. Декоративные кристаллы. LED-модуль.

brass



1



2

1 H186-PL-01-61W-BS

LED 61W
∅850 × h = 104, 350/1800 mm
1621 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

2 H186-PL-01-46W-BS

LED 46W
∅600 × h = 104, 250/1600 mm
1467 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

Cerezo

chrome

EN Metal frame, decorative glass slabs.
DE Metallrahmen. Lampenschirm aus miteinander verbundenen Glasplatten.
FR Armature en métal. Abat-jours fait de plaques de verre fixées entre elles.
SP Estructura de metal. Tulipa de las placas de vidrio fijadas.
IT Struttura in metallo. Diffusore in lastre di vetro.
PL Metalowe obramowanie. Klosz wykonany z połączonych płyt szklanych.
RU Каркас из металла. Плафон выполнен из стеклянных пластин, скрепленных между собой.



1



2

1 MOD201PL-07N	2 MOD201PL-05N
7 × E14 40W ∅800 × h = 340, 540/1540 mm d = 800 × h = 240 mm AC220-240	5 × E14 40W ∅600 × h = 340, 540/1540 mm d = 600 × h = 240 mm AC220-240
IP20	IP20


Cerezo



3



6



4



5

3	MOD201PL-08N	4	MOD201PL-01N	5	MOD201WL-01N	6	MOD201WL-02N
	8 × E14 40W w = 855 × l = 265 × h = 340, 540/1540 mm h = 240 mm AC220-240 IP20		1 × E14 40W w = 210 × l = 210 × h = 240, 400/1200 mm AC220-240 NEW IP20		1 × E14 40W w = 170 × l = 246 × h = 240, 240/240 mm AC220-240 NEW IP20		2 × E14 40W w = 223 × l = 317 × h = 240, 240/240 mm AC220-240 NEW IP20



MOD201PL-08N

Manfred

EN Metal frame with fabric shade and crystal pendants.
DE Metallrahmen mit Lampenschirm aus Stoff und Anhängern aus Kristall.
FR Armature métallique avec abat-jour en tissu et pendentifs en cristal.
SP Estructura de metal con pantalla de tela y colgantes de cristal.
IT Struttura in metallo con paralume in tessuto e pendenti in cristallo.
PL Metalowe obramowanie z abażurem z tkaniny i kryształowymi wisiorkami.
RU Арматура из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Подвески из хрусталя.

● white



1



2



4



3

1 MOD600PL-10W	2 MOD600PL-09W	3 MOD600WL-02W	4 MOD600PL-06W
10 × E14 60W ⌀600 × h = 210, 610/910 mm d = 600 × h = 110 mm AC220-240	9 × E14 60W w = 270 × l = 720 × h = 210, 610/910 mm h = 110 mm AC220-240	2 × E14 60W w = 300 × l = 130 × h = 185, 185/185 mm d = 300 × h = 110 mm AC220-240	6 × E14 60W ⌀450 × h = 210, 610/910 mm d = 450 × h = 110 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20

Dune

EN Metal frame. Decorative pendants.
DE Metallrahmen. Dekorative Anhänger.
FR Armature en métal. Pendentifs décoratifs.
SP Estructura de metál. Colgantes decorativos.
IT Struttura in metallo color cromo. Pendenti in forma di cristalli vari.
PL Metalowe obramowanie. Ozdobne wisiorki.
RU Арматура из металла, цвет — хром. Декоративные подвески — в виде различных кристаллов.

chrome



1



2

1 DIA005CL-10CH

10 × E14 60W
w = 600 × l = 600 × h = 250, 250/250 mm
AC220-240

IP20

2 DIA005CL-06CH

6 × E14 60W
w = 450 × l = 450 × h = 250, 250/250 mm
AC220-240

IP20

Talento

chrome

EN Metal frame. Arms are completed with glass elements. PVC lampshade is covered with white cloth.
DE Metallrahmen. Die Armen werden mit Glaselementen dekoriert. PVC-Lampenschirm ist mit weißem Stoff überzogen.
FR Armature en métal. Les bras sont complétés d'éléments en verre. L'abat-jour en PVC est recouvert d'un tissu blanc.
SP Estructura de metal. Los brazos se complementan con elementos de vidrio. Pantalla de PVC cubierta con tela blanca.
IT Struttura in metallo con elementi in vetro. Diffusore in PVC rivestito con tessuto bianco.
PL Metalowe obramowanie. Ramiona zakończone są elementami szklanymi. Klosz z PCV pokryty jest białą tkaniną.
RU Арматура из металла. Подвески из массивных граненых кристаллов на рожках и в основании. Абажур из ПВХ покрыт белой тканью.



1



2



3

1 DIA008PL-05CH

5 × E14 40W
∅700 × h = 372, 572/802 mm
d = 150 × h = 110 mm
AC220-240

IP20

2 DIA008WL-01CH

1 × E14 40W
w = 150 × l = 190 × h = 310, 310/310 mm
d = 150 × h = 110 mm
AC220-240

IP20

3 DIA008TL-01CH

1 × E27 40W
∅250 × h = 445, 445/445 mm
d = 250 × h = 170 mm
AC220-240

IP20



DIA008PL-05CH

Fermi

gold
nickel

EN Metal frame. Chrome and glass diffusers with decorative crystals (optional).
DE Metallrahmen. Diffusoren aus Chrom und Glas mit dekorativen Kristallen (optional).
FR Armature métallique, diffuseur chrome et verre avec cristal décoratif (optionnel).
SP Estructura de metal. Difusores de cromo y vidrio con cristales decorativos (opcional).
IT Struttura in metallo. Diffusori in cromo e vetro con cristalli decorativi (opzionale).
PL Dyfuzory chromowo-szklane z dekoracyjnymi kryształkami (opcjonalnie).
RU Арматура из металла. Плафоны выполнены из стекла и металла, декорированы съемными подвесками из хрусталя.



1



2



3

1 P140-PL-170-5-G
P140-PL-170-5-N

5 × E27 60W
w = 620 × l = 910 × h = 330, 350/950 mm
d = 300 × h = 280 mm
AC220-240

NEW IP20

2 P140-PL-170-1-G
P140-PL-170-1-N

1 × E27 60W
∅300 × h = 300, 360/1050 mm
d = 300 × h = 280 mm
AC220-240

NEW IP20

3 P140-PL-110-1-G
P140-PL-110-1-N

1 × E27 60W
∅200 × h = 175, 250/960 mm
d = 200 × h = 175 mm
AC220-240

NEW IP20



P140-PL-170-5-G

Iceberg

EN Metal frame. Chrome and glass diffusers with decorative crystal pendants (optional).
DE Metallrahmen. Lampenschirme aus Chrom und Glas mit dekorativen Anhängern aus Kristall (optional).
FR Armature métallique, diffuseur chrome et verre avec pendants décoratifs en cristal (optionnel).
SP Estructura de metal. Difusores de cromo y vidrio con cristales decorativos (opcional).
IT Armature metallique, diffuseur chrome et verre avec pendentifs décoratifs en cristal (optionnel).
PL Metalowe obramowanie. Dyfuzory chromowo-szklane z dekoracyjnymi kryształami (opcjonalnie).
RU Арматура из металла. Плафоны выполнены из стекла и металла, декорированы съемными подвесками из хрусталя.

● nickel



1



2

1 P012-PL-03-N

3 × E14 40W
w = 570 × l = 150 × h = 135, 205/1000 mm
d1 = 95 × d2 = 30 × h = 135 mm
AC220-240

IP20

2 P012-PL-01-N

1 × E14 40W
∅150 × h = 135, 205/1000 mm
d1 = 95 × d2 = 30 × h = 135 mm
AC220-240

IP20



P012-PL-03-N

Blues

EN Metal frame, glass diffusers in transparent (MOD044) or fume (MOD033) glass. Decorative crystal pendants.
DE Metallrahmen, Glasdiffusoren (MOD044) aus Klar- oder (MOD033) Rauchglas. Dekorative Anhänger aus Kristall.
FR Armature metallique, diffuseur en verre transparent (MOD044) ou fume (MOD033). Pendentifs décoratifs en cristal.
SP Construcción metálica, difusores de material transparente (MOD044) o vidrio (MOD033) ahumado. Colgantes decorativos de cristal.
IT Struttura in metallo, diffusori in vetro trasparente (MOD044) o fumé (MOD033). Pendenti decorativi in cristallo.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzory szklane przezroczyste (MOD044) lub opalane (MOD033). Dekoracyjne wisiorki kryształowe.
RU Арматура из металла. Плафоны из стекла 2-х цветов: прозрачного (MOD044) и дымчатого (MOD033). Декоративные подвески из хрусталя.

nickel



1



2

1 MOD044-PL-03-N

3 × E14 40W
w = 520 × l = 140 × h = 250, 320/1000 mm
d1 = 100 × d2 = 90 × h = 170 mm
AC220-240

IP20

2 MOD044-PL-01-N

1 × E14 40W
⌀140 × h = 250, 320/1000 mm
d1 = 100 × d2 = 90 × h = 170 mm
AC220-240

IP20



3



4



5

3 MOD033-PL-03-N

3 × E14 40W
w = 520 × l = 140 × h = 230, 310/1000 mm
d1 = 100 × d2 = 90 × h = 170 mm
AC220-240

IP20

4 MOD033-PL-01-N

1 × E14 40W
∅140 × h = 230, 310/1000 mm
d1 = 100 × d2 = 90 × h = 170 mm
AC220-240

IP20

5 MOD033-WL-01-N


1 × E14 40W
w = 140 × l = 210 × h = 250, 250/250 mm
d1 = 100 × d2 = 90 × h = 170 mm
AC220-240

IP20

MODERN MINIMAL

In a world overloaded with information and images, minimalism is a new luxury that should by no means be synonymous with asceticism. In this collection, we have collected clean modern forms and materials with a predominance of natural neutral shades.
The stylistics of the lamps works with the rethinking of complex shapes and initial materials without the use of additional decorative elements. The luminaires maintain a strict interior design without oversimplifying the overall impression of the space





Interstellar

EN Fittings are made of metal, decor is acrylic sheet. Light source is a LED strip (4000K). Adjustable height of suspended models. Type of wall lamp installation - surface-mounted.
DE Beschläge aus Metall, Dekor – Akryltafel. Lichtquelle – LED-Streifen (4000K). Höhenverstellbare abgehängte Leuchten. Montage der Wandleuchte – aufgesetzte Montage.
FR Armature métallique, décor – acryle en feuille. Source de lumière – bande LED (4000K). Hauteur des pendentifs est réglable. Type du montage des bras – application.
SP Soporte de metal y decoración de lámina acrílica. Fuente de luz: tira de LED (4000K). La altura de los modelos colgantes es ajustable. Tipo de montaje de la lámpara de pared: sobrepuesto.
IT La struttura in metallo, la decorazione in lamiera acrilica. La luce - una striscia LED (4000K). L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile. L'applique a montaggio a sovrapposizione.
PL Materiał armatury - metal, wykończenie z arkusza akrylowego. Źródłem światła jest taśma LED (4000K). Wysokość wiszących modeli jest regulowana. Kinkiet jest nakładany.
RU Материал арматуры – металл, декор – листовой акрил. Источник света – светодиодная лента (4000K). Высота подвесных моделей регулируется. Тип монтажа бра – накладной.

● grey



1




2



3

1 MOD309PL-L30GR4K	2 MOD309WL-L4GR4K	3 MOD309PL-L40GR4K
LED × 30W ∅616 × w = 616 × l = 616 × h = 100, 150/1600 mm 550 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240	LED × 4W w = 85 × l = 95 × h = 300, 150 lm, 4000 K, >90 Ra, 120°, AC 220-240	LED × 40W ∅816 × w = 616 × l = 616 × h = 100, 150/1600 mm 750 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240
NEW IP20 LED	NEW IP20 LED	NEW IP20 LED



MOD309PL-L30GR4K

Solen

EN The series is represented by pendant and ceiling luminaires with amber and smoky shades. The height of the pendant luminaires is adjusted by the length of the cables.
DE Die Baureihe besteht aus Pendel- und Deckenleuchten mit bernstein- und rauchfarbenen Lampenschirmen. Die Höhe der Pendelleuchten wird durch die Länge der Seile angepasst.
FR Cette serie est representee par les suspensions et les plafonniers de couleurs ambrée et fumée. La hauteur des suspensions sera reglee par la longueur des cables.
SP La serie está representada por lámparas colgantes y de techo con pantallas de color ámbar y ahumado. Altura de las lámparas colgantes ajustable mediante la longitud de los cables.
IT La serie è presentata dalle lampade a sospensione e plafoniere a diffusori colore ambra e fumè. L`altezza delle lampade a sospensione è regolabile dalla lunghezza delle funi.
PL Seria jest reprezentowana przez lampy wiszące i sufitowe z kloszami w kolorze bursztynowym i dymnym. Wysokość lamp wiszących regulowana jest długością linek.
RU Серия представлена подвесными и потолочными светильниками с плафонами янтарного и дымчатого цвета. Высота подвесных светильников регулируется длиной тросов.

solen
amber



1



2



4



3

1 MOD073PL-L16B3K

LED 16W
∅500 × h = 225, 325/1700 mm
⏢ d = 500 × h = 225 mm
500 lm, 3000 K, >80 Ra, 160°, AC220-240

NEW LED IP20

2 MOD073CL-L13B3K

LED 13W
∅400 × h = 210, 310/1600 mm
⏢ d = 400 × h = 210 mm
450 lm, 3000 K, >80 Ra, 160°, AC220-240

NEW LED IP20

3 MOD074CL-L13B3K

LED 13W
∅400 × h = 190,
⏢ d = 400 × h = 210 mm
700 lm, 3000 K, >80 Ra, 160°, AC220-240

NEW LED IP20

4 MOD074PL-L16B3K

LED 16W
∅500 × h = 230,
⏢ d = 500 × h = 220 mm
800 lm, 3000 K, >80 Ra, 160°, AC220-240

NEW LED IP20



MOD073CL-L13B3K

Bergen

EN Metal frame, smoked glass diffuser with drop effect.
DE Metallrahmen, der Lampenschirm aus Rauchglas mit Tropfen-Effekt.
FR Armature en métal, diffuseur verre fumé avec effet goutelettes.
SP Estructura metálica, difusor de cristal ahumado con efecto de gota.
IT Struttura in metallo, diffusore in vetro fumé con effetto goccia.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzor z efektem kropli.
RU Арматура из металла. Плафон из матового стекла с эффектом «мокрых капель».

● black



1



2

1 T314-00-B

1 × E27 60W
∅175 × h = 250, 310/1500 mm
⏢ d1 = 175 × d2 = 51 × h = 250 mm
AC220-240

IP20

2 T314-11-B

1 × E27 60W
∅250 × h = 215, 275/1510 mm
⏢ d1 = 175 × d2 = 60 × h = 215 mm
AC220-240

IP20

Dewdrop

EN Metal frame. Matte glass lampshades. This item may be used with LED bulbs only.
DE Weißer Metallrahmen. Lampenschirme aus Mattglas. Dieses Modell ist nur mit LED-Lampen verwendbar.
FR Structure en métal. Abat-jour de verre mat. LED.
SP Estructura de metal. Pantallas de vidrio mate. Usar sólo con bombillas LED.
IT Montatura in metallo. Paralumi di vetro opaco. Utilizzare solo con lampade a LED.
PL Metalowe obramowanie. Klosze z matowego szkła. Ten przedmiot może być używany tylko z żarówkami LED.
RU Арматура из металла. Матовые плафоны из стекла. Допустимо использование только со светодиодными лампами.

○ white



1



2



4



3

1 P225-PL-150-N	2 P225-PL-400-N	3 P225-PL-200-N	4 P225-PL-300-N
4 × E27 8W w = 525 × l = 525 × h = 400, 500/1500 mm d = 200 mm AC220-240	1 × E27 8W ∅400 × h = 400, 500/1500 mm d = 400 mm AC220-240	1 × E27 8W ∅200 × h = 200, 480/1500 mm d = 200 mm AC220-240	1 × E27 8W ∅300 × h = 300, 490/1500 mm d = 300 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20

Weave

EN Futuristic design. A distinctive feature of the models of the series is the light flux directed up and down. The opal diffuser hides the SMD LEDs integrated into the frame. The height of the luminaires is adjusted by the length of the cables.
DE Futuristisches Design. Die Besonderheit der Modelle dieser Baureihe ist ein nach oben und unten gerichteter Lichtstrom. Ein opaler Diffusor verbirgt im Gehäuse integrierte SMD-LEDs. Die Höhe der Leuchten wird durch die Länge der Seile angepasst.
FR Le design futuriste. Propriété caractéristique des modèles de cette série — flux lumineux orienté vers le haut et vers le bas. Diffuseur opale cache les SMD-LED intégrés dans le corps. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.
SP Diseño futurista. Una característica distintiva de los modelos de la serie es un flujo de luz dirigido hacia arriba y hacia abajo. El difusor opalino oculta los LEDs SMD integrados en la carcasa. La altura de las lámparas se ajusta mediante la longitud del cable.
IT Il disegno futuristico. L`elemento distintivo dei modelli di serie è il flusso luminoso diretto in alto e in basso. Il diffusore opalino nasconde i LED SMD integrati nel corpo. L`altezza delle lampade è regolabile dalla lunghezza delle funi.
PL Futurystyczny design. Charakterystyczną cechą modeli serii jest strumień świetlny skierowany do góry i do dołu.Opalowy dyfuzor ukrywa diody SMD zintegrowane z obudową. Wysokość opraw regulowana jest długością linek.
RU Футуристичный дизайн. Отличительная особенность моделей серии — направленный вверх и вниз световой поток. Опаловый диффузор скрывает интегрированные в корпус SMD-светодиоды. Высота светильников регулируется длиной тросов.

nickel



1



2



3

1 MOD062PL-L103CH3K	2 MOD062PL-L45CH3K	3 MOD062PL-L56CH3K
LED 103W ∅800 × h = 310, 370/1500 mm 6000 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240	LED 45W ∅600 × h = 140, 350/1200 mm 3000 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240	LED 56W ∅800 × h = 170, 370/1200 mm 3400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240
NEW LED IP20	NEW LED IP20	NEW LED IP20



MOD062PL-L103CH3K

Tet-a-tet

● black

EN Black metal fittings. Black metal lamp shades. The series includes wall luminaires and chandeliers for 5, 7, 9 arms.
DE Beschläge - schwarzes Metall. Lampenschirme - schwarzes Metall. Die Baureihe umfasst die Wandleuchten und Kronleuchter mit 5, 7, 9 Armen.
FR L'armature - noire. Les abat-jours métalliques - noirs. Cette série comprend une applique et les lustres à 5, 7, 9 bec.
SP Soporte de metal negro. Pantalla de metal negro. La serie incluye lámparas de pared y de araña con 5, 7 y 9 brazos.
IT La struttura in metallo nero. I diffusori in metallo nero. La serie comprende le applique e plafoniere a 5, 7, 9 luci.
PL Armatura jest z czarnego metalu. Abażury - czarny metal. W serii znajdują się również żyrandole na 5, 7, 9 ramion.
RU Арматура - черный металл. Абажуры- черный металл. В серии представлены бра и люстры на 5, 7, 9 рожков.



1



2




4



3

1 MOD104PL-09B	2 MOD104WL-01B	3 MOD104PL-05B	4 MOD104PL-07B
9 × E14 40W ∅905 × h = 282, 307/887 mm d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 176 × l = 130 × h = 270 d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 mm AC220-240	5 × E14 40W ∅565 × h = 282, 307/887 mm d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 mm AC220-240	7 × E14 40W ∅795 × h = 282, 307/887 mm d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 mm AC220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD104PL-09B

Bicones

white
black
grey

EN Metal ceiling cup and diffuser with decorative wooden element.
DE Deckenbaldachin aus Metall und Lampenschirm mit dekorativem Element aus Holz.
FR Coupelle en metal, diffuseur aux éléments en bois décoratif.
SP Florón y difusor de metal con elemento decorativo de madera.
IT Calotta da soffitto e diffusore in metallo con elemento decorativo in legno.
PL Metalowa puszka sufitowa i dyfuzor z dekoracyjnym elementem drewnianym.
RU Арматура и потолочная чаша из металла. Плафон украшен декоративным элементом из дерева.



1



2



3

1 P359-PL-350-C

1 × E27 60W
∅360 × h = 215, 290/1470 mm
⏢ d1 = 350 × d2 = 23 × h = 170 mm
AC220-240

IP20

2 P359-PL-220-C
P359-PL-01-W

1 × E27 60W
∅220 × h = 137, 220/1400 mm
⏢ d1 = 220 × d2 = 95 × h = 137 mm
AC220-240

IP20

3 P359-PL-140-C
P359-PL-140-W

1 × E27 60W
∅140 × h = 165, 240/1420 mm
⏢ d1 = 140 × d2 = 60 × h = 165 mm
AC220-240

IP20



P359-PL-140-C

MODERN CASUAL

The collection combines sensuality and special energy, freedom, rejection of conventions and prohibitions. Here are collected lamps that combine versatility and convenience, elegant in their casualness. The collection combines simple shapes and work with natural fabrics in natural shades to create comfort in any space. The collection is perfect for living spaces full of comfort, as well as for hotels where the interior is designed to relax





Bergamo

○ white
● grey

EN Metal frame, fabric diffusers.
DE Metallrahmen, Lampenschirm aus Stoff.
FR Armature métallique, diffuseur en tissu.
SP Estructura metálica, difusores de tela.
IT Struttura in metallo con diffusore in tessuto.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzor z tkaniny.
RU Арматура из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.



1



2

1 MOD617CL-04GR

3 × E27 60W
∅520 × h = 175, 175/175 mm
d = 520 × h = 175 mm
AC220-240

IP20

2 MOD613CL-04GR

3 × E27 60W
∅520 × h = 175, 175/175 mm
d = 520 × h = 175 mm
AC220-240

IP20



MOD613CL-04GR

Calvin

brown

EN Natural wood tripod. Shade covered with fabric, chrome metal support.
DE Stativ (Dreifuß) aus Naturholz. Lampenschirm mit Stoffbezug, verchromter Träger aus Metall.
FR Trépied en bois naturel. Abat-jour recouvert de tissu, support en métal chromé.
SP Trípode de madera natural. Pantalla cubierta con tela, soporte de metal cromado.
IT Treppiede in legno naturale. Paralume rivestito in tessuto, supporto in metallo cromato.
PL Trójnożna podstawa z naturalnego drewna. Abażur pokryty tkaniną, wspornik chromowany metalowy.
RU Штатив (тренога) из дерева. Абажур из ПВХ покрыт хлопком.



1

1 Z177-FL-01-BR

1 × E27 60W
∅510 × h = 1615, 1615/1615 mm
d1 = 440 × d2 = 400 × h = 300 mm
AC220-240

IP20



Z177-FL-01-BR

Campanula

● black

EN The base is concrete with a fixed steel telescopic tube. Textile lamp shades are available in black.
DE Baureihe von Stehleuchten. Der Sockel ist aus Beton gefertigt. Darin ist ein Stahlteleskoprohr befestigt. Textillampenschirme sind in Schwarz erhältlich.
FR Série des lampadaires. Socle en béton. Tube télescopique y est fixé. Abat-jours en textile noir.
SP Serie de lámparas de pie. Base hecha de hormigón. En esta se fija un tubo telescópico de acero. Las pantallas de textil están disponibles en color negro.
IT La base è realizzata in calcestruzzo, nella quale è fissato un tubo telescopico in acciaio. I paralumi in tessuto di colore nero.
PL Podstawa wykonana jest z betonu. Zamocowana jest w nim stalowa rura teleskopowa. Abażury tekstylne w kolorze czarnym.
RU Основание торшера сделано из бетона. В нем закреплена стальная телескопическая трубка. Текстильные абажуры представлены в черном цвете.



1

1 Z002FL-01B

1 × E27 60W
w = 550 × l = 1730 × h = 2350, 2350/2350 mm
d1 = 550 × d2 = 210 × h = 265 mm
AC220-240

NEW IP20



MODERN INDUSTRIAL

The popularity of gentrification in the last half century has made it possible to transform abandoned industrial buildings into residential buildings, hotels, public spaces and the industrial style has presented an abundance of materials with a pronounced texture. New industrial aesthetics based on the decorative value of industrial objects. This collection uses materials such as concrete, raw metal, technologically advanced galvanized glass and luminaires with a reception to demonstrate the internal structure of light sources





Ventura

matte gold

EN Metal frame, amber glass diffusers.
DE Metallrahmen. Bernsteinfarbige Lampenschirme aus Glas.
FR Armature métallique, diffuseur verre ambré.
SP Estructura metálica, difusores de cristal ámbarino.
IT Struttura in metallo, diffusori in vetro ambrato.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzory z bursztynowego szkła.
RU Арматура из металла. Плафоны янтарного цвета выполнены из стекла.



1



2



4



3

1 MOD012CL-12G	2 MOD012WL-02G	3 MOD012PL-02G	4 MOD012CL-06G
12 × G9 28W ∅1270 × h = 175, 275/1300 mm h = 270 mm AC220-240	2 × G9 28W w = 175 × l = 135 × h = 650, 650/650 mm h = 270 mm AC220-240	2 × G9 28W w = 175 × l = 65 × h = 640, 750/1875 mm h = 270 mm AC220-240	6 × G9 28W ∅1250 × h = 325, 350/350 mm h = 270 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20

Void

grey

EN Metal frame. Metal and acrylic lampshade. Adjustable height of lamps.
DE Metallrahmen. Lampenschirm aus Metall und Acryl. Einstellbare Höhe der Lampen.
FR Armature métallique. Hauteur réglable. Abat-jour en métal et acryl.
SP Estructura de metal. Altura ajustable. Tulipas de metal y acrílico.
IT Struttura in metallo. Diffusore in metallo e acrilico. Altezza regolabile.
PL Metalowe obramowanie. Klosz metalowy i akrylowy. Regulowana wysokość.
RU Арматура из металла. Плафон из металла серого цвета. Акриловые рассеиватели света.



1



2



3

1 MOD030PL-05GR	2 MOD030PL-01GR	3 MOD030PL-06GR
5 × E14 40W ∅490 × h = 246, 286/1846 mm d = 175 × h = 70 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅175 × h = 246, 286/1846 mm d = 175 × h = 70 mm AC220-240	6 × E14 40W ∅940 × h = 246, 1696/2046 mm d = 175 × h = 70 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20

Irving

transparent
amber
smoky

EN Glass diffuser with brass central metal frame. Adjustable height.
DE Lampenschirm aus Glas mit zentralem Metallrahmen aus Messing. Hohenverstellbar.
FR Diffuseur en verre à support métallique. Hauteur reglable.
SP Difusor de vidrio con estructuta central de color latón. Altura ajustable.
IT Diffusore in vetro con struttura metallica centrale in ottone. Altezza regolabile.
PL Szklany dyfuzor z mosiężnym, metalowym obramowaniem centralnym. Regulowana wysokość
RU Плафон из стекла с металлическим элементом цвета латуни. Регулируемая высота.



1



2



3

1 T163PL-01C
T163PL-01R
T163PL-01W

1 × E27 40W
∅300 × h = 350, 410/1500 mm
⏢ d1 = 300 × d2 = 90 × h = 217 mm
AC220-240

IP20

2 T163-11-C
T163-11-R
T163-11-W

1 × E27 40W
∅200 × h = 250, 310/1500 mm
⏢ d1 = 200 × h = 145 mm
AC220-240

IP20

3 T163-01-C
T163-01-R
T163-01-W

1 × E27 40W
w = 200 × l = 250 × h = 270, 270/270 mm
⏢ d1 = 200 × h = 145 mm
AC220-240

IP20



T163-11-R

Tone

EN Metal frame. Amber glass shade. Adjustable luminaire length.
DE Metallrahmen. Bernsteinfarbige Lampenschirme aus Glas.
FR Support en métal, diffuseur en verre ambré. Hauteur réglable.
SP Estructura metálica, difusores de cristal ambarino. Altura ajustable.
IT Struttura in metallo, diffusore in vetro ambrato. Altezza regolabile.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany w kolorze bursztynu. Regulowana wysokość.
RU Арматура из металла. Плафон из стекла янтарного цвета. Регулируемая длина светильников.

bronze



1



2

1 P001PL-01BZ

1 × E27 60W
∅297 × h = 299, 400/1500 mm
d = 297 × h = 299 mm
AC220-240

IP20

2 P003PL-01BZ

1 × E27 60W
∅215 × h = 334, 434/1534 mm
d = 215 × h = 334 mm
AC220-240

IP20



P001PL-01BZ
P003PL-01BZ

Gioia

EN Pendant luminaire with shade of galvanized blown glass of chrome and gold.
DE Pendelleuchte mit einem blasgeformten Glaslam-penschirm, mit galvanischem Uberzug in Chrom und Gold.
FR Une suspension au plafonnier en verre soufflé au revêtement galvanique de couleur chrome et or.
SP Lámpara colgante con pantalla de vidrio soplado con cubrimiento galvanizado de color cromado y dorado.
IT La lampada a sospensione con il diffusore in vetro soffiato a finitura galvanica color cromato e dorato.
PL Lampa wisząca z kloszem ze szkła dmuchanego z powłoką galwaniczną w kolorze chromowym i złotym.
RU Подвесной светильник с плафоном из выдувного стекла с гальваническим покрытием хромированного и золотого цветов.

gold
chrome




1

1 P011PL-01G
P011PL-01CH

1 × E14 40W
∅80 × h = 240,
1000/1780 mm
d = 80 × h = 240 mm
AC220-240

NEW IP20



P011PL-01CH

Gilbert

● black

EN Metal frame, black finish.
DE Metallrahmen, schwarz lackiert.
FR Armature métallique, finition noire.
SP Estructura metálica, con acabado negro.
IT Struttura in metallo con finitura nera.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze czarnym.
RU Арматура из металла окрашена в черный цвет.



1



2



3

1 T532CL-12B	2 T532CL-08B	3 T532WL-02B
12 × E27 60W w = 1230 × l = 880 × h = 227, 252/252 mm AC220-240 IP20	8 × E27 60W w = 870 × l = 590 × h = 227, 252/252 mm AC220-240 IP20	2 × E27 60W w = 250 × l = 170 × h = 305, 305/305 mm AC220-240 IP20

Jackson

EN Metal frame, black finish. Gold socket cover.
DE Metallrahmen, schwarz lackiert. Goldene Lampensockel.
FR Armature métallique, finition noire, culots couleur dorée.
SP Estructura metálica, con acabado negro. Portalámparas de color dorado.
IT Struttura in metallo con finitura nera. Portalampade dorati.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze czarnym. Złote złącza.
RU Арматура из металла окрашена в черный цвет. Цоколи золотого цвета.

● black



1



2

1 T546PL-18B

18 × E27 7W
∅980 × h = 742, 742/1669 mm
AC220-240

IP20

2 T546PL-12B

12 × E27 7W
∅750 × h = 557, 557/1562 mm
AC220-240

IP20

Broni

● grey

EN Ceiling bowl made of black metal. Dome light made of concrete.
Various forms of dome lights. Adjustable length.
DE Deckenschale aus schwarzem Metall. Leuchtengläser aus Beton. Leuchtengläser unterschiedlicher Bauart. Verstellbare Länge.
FR Coupe métallique de plafond de couleur noire. Plafonniers en béton. Formes variées des plafonniers. Longueur réglable.
SP Tazón de techo de metal de color negro. Plafones de hormigón.
Diferentes formas de los plafones. Longitud regulable.
IT La plafoniera in metallo color nero. I diffusori in calcestruzzo. I diffusori di varie forme. Lunghezza regolabile.
PL Czasza sufitowa wykonana z metalu w kolorze czarnym. Plafony z betonu. Różne kształty plafonów. Regulowana długość.
RU Потолочная чаша из металла черного цвета. Плафоны из бетона.
Различные формы плафонов. Регулируемая длина.



1



2

1 T451-PL-01-GR

1 × E27 60W
∅200 × h = 180, 240/2230 mm
⏢ d = 200 × h = 180 mm
AC220-240

IP20

2 T434-PL-01-GR

1 × E27 60W
∅160 × h = 160, 230/2220 mm
⏢ d1 = 160 × d2 = 65 × h = 160 mm
AC220-240

IP20



T434-PL-01-GR

Lantern

EN Acid-etched glass diffuser, metal frame with wooden element.
DE Diffusor aus geätztem Glas, Metallrahmen mit Element aus Holz.
FR Diffuseur en verre dépoli à l'acide, armature métallique avec éléments en bois.
SP Difusor de cristal grabado al ácido, estructura metálica con elemento de madera.
IT Diffusore in vetro acidato, struttura in metallo con elemento in legno.
PL Dyfuzor z oszronionego szkla, metalowe obramowanie z elementem drewnianym.
RU Абажур из металла с трафаретным узором. Декоративный элемент из дерева дополняет образ светильника.

○ white



1

1 MOD029-PL-01-W

1 × E27 60W
∅350 × h = 400, 470/1200 mm
d1 = 350 × d2 = 300 × h = 250 mm
AC220-240

IP20



Plec

EN Decorative metal frame with frosted glass diffusers.
DE Dekorativer Metallrahmen mit mattierten Lampenschirmen aus Glas.
FR Armature décorative métallique, diffuseur en verre dépoli.
SP Estructura metálica decorativa con difusores de vidrio esmerilado.
IT Struttura decorativa in metallo con diffusori in vetro acidato.
PL Metalowe obramowanie ozdobne z dyfuzorami z oszronionego szkła.
RU Декоративная арматура из металла. Плафон из белого матового стекла.

gold



1

1 P364PL-01G

1 × E27 40W
∅520 × h = 240, 300/1770 mm
d = 150 mm
AC220-240

IP20



P364PL-01G

MODERN PENDANT

The collection of pendant lights reveals all the facets of the possibilities of using glass. With this collection, opportunities open up both for the formation of simple interior solutions and for placing the necessary accents in the interior





Collar

chrome

EN Pendant luminaires made of blown glass of 3 types: clear glass with vertical pattern, frosted and tinted glass with geometric pattern. The height is adjusted by the length of the cable.

DE 3 Typen von Pendelleuchten aus blasgeformtem Glas: klares Glas mit vertikalen Verzierungen, mattiertes und getöntes Glas mit geometrischen Verzierungen. Die Höhe wird durch die Länge der Seile angepasst.

FR Suspensions en verre soufflé de trois types : verre transparent au dessin vertical, verre mat et vire au dessin geometrique. La hauteur sera reglee par la longueur des cables.

SP Lámparas de suspensión fabricadas de vidrio soplado de 3 tipos: vidrio transparente con patrón vertical, vidrio esmerilado y tintado con un patrón geométrico. La altura es regulada por la longitud del cable.

IT Le lampade a sospensione in vetro soffiato di 3 tipologie: vetro trasparente con disegno verticale, vetro opalino e virato con disegno geometrico. L`altezza è regolabile dalla lunghezza della fune.

PL Lampy wiszące z dmuchanego szkła — 3 rodzaje: przezroczyste szkło z pionowym wzorem, matowe i przyciemniane szkło z geometrycznym wzorem. Wysokość jest regulowana przez długość liny.

RU Подвесные светильники из выдувного стекла 3-х видов: прозрачное стекло с вертикальным рисунком, матовое и тонированное стекло с геометрическим рисунком. Высота регулируется длиной троса.



1



2



3

1	P069PL-L35CH3K	2	P069PL-L17CH3K	3	P069PL-L16CH3K
	LED 35W ∅147 × h = 653, 693/1853 mm ▱ d = 147 × h = 653 mm 1600 lm, 3000 K, >80 Ra, 270°, AC220-240		LED 17W ∅147 × h = 450, 450/1650 mm ▱ d = 147 × h = 450 mm 950 lm, 3000 K, >80 Ra, 270°, AC220-240		LED 16W ∅147 × h = 374, 414/1574 mm ▱ d = 147 × h = 374 mm 800 lm, 3000 K, >80 Ra, 270°, AC220-240
	NEW LED IP20		NEW LED IP20		NEW LED IP20



P069PL-L35CH3K

Vinare

brass
nickel

EN The metal fittings are presented in shades of nickel, brass, softly set off by the colour of the glass shade to match. The height of the luminaires can be adjusted.
DE Die Metallbeschläge sind in Nickel- und Messingfarbtönen erhältlich und werden durch den Ton der Glaslampenschirme sanft abgeschattet. Einstellbare Höhe der Leuchten.
FR Armature métallique représentée en trois teintes du nickel et du laiton, nuancee delicatement au ton par la couleur du plafonnier. Possibilite de regler la hauteur des suspensions.
SP Soporte de metal presentado en tonos de color latón níquel, el cual se realza suavemente con el color de la pantalla de vidrio al tono. Es posible ajustar la altura de las lámparas.
IT La struttura in metallo è presentata in colori nichel, ottone, è delicatamente abbinata al colore del diffusore in tono. L`altezza delle lampade è regolabile.
PL Armatura wykonana z metalu jest prezentowana w odcieniach mosiądzu niklowego, jest delikatnie cieniowana kolorem szklanego klosza w tonie. Istnieje możliwość regulacji wysokości opraw.
RU Арматура из металла представлена в оттенках никеля и латуни, ее мягко оттеняет цвет стеклянного плафона в тон. Есть возможность регулировать высоту светильников.



1



2

1 P074PL-03BS
P074PL-03N

3 × E14 40W
∅300 × h = 275, 375/1475 mm
d = 250 mm
AC220-240

NEW IP20

2 P074PL-01BS
P074PL-01N

1 × E14 40W
∅250 × h = 275, 375/1475 mm
d = 250 mm
AC220-240

NEW IP20



P074PL-03N

Dunas

matte black
brass
chrome

EN Glass shades in smoky, clear and amber colours, with wavy soft lines on the surface. The height of the luminaires is adjusted by the length of the cord.
DE Glaslampenschirme in rauchfarbigen, klaren und bernsteinfarbenen Tönen, mit wellenförmigen, weichen Linien auf der Oberfläche. Die Höhe der Leuchten wird durch die Länge der Schnur angepasst.
FR Plafonniers en verre fume, transparent et ambre, aux lignes douces ondulees sur leurs surfaces. La hauteur des suspensions sera reglee par la longueur des cables.
SP Pantallas de vidrio en colores ahumado, transparente y ámbar, con suaves líneas onduladas en la superficie. Altura de las lámparas regulable mediante la longitud del cable.
IT I diffusori in vetro colore fumé, trasparente e ambrato, con le linee ondulate tenere sulla superficie. L`altezza delle lampade è regolabile dalla lunghezza della fune.
PL Szklane klosze w kolorze dymnym, przezroczystym i bursztynowym, z falistymi miękkimi liniami na powierzchni. Wysokość opraw regulowana jest długością przewodu.
RU Стеклянные плафоны в дымчатом, прозрачном и янтарном цветах, с волнистыми мягкими линиями на поверхности. Высота светильников регулируется длиной шнура.



1



2

1 P059PL-01B
P059PL-01BS
P059PL-01CH

1 × E27 60W
∅300 × h = 333, 380/1530 mm
d = 300 × h = 333 mm
AC220-240

NEW IP20

2 P058PL-01B
P058PL-01BS
P058PL-01CH

1 × E27 60W
∅245 × h = 331, 380/1530 mm
d = 245 × h = 331 mm
AC220-240

NEW IP20

Lumina

black
brass

EN Graphic decoration on the dome light made of blown glass of amber and smoky colors. The lamps' height is adjusted by the length of the cord.
DE Grafisches Muster auf dem Leuchtenglas aus bernsteinfarbenem und rauchfarbenem Blasglas. Die Höhe der Leuchten wird durch die Länge der Schnur eingestellt.
FR Ornement graphique sur le plafonnier en verre soufflé de couleur ambre et enfumé. La hauteur des luminaires est réglable par la longueur du fil.
SP Ornamento gráfico del plafón de vidrio soplado en colores ámbar y ahumado. Altura ajustable de las luminarias mediante la longitud del cable.
IT L'ornamento grafico sul diffusore in vetro soffiato color ambrato e sfumato. L'altezza delle lampade è regolabile dalla lunghezza del filo.
PL Ornament graficzny na plafonie z dmuchanego szkła w kolorach bursztynu i dymu. Wysokość opraw jest regulowana długością przewodu.
RU Графический орнамент на плафоне из выдувного стекла янтарного и дымчатого цветов. Высота светильников регулируется длиной шнура.



1

1 P031PL-01B
P031PL-01BS

1 × E27 60W
∅250 × h = 435, 535/16350 mm
d = 250 × h = 242 mm
AC220-240

NEW IP20

Festa

brass
chrome

EN Two versions of shades of clear or amber blown glass with a pattern on the surface. The pendant height can be adjusted.

DE Zwei Versionen von Lampenschirmen aus klarem oder bernsteinfarbigem blasgeformtem Glas mit einer Verzierung auf der Oberfläche. Die Höhe der Aufhängung kann angepasst werden.

FR Surface rainurée des plafonniers en verre souffle. L'armature metallique. La hauteur des suspensions sera reglee par la longueur des cables.

SP Dos versiones de tono de las pantallas de vidrio soplado — transparente o ámbarino, con un patrón en la superficie. Es posible ajustar la altura de suspensión.

IT Le due varianti dei diffusori di colore trasparente o colore ambra in vetro a soffiato, con disegno sulla superficie. L`altezza della sospensione è regolabile.

PL Dwie wersje kloszy w kolorze przezroczystym lub bursztynowym z dmuchanego szkła, ze wzorem na powierzchni. Możliwa jest regulacja wysokości zawieszenia.

RU Два варианта плафонов прозрачного или янтарного цветов выдувного стекла, с узором на поверхности. Возможна регулировка высоты подвеса.



1



2

1	P032PL-01BS	2	P033PL-01CH
	1 × E27 60W ∅240 × h = 321, 421/1521 mm d = 240 × d1 = 148 × h = 237 mm AC220-240		1 × E27 60W ∅180 × h = 494, 494/1594 mm d = 180 × d1 = 134 × h = 310 mm AC220-240
	NEW IP20		NEW IP20

Tommy

- black
- transparent
- blue
- brown
- chrome
- gold
- copper

EN The blown glass shades have grooved surface. Metal fittings. The height of the luminaires can be changed by adjusting the length of the cord.

DE Geriffelte Oberfläche der Lampenschirme aus blasgeformtem Glas. Die Beschläge sind aus Metall gefertigt. Die Höhe der Leuchten kann durch die Anpassung der Schnurlänge verändert werden.

FR La surface rainurée des plafonniers en verre soufflé. L'armature métallique. La hauteur des suspensions sera réglée par la longueur des câbles.

SP Superficie ondulada de las pantallas de vidrio soplado. Soportes fabricados de metal. La altura de las lámparas se ajusta por la longitud del cable.

IT La superficie strutturata dei diffusori in vetro soffiato. La struttura è realizzata in metallo. L`altezza delle lampade è regolabile dalla lunghezza del filo.

PL Powierzchnia karbowana kloszy z dmuchanego szkła. Armatura wykonana jest z metalu. Wysokość opraw można zmieniać, dostosowując długość przewodu.

RU Рифленая поверхность плафонов из выдувного стекла. Арматура изготовлена из металла. Высоту светильников можно изменять, регулируя длину шнура.


1


2


3


4


5


6


7


8

1	P040PL-01B	5	P044PL-01B
2	P041PL-01B	6	P045PL-01B
3	P042PL-01B	7	P046PL-01B
4	P043PL-01B	8	P047PL-01B

1 × E27 40W
∅180 × h = 305, 355/1500 mm
d1 = 180 × d2 = 59 × h = 295 mm
AC220-240

NEW IP20

1 × E27 40W
∅250 × h = 430, 480/1500 mm
d1 = 250 × d2 = 82 × h = 425 mm
AC220-240

NEW IP20

Tommy



9




10



11

9	P054PL-01B	10	P055PL-01B	11	P056PL-01B
	1 × E27 40W ∅250 × h = 430, 480/1500 mm d1 = 250 × d2 = 82 × h = 425 mm AC220-240 NEW IP20		1 × E27 60W ∅250 × h = 430, 480/1500 mm d1 = 250 × d2 = 82 × h = 425 mm AC220-240 NEW IP20		1 × E27 40W ∅250 × h = 430, 480/1500 mm d1 = 250 × d2 = 82 × h = 425 mm AC220-240 NEW IP20



P055PL-01B
P054PL-01B
P056PL-01B

Eustoma

transparent
blue
green

EN Metal ceiling cup, glass diffusers available in 3 colours. Adjustable height.
DE Deckenbaldachin aus Metall, Lampenschirme aus Glas. Erhältlich in 3 Farben. Hohenverstellbar.
FR Coupelle en metal, diffuseur en verre, hauteur réglable.
SP Florón de metal, difusores de vidrio disponibles en 3 colores. Altura ajustable.
IT Calotta da soffitto in metallo, diffusori in vetro. Disponibile in 3 colori. Altezza regolabile.
PL Metalowa puszka sufitowa, dyfuzory szklane dostępne w 3 kolorach. Regulowana wysokość.
RU Арматура и потолочная чаша из металла. Плафоны из стекла 3-х цветов. Регулируемая высота.



1 2 3

1 MOD238-PL-01-BL
2 MOD238-PL-01-GN
3 MOD238-PL-01-TR

1 × E14 40W
∅230 × h = 230, 160/1430 mm
d1 = 160 × d2 = 110 × h = 230 mm
AC220-240

IP20



MOD238-PL-01-BL
MOD238-PL-01-GN
MOD238-PL-01-TR

Globo

blue
grey
pink

EN The lamp shades are made of glass and are available in blue, pink and grey. Metal fittings. The height of the luminaires is adjusted by the length of the cord.
DE Die Leuchtenschirme sind aus Glas gefertigt und in den Farben blau, rosa und grau erhältlich. Die Beschläge sind aus Metall gefertigt. Die Höhe der Leuchten wird durch die Länge der Schnur angepasst.
FR Plafonniers en verre représentés en couleurs bleu clair, rose et grise. L'armature metallique. La hauteur des suspensions sera reglee par la longueur des cables.
SP Las pantallas de las lámparas están fabricadas de cristal y van disponibles en color azul, rosa y gris. Soportes hechos de metal. Altura de las lámparas es ajustable mediante la longitud del cable.
IT I diffusori sono realizzati in vetro e presentati in colore azzurro, roseo e grigio. La struttura è realizzata in metallo. L`altezza delle lampade è regolabile dalla lunghezza del filo.
PL Klosze opraw są wykonane ze szkła i są dostępne w kolorze niebieskim, różowym i szarym. Armatura wykonana jest z metalu. Wysokość opraw regulowana jest długością przewodu.
RU Плафоны светильников изготовлены из стекла и представлены в голубом, розовом и сером цветах. Арматура сделана из металла. Высота светильников регулируется длиной шнура.


1


2


3



4


5


6

1	P052PL-01BL	4	P053PL-01BL
2	P052PL-01GR	5	P053PL-01GR
3	P052PL-01PK	6	P053PL-01PK

1 × E27 40W ∅180 × h = 305, 330/1500 mm d = 180 × h = 282 mm AC220-240	1 × E27 40W ∅250 × h = 265, 290/1500 mm d = 250 × h = 243 mm AC220-240
NEW IP20	NEW IP20




P052PL-01PK

MODERN BACKLIGHT

Laconic backlights for zoning space and creating light effects in different planes of the premises. A light that is indispensable in galleries, living rooms and even bathrooms





Bris

EN Aluminum housing in two shades: white and black. Energy-efficient LED sources Light direction is regulated by a rotary diffuser.
DE Aluminiumgehäuse in zwei Farbtönen: weiß und schwarz. Energieeffiziente LED-Leuchten. Die Lichtrichtung wird durch einen drehbaren Diffusor geregelt.
FR Corps en alluminium de deux teintes : blanche et noire. Sources LED efficaces en énergie. Direction de lumière est réglée par un diffuseur pivotant.
SP Cuerpo de aluminio en dos tonalidades: blanco y negro. Fuentes LED energéticamente eficientes. La dirección de la luz está regulada mediante un difusor giratorio.
IT La struttura in alluminio di due tonalità: bianco e nero. Le sorgenti luminose a LED ad alta efficienza energetica. La direzione della luce è regolabile dal diffusore girevole.
PL Aluminiowa obudowa w dwóch odcieniach: białym i czarnym. Energooszczędne źródła LED. Kierunek padania światła regulowany jest za pomocą uchylnego dyfuzora.
RU Алюминиевый корпус в двух оттенках: белый и черный. Энергоэффективные LED-источники. Направление света регулируется поворотным рассеивателем.

○ white
● black



1

1 MIR008WL-L12B4K
MIR008WL-L12W4K

LED × 12W
w = 495 × l = 200 × h = 50,
820 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC 85-265

NEW IP20 LED

Decart

○ white
● black

EN Metal housing, acrylic diffuser. Two colours: white and black. LED-light of luminaires is directed to the wall.
DE Metallgehäuse, Acryl-Diffusor. Zwei Farben: weiß und schwarz. LED-Leuchten sind auf die Wand gerichtet.
FR Corps métallique, diffuseur acrylique. Deux couleurs - noire et blache. Lumière des sources LED est orientée vers le mur.
SP Carcasa metálica, difusor acrílico. Dos colores: blanco y negro. La luz de las fuentes LED se dirige a la pared.
IT La struttura in metallo, il diffusore in acrilico. Due colori: bianco e nero. Le luce delle sorgenti luminose a LED è diretta verso la parete.
PL Metalowy korpus, akrylowy dyfuzor. Dwa kolory: biały i czarny. Światło ze źródeł LED kierowane jest na ścianę.
RU Корпус из металла, акриловый рассеиватель. Два цвета: белый и черный. Свет LED-источников направлен на стену.



1

1 MIR010WL-L12W4K
MIR010WL-L12B4K

LED × 12W
w = 520 × l = 220 × h = 55,
800 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC 85-265

NEW IP20 LED

Oculus

gold
brass
black

EN Metal housing in copper colour. Dome light material – glass. LED-lights are hidden under durable plastic.
DE Metallgehäuse, kupferfarben. Lichtkuppel ist aus Glas. LED-Quellen sind unter festem Kunststoff versteckt.
FR Corps métallique de couleur cuivre. Plafonnier en verre. Les souce LED sont cachées sous le plastique dur.
SP Carcasa metálica de color cobre. El material de la pantalla es vidrio. Las fuentes LED están ocultas bajo un plástico resistente.
IT La struttura in metallo di color rame. Il diffusore in vetro. Le sorgenti luminose a LED sono nascoste dietro il plastico robusto.
PL Metalowa obudowa w kolorze miedzianym. Materiał, z którego wykonany jest plafon to szkło. Źródła światła LED są ukryte pod wytrzymałym plastikiem.
RU Корпус из металла в медном цвете. Материал плафона – стекло. LED-источники скрыты под прочным пластиком.



1



2



3

1	MIR014WL-L10G3K	2	MIR014WL-L12C3K	3	MIR014WL-L9G3K
	LED × 10W w = 520 × l = 250 × h = 70, 600 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC 85-265		LED × 12W w = 650 × l = 155 × h = 60, 950 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC 85-265		LED × 9W w = 420 × l = 190 × h = 120, 500 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC 85-265
	NEW IP20 LED		NEW IP20 LED		NEW IP20 LED



MIR014WL-L12C3K

Epic

chrome

EN Metal housing, chromium colour. Acrylic diffuser. LED-module. Bi-directional light (upward and downward). 12W and 16W models.
DE Metallgehäuse, chromfarben. Acryl-Diffusor. LED-Modul. Bidirektionales Licht (nach oben und unten). Modelle mit einer Leistung von 12W und 16W.
FR Corps métallique, couleur - chrome. Diffuseur acrylique. Module LED. Lumière bilatérale (vers le haut et vers le bas). Modèles à puissance 12 et 16 W.
SP Cuerpo de metal, color cromo. Difusor acrílico. Módulo LED. Luz bidireccional (arriba y abajo). Modelos de 12W y 16W.
IT La struttura in metallo, colore cromo. Il diffusore in acrilico. Il modulo LED. La luce bidirezionale (verso l'alto e verso il basso). I modelli di potenza 12W e 16W.
PL Obudowa wykonana z metalu, w kolorze chromu. Dyfuzor akrylowy. Moduł LED. Dwukierunkowe światło (góra i dół). Modele o mocy 12W i 16W
RU Корпус – металл, цвет – хром. Акриловый рассеиватель. LED-модуль. Двунаправленный свет (вверх и вниз). Модели мощностью 12W и 16W.



1



2

1 MIR009WL-L12CH4K

LED × 12W
w = 600 × l = 85 × h = 55,
650 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC 85-265

NEW IP20 LED

2 MIR009WL-L16CH4K

LED × 16W
w = 800 × l = 85 × h = 55,
900 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC 85-265

NEW IP20 LED

Orion

EN Metal housing, acrylic diffuser. Shades: white, black, silver. 4000K energy-efficient LED-lights.
DE Metallgehäuse, Acryl-diffusor. Farbtöne: weiß, schwarz, silbern. Energieffiziente LED-Leuchten mit einer 4000K Farbtemperatur.
FR Corps métallique, diffuseur acrylique. Teintes : blanche, noire, argent. Sources LED efficaces en énergie à température 4000K.
SP Carcasa metálica, difusor acrílico. Tonos: blanco, negro, plateado. Fuentes LED energéticamente eficientes con una temperatura de 4000K.
IT Il corpo in metallo, il diffusore in acrilico. Le tonalità: bianco, nero, argento. Le sorgenti luminose a LED ad alta efficienza energetica con colore della luce 4000K.
PL Metalowy korpus, akrylowy dyfuzor. Odcienie: biały, czarny, srebrny. Energooszczędne źródła LED o temperaturze 4000K.
RU Корпус из металла, рассеиватель из акрила. Оттенки: белый, черный, серебро. Энергоэффективные LED-источники с температурой 4000K.

silver
white
black



1

1 MIR011WL-L9B4K
MIR011WL-L9S4K
MIR011WL-L9W4K

LED × 9W
w = 400 × l = 50 × h = 25,
600 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC 85-265

NEW IP20 LED

Fino

chrome

EN Metal frame, LED module. Polycarbonate diffuser.
DE Metallrahmen, LED-Modul. Diffusor aus Polycarbonat.
FR Support métallique, module LED. Diffuseur en polycarbonate.
SP Estructura metálica, módulo LED. Difusor de policarbonato.
IT Struttura in metallo, modulo LED. Diffusore in policarbonato.
PL Metalowe obramowanie, moduł LED, dyfuzor poliwęglanowy.
RU Арматура из металла. Рассеиватель из PC-пластика. LED-модуль.



1



2

1 MIR003WL-L16CH

LED 16W
w = 720 × l = 200 × h = 48,
1200 lm, 3000 K, >80 Ra,
120°, AC220-240

LED IP20

2 MIR003WL-L12CH

LED 12W
w = 520 × l = 220 × h = 48,
860 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

Finelli

EN Metal frame, LED module. Polycarbonate diffuser. Polished black or brass finish.
DE Metallrahmen, LED-Modul. Diffusor aus Polycarbonat. Polierte schwarze oder messingfarbene Ausführung.
FR Support métallique module LED. Diffuseur en polycarbonate. Finition noire ou laiton poli.
SP Estructura metálica, módulo LED. Difusor de policarbonato. Acabado negro o latón pulido.
IT Struttura in metallo, modulo LED. Diffusore in policarbonato. Finitura lucida nera o ottone.
PL Metalowe obramowanie, moduł LED, dyfuzor poliwęglanowy. Wykończenie polerowane na czarno lub mosiężne.
RU Арматура из металла. Рассеиватель из PC-пластика. LED-модуль. Модель представлена в 2-х цветах: черный и бронза.

● black
● bronze



1


1 MIR004WL-L12B
MIR004WL-L12BZ

LED 12W
w = 550 × l = 225 × h = 115,
800 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

NEOCLASSIC

The collection is assembled from the interpretation of classical and antique styles, in which functionality and convenience prevail over decorativeness and pretentiousness. The new classic is good for its versatility, it is suitable for decorating almost any room. The collection uses classic materials, shapes and design elements with a modern minimalist interpretation







Ontario

chrome

EN The series includes chandeliers with 6 arms, wall luminaires and table lamps.
DE Die Baureihe besteht aus 6-armigen Kronleuchtern, einer Wandlampe und einer Tischlampe.
FR Cette série est représentée par deux lustres à 6 becs, un lampadaire et une lampe de table.
SP La serie está presentada por lámparas de araña de 6 brazos, lámparas de pared y de mesa.
IT La serie è presentata da plafoniere a 6 luci, applique e lampada da tavolo.
PL Seria jest prezentowana przez żyrandole 6-ramienne, kinkiet i lampę stołową.
RU Серия представлена люстрами на 6 рожков, бра и настольной лампой.



1



2



3

1 MOD020PL-06CH	2 MOD020WL-01CH	3 MOD020TL-01CH
6 × E14 40W ∅730 × h = 510, 710/1480 mm h = 140 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 130 × l = 210 × h = 280, h = 140 mm AC220-240	1 × E27 60W w = 300 × l = 240 × h = 600, h = 200 mm AC220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20

Lincoln

EN Metal frame with decorative glass elements. Shades covered in fabric.
DE Metallrahmen mit dekorativen Elementen aus Glas. Lampenschirme mit Stoffbezug.
FR Support métallique aux éléments décoratifs en verre. Abat-jours en tissu.
SP Estructura metálica con elementos decorativos de vidrio. Pantallas de tela.
IT Struttura in metallo con elementi decorativi in vetro. Paralumi rivestiti in tessuto.
PL Metalowe obramowanie z dekoracyjnymi elementami szklanymi. Klosze pokryte tkaniną.
RU Арматура из металла цвета никель. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Декоративные элементы из граненых кристаллов.

nickel



1



2

1 MOD527PL-06N	2 MOD527WL-01N
6 × E14 40W ∅740 × h = 465, 490/490 mm d = 170 × h = 120 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 170 × l = 225 × h = 260, d = 170 × h = 120 mm AC220-240
IP20	IP20

Beira

nickel

EN The lamp shades with white linen texture. Clear glass décor adorns the base and arms. Nickel-coloured metal fittings. The height of the chandeliers can be adjusted.
DE Leuchtenschirme mit aus weißer Leine. Der Sockel und die Arme sind mit klaren Glasdekorationen verziert. Die Beschläge sind aus nickelfarbenem Metall gefertigt. Die Höhe der Kronleuchter ist einstellbar.
FR Abat-jours à la facture de lin blanc. Le decor en verre transparent orne les socles et les becs. L'armature metallique de couleur nickel. Possibilite de regler la hauteur des lustres.
SP Pantallas con textura de lino blanco. La decoración de cristal transparente adorna la base y los brazos. Soporte de metal de color níquel. La altura de las lámparas de araña se puede ajustar.
IT I paralumi a consistenza di lino bianco. La decorazione in vetro trasparente sulla base e sulle luci. La struttura in metallo di colore nichel. L`altezza delle lampade è regolabile.
PL Abażury z fakturą białego lnu. Wystrój z przezroczystego szkła zdobi podstawę i rogi. Armatura wykonana z metalu w kolorze niklu. Wysokość żyrandoli można regulować.
RU Абажуры с фактурой белого льна. Декор из прозрачного стекла украшает основание и рожки. Арматура из металла цвета никель. Высоту люстр можно регулировать.



1



2



3



5



4

1 MOD064PL-08N	2 MOD064WL-02N	3 MOD064WL-01N	4 MOD064TL-01N
8 × E14 40W ∅800 × h = 450, 650/1420 mm d1 = 150 × d2 = 110 × h = 140 mm AC220-240	2 × E14 40W w = 260 × l = 420 × h = 270, d1 = 150 × d2 = 110 × h = 140 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 150 × l = 260 × h = 270, d1 = 150 × d2 = 110 × h = 140 mm AC220-240	1 × E27 60W ∅300 × h = 590, d1 = 300 × d2 = 200 × h = 250 mm AC220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD064WL-01N

5 MOD064PL-06N

6 × E14 40W
∅700 × h = 430,
630/1400 mm
d1 = 150 × d2 = 110 ×
h = 140 mm
AC220-240

NEW IP20

Riverside

chrome

EN The luminaires of the Riverside series of polished stainless steel with glass details. The series includes chandeliers with 8 and 6 arms, wall luminaires, table lamps and floor lamps.
DE Baureihe der Riverside Leuchten aus poliertem Edelstahl mit Glaselementen. Die Baureihe besteht aus 8- und 6-armigen Kronleuchtern, einer Wandlampe, einer Tischlampe und einer Stehleuchte.
FR Série des luminaires Riverside en inox poli aux details en verre. Cette serie represente les lustres a 8 et 6 becs, une applique, une lampe de table et un lampadaire.
SP Serie Riverside de lámparas de acero inoxidable pulido con detalles de cristal. La serie incluye lámparas de araña con 8 y 6 brazos, lámparas de pared y de mesa y lámpara de pie.
IT Una serie delle lampade Riverside in acciaio inossidabile satinato con elementi in vetro. La serie è presentata da plafoniere a 8 e 6 luci, applique, lampada da tavolo e lampada da pavimento.
PL Seria opraw Riverside z polerowanej stali nierdzawnej z detalami ze szkła. W serii znajduje się żyrandole 8 i 6-ramienne, kinkiety i lampa stołowa i lampa podłogowa.
RU Серия светильников Riverside из полированной нержавеющей стали с деталями из стекла. В серии представлены люстры на 8 и 6 рожков, настенное бра, настольная лампа и торшер.



1



2



4



3

1 MOD018PL-08CH	2 MOD018PL-06CH	3 MOD018TL-01CH	4 MOD018WL-01CH
8 × E14 40W ∅770 × h = 480, 680/1450 mm ⏢ d1 = 150 × d2 = 110 × h = 140 mm AC220-240	6 × E14 40W ∅660 × h = 480, 680/1450 mm ⏢ d1 = 150 × d2 = 110 × h = 140 mm AC220-240	1 × E27 60W ∅330 × h = 630, 630/630 mm ⏢ d1 = 330 × d2 = 220 × h = 230 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 150 × l = 190 × h = 300, 300/300 mm ⏢ d1 = 150 × d2 = 110 × h = 140 mm AC220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD018PL-08CH

Alicante

EN Metal frame, decorative glass elements. Fabric covered shades.
DE Metallrahmen, dekorative Elemente aus Glas. Stoffbezogene Lampenschirme.
FR Support en métal, éléments décoratifs en verre. Abat-jours couverts de tissu.
SP Estructura metalica, elementos decorativos de vidrio. Pantalla cubierta con la tela.
IT Struttura in metallo, elementi decorativi in vetro. Paralumi rivestiti in tessuto.
PL Metalowe obramowanie, dekoracyjne elementy szklane. Klosze pokryte tkaniną.
RU Арматура из металла. Декоративные элементы из стекла. Абажуры из ПВХ покрыты тканью.

nickel



1



2



5



3



4

1 MOD014CL-08N	2 MOD014CL-06N	3 MOD014WL-01N
8 × E14 40W ∅820 × h = 460, 545/1460 mm d = 170 × h = 125мм AC220-240	6 × E14 40W ∅700 × h = 460, 545/1460 mm d = 170 × h = 125 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 170 × l = 260 × h = 260, d = 170 × h = 125 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20



MOD014CL-08N

4 MOD014TL-01N

1 × E14 40W
∅265 × h = 460,
d = 265 × h = 170 mm
AC220-240

IP20

5 MOD014FL-01N

1 × E27 40W
∅400 × h = 1580,
d = 440 × h = 255 mm
AC220-240

IP20

Florero

EN White cotton lamp shades. Chrome-finished metal fittings. The series includes a pendant chandelier for 12 and 9 shades, table lamps and wall luminaires for 1 and 3 shades.

DE Leuchtenschirme aus weißer Baumwolle. Verchromte Metallbeschläge. Die Baureihe umfasst Pendelleuchten mit 12 und 9 Flammen, Tisch- und Wandleuchten mit 1 und 3 Lampenschirmen.

FR Abat-jours en lin blanc. L'armature metallique chromee. Cette serie comprend un lustre a 12 et 9 plafonniers, les lampes de table et une applique a 1 et 3 becs.

SP Pantallas de algodón blanco. Soportes de color metálico cromado. La serie incluye una lámpara de araña de 12 y 9 pantallas, lámparas de mesa y pared de 1 y 3 pantallas.

IT I paralumi di cottone bianco. La struttura in metallo cromato. La serie comprende la plafoniera a 12 e 9 luci, le lampade da tavolo e applique a 1 e 3 luci.

PL Abażury białe bawełniane. Chromowane metalowe okucia. Seria obejmuje wiszące żyrandole na 12 i 9 kloszy, lampy stołowe i kinkiety na 1 i 3 klosze.

RU Белые хлопковые абажуры. Хромированная металлическая арматура. Серия включает подвесную люстру на 12 и 9 плафонов, настольные лампы и бра на 1 и 3 плафона.

chrome



1



2

1 MOD078PL-12CH

12 × E14 40W
∅1150 × h = 540, 800/1800 mm
d1 = 130 × d2 = 90 × h = 150 mm
AC220-240

NEW IP20

2 MOD078WL-03CH

3 × E14 40W
w = 230 × l = 430 × h = 280,
d1 = 130 × d2 = 90 × h = 150 mm
AC220-240

NEW IP20



MOD078PL-12CH

Florero



3



4



6



5

3 MOD078PL-09CH

9 × E14 40W
∅1000 × h = 510, 800/1800 mm
d1 = 130 × d2 = 90 × h = 150 mm
AC220-240

NEW IP20

4 MOD078WL-01CH

1 × E14 40W
w = 130 × l = 230 × h = 280,
d1 = 130 × d2 = 90 × h = 150 mm
AC220-240

NEW IP20

5 MOD078TL-01CH

1 × E27 40W
∅205 × h = 460,
d1 = 205 × d2 = 115 × h = 265 mm
AC220-240

NEW IP20

6 MOD079TL-01CH

1 × E27 40W
∅205 × h = 600,
d1 = 205 × d2 = 115 × h = 265 mm
AC220-240

NEW IP20

Miraggio

EN Metal frame, chrome finish. Decorative crystal pendants. White-coloured threads shade.
DE Metallrahmen, verchromt. Dekorative Anhänger aus Kristall. Weißer Fadenschirm.
FR Support en metal, finition chromee. Pendentifs décoratifs en cristal. Fil de couleur blanche.
SP Estructura metálica, con acabado cromado. Colgantes decorativos de cristal. Pantallas de hilos de color blanco.
IT Struttura in metallo, finitura cromata. Pendenti decorativi in cristallo. Paralume fili bianco.
PL Metalowe obramowanie, chromowane. Dekoracyjne kryształowe wisiorki. Klosz z nici w kolorze białym.
RU Арматура из металла, цвет — хром. Декоративные подвески из хрусталя. Абажур покрыт нитями белого цвета.

chrome



1



2

1 MOD602-04-N

4 × E14 40W
∅555 × h = 470, 670/900 mm
d = 556 × h = 163 mm
AC220-240

2 MOD602-TL-01-N

1 × E14 40W
∅280 × h = 520,
d = 280 × h = 180 mm
AC220-240

IP20

CLASSIC HOUSE

The collection is in the aesthetics of American classics, distinguished by more massive elements of fittings and decor, stable forms, ornaments and more brutal textile elements. Lamps from the collection are suitable for spacious interiors, not overloaded with details





Arco

brass

EN Metal fittings, brass colour. Dome lights – blown glass with a riffled pattern. The series includes wall luminaires and a suspended lamp. Height is adjusted with a rod.

DE Metallbeschläge, Farbe - Messing. Lichtkuppeln – blasgeformtes Glas mit einem geriffelten Muster. Die Modellreihe umfasst die Wandleuchten und eine Pendellampe. Die Höhe wird mit einer Stange geregelt.

FR Armature métallique de couleur laiton. Plafonniers - verre soufflé à texture cannelée. La gamme comprend une applique et une suspension. La hauteur est réglée à l'aide d'une tige.

SP Material de refuerzo de metal, color del latón. Pantallas de vidrio soplado con textura acanalada. La serie incluye colgantes y lámpara de pared. La altura es regulable mediante una barra.

IT La struttura in metallo, color ottone. I diffusori in vetro soffiato con finitura rigata. La serie comprende le applique e le lampade a sospensione. L'altezza è regolabile dalla barra.

PL Materiał, z którego wykonano osprzęt to metal, kolor: mosiądz. Plafony są wykonane z dmuchanego szkła z falistą fakturą. W skład serii wchodzi kinkiet i lampa wisząca. Wysokość regulowana za pomocą drążka.

RU Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Плафоны – выдувное стекло с рифленой текстурой. Серия включает бра и подвесной светильник. Высота регулируется штангой.



1



2



3

1 MOD223PL-06BS	2 MOD223WL-02BS	3 MOD223WL-02BS1
6 × G9 40W ∅610 × h = 447, 670/1020 mm d1 = 80 × d2 = 80 × h = 180 mm AC 220-240	2 × G9 40W w = 250 × l = 120 × h = 380, d1 = 80 × d2 = 80 × h = 180 mm AC 220-240	2 × G9 40W w = 250 × l = 120 × h = 380, d1 = 80 × d2 = 80 × h = 180 mm AC 220-240
NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



MOD223PL-06BS

Zaragoza

EN Metal frame, polished brass finish. White fabric shades.
DE Metallrahmen, poliertes Messing-Ausführung. Lampenschirme mit weißem Stoffbezug.
FR Support en métal, finition en laiton poli. Abat-jours en tissu blanc.
SP Estructura de metal, acabado de latón pulido. Pantallas cubiertas de la blanca tela.
IT Struttura in metallo, finitura in ottone lucido. Paralumi in tessuto bianco.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie o wyglądzie polerowanego mosiądzu. Białe klosze z tkaniny.
RU Арматура из металла, цвет — латунь. Абажуры покрыты белой тканью.

brass



1



2



4



3

1 H001CL-07BS	2 H001WL-01BS	3 H001TL-01BS	4 H001CL-05BS
7 × E14 40W ∅880 × h = 490, 505/505 mm d1 = 140 × d2 = 125 × h = 170 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 140 × l = 190 × h = 280, d1 = 140 × d2 = 125 × h = 170 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅165 × h = 600, d1 = 165 × d2 = 125 × h = 250 mm AC220-240	5 × E14 40W ∅780 × h = 490, 505/505 mm d1 = 140 × d2 = 125 × h = 170 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20



H001CL-07BS

Vittoria

EN Round metal frame with cream gold finish. Cream fabric shades.
DE Runder Metallrahmen mit dem cremegoldfarbenen Dekor. Creme-Stoffschirme.
FR Support en métal rond avec une finition or crème. Abat-jours en tissu crème.
SP Estructura redonda de metal de color dorado crema. Pantallas cubiertas de tela de color crema.
IT Struttura rotonda in metallo con finitura crema oro. Paralumi in tessuto color crema.
PL Okrągła metalowa rama z wykończeniem w kolorze kremowo-złotym. Klosze z tkaniny kremowej.
RU Круглый каркас из металла, цвет — кремовое золото. Абажуры покрыты тканью кремового цвета.

cream gold



1



3



2

1 H004CL-07BG

7 × E14 40W
∅790 × h = 402, 430/430 mm
d = 120 × h = 150 mm
AC220-240

IP20

2 H004CL-05BG

5 × E14 40W
∅710 × h = 342, 370/370 mm
d = 120 × h = 150 mm
AC220-240

IP20

3 H005WL-01BG

1 × E14 40W
w = 150 × l = 200 × h = 420,
d = 120 × h = 150 mm
AC220-240

IP20



H005WL-01BG

Anna

EN Metal frame, antique gold finish. Creamy fabric covered shades.
DE Metallrahmen, Ausführung in Antikgold. Lampenschirme mit cremefarbenem Stoffbezug.
FR Support en métal, finition or antique. Abat-jours couverts de tissu teinte crème.
SP Estructura de metal de color dorado antiguo. Pantallas cubiertas de tela de color crema.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze antycznym złotym. Klosze pokryte kremową tkaniną.
IT Struttura in metallo, finitura in oro antico. Paralumi rivestiti di tessuto color crema.
RU Арматура из металла, цвет — античное золото. Абажуры из кремовой ткани.

antique gold



1



3



2

1 H007PL-05G	2 H007PL-04G	3 H007WL-01G
5 × E14 40W ∅620 × h = 340, 425/1340 mm d = 620 × h = 230 mm AC220-240	4 × E14 40W ∅445 × h = 310, 395/1310 mm d = 445 × h = 190 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 180 × l = 190 × h = 300, d = 140 × h = 175 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20

Albero

EN Metal frame, decorative wooden elements. Linen covered shade.
DE Metallrahmen, dekorative Elemente aus Holz. Lampenschirme mit Leinenbezug.
FR Support en metal, elements decoratifs en bois, Abat-jour couvert de lin.
SP Estructura metálica con elementos decorativos de madera. Pantalla de lino.
IT Struttura in metallo, elementi decorativi in legno. Paralume rivestito in lino.
PL Metalowe obramowanie, dekoracyjne elementy drewniane. Abażur pokryty lnem.
RU Арматура из металла. Декоративные элементы из дерева. Абажур из ПВХ покрыт льном.

beige



1

1 H034-WL-02-R

2 × E14 40W
w = 310 × l = 120 × h = 410,
h = 180 mm
AC220-240

IP20

Bowi

EN Exceptional design of metal frame in gold.
DE Außergewöhnliches Design des Metallrahmens in Gold.
FR Armature dorée au desgin exceptionnel.
SP Estructura de metal de color dorado con diseño extraordinario.
PL Wyjątkowa konstrukcja metalowej ramy w kolorze złotym.
IT Struttura in metallo dorata. Design innovativo.
RU Необычный дизайн каркаса из металла золотого цвета.

gold



1



2

1	H009PL-08G	2	H009PL-06G
	8 × E14 40W ∅875 × h = 405, 605/1435 mm AC220-240 IP20		6 × E14 40W ∅656 × h = 355, 555/1385 mm AC220-240 IP20



H009PL-08G

Messina

EN Metal frame with stencil decor. Linen covered shade.
DE Metallrahmen mit Schablonendekor. Lampenschirm mit Leinenbezug.
FR Armature métallique au décor Stencil. Abat-jours en lin.
SP Estructura de metal. Aplicación del troquelado. Pantalla de PVC revestida de lino.
IT Struttura in metallo con decoro stencil. Paralume rivestito in lino.
PL Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Abażur pokryty lnem.
RU Металлическая арматура. Использование трафаретного узора. Абажур из ПВХ покрыт льном.

gold



1



2



3



4



5

1 H223-PL-05-G	2 H223-PL-03-G	3 H223-WL-02-G	4 H223PL-03G
5 × E27 60W ∅570 × h = 190, 239/239 mm d = 539 × h = 185 mm AC220-240	3 × E27 60W ∅430 × h = 190, 239/239 mm d = 399 × h = 185 mm AC220-240	2 × E14 40W w = 272 × l = 130 × h = 200, 200/200 mm d = 272 × h = 200 mm AC220-240	4 × E27 40W ∅450 × h = 190, 1 90/768 mm d = 450 × h = 190 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	NEW IP20



H223PL-03G

5 H223-WL-01-G

1 × E14 40W
w = 122 × l = 101 ×
h = 239, 239/239 mm
d = 120 × h = 240 mm
AC220-240

IP20

Burgeon

bronze

EN Metal frame with stencil decor. Bronze finish. Fabric covered shade.
DE Metallrahmen mit Schablonendekor in Bronze. Lampenschirm mit Stoffbezug.
FR Armature en métal au décor Stencil
SP Estructura de metal. Aplicación del troquelado. Pantalla de tela.
IT Struttura in metallo con decoro stencil. Finitura in bronzo. Paralume rivestito in tessuto.
PL Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Wykończenie w kolorze brązu. Abażur pokryty tkaniną.
RU Арматура из металла, цвет — бронза. Использование трафаретного узора. Абажур из ткани.



1



2

1 ARM959-PL-04-G

4 × E14 40W
∅455 × h = 250, 320/1200 mm
d = 395 × h = 160 mm
AC220-240

IP20

2 ARM959-WL-02-G

2 × E14 40W
w = 330 × l = 120 × h = 135, 135/135 mm
AC220-240

IP20



ARM959-PL-04-G

Farn

EN Metal frame, gold finish. Fabric covered shade with metal decor.
DE Metallrahmen, vergoldet. Stoffbezogener Lampenschirm mit Metalldekor.
FR Armature metallique, finition doree. Abat-jour couvert de tissu au décor en métal.
SP Estructura de metal, con acabado dorado. Pantalla cubierta de tela con elemento decorativo de metal.
IT Struttura in metallo, finitura in oro. Paralume rivestito in tessuto con decoro in metallo.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Abażur pokryty tkaniną z dekorem metalowym.
RU Арматура из металла окрашена в золотой цвет. Абажур из ПВХ покрыт хлопком и украшен декоративным металлическим элементом.

gold



1



2



3

1 H428-PL-03-WG	2 H428-WL-01-WG	3 H428-TL-01-WG
3 × E14 40W ∅400 × h = 260, 330/1210 mm d = 400 × h = 205 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 190 × l = 120 × h = 240, 240/240 mm h = 160 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅275 × h = 505, 505/505 mm d = 275 × h = 175 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20



H428-PL-03-WG

Cable

brown

EN Metal frame with delicate wire pattern decoration. Lampshades covered with transparent organza.
DE Metallrahmen mit filigraner Drahtmuster-Verzierung. Lampenschirme mit transparentem Organza bezogen.
FR Support en métal, décoré. Fils décoratifs. Abat-jours en organza transparent.
SP Estructura de metal adornada con patrones e hilos metálicos. Pantallas de PVC revestidas de organza transparente.
IT Struttura in metallo con fili decorativi. Paralumi in organza trasparente.
PL Metalowe obramowanie ozdobione wzorem drucianym. Przezroczyste organzowe klosze.
RU Арматура из металла украшена узором и декоративными проводами. Абажуры из прозрачной органзы.



1



2

1 H357-PL-03-BG	2 H357-WL-01-BG
3 × E14 40W ∅480 × h = 340, 540/1300 mm d = 480 × h = 170 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 160 × l = 210 × h = 240, 240/240 mm d = 160 × h = 120 mm AC220-240
IP20	IP20



H357-PL-03-BG

Venera

EN Metal frame with stencil decor. Brass finish. Fabric covered shade.
DE Metallrahmen mit Schablonendekor in Messing. Lampenschirm mit Stoffbezug.
FR Armature en métal au décor Stencil. Finition en laiton. Abat-jour en tissu.
SP Estructura de metal con decoración de pantalla. Acabado de color latón. Pantalla cubierta de tela.
IT Struttura in metallo con decoro stencil. Finitura in ottone. Paralume rivestito in tessuto.
PL Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Wykończenie w kolorze mosiężnym. Abażur pokryty tkaniną.
RU Арматура из металла с трафаретным декором, цвет — латунь. Абажур из ткани.

brass



1



2



3

1 H260-03-N	2 H260-05-N	3 H260-02-N
3 × E14 40W ∅464 × h = 390, 590/1415 mm d = 464 × h = 160 mm AC220-240	5 × E27 60W ∅500 × h = 215, 243/243 mm d = 430 × h = 150 mm AC220-240	2 × E14 40W w = 120 × l = 113 × h = 457, 457/457 mm h = 457 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20

Zeil

EN Metal frame with transparent glass slabs.
DE Metallrahmen mit transparenten Glasscheiben.
FR Armature métallique avec plaques de verre transparentes.
SP Estructura metálica con losas de vidrio transparente.
IT Struttura in metallo con lastre di vetro trasparente.
PL Metalowe obramowanie z przezroczystymi płytami szklanymi.
RU Арматура из металла. Плафон из прозрачного стекла.

chrome
bronze



1

1 H356-CL-03-BZ
H356-CL-03-CH

3 × E27 60W
w = 352 × l = 304 × h = 192,
192/192 mm
d1 = 328 × d2 = 40 × h = 130 mm
AC220-240

IP43

CLASSIC ELEGANT

The collection was created for interiors with an emphasis on quoting and playing on old art forms, on the formation of new connections and new content between them. It is a graceful interpretation of the classics, with the utmost attention to fine decor, delicate fittings composition and maximum variation in textile materials in the lampshades







Intreccio

EN Metal frame, fabric lampshades. Golden decorative ribbons.
DE Metallrahmen, Lampenschirme aus Stoff. Goldene Dekorationsbänder.
FR Support en métal, abat-jours en tissu.
SP Estructura metálica, pantallas de tela. Elementos decorativos de color dorado en forma de una cinta.
IT Struttura in metallo, paralumi in tessuto. Nastri decorativi dorati.
PL Metalowe obramowanie, klosze z tkaniny. Złote taśmy ozdobne.
RU Арматура из металла, абажуры из ПВХ покрыты тканью . Декоративные элементы золотого цвета в виде лент.

white gold



1



2



3

1 ARM010-06-W	2 ARM010-02-W	3 ARM010-11-W
6 × E14 40W ∅870 × h = 650, 880/1080 mm d1 = 340 × d2 = 190 × h = 250 mm AC220-240	2 × E14 40W w = 410 × l = 230 × h = 410, 410/410 mm d1 = 140 × d2 = 80 × h = 155 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 260 × l = 110 × h = 490, 490/490 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20



ARM010-06-W

Perla

cream gold

EN Metal frame, cream gold finish.
DE Metallrahmen, creme-goldfarbenes Dekor.
FR Armature en métal, finition dorèe crème.
SP Estructura metálica con elementos decorativos. Con acabado gris antiguo. Pantallas de organza.
IT Struttura in metallo, finitura crema oro.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie kremowo-złote.
RU Арматура из металла, цвет — кремовое золото.



1



2

1 ARM337-05-R

5 × E14 60W
∅560 × h = 360, 560/860 mm
AC220-240

IP20

2 ARM337-02-R

2 × E14 60W
w = 300 × l = 200 × h = 190, 190/190 mm
AC220-240

IP20



ARM337-05-R

Monile

EN Metal frame, white with gold finish. Decorative pearls and patterned shades.
DE Metallrahmen, weiß und gold lackiert. Dekorative Perlen und gemusterte Lampenschirme.
FR Support en métal, finition blanc et or. Perles décoratives et abat-jours avec motifs.
SP Estructura de metal, acobado blanco y dorado. Elementos decorativos en forma de perlas. Pantallas cubiertas de tela con patrones.
IT Struttura in metallo, finitura in bianco e oro. Perle decorative e paralumi fantasia.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie białe i złote. Perły dekoracyjne i wzorzyste klosze.
RU Арматура из металла, цвет — белый с золотом. Декоративные элементы в виде жемчужин. Абажуры из ткани с узором.

white gold



1



2



5



4

1 ARM004-06-W	2 ARM004-01-W	3 ARM004-00-W	4 ARM004-11-W
6 × E14 40W ∅630 × h = 570, 570/970 mm d1 = 140 × d2 = 90 × h = 130 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 140 × l = 290 × h = 330, 330/330 mm d1 = 140 × d2 = 90 × h = 135 mm AC220-240	1 × E27 40W ∅390 × h = 1600, 1600/1600 mm d1 = 390 × d2 = 190 × h = 220 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅280 × h = 460, 460/460 mm d1 = 280 × d2 = 140 × h = 150 mm AC220-240
2 in 1 IP20	IP20	IP20	IP20



ARM004-11-W

Bird

EN Metal frame with polyresin decorative elements. Removable shades covered in linen. Antique white finish.
DE Metallrahmen mit Dekorelementen aus Polyresin. Abnehmbare, mit Leinen bezogene Lampenschirme .
FR Support en metal avec elements decoratifs en polirésine. Abat-jours en lin. Finition blanche antique.
SP Estructura metálica con elementos decorativos de poliresina. Pantallas extraíbles cubiertas de lino. Acabado blanco antiguo.
IT Struttura in metallo con elementi decorativi in poliresina. Paralumi rimovibili rivestiti in lino. Finitura bianco antico.
PL Metalowe obramowanie z elementami dekoracyjnymi z żywicy poliestrowej. Zdejmowane klosze pokryte lnem. Wykończenie w kolorze białym antycznym.
RU Арматура сделана из металла, декоративные элементы — из полирезина. Цвет — белый антик. Съемные абажуры изо льна.

○ antique white



1



2



3



4



5

1 ARM013-03-W	2 ARM013-33-W	3 ARM013-11-W
3 × E14 40W ∅550 × h = 370, 570/870 mm d1 = 150 × d2 = 100 × h = 130 mm AC220-240	3 × E14 40W ∅450 × h = 360, 560/860 mm d1 = 450 × d2 = 370 × h = 200 mm AC220-240	1 × E27 40W ∅260 × h = 470, 470/470 mm d1 = 260 × d2 = 140 × h = 150 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20



ARM013-01-W

4 ARM013-01-W

1 × E14 40W
w = 150 × l = 200 × h = 300, 300/300 mm
d1 = 150 × d2 = 100 × h = 130 mm
AC220-240

IP20

5 ARM013-22-W

1 × E27 40W
∅400 × h = 1640, 1640/1640 mm
d1 = 405 × d2 = 240 × h = 265 mm
AC220-240

IP20

Olivia

EN Metal frame, ivory finish. Pleated satin shades.
DE Metallrahmen, elfenbeinfarbene Ausführung. Plissierte Lampenschirme aus Satin.
FR Support en métal, finition ivoire. Abat-jours en satin plissé.
SP Estructura metálica, acabado de color marfil. Pantallas de satén plisado.
IT Struttura in metallo, finitura avorio. Paralumi di raso plissettati.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze kości słoniowej. Klosze satynowe plisowane.
RU Арматура из металла, цвет — слоновая кость. Абажуры из плиссированного атласа.

ivory



1



4



2



5



3

1 ARM326-05-W	2 ARM326-55-W	3 ARM326-33-W
5 × E14 40W ∅630 × h = 500, 700/1000 mm d1 = 150 × d2 = 90 × h = 130 mm AC220-240	5 × E14 40W ∅500 × h = 420, 620/920 mm d1 = 500 × d2 = 420 × h = 250 mm AC220-240	3 × E14 40W ∅440 × h = 420, 620/920 mm d1 = 440 × d2 = 360 × h = 235 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20



ARM326-55-W

4 ARM326-00-W

1 × E14 40W
∅220 × h = 380,
380/380 mm
d1 = 220 × d2 = 120 ×
h = 150 mm
AC220-240

IP20

5 ARM326-01-W

1 × E14 40W
w = 150 × l = 220 × h = 310,
310/310 mm
d1 = 150 × d2 = 90 ×
h = 130 mm
AC220-240

IP20

Triumph

EN Metal frame, cream gold finish. Pleated satin lampshades. Crystal pendants.
DE Metallrahmen, cremegoldfarbenes Dekor. Plissierte Lampenschirme aus Satin. Anhänger aus Kristall.
FR Support en metal, finition creme dorée. Abat-jours en satin plisse. Pendentifs en cristal.
SP Estructura metálica, acabado dorado crema. Pantallas de satén plisadas. Colgantes de cristal.
IT Struttura in metallo, finitura crema oro. Paralumi di raso plissettati. Pendenti in cristallo.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie kremowo-złote. Klosze satynowe plisowane. Kryształowe wisiorki.
RU Арматура из металла, цвет — кремовое золото. Абажуры из плиссированного атласа. Подвески из хрусталя.

cream gold



1

1 ARM288-05-G

5 × E14 40W
∅630 × h = 700, 700/1200 mm
d1 = 140 × d2 = 85 × h = 110 mm
AC220-240

2 in 1 IP20



ARM288-05-G

Brionia

EN Metal frame, beige finish. Pleated satin lampshades.
DE Gestell aus Metall mit Nadelspitze. Der Lampenschirm ist mit Anhängen aus Kristall.
FR Support en métal, finition beige. Abat-jours en satin plissé.
SP Estructura de metal, acabado beige. Pantallas de satén plisadas.
IT Struttura in metallo, finitura beige. Paralumi di raso plissettati.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie beżowe. Klosze satynowe plisowane.
RU Арматура из металла, цвет — бежевый. Абажуры из плиссированного атласа.

beige



1



4



2



5



3

1 ARM172-08-G	2 ARM172-05-G	3 ARM172-02-G
8 × E14 40W ∅760 × h = 530, 530/1030 mm d1 = 140 × d2 = 85 × h = 110 mm AC220-240	5 × E14 40W ∅580 × h = 480, 480/980 mm d1 = 140 × d2 = 85 × h = 110 mm AC220-240	2 × E14 40W w = 330 × l = 200 × h = 350, 350/350 mm d1 = 140 × d2 = 85 × h = 110 mm AC220-240
2 in 1 IP20	2 in 1 IP20	IP20



ARM172-08-G
ARM172-11-G
ARM172-02-G

4 ARM172-01-G

1 × E14 40W
∅180 × h = 390,
390/390 mm
d1 = 180 × d2 = 120 ×
h = 150 mm
AC220-240

IP20

5 ARM172-11-G

1 × E14 40W
w = 384 × l = 380 × h = 1650,
1650/1650 mm
d1 = 380 × d2 = 250 ×
h = 280 mm
AC220-240

IP20

Filomena

EN Metal frame. Lampshade is decorated with lace. Crystal pendants.
DE Gestell aus Metall mit Kristallglasgehängen. Der Lampenschirm ist mit Anhängen aus Kristall.
FR Armature en métal. Abat-jours décorés de dentelle. Pendentifs en verre de cristal.
SP Estructura de metal. La pantalla está decorada con un encaje. Colgantes de cristal.
IT Struttura in metallo. Diffusore decorato in pizzo. Pendenti di cristallo.
PL Metalowe obramowanie. Lampa ozdobiona koronką. Kryształowe wisiorki.
RU Арматура из металла. Абажур декорирован кружевом. Подвески из хрусталя.

ivory



1



2

1 ARM390-33-W

3 × E14 40W
∅550 × h = 450, 650/950 mm
d1 = 550 × d2 = 450 × h = 220 mm
AC220-240

IP20

2 ARM390-01-W

1 × E14 40W
w = 150 × l = 260 × h = 380,
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 130 mm
AC220-240

IP20



ARM390-33-W

Grace

white gold
brass

EN Metal frame, white with gold finish. Pleated white organza lampshades. Crystal pendants.
DE Beschläge aus Metall, Farbe - weiß, mit Gold und Messing. Lampenschirme aus plissiertem Organza. Abhängungen aus Kristall.
FR Support en metal, finition blanche et or. Abat-jours en organza blanc plisse. Pendentifs en cristal.
SP Soporte de metal de color blanco con oro y latón. Pantallas de organza plisada. Colgantes de cristal.
IT Struttura in metallo, finitura in bianco e oro. Paralumi in organza bianca plissettati. Pendenti in cristallo.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie białe i złote. Plisowane białe abażury z organzy. Kryształowe wisiorki.
RU Арматура из металла, цвет — белый с золотом и латунь. Абажуры из плиссированной органзы. Подвески из хрусталя.



1



3



2



4

1 ARM247-10-G	2 ARM247-06-G	3 ARM247-08-G	4 ARM247-01-G
10 × E14 40W ∅850 × h = 640, 1240/1240 mm d1 = 140 × d2 = 90 × h = 130 mm AC220-240	6 × E14 40W ∅630 × h = 560, 760/1160 mm d1 = 140 × d2 = 90 × h = 130 mm AC220-240	8 × E14 40W ∅720 × h = 590, 790/1190 mm d1 = 140 × d2 = 90 × h = 130 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 120 × l = 270 × h = 390, 390/390 mm d1 = 140 × d2 = 90 × h = 130 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20



ARM247-06-G

Grace



5



6



7



8

5 ARM247-11-G	6 ARM247-02-G	7 ARM247-PL-01-G	8 ARM247-00-G
1 × E14 40W ∅380 × h = 1650, 1650/1650 mm d1 = 380 × d2 = 250 × h = 290 mm AC220-240	2 × E14 40W w = 390 × l = 250 × h = 390, 390/390 mm d1 = 140 × d2 = 90 × h = 130 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅300 × h = 440, 510/1300 mm d = 250 × d2 = 380 × h = 290 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅320 × h = 560, 560/560 mm d1 = 320 × d2 = 180 × h = 190 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20

Grace



9



10



12



11

9	RC247-PL-10-R	10	RC247-PL-08-R	11	RC247-PL-01-R	12	RC247-PL-06-R
	10 × E14 60W ∅850 × h = 640, 840/1240 mm AC220-240 IP20		8 × E14 60W ∅720 × h = 590, 790/1190 mm AC220-240 IP20		1 × E14 60W ∅300 × h = 410, 610/1270 mm d1 = 300 × d2 = 200 × h = 220 mm AC220-240 IP20		6 × E14 60W ∅630 × h = 560, 760/1160 mm AC220-240 IP20

Grace



13



14



15



16

13 RC247-WL-02-R	14 RC247-WL-01-R	15 RC247-TL-01-R	16 RC247-FL-01-R
2 × E14 60W w = 390 × l = 250 × h = 390, 390/390 mm AC220-240 IP20	1 × E14 60W w = 120 × l = 270 × h = 390, 390/390 mm AC220-240 IP20	1 × E14 40W ∅320 × h = 550, 550/550 mm ⏢d1 = 320 × d2 = 180 × h = 190 mm AC220-240 IP20	1 × E14 40W ∅380 × h = 1650, 1650/1650 mm ⏢d1 = 380 × d2 = 250 × h = 290 mm AC220-240 IP20

Sherborn

EN Metal frame with stencil pattern. Acrylic diffuser.
DE Metallrahmen mit Schablonenmuster. Der Lampenschirm aus Acryl.
FR Support en métal, avec ornaments patinés. Diffuseur acrylique.
SP Estructura metálica con patrón de plantilla. Difusor acrílico.
IT Struttura in metallo con fantasia stencil. Diffusore in acrilico.
PL Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Dyfuzor akrylowy.
RU Арматура из металла. Использование трафаретного узора. Плафон из акрила.

antique bronze



1

1 RC015-PL-01-G

1 × E27 60W
∅120 × h = 250, 320/800 mm
d = 120 × h = 137 mm
AC220-240

IP20

Vintage

EN Metal frame, antique bronze finish. Pleated satin lampshade.
DE Plissierte Lampenschirme aus Satin.
FR Support en métal, finition bronze antique. Abat-jours en satin plissé.
SP Estructura metálica, acabado bronce antiguo. Pantalla de satén plisada.
IT Struttura in metallo, finitura in bronzo antico. Paralume di raso plissettato.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie antyczne brązowe. Klosz satynowy plisowany.
RU Арматура из металла, цвет — античная бронза. Абажуры из плиссированного атласа.

● antique bronze



1



3



4



2



5

1 ARM420-05-R	2 ARM420-03-R	3 ARM420-01-R
5 × E14 40W ∅580 × h = 360, 360/860 mm ⏢d1 = 150 × d2 = 100 × h = 130 mm AC220-240	3 × E14 40W ∅580 × h = 360, 360/860 mm ⏢d1 = 150 × d2 = 100 × h = 130 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 150 × l = 300 × h = 280, ⏢d1 = 150 × d2 = 100 × h = 130 mm AC220-240
2 in 1 IP20	2 in 1 IP20	IP20



ARM420-22-R

4 ARM420-02-R

2 × E14 40W
w = 390 × l = 270 × h = 280,
d1 = 150 × d2 = 100 ×
h = 130 mm
AC220-240

IP20

5 ARM420-22-R

1 × E14 40W
∅220 × h = 430,
d1 = 220 × d2 = 130 ×
h = 160 mm
AC220-240

IP20

Murano

bronze

EN Metal frame, bronze finish. Champagne colour crystal components and pendants.
DE Metallrahmen, Bronze-Ausführung. Champagnerfarbene Kristallkomponenten und Anhänger.
FR Support en métal, finition bronze. Composants et pendentifs en cristal de couleur Champagne.
SP Estructura metálica, con acabado bronce. Componentes y colgantes de cristal de color champán.
IT Struttura in metallo, finitura in bronzo. Componenti e pendenti in cristallo color champagne.
PL Armatura wykonana z metalu, wykończona na brąz. Elementy kryształowe i wisiorki w kolorze szampana.
RU Арматура из металла. Хрустальные подвески в виде капель с силуэтом. Стекло и хрусталь цвета «шампань».



1



2



3

1 RC855-PL-06-R	2 RC855-WL-01-R	3 ARM855-TL-01-R
6 × E14 40W ∅800 × h = 550, 750/1080 mm d1 = 160 × d2 = 90 × h = 120 mm AC220-240	1 × E14 40W w = 160 × l = 300 × h = 360, d1 = 160 × d2 = 90 × h = 120 mm AC220-240	1 × E14 40W ∅260 × h = 480, d1 = 260 × d2 = 210 × h = 180 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20

Felicita

EN Metal frame with cream finish. Shades covered in linen with decorative trim
DE Metallrahmen mit cremefarberer Ausführung. Leinbezogene Lampenschirme mit dekorativen Zwirnbändern
FR Support en metal finition creme.Abat-jour en lin à garniture décorative.
SP Estructura metálica de color crema. Pantallas de lino con adornos decorativos.
IT Struttura in metallo con finitura color crema. Paralumi rivestiti in lino con nastro decorativo.
PL Metalowe obramowanie z wykończeniem kremowym. Klosze pokryte lnem z dekoracyjnym wykończeniem.
RU Арматура из металла бежевого цвета. Абажуры изо льна с декоративной тесьмой

beige



1



2

1	ARM029-PL-03-W	2	ARM029-01-W
	3 × E14 40W ∅500 × h = 440, 640/1400 mm d1 = 500 × d2 = 380 × h = 185 mm AC220-240		1 × E14 40W w = 150 × l = 220 × h = 290, d1 = 200 × d2 = 105 × h = 155 mm AC220-240
	IP20		IP20

Chester

EN Metal frame brass finish. Brown fabric covered lampshades.
DE Metallrahmen, Messing-Ausführung. Lampenschirme mit braunem Stoff bezogen.
FR Support en métal couleur laiton. Abat-jours recouverts de tissu marron.
SP Estructura metálica, acabado latón. Pantallas cubiertas de tela marrón.
IT Struttura in metallo, finitura in ottone. Paralumi rivestiti in tessuto marrone.
PL Metalowe obramowanie w kolorze mosiądzu. Klosze pokryte tkaniną brązową.
RU Арматура из металла, цвет — латунь. Абажуры покрыты коричневой тканью.

brass



1



2

	1 RC0100-PL-05-R	2 RC0100-WL-01-R
	5 × E14 60W ∅640 × h = 540, 700/940 mm d1 = 180 × d2 = 100 × h = 120 mm AC220-240	1 × E14 60W w = 180 × l = 252 × h = 325, d1 = 180 × d2 = 100 × h = 120 mm AC220-240
	IP20	IP20




CLASSIC CEILING

Classic ceiling bowls with decor







Facet

gold

EN Metal fittings in gold shade. Decorative crystal with architectural cut. The series includes ceiling chandeliers for 4, 6 arms and wall luminaires. Decorative crystal with architectural cut. The series includes ceiling chandeliers for 4, 6 arms and wall luminaires.
DE Goldfarbene Metallbeschläge. Dekorativer Kristall mit einem architektonischem Schliff. Die Modellreihe umfasst Deckenleuchter mit 4, 6 Armen.
FR Armature métallique teinte or. Cristal à facettes architecturales décoratifs. La gamme comprend les lustres à 4, 6 ampoules et les appliques.
SP Herrajes de metal en color dorado. Cristal decorativo con corte arquitectónico. La gama incluye lámparas de techo con 4, 6 lámparas y lámpara de pared.
IT La struttura in metallo color oro. Il cristallo decorativo a taglio architettonico. La serie comprende le plafoniere a 4, 6 luci e le applique.
PL Metalowa oprawa w kolorze złotym. Ozdobny kryształ z architektonicznymi szlifami. W ofercie znajdują się żyrandole sufitowe z 4, 6 lampami oraz kinkiety.
RU Металлическая арматура золотого оттенка. Декоративный хрусталь с архитектурной огранкой. Серия включает потолочные люстры на 4, 6 ламп и бра.



1



2

1 MOD094CL-04G	2 MOD094CL-06G
4 × E14 60W ∅396 × h = 192 AC 220-240	6 × E14 60W ∅486 × h = 228 AC 220-240
NEW IP20	NEW IP20

Aritos

white gold
brown gold

EN Metal frame, sandblasted glass diffuser with pattern.
DE Metallrahmen, sandgestrahlter Lampenschirm aus gemustertem Glas.
FR Support en métal, diffuseur en verre sablé avec motif.
SP Estructura de metal, difusor de vidrio arenado con diseño.
IT Struttura in metallo, diffusore in vetro sabbiato con decori.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany piaskowany z wzorem.
RU Арматура из материала. Плафон из матового стекла с пескоструйным рисунком.



1



2

1 C906-CL-04-W
C906-CL-04-R

4 × E27 40W
∅470 × h = 180,
h = 150 mm
AC220-240

IP20

2 C906-CL-03-W

3 × E27 40W
∅360 × h = 170,
h = 140 mm
AC220-240

IP20

Coupe

EN Traditional ceiling bowl with antique flair. Nickel-coloured metal frame and textured glass. The series includes 3 luminaires with different diameters.
DE Herkömmliche Deckenschale mit antiker Farbgebung. Nickelfarbige Metallbeschläge und fakturiertes Glas. Die Baureihe umfasst 3 Leuchten mit unterschiedlichen Durchmessern.
FR Une coupe traditionnelle plafonnier au coloris antique. L'armature métallique de couleur nickel et le verre expressif. Cette série comprend 3 luminaires de diamètre différent.
SP Plafón de techo tradicional con un toque antiguo. Soporte de metal de color níquel y vidrio texturizado. La serie incluye 3 lámparas de diferentes diámetros.
IT Una plafoniera tradizionale ad un design antico. La struttura in metallo di colore nichel e in vetro strutturato. La serie comprende 3 lampade di diametro diverso.
PL Tradycyjna misa sufitowa o antycznym kolorze. Armatura wykonana z metalu w kolorze niklu i szkła teksturowanego. W serii są 3 lampy o różnych średnicach.
RU Традиционная потолочная чаша с античным колоритом. Арматура из металла цвета никеля и фактурное стекло. Серия включает 3 светильника различного диаметра.

nickel



1



2



3

1	C046CL-06N	2	C046CL-04N	3	C046CL-03N
	6 × E14 40W ∅482 × h = 179, AC220-240		4 × E14 40W ∅404 × h = 159, AC220-240		3 × E14 40W ∅304 × h = 133, AC220-240
	NEW IP20		NEW IP20		NEW IP20



C046CL-06N

Diametrik

EN Metal frame, sandblasted glass diffuser with pattern.
DE Metallrahmen , sandgestrahlter Lampenschirm aus gemustertem Glas.
FR Support en métal, diffuseur en verre sablé avec motif.
SP Estructura de metal, difusor de vidrio arenado con diseño.
IT Struttura in metallo, diffusore in vetro sabbiato con decori.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany piaskowany z wzorem.
RU Арматура из материала. Плафон из матового стекла с пескоструйным рисунком.

white gold
brown gold



1



2

	1	2
	C907-CL-03-W C907-CL-03-R	C907-CL-02-W
	3 × E27 40W ∅450 × h=140, h=105 mm AC220-240	2 × E14 40W ∅330 × h=110, AC220-240
	IP20	IP20

Speria

cream

EN Metal frame. Frosted glass diffuser.
DE Metallrahmen. Lampenschirm aus mattiertem Glas.
FR Glas. Support en métal. Diffuseur en verre dépoli.
SP Estructura de metal. Difusor de vidrio esmerilado.
IT Struttura in metallo. Diffusore in vetro acidato.
PL Metalowe obramowanie, oszroniony dyfuzor szklany.
RU Арматура из металла. Плафон из матового стекла.



1

1 C900-CL-03-W

3 × E14 40W
∅420 × h = 135,
h = 135 mm
AC220-240

IP20

Pascal

white gold
antique bronze

EN Metal frame, sandblasted glass diffuser with pattern.
DE Metallrahmen, sandgestrahlter Lampenschirm aus gemustertem Glas.
FR Support en métal, diffuseur en verre sablé avec motif.
SP Estructura de metal, difusor de vidrio arenado con diseño.
IT Struttura in metallo, diffusore in vetro sabbiato con decori.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany piaskowany z wzorem.
RU Арматура из металла. Плафон из матового стекла с пескоструйным рисунком.



1



2

1	C908-CL-04-W C908-CL-04-R	
2		C908-CL-03-W C908-CL-03-R
	4 × E27 40W ∅470 × h = 200, h = 175 mm AC220-240	3 × E27 40W ∅370 × h = 190, h = 165 mm AC220-240
	IP20	IP20

Combinare

EN Metal frame, matt glass diffuser.
DE Metallrahmen, Lampenschirm aus mattiertem Glas.
FR Support en métal, diffuseur en verre mat.
SP Estructura metálica, difusor de cristal mate.
IT Struttura in metallo, diffusore in vetro opaco.
PL Metalowe obramowanie, dyfuzor z matowego szkła.
RU Арматура из металла. Плафон из матового стекла.

antique bronze



1

1 C232-CL-03-R

3 × E27 60W
∅480 × h = 280,
AC220-240

IP20

CLASSIC CRYSTAL

Classic crystal in a palace style creates a unique atmosphere of sophistication and bohemian luxury in the room







Karolina

EN Metal frame, gold finish. Crystal pendants of different sizes and shapes.
DE Metallrahmen, vergoldet. Anhänger aus Kristall in verschiedenen Größen und Formen.
FR Monture en métal, finition dorée. Pendentifs en cristal de différentes tailles et formes.
SP Estructura de metal, acabado dorado. Colgantes de cristal de diferentes tamaños y formas.
IT Struttura in metallo, finitura oro. Pendenti in cristallo di diverse dimensioni e forme.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształowe wisiorki o różnych rozmiarach i kształtach.
RU Арматура из металла, цвет — золото. Декоративные подвески из хрусталя различных размеров и форм.

gold



1



2

1 DIA120-09-G

9 × E14 40W
∅510 × h = 245, 270/270 mm
h = 130 mm
AC220-240

IP20

2 DIA120-06-G

6 × E14 40W
∅410 × h = 215, 240/240 mm
h = 130 mm
AC220-240

IP20

Broche

EN Round metal frame. Crystals of different sizes.
DE Runder Metallrahmen. Kristalle in verschiedenen Größen.
FR Support en métal rond. Cristaux de différentes tailles.
SP Estructura redonda de metal. Cristales de diferentes tamaños.
IT Struttura in metallo tonda. Cristalli di diverse dimensioni.
PL Metalowe obramowanie okrągłe. Kryształy o różnych rozmiarach.
RU Кристаллы разных размеров и форм размещены на каркасе из металла. Цвет — никель.

● nickel



1



2

1 DIA902-06-N	2 DIA902-04-N
6 × E14 60W ∅490 × h = 140, 160/160 mm AC220-240	4 × E14 60W ∅400 × h = 100, 120/120 mm AC220-240
IP20	IP20

Palace

EN Metal frame, brass finish. Crystals of different sizes and shapes.
DE Metallrahmen, Messing-Ausführung. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen.
FR Support en métal, finition en laiton. Cristaux de différentes tailles et formes.
SP Estructura metálica, con acabado latón. Cristales de diferentes tamaños y formas.
IT Struttura in metallo, finitura in ottone. Cristalli di diverse dimensioni e forme.
PL Metalowe obramowanie w kolorze mosiądzu. Kryształy o różnych rozmiarach i kształtach.
RU Арматура из металла, цвет — латунь. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.

● antique gold


1


4


2


5


3


6

1 DIA890-CL-10-G
10 × E27 60W
∅800 × h = 377, 442/442 mm
AC220-240
IP20

2 DIA890-CL-18-G
18 × E27 60W
∅1000 × h = 625, 688/688 mm
AC220-240
IP20

3 DIA891-CL-14-G
14 × E27 60W
∅800 × h = 500, 567/567 mm
AC220-240
IP20

4 DIA890-CL-06-G
6 × E27 60W
∅500 × h = 380, 380/445 mm
AC220-240
IP20



DIA890-CL-05-G

5 DIA890-CL-05-G

5 × E27 60W
∅400 × h = 370, 435/435 mm
AC220-240

IP20

6 DIA890-WL-01-G

1 × E27 60W
w = 170 × l = 119 × h = 184, 184/184 mm
AC220-240

IP20

Bella

EN Metal frame, gold finish. Crystals of different sizes and shapes.
DE Metallrahmen, vergoldet. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen.
FR Monture en métal, finition dorée. Cristaux de différentes tailles et formes.
SP Estructura de metal, acabado dorado. Cristales de diferentes tamaños y formas.
IT Struttura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształy o różnych rozmiarach i kształtach.
RU Арматура из металла, цвет — золото. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.

gold



1



2



3

1 DIA750-TT50-WG	2 DIA750-TT40-WG	3 DIA750-PT50-WG
8 × E14 60W ∅500 × h = 650, 850/1741 mm AC220-240 IP20	6 × E14 60W ∅400 × h = 610, 810/1701 mm AC220-240 IP20	6 × E14 60W ∅500 × h = 370, 370/370 mm AC220-240 IP20



DIA750-TT40-WG

Sevilla

gold

EN Metal frame, gold finish. Crystal pendants.
DE Metallrahmen, vergoldet. Anhänger aus Kristall.
FR Support en métal, finition dorée. Pendentifs en cristal.
SP Estructura de metal, acabado dorado. Colgantes de cristal.
IT Struttura in metallo, finitura oro. Pendenti in cristallo.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształowe wisiorki.
RU Арматура из металла, цвет — золото. Декоративные подвески из хрусталя.



1



2



3

1 DIA004-08-G

8 × E14 60W
∅760 × h = 560, 560/960 mm
AC220-240

2 in 1 IP20

2 DIA004-06-G

6 × E14 60W
∅620 × h = 560, 560/960 mm
AC220-240

2 in 1 IP20

3 DIA004-01-G

1 × E14 60W
w = 120 × l = 270 × h = 360,
AC220-240

IP20



DIA004-08-G

Cascade

EN Metal frame, brass tape, antique gold finish. Crystal pendants.
DE Metallrahmen, Band aus Messing, Antikgold-Ausfuhrung.Anhanger aus Kristall.
FR Support en métal, ruban en laiton, finition or antique. Pendentifs en cristal.
SP Estructura metálica, aro de latón, acabado dorado antiguo. Colgantes de cristal.
IT Struttura in metallo, nastro di ottone, finitura oro antico. Pendenti in cristallo.
PL Metalowe obramowanie, taśma mosiężna, wykończenie antyczne złote. Kryształowe wisiorki.
RU Арматура из металла, цвет — золото. Латунная лента. Подвески из хрусталя.

gold
antique gold



1

2

1 DIA522-CL-12-G

12 × E14 60W
∅420 × h = 975,
1000/1000 mm
AC220-240

IP20

2 DIA522-CL-07-G

7 × E14 60W
∅420 × h = 475,
500/500 mm
AC220-240

IP20

Niagara

EN Metal frame, gold finish. Crystals of different sizes and shapes.
DE Metallrahmen, vergoldet. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen.
FR Support en métal, finition or. Cristaux de différentes tailles et formes.
SP Estructura de metal, acabado dorado. Cristales de diferentes tamaños y formas.
IT Struttura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym, kryształy o różnych rozmiarach i kształtach.
RU Арматура из металла, цвет — золото. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.

gold



1

1 DIA003-PT50-G

16 × E14 60W
⌀515 × h = 1705, 1750/1750 mm
AC220-240

IP20

Toils

gold
nickel

EN Metal frame, chrome finish. Crystal pendants. Adjustable. Gold or nickel finish available.
DE Metallrahmen, verchromt. Anhänger aus Kristall. Höhenverstellbar. Erhältlich in Gold oder Nickel.
FR Monture en métal, finition chromée. Pendentifs en cristal. Hauteur réglable. Finition or ou nickel disponible.
SP Estructura metálica. Colgantes decorativos de cristal. Altura ajustable. Disponible en 2 colores: dorado o níquel.
PL Metalowe obramowanie, chromowane. Kryształowe wisiorki. Regulowana wysokość. Dostępne wykończenie złote lub niklowane.
IT Struttura in metallo, finitura cromata. Pendenti in cristallo. Altezza regolabile. Disponibile con finiture in oro o nichel.
RU Арматура из металла. Декоративные подвески из хрусталя. Регулируемая длина. Модель доступна в 2-х цветах: золото, никель.



1

1 DIA600-07-G
DIA600-07-N

7 × E14 60W
w = 933 × l = 240 × h = 280, 430/680 mm
AC220-240

IP20



DIA600-07-N

Basfor

antique gold
antique nickel

EN Metal frame, diamond-shaped crystals.
DE Metallrahmen, diamantförmige Kristalle.
FR Monture en métal, cristaux en forme de losange.
SP Estructura de metal, cristales en forma de diamante.
IT Struttura in metallo, cristalli a forma di diamante.
PL Metalowe obramowanie, kryształy w kształcie diamentu.
RU Арматура из металла, хрусталь ромбовидной огранки.



1



3



2



4

1	2	3	4
DIA100-CL-16-G	DIA100-CL-12-G	DIA100-CL-03-G DIA100-CL-03-N	DIA100-WL-02-G DIA100-WL-02-N
16 × E14 60W ∅605 × h = 325, 350/350 mm AC220-240	12 × E14 60W ∅460 × h = 295, 320/320 mm AC220-240	3 × E14 60W ∅300 × h = 180, 205/205 mm AC220-240	2 × E14 60W w = 255 × l = 150 × h = 125, 125/125 mm AC220-240
IP20	IP20	IP20	IP20

Ottilia

gold

EN Metal frame, gold finish. Crystals of different sizes and shapes.
DE Metallrahmen, vergoldet. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen.
FR Support en métal, finition or. Cristaux de différentes tailles et formes.
SP Estructura de metal, acabado dorado. Cristales de diferentes tamaños y formas.
IT Struttura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme.
PL Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształy o różnych rozmiarach i kształtach.
RU Арматура из металла, цвет — золото. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.



1



3



2



4

1 DIA700-CL-12-G	2 DIA700-CL-06-G	3 DIA700-CL-03-G	4 DIA700-WL-02-G
12 × E14 60W ∅650 × h = 315, 340/340 mm AC220-240 IP20	6 × E14 60W ∅435 × h = 235, 260/260 mm AC220-240 IP20	3 × E14 60W ∅320 × h = 210, 235/235 mm AC220-240 IP20	2 × E14 60W w = 250 × l = 130 × h = 130, 130/130 mm AC220-240 IP20

CLASSIC PICTURE

Illumination of paintings with classic ornament









Raphael

EN Metal frame, adjustable diffuser. Available in 3 finishes.
DE Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 3 Ausführungen.
FR Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 3 finitions.
SP Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 3 acabados.
IT Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 3 finiture.
pl Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 3 wykończeniach.
RU Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 3-х цветах.

- white
- gold
- bronze



1

1 PIC113-02-W
PIC113-02-G
PIC113-02-R

2 × E14 25W
w = 440 × l = 165 × h = 180, 180/180 mm
AC220-240

IP20



PIC113-02-G

Picasso

white
gold
bronze

EN Metal frame, adjustable diffuser. Available in 3 finishes.
DE Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 3 Ausführungen.
FR Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 3 finitions.
SP Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 3 acabados.
IT Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 3 finiture.
pl Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 3 wykończeniach.
RU Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 3-х цветах.



1

1 PIC114-02-W
PIC114-02-G
PIC114-02-R

2 × E14 25W
w = 445 × l = 209 × h = 171, 171/171 mm
AC220-240

IP20



PIC114-02-G

Renoir

EN Metal frame, adjustable diffuser. Available in 2 finishes.
DE Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 2 Ausführungen.
FR Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 2 finitions.
SP Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 2 acabados.
IT Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 2 finiture.
PL Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 2 wykończeniach.
RU Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 2-х цветах.

○ white
● bronze



1

1 PIC118-22-W
PIC118-22-R

2 × E14 25W
w = 359 × l = 212 × h = 122,
122/122 mm
AC220-240

IP20



PIC118-22-W

Govanni

EN Metal frame, adjustable diffuser. Available in bronze.
DE Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in Bronzefarbe.
FR Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en bronze.
SP Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en color bronceado.
IT Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in bronzo.
PL Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w kolorze brązowym.
RU Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в бронзовом цвете.

bronze



1

1 PIC119-44-R

4 × E14 25W
w = 713 × l = 200 × h = 122,
122/122 mm
AC220-240

IP20

Rubens

EN Metal frame, adjustable diffuser. Available in 2 finishes.
DE Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 2 Ausführungen.
FR Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 2 finitions.
SP Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 2 acabados.
IT Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 2 finiture.
PL Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 2 wykończeniach.
RU Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 2-х цветах.

○ white
● bronze



1

1 PIC117-01-W
PIC117-01-R

1 × E14 25W
w = 233 × l = 212 × h = 122, 122/122 mm
AC220-240

IP20

DECORATIVE WALL

Modern and classic wall lamps are designed for accent lighting, and can be used as an independent light source indoors or outdoors. The decorative elements of the lamps will be the perfect aesthetic completion of the image in your space





Jack-stone

EN Stainless steel fittings in two colour shades: nickel and gold. A trendy combination of brushed and glossy metal. A 3000K LED light.
DE Beschläge aus Edelstahl in zwei Farbtönen: Nickel und Gold. Eine trendige Kombination aus Matt- und Glanzmetall. LED-Licht mit einer 3000K Farbtemperatur.
FR Armature en inox de deux teintes: nickel et or. Combinaison moderne du métal mat et brillant. Source de lumière LED à température 3000K.
SP Herrajes de acero inoxidable en dos tonos: níquel y dorado. Combinación contemporánea de metal mate y brillante. Fuente de luz LED con una temperatura de 3000K.
IT La struttura in metallo inox di due tonalità: nichel e oro. La combinazione attuale di metallo opaco e lucido. La sorgente luminosa a LED con colore della luce 3000K.
PL Oprawa ze stali nierdzewnej w dwóch odcieniach: nikiel i złoto. Modne połączenie matowego i błyszczącego metalu. Źródło światła LED o temperaturze 3000K.
RU Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: никель и золото. Актуальное сочетание матового и глянцевого металла. Светодиодный источник света с температурой 3000K.

gold
nickel



1



2

1 MOD314WL-L13G3K
MOD314WL-L13N3K

LED × 13W
w = 790 × l = 74 × h = 371,
550 lm, 3000 K, >90 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

2 MOD314WL-L8G3K
MOD314WL-L8N3K

LED × 8W
w = 363 × l = 74 × h = 269,
350 lm, 3000 K, >90 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED



MOD314WL-L13G3K

Jupiter

brass
marble

EN A wall luminaire made of brushed metal. Diffusers - transparent cast glass and matt acrylic. Shades: brass, marble pattern. 3000K LED strip light.

DE Wandleuchten aus mattem Metall. Die Lichtstreuer sind aus transparentem Gussglas und mattem Acryl hergestellt. Farbtöne: Messing, Marmor-Muster LED-Streifen mit einer 3000K Farbtemperatur.

FR Applique en métal mat. Diffuseurs - en verre transparent coulé et en acryl mat. Teintes: laiton à dessin marbre. Bande LED à température 3000K.

SP Lámpara de pared de metal cepillado. Difusores de vidrio moldeado transparente y acrílico esmerilado. En tonos de latón y en jaspeado. Tiras de LED con una temperatura de 3000K. una temperatura de 3000K.

IT L'applique in metallo opaco. I diffusori in vetro fuso trasparente e acrilico opaco. Le tonalità: ottone, effetto marmo. La striscia LED con colore della luce 3000K.

PL Kinkiet wykonany z matowego metalu. Dyfuzory są wykonane z przezroczystego odlewanego szkła i matowego akrylu. Kolor brąz z naniesionym rysunkiem pod marmur. Taśma świetlna LED o świątłości 3000K.

RU Бра из матового металла. Рассеиватели – прозрачное литое стекло и матовый акрил. Оттенки: латунь, мраморный рисунок. Светодиодная лента с температурой 3000K.



1



2

1 MOD320WL-L12BS3K

LED × 12W
∅448 × w = 381 × l = 38 × h = 381,
1300 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

2 MOD320WL-L10BS3K

LED × 10W
∅381 × w = 381 × l = 38 × h = 381,
1100 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED



3



4



5

3 MOD320WL-L13MR3K
MOD320WL-L6BS3K

LED × 6W
∅300 × w = 300 × l = 30 × h = 300,
200 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

4 MOD320WL-L8BS3K

LED × 8W
∅250 × w = 250 × l = 38 × h = 250,
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

5 MOD320WL-L5BS3K

LED × 6W
∅184 × w = 184 × l = 38 × h = 184,
300 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED



MOD320WL-L12BS3K
MOD320WL-L13MR3K
MOD320WL-L8BS3K
MOD320WL-L5BS3K



Mabell

brass
chrome
gold

EN Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes suspended and wall luminaires.

DE Trendiges asymmetrisches Design. Hochglanz-Lichtkuppeln aus blasgeformtem Gussglas. Drei Farbtöne: Chrom, Gold und Kupfer. Die Modellreihe umfasst Pendellampen und Wandleuchten.

FR Design trend assymétrique. Plafonniers en verre lustré coulé soufflé. Trois teintes: chrome, or et cuivre. La gamme comprend les suspensions et les appliques.

SP Diseño asimétrica según la tendencia de moda. Pantallas de vidrio fundido soplado brillante. Tres tonos: cromo, dorado y cobre. En la serie se incluyen colgantes y lámpara de pared.

IT Il disegno asimmetrico in linea con il trend del momento. I diffusori in vetro fuso soffiato lucido. Tre tonalità: cromo, oro e rame. La serie comprende le lampade a sospensione e le applique.

PL Modny asymetryczny design. Polafony z błyszczącego szkła dmuchanego. Trzy odcienie: chrom, złoto i miedź. W skład serii wchodzą lampy wiszące i kinkiety.

RU Трендовый асимметричный дизайн. Глянцевые плафоны из литого выдувного стекла. Три оттенка: хром, золото и медь. В серии – подвесы и бра.



1



2



3

1 MOD306WL-01C

1 × E14 40W
w = 208 × l = 128 × h = 275,
h = 124 mm
AC 220-240

NEW IP20

2 MOD306WL-01CH

1 × E14 40W
w = 208 × l = 128 × h = 275,
h = 124 mm
AC 220-240

NEW IP20

3 MOD306WL-01G

1 × E14 40W
w = 128 × l = 275 × h = 208,
h = 124 mm
AC 220-240

NEW IP20



MOD306WL-01C
MOD306WL-01G

Mare

EN Decorative wall luminaires made of metal and glass. Colour shades - chromium and gold. The light source is hidden under a decorative reflector.
DE Dekorative Wandleuchten aus Metall und Glas. Farbtöne: Chrom und Gold. Die Lichtquelle befindet sich hinter dem dekorativen Reflektor.
FR Appliques décoratives et métal et verre. Teintes - chrome et or. La source de lumière est située derrière le reflecteur décoratif.
SP Lámparas de pared decorativas de metal y cristal. Tonos en cromo y dorado La fuente de luz se encuentra detrás del reflector decorativo.
IT Le applique decorative in metallo e vetro. Le tonalità: cromo e oro. La sorgente luminosa è posizionata dietro il diffusore decorativo.
PL Dekoracyjne kinkiety z metalu i szkła. Odcienie są chromowane i złote. Źródło światła znajduje się za ozdobnym reflektorem.
RU Декоративные бра из металла и стекла. Оттенки – хром и золото. Источник света расположен за декоративным отражателем.

chrome
gold



1

1 MOD305WL-01CH
MOD305WL-01G

1 × G9 40
∅400 × l = 130 × h = 445,
AC 220-240

NEW IP20

Kant

chrome

EN Metal housing. Colour - chromium. The light sources are hidden under the acrylic. Built-in 4000K LED-module.
DE Metallgehäuse. Farbe - Chrom. Lichtquellen sind unter dem Acryl versteckt. Integriertes LED-Modul mit einer 4000K Farbtemperatur.
FR Corps métallique. Couleur - chrome. Les sources de lumière sont cachées sous l'acryl. Module LED intégré à température 4000K.
SP Carcasa metálica. Color cromado. Las fuentes de luz están ocultas bajo el acrílico. Módulo LED integrado con temperatura de 4000K.
IT Il corpo in metallo. Colore cromo. Le sorgenti luminose sono nascoste dietro l'acrilico. Il modulo LED integrato con colore della luce 4000K.
PL Obudowa metalowa. Kolor: chrom. Źródła światła ukryte pod akrylem. Zintegrowany moduł LED o temperaturze 4000K.
RU Металлический корпус. Цвет – хром. Источники света скрыты под акрилом. Интегрированный LED-модуль с температурой 4000K.



1

1 C002WL-L12CH4K

LED 12W
w = 110 × l = 95 × h = 415,
950 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC 85-265

NEW IP20 LED

Facet

gold

EN Metal fittings in two colour shades: chromium and gold. Decorative crystal with architectural cut. The series includes ceiling chandeliers for 4, 6 arms and wall luminaires.
DE Metallbeschläge in zwei Farbtönen: Chrom und Gold. Dekorativer Kristall mit einem architektonischem Schliff. Die Modellreihe umfasst Deckenleuchte mit 4, 6 Flammen und Wandleuchte.
FR Armature métallique de deux teintes : chrome et or. Cristal à facettes architecturales décoratifs. La gamme comprend les lustres à 4, 6 ampoules et les appliques.
SP Herrajes de metal en dos tonalidades: cromo y dorado. Cristal decorativo con corte arquitectónico. La gama incluye lámparas de techo con 4, 6 lámparas y lámpara de pared.
IT La struttura in metallo di due tonalità: cromo e oro. Il cristallo decorativo a taglio architettonico. La serie comprende le plafoniere a 4, 6 luci e le applique.
PL Metalowa oprawaw dwóch odcieniach: chrom i złoto. Ozdobny kryształ z architektonicznymi szlifami. W ofercie znajdują się żyrandole sufitowe z 4, 6 lampami oraz kinkiety.
RU Металлическая арматура в двух оттенках: хром и золото. Декоративный хрусталь с архитектурной огранкой. Серия включает потолочные люстры на 4, 6 ламп и бра.



1

1 MOD094WL-01G

1 × E14 60W
w = 130 × l = 100 × h = 250,
AC 220-240

NEW IP20

Nashorn

○ white
● black

EN Metal frame, polyresin decorative base. PVC shade covered in fabric.
DE Metallrahmen in Antikmessing. Lampenschirm aus grünem Overlay-Glas.
FR Support en métal, base décorative en polyrésine. Abat-jour en PVC recouvert de tissu.
SP Estructura metálica, base decorativa de poliresina. Pantalla de PVC recubierta de tela.
IT Struttura in metallo, base decorativa in poliresina. Paralume in PVC rivestito in tessuto.
PL Metalowe obramowanie, baza dekoracyjna z żywicy poliestrowej. Klosz PCV pokryty tkaniną.
RU Арматура из металла, основание из полирезина. Абажур из ПВХ покрыт тканью.



1


1 MOD470WL-01B
MOD470WL-01W

1 × E14 40W
w = 145 × l = 320 × h = 300,
d = 145 × h = 170 mm
AC220-240

IP20

DECORATIVE TABLE

Table lamps for accent lighting





Collar

chrome

EN Decor is made of glass spheres strung on a rope. 3 types of glass: cast transparent, brushed blown, stamped tinted glass. The LED strip light is hidden under an acrylic diffuser.
DE Dekor – Glaskugeln, auf einem Draht aufgezogen. 3 Glasarten: gegossenes transparentes Glas, blasgeformtes matt, abgetöntes Pressglas. Der LED-Streifen ist unter dem Acryldiffusor versteckt.
FR Décoration - sphères en verre enfilées sur un câble. Le verre de trois types: transparant coulé, soufflé dépoli, estempé fumé. La bande LED est cachée sous le diffuseur acrylique.
SP Decoración consistente en esferas de vidrio colgadas en una cuerda. Vidrio de 3 tipos: transparente fundido, esmerilado soplado, tintado estampado. La tira de LED va oculta bajo un difusor acrílico.
IT Il decoro sono le sfere in vetro, legate da una fune. Il vetro di tre tipologie: vetro fuso trasparente, vetro soffiato opaco e vetro stampato tinto. La striscia LED è nascosta sotto il diffusore acrilico.
PL Ozdoba- szklane kule nawleczone na sznur. Szkło 3 rodzajów: formowane przezroczyste, dmuchane matowe, stemplowane barwione w masie. Taśma LED jest ukryta pod akrylowym dyfuzorem.
RU Декор – стеклянные сферы, нанизанные на трос. Стекло 3 видов: литое прозрачное, дутое матовое, штампованное тонированное. Светодиодная лента скрыта под акриловым рассеивателем.



1

1 MOD301TL-L18CH3K

LED 18W
∅180 × h = 450,
300 lm, 3000 K, >80 Ra,
AC 220-240

NEW IP20 LED



MOD301TL-L18CH3K

Puntes

chrome
gold

EN Metal fittings in two colour shades: gold, chromium. Decorative crystals. The series includes suspended, wall, table and floor luminaires.

DE Metallbeschläge in zwei Farbtönen: Gold, Chrom. Dekorative Kristalle. Die Modellreihe umfasst abgehängte Lampen, Wand-, Boden- und Tischleuchten.

FR Armature métallique de deux teintes - of et chrome. Christaux décoratifs. La gamme comprend les suspensions, les modèles de table et sur sol.

SP Herraje de metal con tono dorado o cromo. Cristales decorativos. La gama incluye luminarias colgantes, de pared, de mesa y de suelo.

IT La struttura di metallo di due tonalità: oro, cromo. I cristalli decorativi. La serie comprende le lampade a sospensione, le lampade da parete, da tavolo e da terra.

PL Metalowa oprawa w dwóch odcieniach: złoty, chrom. Kryształy dekoracyjne. W skład serii wchodzą lampy wiszące, ścienne, stołowe i podłogowe.

RU Металлическая арматура в двух оттенках: золото, хром. Декоративные кристаллы. Серия включает подвесные, настенные, настольные и напольные светильники.



1

1 MOD043TL-02CH
MOD043TL-02G

2 × E14 60W
∅200 × h = 580,
AC 220-240

NEW IP20



MOD043TL-02CH

Cipresso

EN Metal fittings in golden colour. Dome light – brushed cast glass.
DE Goldfarbene Metallbeschläge. Lichtkuppel - mattes, gegossenes Glas.
FR Armature métallique de clopuleur or. Plafonnier en verre coulé mat
SP Herraje metálico de color dorado. Pantalla de vidrio fundido esmerilado.
IT La struttura in metallo color oro. Il diffusore in vetro fuso opaco.
PL Metalowa oprawaw kolorze złotym. Plafon wykonany jest z matowego szkła profilowanego.
RU Металлическая арматура в золотом цвете. Плафон – матовое литое стекло.

gold



1

1 Z014TL-01G

1 × E14 40W
∅200 × h = 753,
d1 = 100 × d2 = 100 × h = 350 mm
AC 220-240

NEW IP20



Verre

brass

EN Metal fittings in brass colours. Cast acrylic at the housing bottom. Decor – blown glass. Double lampshade made of organza and thick linen.

DE Metallbeschläge in Messing. Gegossenes Acryl am Gehäusefußpunkt. Dekor – blasgeformtes Glas. Doppelter Lampschirm aus Organza und dichtem Lein.

FR Armature métallique de couleur laiton. Acryle coulé à la base du corps. Décoration - verre soufflé. Abat-jour double en organza et en lin serré.

SP Herraje de metal en colores latón y cromado. Acrílico fundido en la base del cuerpo. Decoración de vidrio soplado. Pantalla doble de organza y lino grueso.

IT La struttura in metallo di color ottone. La base del corpo in acrilico pressofuso. Il decoro in vetro soffiato. Il doppio paralume in organza e lino compatto.

PL Osprzęt metalowy w kolorze mosiądzu. Akryl odlewany u podstawy korpusu. Dekoracje z dmuchanego szkła. Podwójny abażur wykonany z organzy i grubego lnu.

RU Металлическая арматура в цвете латунь. Литой акрил в основании корпуса. Декор – выдувное стекло. Двойной абажур из органзы и плотного льна.



1

1 Z005TL-01BS

1 × E27 40
∅300 × h = 540,
d1 = 230 × d2 = 300
AC 220-240

NEW IP20



Z005TL-01BS

Muse

brass
gold
grey

EN Textile lamp shade. Bottom – sculptured cast glass. Bottom shades: transparent, smoky, powdery.
DE Textiler Lampschirm. Gestell - gegossenes Skulpturglas. Farbtöne des Gestells: transparent, rauchig, pudrig.
FR Abat-jour en textile. Base en verre coulé sculpté. Teintes de la base - transparente, fumée, poudreuse.
SP Pantalla de textil. Base de vidrio moldeado esculpido. Tonos de la base: transparente, ahumado, empolvado.
IT Il paralume in tessuto. La base in vetro fuso modellato. Le tonalità della base: trasparente, opalino, rosa pallido.
PL Abażur tekstylny. Podstawa to rzeźbione, formowane szkło. Odcienie podkładu: transparentny, przydymiony, pudrowy.
RU Текстильный абажур. Основание – скульптурное литое стекло. Оттенки основания: прозрачный, дымчатый, пудровый.




1

1 MOD304TL-01CH
MOD304TL-01G
MOD304TL-01GR

1 × E27 60W
∅320 × h = 527,
h = 180 mm
AC 220-240

NEW IP20



MOD304TL-01CH
MOD304TL-01G

Ray

EN The metal fittings are painted in black shade. Matt acrylic colour hides the light sources - SMD LEDs. Colour temperature – 3000K. The series includes suspended, table and floor luminaires.

DE Metallbeschläge sind schwarz angestrichen. Mattes Acryl versteckt die Lichtquellen - SMD-LED-Quellen. Farbtemperatur – 3000K. Die Modellreihe umfasst abgehängte Lampen, Boden- und Tischleuchten.

FR Armature métallique noir. L'acryl mat cache les sources de lumière - LED SMD. Température chromatique - 3000K. La gamme comprend les suspensions, les modèles de table et sur sol.

SP Herraje de metal con tono negro. El acrílico esmerilado oculta las fuentes de luz: LEDs SMD. Temperatura de color de 3000K. La serie incluye modelos colgantes, de sobremesa y de pie.

IT La struttura in metallo è verniciata in tonalità' nera. L'acrilico opaco nasconde le sorgenti luminose a LED SMD. Il colore della luce 3000K. La serie comprende le lampade a sospensione, i modelli da parete e da terra.

PL Metalowa oprawa jest pomalowany na czarny kolor. Matowy akryl ukrywa źródła światła - diody LED SMD. Temperatura barwowa wynosi 3000K. Oferta obejmuje modele wiszące, stołowe i podłogowe.

RU Арматура из металла окрашена в черный оттенок. Матовый акрил скрывает источники света – SMD-светодиоды. Цветовая температура – 3000K. В серии представлены подвесные, настольные и напольные модели.

● black



1

1 Z012TL-L8B3K

LED × 8W
∅300 × h = 450,
d2 = 300 × h = 150 mm
750 lm, 3000 K, >80 Ra, 270°,
AC 220-240

NEW IP20 LED



Z012TL-L8B3K

Kiwi

brass

EN Metal frame with antique brass finish. Glass diffuser.
DE Metallrahmen in Antikmessing. Lampenschirm aus grünem Glas.
FR Support en métal avec finition en laiton antique. Diffuseur en verre.
SP Estructura de metal con acabado en latón antiguo. Difusor de cristal.
IT Struttura in metallo con finitura in ottone antico. Diffusore verde in vetro.
PL Metalowe obramowanie o wykończeniu antycznego mosiądzu.
RU Арматура из металла. Плафон из комбинированного стекла. Модель цвета латунь — с зеленым плафоном.



1

1 Z153-TL-01-BS

1 × E27 40W
w = 260 × l = 180 × h = 360, 360/360 mm
h = 75 × w = 225 мм
AC220-240

IP20



Z153-TL-01-BS

MAYTONI TECHNICAL

In this section, we have collected for you functional solutions for home, office, gallery and other premises where unobtrusive lighting and a modern approach to lighting are needed, regardless of the interior style







Axis

EN A trendy design geometry. Aluminium fittings, golden colour. Cylindric dome lights, white in colour. The integrated LED lights are hidden under an acrylic diffuser.
DE Trendiges Design und Geometrie. Aluminiumbeschläge, goldfarben. Zylindrische Lichtkuppeln, weiß. Eingebaute LED-Quellen sind hinter einem Acryl-Diffusor versteckt.
FR Designe géométrique en vogue. Armature en aluminium de couleur or. Plafonniers en forme cylindrique, de couleur blanche. Les sources LED de lumière sont cachées sous le diffuseur acrylique.
SP Geometría de moda en el diseño. Material del herraje de aluminio en color dorado. Pantallas de forma cilíndrica en color blanco. Las fuentes LED integradas están ocultas bajo el difusor acrílico.
IT Il disegno a geometria di moda. La struttura in alluminio, color oro. I diffusori in forma cilindrica, colore bianco. Le sorgenti luminose a LED integrate sono nascoste dietro il diffusore in acrilico.
PL Modna geometria w designie. Materiał z którego wykonano oprawę to aluminium, kolor złoty. Plafony w kształcie cylindra w kolorze białym.
RU Модная геометрия в дизайне. Материал арматуры – алюминий, цвет – золото. Плафоны в форме цилиндра, цвет – белый. Встроенные LED-источники скрыты под акриловым рассеивателем. Wbudowane źródła LED ukryte pod akrylowym dyfuzorem.

gold



1




2



3


1 MOD106CL-L40G3K



LED × 40W
w = 886 × l = 1085 × h = 825,330/825 mm
d = 30, h = 300 mm
3600 lm, 3000 K, >80 Ra, 360°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

2 MOD106PL-L28G3K




LED × 28W
w = 566 × l = 635 × h = 825, 330/825 mm
d = 30, h = 150 mm
3000 lm, 3000 K, >80 Ra, 360°,
AC 220-240

NEW IP20 LED



MOD106CL-L40G3K

3 MOD106WL-L10G3K



LED × 10W
∅30 × h = 356,
1050 lm, 3000 K, >80 Ra, 360°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

Rim

black
brass

EN The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 2 colours: black and brass. LED light sources.
DE Das Modell ist in Form eines Metallringes ausgeführt. Die Baureihe ist in verschiedenen Größen in 2 Farben erhältlich: schwarz und Messing. LED-Lichtquellen.
FR Modèle sous forme d'un anneau métallique.
Cette série est représentée par les luminaires de diamètres différents en deux couleurs: noire et laiton. Sources de lumière - LED.
SP El modelo está hecho en forma de anillo de metal. La serie está presentada por lámparas de varios tamaños en 2 colores: negro y latón. Fuentes de luz — LED.
IT Il modello è realizzato in forma di un anello in metallo. La serie è presentata dalle lampade di vari dimensioni in 2 colori: nero e ottone. I luci LED.
PL Model wykonany jest w formie metalowego pierścienia. W serii są dostępna lampy z oprawami o różnych rozmiarach w 2 kolorach: czarnym i mosiężnym. Źródła światła LED.
RU Модель выполнена в виде металлического кольца. Серия представлена светильниками различных размеров в 2-х цветах: черный и латунь. LED-источники света.



1



2




4



3


1 MOD058PL-L100B4K
MOD058PL-L100BS4K



LED 115W
∅800 × h = 35, 400/1200 mm
4000 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC85-265


NEW LED IP20

2 MOD058PL-L74B4K
MOD058PL-L74BS4K




LED 88W
∅800 × h = 35, 400/1200 mm
3000 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC85-265

NEW LED IP20



MOD058PL-L74B4K


3 MOD058PL-L32B4K
MOD058PL-L32BS4K



LED 37W
∅600 × h = 35, 400/1200 mm
1300 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC85-265

NEW LED IP20

4 MOD058PL-L42B4K
MOD058PL-L42BS4K



LED 51W
∅800 × h = 35, 400/1200 mm
1800 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC85-265

NEW LED IP20

Fad


EN Cylindrical shades rotate 340° horizontally and 90° vertically. The frame of the wall luminaires and the table lamps is equipped with switches with smooth dimmer feature. LED module.
DE Zylindrische Leuch-tenschirme, 340° horizontal und 90° vertikal drehbar. Wandleuchten und Tischlampen haben Schalter mit Softdimmer-Funktion. LED-Modul.
FR Plafonniers cylindriques, tournent horizontalement a 340° et verticalement a 90°. Les interrupteurs dotes d'une fonction de dimer progressif sont incorporee sur le corps des appliques et de la lampe de table. Module LED.
SP Las pantallas cilíndricas giran 340° horizontalmente y 90° verticalmente. La carcasa de la lámpara de pared y la lámpara de mesa tienen interruptores con función de atenuación suave. Módulo LED
IT I diffusori cilindrici girano a 340° in piano orizzontale ed a 90° in piano verticale. Sulla struttura dell`applique e sulla lampada da tavolo sono montati gli interruttori con funzione del dimmer graduale. Un modulo LED.
PL Cylindryczne plafony obracają się o 340° w płaszczyźnie poziomej i 90° w płaszczyźnie pionowej. Na obudowie kinkietu i lampce biurkowej zamontowane są przełączniki z funkcją płynnego ściemniacza. Moduł LED.
RU Цилиндрические плафоны, вращаются на 340° в горизонтальной и 90° — в вертикальной плоскостях. На корпусе бра и настольной лампы установлены выключатели с функцией плавного диммера. LED-модуль.

● black



1

1 MOD070PL-L63B3K



LED 63W
∅800 × h = 20, 800/1500 mm
⏢ d = 89 × h = 15 mm
2900 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

NEW LED IP20



MOD070PL-L63B3K

Fad



2



4




3



5


2 MOD070PL-L48B3K



LED 48W
w = 550 × l = 1070 × h = 616, 616/616 mm
d = 120 × h = 23 mm
2300 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

NEW LED IP20

3 MOD070PL-L38B3K




LED 38W
w = 550 × l = 890 × h = 616, 616/616 mm
d = 120 × h = 23 mm
2200 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

NEW LED IP20



MOD070TL-L8B3K


4 MOD070WL-L8B3K



LED 8W
w = 120 × l = 191 × h = 106, 106/210 mm
d = 120 × h = 23 mm
450 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

NEW LED IP20

5 MOD070TL-L8B3K



LED 8W
w = 160 × l = 194 × h = 470, 470/470 mm
d = 120 × h = 23 mm
450 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

NEW LED IP20


Estudo

○ white
● black

EN Metal frame. Decorative backlighting. Adjustable.
DE Metallrahmen. Dekorative Hintergrundbeleuchtung. Ein drehbarer Lampenschirm passt die Richtung des Lichtstroms an.
FR Armature en métal. Rétro-éclairage décoratif. Un abat-jour rotatif ajuste la direction du flux lumineux.
SP Estructura de metál. Resaltado decorativo de la Iluminación. Gracias a la tulipa giratoria, se puede ajustar la dirección del flujo de luz.
IT Struttura in metallo, spot orientabile. Base illuminata.
PL Metalowe obramowanie. Dekoracyjne podświetlenie. Regulowana wysokość.
RU Арматура из металла. Декоративная подсветка освещения. Благодаря вращающемуся плафону регулируется направление светового потока.




1



2


1 Z010TL-L8B3K
Z010TL-L8W3K



LED 8W
w = 150 × l = 150 × h = 455, 455/455 mm
550 lm, 3000 K, >80 Ra, 36°, AC220-240

LED IP20

2 Z010FL-L8B3K



LED 8W
w = 240 × l = 305 × h = 1387, 1387/1387 mm
700 lm, 3000 K, >80 Ra, 36°, AC220-240

LED IP20



Satellite


EN Metal frame with pivoting spots: horizontally 340° and vertically 90°. Integrated LED module.
DE Metallrahmen mit schwenkbaren Spots: horizontal 340° und vertikal 90°. Integriertes LED-Modul.
FR Armature métallique avec spots pivotants: horizontalement 340° et verticalement 90°. Module LED intégré.
SP Estructura metálica con giro horizontal de 340° y vertical de 90°. Módulo LED integrado. Marco metálico con módulo LED integrado.
IT Struttura in metallo con spot regolabili in orizzontale (340°) e in verticale (90°). Modulo LED integrato.
PL Metalowe obramowanie ze spotami obrotowymi: poziomo 340° i pionowo 90°. Zintegrowany moduł LED.
RU Арматура из металла. Споты с LED-модулями зафиксированы на кольце и регулируются в двух плоскостях: 340° (по горизонтали) и 90° (по вертикали).

○ white
● black



1

1 MOD102PL-L42B
MOD102PL-L42W



LED 42W
w = 900 × l = 980 × h = 140, 330/1200 mm
3800 lm, 3000 K, >80 Ra, 24°, AC220-240

LED IP20

Vigo

● black

EN Metal fittings, matt black. Cylindrical dome light - diffusers made of matt glass. Dome light customization: rotate 340° horizontally and 90° vertically.
DE Metallbeschläge, Farbe - schwarz matt. Zylindrische Lichtkuppeln-Diffusor aus mattem Glas. Kundenspezifische Ausführung der Lichtkuppeln: sind 340° horizontal und 90° vertikal drehbar.
FR Armature métallique, couleur - noire mat. Plafonniers cylindrique - diffuseurs en verre poli. Personnalisation des plafonniers : tournent horozontalement à 340° et verticalement - à 90°.
SP Herraje metálico en color negro mate. Pantallas cilíndricas de difusor en vidrio esmerilado. Personalización de las pantallas con giro de 340° en horizontal y 90° en vertical.
IT La struttura in metallo, colore nero opaco. I diffusori cilindrici in vetro opaco. La personalizzazione dei diffusori: sono girevoli a 340° in piano orizzontale ed a 90° in piano verticale.
PL Metalowa oprawa w kolorze czarnym matowym. Cylindryczny plafon z matowego szkła. Możliwość dostosowania nawiewnika do indywidualnych potrzeb: obrót o 340° w poziomie i 90° w pionie.
RU Арматура из металла, цвет – матовый черный. Цилиндрические плафоны-рассеиватели из матового стекла. Кастомизация плафонов: вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали.



1




2

1 MOD620CL-16B

16 × G9 25W
∅830 × h = 340, 370/370 mm
h = 83 mm
AC 220-240


NEW IP20



2 MOD620WL-04B

4 × G9 25W
w = 490 × l = 245 × h = 345, 345/345 mm
d = 30 × h = 83 mm
AC 220-240

NEW IP20



Mollis


EN Original design in the minimalism style. Metal fittings in black. The lights are hidden under the acrylic. The series includes suspended, table, wall and floor lamps and luminaires.
DE Originalausführung in einem minimalistischen Stil. Metallbeschläge, schwarz. Lichtquellen sind unter dem Acryl versteckt. Die Modellreihe umfasst Pendellampen, Tisch-, Wand- und Bodenleuchten.
FR Design originel de style minimaliste. Armature métalique noire. Les sources de lumière sont cachées sous l'acryl. La gamme comprend : les suspensions, les luminaires de table, sur sol et muraux.
SP Diseño original de estilo minimalista. Herraje de metal en color negro. Las fuentes de luz están ocultas bajo el acrílico. La serie incluye luminarias colgantes, de mesa, de pared y de pie.
IT Il disegno originale in stile minimalista. La struttura in metallo di color nero. Le sorgenti luminose sono nascoste dietro l'acrilico. La serie comprende le lampade a sospensione, le lampade da parete, da terra e da tavolo.
PL Oryginalny design jest minimalistyczny w stylu. Metalowa oprawaw kolorze czarnym. Źródła światła są ukryte pod akrylem. Asortyment obejmuje lampy wiszące, stołowe, ścienne i podłogowe.
RU Оригинальный дизайн в стиле минимализм. Арматура из металла в черном цвете. Источники света скрыты под акрилом. Серия включает подвесные, настольные, настенные и напольные светильники.

● black



1


1 MOD126PL-08B



8 × G9 28W
w = 1250 × l = 1250 × 90/1160 mm
h = 130 mm
AC 220-240

NEW IP20

Mollis




2



3


2 MOD126FL-01B



1 × G9 28W
∅230 × w = 325 ×
h = 1400
h = 100 mm
AC 220-240

NEW IP20

3 MOD126PL-01B



1 × G9 28W
w = 230 × l = 95 ×
450/1450 mm
h = 100 mm
AC 220-240

NEW IP20

Mollis




4



5


4 MOD126WL-01B



1 × G9 28W
w = 290 × l = 95 × h = 365,
h = 100 mm
AC 220-240

NEW IP20

5 MOD126TL-01B



1 × G9 28W
w = 290 × l = 180 × h = 430,
h = 100 mm
AC 220-240

NEW IP20



MOD126WL-01B

Rida


EN Metal frame, integrated LED module. Acrylic diffuser.
DE Metallrahmen, integriertes LED-Modul. Die Deckenleuchte aus Acryl.
FR Armature métallique, module LED intégré. Diffuseur acrylique.
SP Difusor acrilico. Estructura metálica con módulo LED integrado.
IT Struttura in metallo, modulo LED integrato. Diffusore in acrilico.
PL Difusor acrílico. Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Dyfuzor akrylowy.
RU Арматура из металла, встроенный LED-модуль. Плафон из акрила.

○ white
● black



1

1 MOD015CL-L80B
MOD015CL-L80W



LED 80W
w = 780 × l = 680 × h = 80, 80/80 mm
3900 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20



MOD015CL-L80B

Line

white
black
matte gold

EN Metal frame, integrated LED module. Acrylic diffuser.
DE Metallrahmen, integriertes LED-Modul. Die Deckenleuchte aus Acryl.
FR Armature métallique, module LED intégré. Diffuseur acrylique.
SP Difusor acrilico. Estructura metálica con módulo LED integrado.
IT Struttura in metallo, modulo LED integrato. Diffusore in acrilico.
PL Difusor acrílico. Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Dyfuzor akrylowy.
RU Арматура из металла, встроенный LED-модуль. Плафон из акрила.




1



2


1 MOD016PL-L75B
MOD016PL-L75W
MOD016PL-L75MG3K

2 MOD016PL-L75MG4K



LED 75W
w = 1010 × l = 660 × h = 55,
120/1200 mm
3500 lm, 3000 K,
>80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20



LED 75W
w = 1010 × l = 660 × h = 55,
120/1200 mm
3500 lm, 4000 K,
>80 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

Line



3

3 MOD054PL-L52B4K


LED 52W
∅830 × h=259, 592/850 mm
2200 lm, 4000 K,
>80 Ra, 60°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

3 MOD054PL-L52B3K

LED 52W
∅830 × h=259, 592/850 mm
2000 lm, 3000 K,
>80 Ra, 60°,
AC 220-240

NEW IP20 LED



Cosmos

EN The SMD LEDs are used as a light source. The frame is made of aluminium and painted in matte white.
The models of the series are available in two sizes.

DE Als Lichtquelle werden die SMD-LEDs verwendet. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und in weißer Mattfarbe lackiert. Die Modelle der Baureihe sind in zwei Größen erhältlich.

FR Les SMD-LED comme source de lumière. Corps en aluminium peint en couleur blanche mate. Les modèles de cette série sont représentés en deux encombrements.

SP Como fuente de luz se utiliza LED SMD. Carcasa fabricada de aluminio y pintada en blanco mate. Los modelos de la serie están disponibles en dos tamaños.

IT Nella costruzione sono applicati i LED SMD. La struttura è realizzata in alluminio e verniciata di bianco opaco. I modelli di serie sono presentati in due dimensioni.

PL Jako źródło światła w konstrukcji stosuje się diody SMD. Obudowa jest wykonana z aluminium i pomalowana na biały matowy kolor. Modele z tej serii występują we dwóch rozmiarach.

RU В качестве источника света в конструкции используются SMD-светодиоды. Корпус изготовлен из алюминия и окрашен в белый матовый цвет. Модели серии представлены в двух размерах.

○ white




1



2


1 MOD057PL-L78W4K



LED 72W
∅780 × h = 35, 55/2000 mm
6900 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC175-240

NEW LED IP22

2 MOD057PL-L54W4K



LED 54W
∅600 × h = 35, 55/2000 mm
5600 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC175-240

NEW LED IP22

Anillo


chrome
gold

EN Metal fittings in two colour shades: chromium and gold. The LED strip light is hidden under an acrylic diffuser. Light loop visual effect.
DE Metallbeschläge in zwei Farbtönen: Chrom und Gold. Der LED-Streifen ist unter dem Acryldiffusor versteckt. Optischer Effekt einer Lichtschleife.
FR Armature métallique de deux teintes: chrome et or. La bande LED est cachée sous le diffuseur acrylique. Effet visuel du noeud lumineux.
SP Estructura de metal en dos tonalidades: cromo y dorado. La tira de LED va oculta bajo un difusor acrílico. Efecto visual de bucle de luz.
IT La struttura in metallo di due tonalità: cromo e oro. La striscia LED è nascosta sotto il diffusore acrilico. Effetto visivo di cerchio luminoso.
PL Metalowa oprawa w dwóch odcieniach: chrom i złoto. Taśma LED jest ukryta pod akrylowym dyfuzorem. Efekt wizualnej pętli świetlnej.
RU Арматура из металла в двух оттенках: хром и золото. Светодиодная лента скрыта под акриловым рассеивателем. Визуальный эффект световой петли.



1

1 MOD315CL-L25CH3K
MOD315CL-L25G3K



LED × 25W
∅620 × l = 676 × h = 120,
1400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC 220-240

NEW IP20 LED

Nola

○ white

EN Metal frame with ring elements and integrated LED.
DE Metallrahmen mit Ringelemente, intergriertes LED-Modul.
FR Armature métallique avec anneaux LED intégré.
SP Estructura metálica con aros y LED integrado.
IT Struttura in metallo con elementi ad anello e LED integrati.
PL Metalowe obramowanie w kształcie pierścieni i zintegrowany moduł LED.
RU Арматура из металла в виде колец. Встроенный LED-модуль.




1



2


1 MOD877PL-L70W



LED 70W
∅1200 × h = 17, 400/1000 mm
4200 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

LED IP20

2 MOD877PL-L60W



LED 60W
∅1000 × h = 17, 300/1000 mm
3800 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

LED IP20




3



4


3 MOD877PL-L48W



LED 48W
∅800 × h = 17,
200/1000 mm
2900 lm, 3000 K, >80 Ra,
120°, AC220-240

LED IP20

4 MOD101PL-L88W



LED 88W
∅730 × h = 300,
400/1000 mm
6900 lm, 3000 K, >84 Ra,
120°, AC220-240

LED IP20

Nola




5



6


5 MOD877PL-L110W



LED 110W
∅800 × h = 216, 500/1000 mm
5500 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

6 MOD877PL-L85W



LED 85W
∅800 × h = 116, 400/1000 mm
4800 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20



MOD877PL-L110W

Nola




7



8


7 MOD877PL-L62W



LED 60W
∅600 × h = 116, 300/1000 mm
3300 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

8 MOD877PL-L36W



LED 36W
∅600 × h = 17, 200/1000 mm
2300 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20




9



10


9 MOD101PL-L47W



LED 47W
∅525 × h = 150,
200/1000 mm
3000 lm, 3000 K, >84 Ra,
120°, AC220-240

LED IP20

10 MOD877WL-L12W



LED 12W
w = 48 × l = 200 × h = 200,
200/200 mm
800 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

Olympia

EN Metal frame with integrated LED module.
DE Metallrahmen mit integriertem LED-Modul.
FR Armature métallique avec module LED intégré.
SP Estructura metálica con módulo LED integrado.
IT Struttura in metallo con modulo LED integrato.
PL Metalowe obramowanie z wbudowanym modułem LED.
RU Арматура из металла. Современный дизайн с использованием LED-модуля.

white
nickel




1



2


1 MOD448-55-N
MOD448-CL-5-45-W



LED 40W
w = 970 × l = 520 × h = 20, 70/70 mm
2000 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

LED IP20

2 MOD448-CL-4-30-W



LED 36W
w = 740 × l = 440 × h = 20, 70/70 mm
1800 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

LED IP20



MOD448-CL-4-30-W

Atom

EN Recessed downlight, adjustable 25°. Powder coated metal body.
DE Einbaudownlight, verstellbar um 25°. Pulverbe-schichtetes Gehäuse aus Metall.
FR Lumière dimmable encastrée, réglable à 25°. Corps en métal enduit de poudre.
SP Lámpara empotable de techo, ajustable a 25°. Estructura metálica con recubrimiento en polvo.
IT Faretto da incasso, orientabile a 25°. Corpo in metallo verniciato a polvere.
PL Wbudowany reflektor, regulowany pod kątem 25°. Metalowa obudowa malowana proszkowo.
RU Встраиваемый светильник. Регулировка направления светового потока в одной плоскости 25°. Корпус из металла с порошковым окрашиванием.


○ white
● black



1



2




4



3


1 DL024-2-01B
DL024-2-01W



1 × GU10 50W
w = 92 × l = 92 × h = 60, 60/60 mm
AC220-240

IP20

2 DL023-2-01B
DL023-2-01W




1 × GU10 50W
∅92 × h = 60, 60/60 mm
AC220-240

IP20



DL023-2-01W
DL023-2-01B


3 DL025-2-01B
DL025-2-01W



1 × GU10 50W
∅92 × h = 40, 80/80 mm
AC220-240

IP20

4 DL026-2-01B
DL026-2-01W



1 × GU10 50W
w = 92 × l = 92 × h = 80,
80/80 mm
AC220-240

IP20

Atom




5



6


5 DL024-2-03B
DL024-2-03W



3 × GU10 50W
w = 256 × l = 92 × h = 60,
60/60 mm
AC220-240

IP20

6 DL024-2-02B
DL024-2-02W



2 × GU10 50W
w = 175 × l = 92 × h = 60,
60/60 mm
AC220-240

IP20



DL024-2-02B

Slim


EN Recessed light. Powder coated metal body.
DE Einbauleuchte. Pulverbe-schichtetes Gehäuse aus Metall.
FR Luminaire encastrable. Corps en metal enduit de poudre.
SP Lámpara empotrable de techo, ajustable a 25°. Estructura metálica con recubrimiento en polvo.
IT Faretto da incasso. Corpo in metallo verniciato a polvere.
PL Wbudowany reflektor. Metalowa obudowa malowana proszkowo.
RU Встраиваемый светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием.

○ white
● black



1

1 DL027-2-01B
DL027-2-01W



1 × GU10 50W
∅85 × h = 65, 65/65 mm
AC220-240

IP20

Barret

white
black
gold

EN Recessed ceiling luminaires. Design features a lamp deeply recessed from the edge. Made of aluminium. The series is presented in 3 colours.

DE Deckeneinbauleuchten. Tief vom Lampenrand versenkt. Material:
Aluminium. Die Baureihe ist in 3 Farben erhältlich.

FR Plafonniers encastrables. La construction avec une lampe profondement immergee du bord. Matière — aluminium. Cette serie est representee en trois couleurs.

SP Lámparas empotrables de techo. Diseño con la lámpara profundamente empotrada desde el borde. Material: aluminio. La serie está disponible en 3 colores.

IT Le lampade incasso da soffitto. La struttura con una lampada profondamente ribassata. Il materiale è l`alluminio. Una serie è presentata in 3 colori.

PL Oprawy sufitowe do wbudowania.Konstrukcja z głęboko wpuszczaną od krawędzi lampą. Materiał – aluminium. Seria występuje w 3 kolorach.

RU Встраиваемые потолочные светильники. Конструкция с глубоко утопленной от края лампой. Материал — алюминий. Серия представлена в 3-х цветах.




1



2

1 DL041-01B
DL041-01W
DL041-01G



1 × GU10 50W
∅90 × h = 35, 35/35 mm
AC220-240

NEW IP20

2 DLA041-01B
DLA041-01W

∅96 × h = 25, 25/25 mm

NEW

Reif

white
black
black gold
white gold

EN Recessed ceiling luminaires. The series includes models with and without box. Luminaire frame in basic white, black in combination with gold colours.
DE Deckeneinbauleuchten. Die Baureihe umfasst Modelle mit und ohne Rahmen. Leuchtengehäuse in den Grundfarben weiß und schwarz kombiniert mit gold.
FR Luminaire plafonniers encastrables. Cette serie comprend les modeles a cadre et sans cadre. Le corps du luminaire en couleur de base blanche, combinée avec de l'or.
SP Lámparas empotrables de techo. La serie incluye modelos con y sin marco. Carcasa de la lámpara disponible en 2 colores: blanco básico y negro combinado con oro.
IT Le lampade incasso da soffitto. La serie comprende i modelli con cornice e senza la stessa. La struttura della lampada in colore di base bianco, combinato con dorato.
PL Oprawy sufitowe do wbudowania. Seria obejmuje modele z ramą i bez. Korpus lampy w kolorze podstawowym białym, czarnym w połączeniu ze złotem.
RU Встраиваемые потолочные светильники. Серия включает модели с рамкой и без. Цвета: белый и черный в сочетании с золотом.



1



2




3



4


1 DL049-01B
DL049-01GB



1 × GU10 50W
∅68 × h = 54, 54/54 mm
AC220-240

NEW IP20

2 DL049-01W
DL049-01WG




1 × GU10 50W
∅68 × h = 54, 54/54 mm
AC220-240

NEW IP20



DL049-01B


3 DL050-01B
DL050-01GB



1 × GU10 50W
∅68 × h = 55, 55/55 mm
AC220-240

NEW IP20

4 DL050-01W
DL050-01WG



1 × GU10 50W
∅68 × h = 55, 55/55 mm
AC220-240

NEW IP20

Metal Modern

EN Aluminium modular recessed light.
DE Modul-Einbauleuchte aus Aluminium.
FR Spot encastrable, module en aluminium.
SP Lámpara emportable de techo con el diseño modular de aluminio.
IT Faretto da incasso modulare in alluminio.
PL Aluminiowy moduł, wbudowany reflektor.
RU Встраиваемый модульный спот из алюминия.

○ white
● black




1



2


1 DL008-2-02-B
DL008-2-02-W



2 × GU10 50W
w = 245 × l = 126 × h = 78, 78/78 mm
AC220-240

IP20

2 DL008-2-01-B
DL008-2-01-W



1 × GU10 50W
w = 126 × l = 126 × h = 78, 78/78 mm
AC220-240

IP20

Yin

○ white
● black

EN Built-in ceiling lamp. Metal frame with powder painting.
DE Decken-Einbauleuchte mit Aluminiumrahmen. Die spezielle Pulverbeschichtung schutzt vor mechanischen-Schaden.
FR Plafonnier encastrable. Cadre en aluminium au revêtement en poudre qui protege contre les dommages mecaniques.
SP Lámpara de techo emportable. Armazon de metal recubierto con pintura en polvo, que elimina el surgimiento de arañazos.
IT Faretto da incasso. Struttura in metallo verniciata a polvere.
PL Oprawa sufitowa wpuszczana z ramą aluminiową. Specjalna powłoka proszkowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
RU Встраиваемый светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием, защищающим от механического повреждения.




1



2


1 DL030-2-01W



1 × GU10 50W
∅98 × h = 75, 75/75 mm
AC220-240

IP20

2 DL031-2-L12B



LED 12W
∅98 × h = 75, 75/75 mm
950 lm, 3000 K, >80 Ra, 40°,
AC220-240

LED IP20

Zoom

EN Built-in lamps. Aluminium frame. Integrated LED module.
DE Einbauleuchten. Aluminiumrahmen. Integriertes LED-Modul.
FR Lampes encastrables. Cadre en aluminium. Module LED integre.
SP Lámparas encajadas. Caja de aluminio. Modulo LED.
IT Faretti da incasso. Struttura in alluminio. Modulo LED integrato.
PL Wbudowane lampy. Rama aluminiowa. Zintegrowany moduł LED (modele DL031).
RU Встраиваемые потолочные светильники с защитой от пыли и влаги IP65.

○ white
● black




1



2


1 DL033-2-01B
DL033-2-01W



1 × GU10 50W
w = 85 × l = 85 × h = 85, 85/85 mm
AC220-240

IP65

2 DL032-2-01B
DL032-2-01W



1 × GU10 50W
∅85 × h = 85, 85/85 mm
AC220-240

IP65

Share

white
black
black gold
white gold
black white

EN Recessed ceiling luminaires. The series includes models with and without box. Luminaire frame in basic white, black in combination with gold colours.
DE Deckeneinbauleuchten. Die Baureihe umfasst Modelle mit und ohne Rahmen. Leuchtengehäuse in den Grundfarben weiß und schwarz kombiniert mit gold.
FR Les luminaires plafonniers encastrables. Cette serie comprend les modeles a cadre et sans cadre. Le corps du luminaire en couleur de base blanche, combinée avec de l'or.
SP Lámparas empotrables de techo. La serie incluye modelos con y sin marco. Carcasa de la lámpara en tonos blanco básico, negro combinado con oro.
IT Le lampade incasso da soffitto. La serie comprende i modelli con cornice e senza la stessa. La struttura della lampada in colori di base bianco e nero, combinati con dorato.
PL Oprawy sufitowe do wbudowania. Seria obejmuje modele z ramą i bez. Korpus lampy w kolorze podstawowym białym, czarnym w połączeniu ze złotem.
RU Встраиваемые потолочные светильники. Серия включает модели с рамкой и без. Цвета: белый и черный в сочетании с золотом.




1



2


1 DL053-01B
DL053-01BMG



1 × GU10 15W
∅86 × h = 52мм
AC220-240

NEW IP20

2 DL053-01W
DL053-01WB
DL053-01WMG



1 × GU10 15W
∅86 × h = 52мм
AC220-240

NEW IP20

Kappell

white
black
gold
chrome

EN Protruding decorative ring with a wide colour scheme. Aluminium frame. An acrylic glass lens focuses the light flux.
DE Vorstehender Zierring mit einer großen Auswahl von Farben. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt. Acrylglaslinse stellt den Lichtstrom ein.
FR Un anneau décoratif saillant au grand choix de couleurs. Le corps en aluminium. La lentille en verre acrylique focalise le flux lumineux.
SP Anillo decorativo sobresaliente en una amplia gama de colores. La carcasa está fabricada de aluminio. Una lente de vidrio acrílico enfoca el flujo de salida de luz.
IT L'anello decorativo sporgente con grande scelta di colori. La struttura è realizzata in alluminio. La lente in vetro acrilico focalizza il flusso luminoso.
PL Wystająca ozdobna obręcz o dużym wyborze kolorów. Obudowa wykonana jest z aluminium. Soczewka ze szkła akrylowego skupia strumień świetlny.
RU Выступающее декоративное кольцо с большим выбором цветов. Корпус изготовлен из алюминия. Линза из акрилового стекла фокусирует световой поток.



1



4



2




5



3

1 DL040-L10B4K
DL040-L10W4K
DL040-L10CH4K
DL040-L10G4K

2 DLA040-03B
DLA040-03W



LED 10W
∅63 × h = 68, 68/68 mm
950 lm, 4000 K, >80 Ra, 38°,
AC85-265

NEW LED IP20

w = 100 × l = 200 × h = 3,
3/3 mm

NEW



DL040-L10CH4K

3	4	5
DLA040-02B DLA040-02W	DLA040-05B DLA040-05W	DLA040-01B DLA040-01W DLA040-01CH
w = 100 × l = 100 × h = 3, 3/3 mm	∅100 × h = 3, 3/3 mm	∅80 × h = 11, 11/11 mm
NEW	NEW	NEW

Phanton

EN Built-in lamps. Aluminium frame. LED module.
DE Einbauleuchten. Aluminiumrahmen. Modul-LED.
FR Lampes encastrables. Cadre en aluminium. Module LED.
SP Lámparas encajadas. Caja de aluminio. Modulo LED.
IT Faretti da incasso. Struttura in alluminio. Modulo LED.
PL Wbudowane lampy. Rama aluminiowa. Moduł LED.
RU Встраиваемые светильники. Корпус из алюминия. LED-модуль.


○ white
● black



1




2



3


1 DL303-L12W



LED 12W
w = 95 × l = 95 × h = 32, 32/32 mm
750 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

LED IP20

2 DL2001-L12W
DL303-L12B




LED 12W
∅95 × h = 32, 32/32 mm
750 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

LED IP20



DL2001-L12W

3 DL2001-L7B
DL2001-L7W



LED 7W
w = 95 × l = 95 × h = 32,
32/32 mm
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

Gyps Modern

EN Recessed light, white plaster body. Paintable.
EN Einbauleuchte, das Gehäuse aus Weißgips. Möglichkeit der Färbung.
FR Spot encastrable, corps en platre blanc, paignable.
SP Lámpara emportable de techo. Caja de yeso blanco. Pintable.
IT Faretto da incasso, corpo in gesso bianco. Verniciabile.
PL Wbudowany reflektor, obudowa o wyglądzie białego tynku. Możliwość malowania.
RU Встраиваемый спот. Корпус из белого гипса. Возможность окрашивания.

○ white



1



2




4



3


1 DL002-1-01-W



1 × GU10 35W
∅125 × h = 150, 150/150 mm
AC220-240

IP20

2 DL005-1-01-W




1 × GU10 35W
w = 122 × l = 122 × h = 114, 114/114 mm
AC220-240

IP20



DL004-1-01-W


3 DL001-1-01-W



1 × GU10 35W
w = 120 × l = 120 × h = 135,
135/135 mm
AC220-240

IP20

4 DL004-1-01-W



1 × GU10 35W
∅75 × h = 110, 110/110 mm
AC220-240

IP20

Focus S

EN The series includes recessed, surface-mounted and track luminaires. Large selection of colour solutions
DE Die Baureihe umfasst Einbau-, Anbau- und Spurenleuchten. Großer Auswahl von Farben.
FR Cette série comprend les luminaires encastrables, appliqués et sur rail. Un grand choix des décisions coloristiques.
SP La serie incluye lámparas empotrables, de superficie y de carril. Amplia selección de soluciones de color.
IT La serie comprende le lampade da incasso, non da incasso ed a binario.
PL Seria obejmuje oprawy wpuszczane, naścienne i trekowe. Duży wybór rozwiązań kolorystycznych.
RU Серия включает встраиваемые, накладные и трековые светильники. Большой выбор цветовых решений.

- white
- black
- matte gold
- brass




1



2


1 C051CL-01B
C051CL-01W
C051CL-01BS
C051CL-01MG



1 × GU10 10W
∅52 × h = 192мм
AC220-240

NEW IP20

2 C052CL-01B
C052CL-01W
C052CL-01BS
C052CL-01MG



1 × GU10 10W
∅52 × h = 100, 100/100 mm
AC220-240

NEW IP20



C051CL-01W

Focus

white
black
matte gold

EN Powder coated aluminium body. Adjustable 180°, horizontal — 90° vertical.
DE Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Aluminium. Horizontal um 180° und vertikal um 90° verstellbar.
FR Corps en aluminium enduit de poudre. Réglable à 180 ° horizontalement - 90 ° verticalement.
SP Estructura de aluminio metalizado. Ajustable horizontalmente a 180° y verticalmente a 90°.
IT Corpo in alluminio verniciato a polvere. Orientabile a 180 ° in orizzontale e a 90° in verticale.
PL Aluminiowa obudowa malowana proszkowo, możliwość regulacji 180° w poziomie i 90° w pionie.
RU Корпус из алюминия с порошковым окрашиванием. Регулировка направления светового потока в двух плоскостях: 180° (по горизонтали) и 90° (по вертикали).



1




3



2


1 C017CW-01W
C017CW-01MG



1 × GU10 50W
∅90 × h = 195, 195/195 mm
d = 60 × h = 130 mm
AC220-240

IP20

2 C018CL-01W
C018CL-01MG




1 × GU10 50W
∅60 × h = 192, 192/192 mm
d = 60 × h = 130 mm
AC220-240

IP20



C018CL-01W

3 C010CL-01B
C010CL-01W



1 × GU10 50W
∅60 × h = 130, 130/130 mm
AC220-240

IP20


Treo

○ white
● black

EN Powder coated aluminium body. Adjustable 180°, horizontal — 90° vertical.
DE Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Aluminium. Horizontal um 180° und vertikal um 90° verstellbar.
FR Corps en aluminium enduit de poudre. Réglable à 180 ° horizontalement - 90 ° verticalement.
SP Estructura de aluminio metalizado. Ajustable horizontalmente a 180° y verticalmente a 90°.
IT Corpo in alluminio verniciato a polvere. Orientabile a 180 ° in orizzontale e a 90° in verticale.
PL Aluminiowa obudowa malowana proszkowo, możliwość regulacji 180° w poziomie i 90° w pionie.
RU Корпус из алюминия с порошковым окрашиванием. Регулировка направления светового потока в двух плоскостях: 180° (по горизонтали) и 90° (по вертикали).



1



1 C063CL-L12W4K
C063CL-L12B4K

LED 12W
w = 81 × l = 89 × h = 127, 127/127 mm
1300 lm, 4000 K, >80 Ra, 36°, AC 220-240

NEW IP20 LED

1 C063CL-L12B3K
C063CL-L12W3K

LED 12W
w = 81 × l = 89 × h = 127, 127/127 mm
1200 lm, 3000 K, >80 Ra, 36°, AC 220-240

NEW IP20 LED

Treo

○ white
● black

EN Housing material – aluminium. Colour shades – white and black. LED light sources. Replaceable rings - accessories in 4 shades: chromium, graphite, gold, matt gold.
DE Aluminiumgehäuse. Farbtöne - weiß und schwarz. LED-Lichtquellen. Austauschbare Ringe-Zubehörteile in 4 Farbtönen: Chrom, Graphit, Gold, mattes Gold.
FR Corps en aluminium. Teintes - blanche et noire. Source LED de lumière. Anneaux remplaçables - accessoires de 4 teintes : chrome, graphite, or, or mat.
SP Material de la carcasa de aluminio. Tonos en color blanco y negro. Fuentes de luz LED. Accesorio de anillo reemplazable en 4 tonos: cromo, grafito, dorado, dorado mate.
IT Il corpo in alluminio. Tonalità bianco e nero. Le sorgenti luminose a LED. Gli anelli accessori ricambiabili di 4 tonalità: cromo, grafite, oro, oro opaco.
PL Materiał obudowy - aluminium. Odcienie bieli i czerni. Źródła światła LED. Wymienne pierścienie akcesoryjne w 4 odcieniach: chrom, grafit, złoto, złoto matowe.
RU Материал корпуса – алюминий. Оттенки – белый и черный. Светодиодные источники света. Заменяемые кольца-аксессуары в 4 оттенках: хром, графит, золото, матовое золото.



2

2 C062CL-L12B4K
062CL-L12W4K


LED 12W
w = 67 × l = 175 × h = 106, 106/106 mm
1400 lm, 4000 K, >80 Ra, 36°, AC 220-240

NEW IP20 LED

2 C062CL-L12B3K
C062CL-L12W3K

LED 12W
w = 67 × l = 175 × h = 106, 106/106 mm
1350 lm, 3000 K, >80 Ra, 36°, AC 220-240

NEW IP20 LED



Shelby


EN Aluminium base and body. Available in 2 finishes. Adjustable height.
DE Basis und Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 2 Ausführungen. Hohenverstellbar.
FR Base et corps en aluminium. Hauteur réglable.
SP Base y carcasa de aluminio. Altura ajustable. Disponible en 2 colores.
IT Base e corpo in alluminio. Disponibile in 2 finiture. Altezza regolabile.
PL Aluminiowa podstawa i obudowa. Dostępna w 2 wykończeniach. Regulowana wysokość.
RU Основание и корпус выполнены из алюминия. Модель представлена в 2-х цветах: черный и матовое золото. Регулируемая длина светильников.

- black
- matte gold




1

1 P020PL-01B
P020PL-01MG



1 × GU10 50W
∅65 × h = 300, 400/1800 mm
d = 65 × h = 300 mm
AC220-240

NEW IP20



The lamp fixtures are painted in a custom color

P020PL-01B

Alfa

○ white
● black

EN Powder coated aluminium body. The light source is secured by a metal ring that hides the interior of the luminaire and the lamp surround
DE Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Aluminium. Die Lichtquelle ist durch einen Metallring gesichert, der das Innere der Leuchte und die Lampeneinfassung verbirgt.
FR Corps en aluminium enduit de poudre. La source lumineuse est fixée avec un anneau métallique qui cache l'intérieur du luminaire et le contour de la lampe.
SP Estructura de aluminio metalizado. La fuente de luz se fija con un anillo metálico que oculta el interior de la luminaria y el marco de la lámpara.
IT Corpo in alluminio verniciato a polvere. La sorgente luminosa è fissata con un anello metallico che nasconde l'interno dell'apparecchio e la cornice della lampada.
PL Aluminiowa obudowa malowana proszkowo. Źródło światła zabezpieczone jest metalowym pierścieniem, który ukrywa wnętrze oprawy i obramowanie lampy.
RU Корпус из алюминия с порошковым окрашиванием.
Источник света фиксируется металлическим кольцом, которое скрывает внутренние части светильника и окантовку лампы.




1



2


1 C015CL-01W



1 × GU10 50W
w = 90 × l = 90 × h = 115, 115/115 mm
AC220-240

IP20

2 C012CL-01B
C012CL-01W



1 × GU10 50W
∅85 × h = 115, 115/115 mm
AC220-240

IP20




3



4


3 C014CL-01W



1 × GU10 50W
∅85 × h = 115, 115/115 mm
AC220-240

IP20

4 C016CL-01B
C016CL-01W



1 × GU10 50W
∅85 × h = 115, 115/115 mm
AC220-240

IP20

Elti

EN Surface-mounted ceiling lamp. Metal frame with powder painting to exclude scratches. Static base. Adjustment of light flow direction horizontally (355°), vertically (355°).
DE Deckenaufbauleuchte. Metallrahmen mit Pulverbeschichtung zum Ausschluss von Kratzern. Statische Basis. Einstellung der Lichtstromrichtung horizontal (355°), vertikal (355°).
FR Lampe a fixer au plafond. Armature en metal recouverte de poudre de peinture protégeant contre les rayures. Base statique. Reglage de la direction du flux lumineux horizontalement (355°), verticalement (355°).
SP Plafón de techo y de pared. Estructura de metal con coloración en polvo. Resistente a los arañazos. Fundación estática. La dirección del flujo de luz es ajustable horizontalmente (355°) y verticalmente (355°) .
IT Lampada da soffitto. Struttura in metallo con verniciatura a polvere anti-graffio. Base statica. Regolazione della direzione del flusso luminoso in orizzontale (355°) e in verticale (355°).
PL Lampa sufitowa natynkowa. Metalowa rama z powłoką proszkową zapobiegającą zarysowaniom. Podstawa statyczna. Regulacja kierunku przepływu światła w poziomie (355°), w pionie (355°).
RU Накладной потолочный светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием, исключающим появление царапин. Статичное основание. Регулировка направления светового потока по горизонтали (355°), по вертикали (355°).

○ white
● black




1



2


1 C021CL-02B
C021CL-02W



2 × GU10 50W
w = 200 × l = 53 × h = 750, 770/770 mm
d = 53 × h = 200 mm
AC220-240

IP20

2 C020CL-01B
C020CL-01W



1 × GU10 50W
w = 200 × l = 53 × h = 180, 200/280 mm
d = 53 × h = 200 mm
AC220-240

IP20



C021CL-02B

Pauline

EN Ceiling lamp. Frame made of aluminium and acrylic.
DE Deckenleuchte. Rahmen aus Aluminium und Acryl.
FR Plafonnier. Cadre en aluminium et acryl.
SP Plafón de techo. Carcasa de aluminio y acrílico.
IT Lampada da soffitto. Struttura in alluminio e acrilico.
PL Lampa sufitowa. Rama wykonana z aluminium i akrylu.
RU Потолочный светильник. Корпус из алюминия и акрила.

○ white




1



2


1 DL047-01W



1 × GU10 10W
∅65 × h = 88,
AC220-240

NEW IP20

2 DL046-01W



1 × GU10 10W
∅78 × h = 58,
AC220-240

NEW IP20

Planet


white
black

EN Ceiling lamp. Aluminium frame. Two light sources: main light and backlight. Work in three modes of lighting.
DE Deckenlampe. Aluminiumrahmen. Zwei Lichtquellen: Hauptlicht und Hintergrundbeleuchtung. Drei Beleuchtungsarten möglich.
FR Plafonnier. Armature en aluminium. Deux sources lumineuses: lumiere principale et retro-eclairage. Trois modes d'éclairage.
SP Plafón de techo. Carcasa de aluminio. Dos puntos de luz: general y retroiluminación. Funcione en 3 modos de illuminacion.
IT Lampada da soffitto. Struttura in alluminio. Due sorgenti luminose: una principale e una posteriore. Tre diversi tipi di illuminazione.
PL Lampa sufitowa. Rama aluminiowa. Dwa źródła światła: światło główne i podświetlenie. Praca w trzech trybach oświetlenia.
RU Потолочный светильник. Корпус из алюминия. Два источника света: основной и подсветка. Работает в 3-х режимах освещения.



1

1 C009CW-L12B
C009CW-L12W



LED 12W
∅100 × h = 91,5
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

Onda

EN Surface-mounted ceiling lamp. Metal frame consists of a static base and a rotating part. Adjustment of the positon horizontally (355°), vertically (90°). LED module.
DE Deckenaufbauleuchte. Metallrahmen besteht aus einer statischen Basis und einem drehbaren Teil. Einstellung der Position horizontal (1355°), vertikal (90°). LED-Modul.
FR Lampe a fixer au plafond. Armature en metal constituee d'une partie statique et d'une autre pivotante. Reglage de la direction du flux lumineux horizontalement (355°), verticalement (90°).
SP Plafón de techo y de pared. Estructura de metal con fundación estático y el parte rotatorio. La dirección del flujo de luz es ajustable horizontalmente (355°) y verticalmente (355°) . LED-modulo.
IT Plafoniera. Struttura in metallo costituita da una base statica e da una parte rotante. Regolazione della posizione in orizzontale (355°) e in verticale (90°). Modulo LED.
PL Lampa sufitowa natynkowa. Metalowa rama składa się z podstawy statycznej i części obrotowej. Regulacja pozycji w poziomie (355°), w pionie (90°). Moduł LED.
RU Накладной потолочный светильник. Корпус из металла состоит из статичного основания и поворотной части. Регулировка положения по горизонтали (355°), по вертикали (90°). LED-модуль.

○ white
● black




1



2

1 C024CL-L18B
C024CL-L18W




LED 18W
∅120 × h = 82, 82/82 mm
1000 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20



C024CL-L18B


2 C024CL-L12B4K
C024CL-L12W4K



LED 12W
∅85 × h = 80, 80/80 mm
800 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

NEW LED IP20

2 C024CL-L12B3K
C024CL-L12W3K



LED 12W
∅85 × h = 80, 80/80 mm
700 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

NEW LED IP20

Zon


EN The models of the series are available in five sizes, black and white. Powerful SMD LEDs are used as light sources.
DE Die Modelle der Baureihe sind in fünf Größen, schwarz und weiß erhältlich. Als Lichtquellen werden leistungsfähige SMD-LEDs eingesetzt.
FR Les modeles de cette serie sont representes en cinq encombrements, en couleurs noire et blanche. Source de lumiere – les SMD-LED puissants.
SP La serie está disponible en cinco tamaños, en colores blanco y negro. Como fuente de luz se utilizan potentes LEDs SMD.
IT I modelli di serie sono presentati in cinque dimensioni, in colore nero e bianco. Per le luci sono stati applicati i LED SMD potenti.
PL Modele tej serii są dostępne w pięciu rozmiarach, w kolorze czarnym i białym. Jako źródła światła stosuje się diody SMD dużej mocy.
RU Модели серии представлены в пяти размерах, черном и белом цвете. В качестве источников света использованы мощные SMD-светодиоды.

○ white
● black



1

1 C032CL-L96B4K
C032CL-L96W4K



LED 96W
∅600 × h = 55, 55/55 mm
9500 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC175-240

NEW LED IP22



C032CL-L96B4K

Zon




2



3


2 C032CL-L48B4K
C032CL-L48W4K



LED 48W
∅400 × h = 55, 55/55 mm
4200 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC175-240

NEW LED IP22

3 C032CL-L43B4K
C032CL-L43W4K



LED 43W
∅300 × h = 55, 55/55 mm
3900 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC175-240

NEW LED IP22




4



5


4 C032CL-L32B4K
C032CL-L32W4K



LED 32W
∅220 × h = 55, 55/55 mm
3100 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC175-240

NEW LED IP22

5 C032CL-L12B4K
C032CL-L12W4K



LED 12W
∅120 × h = 55, 55/55 mm
1300 lm, 4000 K, >80 Ra, 120°,
AC175-240

NEW LED IP22

Rond


EN A series of modern cylinder-shaped wall luminaires. Colours: white, black and matte gold.
DE Eine Baureihe von modernen Wandleuchten in Form eines Zylinders. Farben: weiß, schwarz und mattgold.
FR Une série des appliques modernes sous forme cylindrique. Couleurs : blanche, noire et or mat.
SP Una serie de modernas lámparas de pared en forma de cilindro. Colores: blanco, negro y dorado mate.
IT Una serie delle applique moderne in forma cilindrica. I colori: bianco, nero o dorato opaco.
PL Seria nowoczesnych kinkietów w kształcie cylindra. Kolory: biały, czarny i matowe złoto.
RU Серия современных бра в форме цилиндра. Цвета: белый, черный и матовое золото.

- white
- black
- matte gold



1

1 C066WL-01B
C066WL-01W
C066WL-01MG



1 × G9 50W
∅100 × h = 80, 80/80 mm
AC220-240

NEW IP20



C066WL-01W

Everett

EN Metal frame, integrated LED module. Sandblasted white finish.
DE Metallrahmen, integriertes LED-Modul. Sandgestrahlte weiße Ausführung.
FR Support en métal, module LED intégré. Finition blanche sablée.
SP Estructura metálica, módulo LED integrado. Acabado blanco arenado.
IT Struttura in metallo, modulo LED integrato. Finitura bianco sabbiato.
PL Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Wykończenie piaskowane na biało.
RU Арматура из металла с пескоструйной обработкой, цвет — белый. Источник света LED-модуль.

○ white

1




2

1 C815WL-L18W

LED 18W
w = 570 × l = 105 × h = 50, 50/50 mm
1550 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240


LED IP20



2 C815WL-L12W

LED 12W
w = 405 × l = 105 × h = 50, 50/50 mm
1200 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC220-240


LED IP20



Trame


EN Metal frame, LED module.
DE Metallrahmen, LED-Modul.
FR Support en métal. Module LED.
SP Estructura metálica. Módulo LED.
IT Struttura in metallo, modulo LED.
PL Metalowe obramowanie, moduł LED.
RU Корпус из металла, LED-модуль.

○ white



1

1 C804WL-L12W



LED 12W
w = 260 × l = 55 × h = 125, 125/125 mm
550 lm, 3000 K, >80 Ra, 360°, AC220-240


LED IP20

Trame



2

2 C806WL-L5B
C806WL-L5W




LED 6W
w = 175 × l = 90 × h = 80,
80/80 mm
250 lm, 3000 K, >80 Ra, 300°,
AC220-240

LED IP20



3

3 C808WL-L3B
C808WL-L3W



LED 3W
w = 245 × l = 75 × h = 205,
205/205 mm
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 90°,
AC220-240

LED IP20

Ios 176

white
black
matte gold

EN Metal frame, LED module. Adjustable spot. Direct and indirect light.
DE Metallrahmen, LED-Modul. Einstellbarer Spot. Direktes und indirektes Licht.
FR Support en métal, module LED. Spot réglable. Lumière directe et indirecte.
SP Estructura metálica, módulo LED. Punto ajustable. Luz directa e indirecta.
IT Struttura in metallo, modulo LED. Spot regolabile. Luce diretta e indiretta.
PL Metalowe obramowanie, moduł LED. Regulowany spot. Światło bezpośrednie i pośrednie.
RU Арматура из металла. LED-модуль. Регулировка направления спота. Свечение Up&Down.




1



2


1 C176-WL-01-6W-B
C176-WL-01-6W-W
C176-WL-01-6W-MG



LED 9W
w = 140 × l = 65 × h = 140, 140/140 mm
540 lm, 3000 K, >80 Ra, 45°, AC220-240

NEW LED IP20

2 C175-WL-01-6W-MG



LED 9W
w = 130 × l = 65 × h = 130, 130/130 mm
540 lm, 3000 K, >80 Ra, 45°, AC220-240

NEW LED IP20

Mirax

○ white
● black

EN Metal frame. White and black colours. The swivel mechanism allows to adjust the shade position. A warm spectrum LED module serves as a light source.

DE Metallgehäuse. Weiß und schwarz. Mit dem Schwenkmechanismus können Sie die Position des Lampenschirmes einstellen. Die Lichtquelle ist ein LED-Modul mit warmem Spektrum.

FR Corps metallique. Couleurs blanche, noire. Le mecanisme tournant permet de régler la direction du flux lumineux. Source de lumiere — module LED a spectre chaude.

SP Carcasa de metal. Colores blanco y negro. El mecanismo giratorio permite ajustar la posición de la pantalla. La fuente de luz es un módulo LED de espectro cálido.

IT La struttura in metallo. I colori bianco e nero. Il meccanismo girevole permette di regolare la posizione del diffusore. La fonte luminosa è un modulo LED di spettro caldo.

PL Obudowa wykonana z metalu. Kolory biały i czarny. Mechanizm obrotowy umożliwia regulację położenia klosza. Źródłem światła jest moduł LED o ciepłym spektrum.

RU Корпус из металла. Белый, черный цвета. Поворотный механизм позволяет регулировать положение плафона. Источник света — LED-модуль теплого спектра.




1



2


1 C038WL-L3B3K
C038WL-L3W3K



LED 3W
w = 63 × l = 70 × h = 70, 70/85 mm
d = 25 × h = 73 mm
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 30°, AC220-240

NEW LED IP20

2 C039WL-L3B3K
C039WL-L3W3K



LED 3W
w = 63 × l = 65 × h = 65, 65/85 mm
d = 25 × h = 73 mm
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 30°, AC220-240

NEW LED IP20

Stem


EN Metal frame. Model is available in various colours. Adjustable. LED module.
DE Metallrahmen. Modell ist in verschiedenen Farben erhältlich. Eine flexible Halterung erleichtert das Ändern des Neigungswinkels und der Lichtrichtung. Led Modul.
FR Armature en métal. Modèle disponible en plusieurs couleurs. Un support flexible permet de changer facilement l'angle d'inclinaison et la direction de la lumière. Module LED.
SP Estructura de metál. El modelo se presenta en varios colores. Gracias al trípode flexible, puede cambiar fácilmente el ángulo y la dirección de la luz. Módulo LED.
IT Corpo luce in metallo, orientabile. Disponibile in diverse finiture. Modulo LED.
PL Metalowe obramowanie. Model jest dostępny w różnych kolorach, z możliwością regulacji. Moduł LED.
RU Арматура из металла. Модель представлена в нескольких цветах. Благодаря гибкому держателю можно легко менять угол наклона и направление света. LED-модуль.

○ white
● black



1

1 C035WL-L3B3K
C035WL-L3W3K



LED 3W
w = 31 × l = 100 × h = 470, 470/470 mm
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC100-240

LED IP20

Parma

white

EN White plaster body. LED module. Paintable.
DE Gehäuse aus Weißgips. LED-Modul. Bemalbar.
FR Corps en plâtre blanc. Module LED. Peut être peint.
SP Estructura de yeso blanco. Módulo LED Pintable.
IT Corpo in gesso bianco. Modulo LED. Verniciabile.
PL Obudowa o wyglądzie białego tynku. Moduł LED. Możliwość malowania.
RU Корпус из белого гипса. LED-модуль. Возможность окрашивания.




1



2

1 C191-WL-02-W



2 × GU10 5W
w = 80 × l = 100 × h = 200,
200/200 mm
AC220-240

IP20

2 C190-WL-02-W



2 × G9 5W
w = 70 × l = 70 × h = 220,
220/220 mm
AC220-240

IP20

Nevill


EN Metal ceiling cup and body. Adjustable height. Available in 3 finishes.
DE Deckenbaldachin und Gehäuse aus Metall. Höhenverstellbar. Erhältlich in 3 Ausführungen.
FR Coupelle et corps en métal. Hauteur réglable. Disponible en 3 finitions.
SP Estructura de metal. Altura ajustable. Disponible en 3 acabados.
IT Calotta da soffitto e corpo in metallo. Altezza regolabile. Disponibile in 3 finiture.
PL Metalowa puszka sufitowa i obudowa. Regulowana wysokość. Dostępna w 3 wykończeniach.
RU Каркас и плафон выполнены из металла. Регулируемая длина светильников. Модель представлена в 3-х цветах.

○ white
● black



1

1 P318PL-01B
P318-PL-01-W



1 × GU10 50W
∅80 × h = 320, 380/1800 mm
d1 = 80 × d2 = 18 × h = 300 mm
AC220-240

IP20



Ray

EN The metal fittings are painted in black shade. Matt acrylic colour hides the light sources - SMD LEDs. Colour temperature – 3000K. The series includes suspended, table and floor luminaires.

DE Metallbeschläge sind schwarz angestrichen. Mattes Acryl versteckt die Lichtquellen - SMD-LED-Quellen. Farbtemperatur – 3000K. Die Modellreihe umfasst abgehängte Lampen, Boden- und Tischleuchten.

FR Armature métallique noir. L'acryl mat cache les sources de lumière - LED SMD. Température chromatique - 3000K. La gamme comprend les suspensions, les modèles de table et sur sol.

SP Herraje de metal con tono negro. El acrílico esmerilado oculta las fuentes de luz: LEDs SMD. Temperatura de color de 3000K. La serie incluye modelos colgantes, de sobremesa y de pie.

IT La struttura in metallo è verniciata in tonalità' nera. L'acrilico opaco nasconde le sorgenti luminose a LED SMD. Il colore della luce 3000K. La serie comprende le lampade a sospensione, i modelli da parete e da terra.

PL Metalowa oprawa jest pomalowany na czarny kolor. Matowy akryl ukrywa źródła światła - diody LED SMD. Temperatura barwowa wynosi 3000K. Oferta obejmuje modele wiszące, stołowe i podłogowe.

RU Арматура из металла окрашена в черный оттенок. Матовый акрил скрывает источники света – SMD-светодиоды. Цветовая температура – 3000K. В серии представлены подвесные, настольные и напольные модели.

○ white
● black



1



2


1 P021PL-L10B
P021PL-L10W



LED 10W
∅130 × h = 506, 650/1741 mm
⏢ d = 30 × h = 506 mm
950 lm, 3000 K, >80 Ra, 360°,
AC220-240

LED IP20

2 Z012FL-L18B3K



LED 18W
∅30 × w = 30 × h = 1300,
2100 lm, 3000 K, >80 Ra, 360°,
AC 220-240

NEW IP20 LED



P021PL-L10B
Z012FL-L18B3K

Step

EN Metal frame with integrated SMD module. Direct and indirect light.
DE Metallrahmen mit integriertem SMD-Modul. Direktes und indirektes Licht.
FR Armature métallique, module SMD intégré. Lumière directe et indirecte.
SP Estructura metálica con módulo SMD integrado. Luz directa e indirecta.
IT Struttura in metallo con modulo SMD integrato. Luce diretta e indiretta.
PL Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Światło bezpośrednie i pośrednie.
RU Арматура из металла. Источником света являются SMD-светодиоды. Свечение Up&Down.

○ white
● black




1



2


1 P010PL-L30B
P010PL-L30W



LED 30W
w = 1185 × l = 40 × h = 80,
200/1000 mm
1100 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240

LED IP20

2 P010PL-L23B
P010PL-L23W



LED 23W
w = 910 × l = 40 × h = 80,
200/1000 mm
900 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°,
AC220-240


LED IP20



SINGLE-PHASE TRACK SYSTEM

The single-phase track is lightweight and easy to handle and install. Great for creating accent and main lighting in modern interiors, and for use in commercial premises. All single-phase tracks run synchronously. The range includes a system for surface-mounted and built-in installation





425

Surface mounted single phase track

○ white
● black




1



2

1	2
TRX001-111B TRX001-111W	TRX001-112B TRX001-112W
w = 33 × l = 1000 × h = 20, 20/20 mm	w = 33 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm


flexible connector
TRAO01CF-11B
TRAOO1CF-11W
power input
TRA001B-11B
TRA001B-11W
connector X-form
TRAOO1CX-11B
TRAOO1CX-11W
hanging mounts
TRAOO1CW-11B
TRAOO1CW-11W
connector T-form
TRAOO1CT-11B
TRAOO1CT-11W
corner connector
TRAOO1CL-11B
TRAOO1CL-11W
direct connector
TRAO01C-11B
TRAOO1C-11W
plug (stopper)
TRAOO1EC-11B
TRAOO1EC-11W
busbar
TRX001 -111B
TRX001 -111W
TRX001 -112B
TRX001 -112W

Accessories for surface mounted single-phase track

○ white
● black



1



2



4



3

1	2	3	4
TRA001B-11B TRA001B-11W	TRA001C-11B TRA001C-11W	TRA001CF-11B TRA001CF-11W	TRA001CX-11B TRA001CX-11W
w = 38 × l = 112 × h = 22, 22/22 mm	w = 33 × l = 71 × h = 20, 20/20 mm	w = 35 × l = 280 × h = 20, 20/20 mm	w = 110 × l = 110 × h = 23, 23/23 mm



5



6



8



7

5 TRA001CL-11B TRA001CL-11W	6 TRA001CT-11B TRA001CT-11W	7 TRA001CW-11B TRA001CW-11W	8 TRA001EC-11B TRA001EC-11W
w = 70 × l = 70 × h = 17, 17/17 mm	w = 70 × l = 106 × h = 17, 23/23 mm	w = 32 × l = 2000 × h = 32, 32/32 mm	w = 23 × l = 38 × h = 23, 23/23 mm

Built-in single-phase tracks

EN Recessed single-phase tracks. Designed for installation in surfaces made of plasterboard or other sheet materials. Has a shallow depth of installation, only 21 mm. It can also be installed in a prepared cavity 35 mm wide and 21 mm deep.

○ white
● black




1



2

	1 TRX004-111B TRX004-111W	2 TRX004-112B TRX004-112W
	w = 60 × l = 1000 × h = 20, 20/20 mm	w = 60 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm


power input
TRA002B-11B
TRA002B-11W
connector X-form
TRAOO2CX-11B
TRAOO2CX-11W
connector T-form
TRAOO2CT-11B
TRAOO2CT-11W
corner connector
TRAOO2CL-11B
TRAOO2CL-11W
direct connector
TRAO02C-11B
TRAOO2C-11W
plug (stopper)
TRAOO2EC-11B
TRAOO2EC-11W
busbar
TRX004 -111B
TRX004 -111W
TRX004 -112B
TRX004 -112W

Accessories for recessed single-phase tracks

○ white
● black



1



2



4



3

1 TRA002B-11B TRA002B-11W	2 TRA002EC-11B TRA002EC-11W	3 TRA002CL-11B TRA002CL-11W	4 TRA002C-11B TRA002C-11W
w = 33 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm	w = 33 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm	w = 33 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm	w = 33 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm



5



6



7

5	6	7
TRA002CT-11B TRA002CT-11W	TRA002CX-11B TRA002CX-11W	TRA002HR-11B
w = 33 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm	w = 130 × l = 130 × h = 20, 20/20 mm	w = 33 × l = 2000 × h = 20, 20/20 mm

Track lamps

EN Luminaries for single-phase track.

- white
- black
- black matte gold
- white matte gold
- black brass
- white brass




1



2


1 TR031-1-GU10-B
TR031-1-GU10-BBS
TR031-1-GU10-BMG



1 × GU10 10W
∅52 × l = 92 × h = 123,
AC220-240

NEW IP20

2 TR031-1-GU10-W
TR031-1-GU10-WBS
TR031-1-GU10-WMG



1 × GU10 10W
∅52 × l = 92 × h = 123,
AC220-240

NEW IP20

Focus


EN Luminaries for single-phase track.

○ white
● black



1

1 TR004-1-GU10-B
TR004-1-GU10-W



1 × GU10 50W
w = 60 × l = 130 × h = 210, 210/210 mm
AC220-240

IP20

Elti


EN Luminaries for single-phase track.

○ white
● black



1

1 TR005-1-GU10-B
TR005-1-GU10-W



1 × GU10 50W
w = 200 × l = 53 × h = 180, 203/280 mm
AC220-240

IP20



TR005-1-GU10-B


Vuoro

EN Luminaries for single-phase track.

○ white
● black



1

	1	
	TR003-1-6W3K-B TR003-1-6W3K-W	TR003-1-6W4K-B TR003-1-6W4K-W
	LED 6W w = 58 × l = 98 × h = 130, 130/130 mm 450 lm, 3000 K, >80 Ra, 24°, AC220-240 LED IP20	LED 6W w = 58 × l = 98 × h = 130, 130/130 mm 480 lm, 4000 K, >80 Ra, 24°, AC220-240 LED IP20



2

2

TR003-1-12W3K-B
TR003-1-12W3K-W


LED 12W
w = 78 × l = 118 × h = 147,
147/147 mm
750 lm, 3000 K, >80 Ra, 24°,
AC220-240

LED IP20

TR003-1-12W4K-B
TR003-1-12W4K-W

LED 12W
w = 78 × l = 118 × h = 147,
147/147 mm
800 lm, 4000 K, >80 Ra, 24°,
AC220-240


LED IP20



Vuoro




3

3	TR003-1-17W3K-B TR003-1-17W3K-W	TR003-1-17W4K-B TR003-1-17W4K-W
	LED 17W w = 89 × l = 138 × h = 165, 165/165 mm 950 lm, 3000 K, >80 Ra, 24°, AC220-240 LED IP20	LED 17W w = 89 × l = 138 × h = 165, 165/165 mm 1150 lm, 4000 K, >80 Ra, 24°, AC220-240 LED IP20



4


4	TR003-1-30W3K-B TR003-1-30W3K-W	TR003-1-30W4K-B TR003-1-30W4K-W
	LED 30W w = 89 × l = 138 × h = 165, 165/165 mm 2400 lm, 3000 K, >80 Ra, 24°, AC170-240 LED IP20	LED 30W w = 89 × l = 138 × h = 165, 165/165 mm 2400 lm, 4000 K, >80 Ra, 24°, AC170-240 LED IP20

Vuoro



5

5	TR003-1-40W3K-B TR003-1-40W3K-W	TR003-1-40W4K-B TR003-1-40W4K-W
	LED 40W ∅89 × l = 170 × h = 165 mm 3200 lm, 3000 K, >80 Ra, 24°, AC220-240	LED 40W ∅89 × l = 170 × h = -, -/165 mm 3200 lm, 4000 K, >80 Ra, 24°, AC220-240
	NEW LED IP20	NEW LED IP20



Track lamps


EN Luminaries for single-phase track.

○ white
● black



1

1 TR002-1-GU10-B
TR002-1-GU10-W



1 × GU10 50W
w = 54 × l = 100 × h = 179,
179/179 mm
AC220-240


IP20

Track lamps



2

2 TR008-1-GU10-B
TR008-1-GU10-W



1 × GU10 50W
∅60 × h = 300, 400/1800 mm
AC220-240

IP20

Focus LED


EN Luminaries for single-phase track.

○ white
● black



1

1	TR021-1-12B3K TR021-1-12W3K	TR021-1-12B4K TR021-1-12W4K
	LED 12W ∅52 × h = 157, 157/157 mm 1050 lm, 3000 K, >80 Ra, 40°, AC220-240	LED 12W ∅52 × h = 157, 157/157 mm 1050 lm, 4000 K, >80 Ra, 40°, AC220-240
	NEW LED IP20	NEW LED IP20



THREE-PHASE TRACK SYSTEM

The surface-mounted three-phase track busbar is made of durable, strong aluminum and is designed for lighting using three-phase track lamps. The light fixtures can be divided into three independent groups and controlled separately. A series of ergonomic accessories for three-phase track systems is represented by a wide selection of combinations that ensure variability for any interiors and tasks





Accessories for three-phase track system

EN An accessory for a track lamp. Material: plastic. Color – black, white.
DE Zubehör für schienengeführte Lampe. Werkstoff - Kunststoff. Farbe - schwarz, weiß.
FR Accessoire pour un luminaire sur rail. Matière plastique. Couleur noire et blanc.
SP Accesorio para luminaria de carril. Material de plástico. Color: negro, blanco.
IT L'accessorio per la lampada a binario. Il materiale plastico. Colore nero, bianco.
PL Akcesorium do lampy torowej. Materiał - tworzywo sztuczne. Kolor - czarny, biały.
RU Аксессуар для трекового светильника. Материал – пластик. Цвет – черный, белый.

○ white
● black



1



2

1 TRA005CL-31B-L
TRA005CL-31W-L


w = 99 × l = 99 × h = 32, 32/32 mm

NEW IP20

2 TRA005CI-31B
TRA005CI-31W

w = 31 × l = 70 × h = 27, 27/27 mm

NEW IP20



X-connector

TRAOO5CX-31B
TRAOO5CX-31W

wire suspension

TRAOO5WS-31B
TRAOO5WS-31W

hinged connector

TRA005CS-31B
TRA005CS-31W

flex connector

TRAOO5CF-31B
TRAOO5CF-31W

end cap

TRAOO5EC-31B
TRAOO5EC-31W

live end connector

TRA005B-31B-R
TRA005B-31B-L
TRA005B-31W-R
TRA005B-31W-L

busbar trunkings

TRX005 -311B
TRX005 -311W
TRX005 -312B
TRX005 -312W

straight connector internal

TRAOO5CI-31B
TRAOO5CI-31W

T-connector

TRAOO5CT-31B-L
TRAOO5CT-31B-R
TBAOO5CT-31W-L
TBAOO5CL-31W-R

L-connector

TRAOO5CL-31B-L
TRAOO5CL-31W-L
TRAOO5CL-31B-R
TRAOO5CL-31W-R

joint amplifier

TRAOO5TL-31B
TRAOO5TL-31W

T-connector

TRAOO5CT-31B-L
TRAOO5CT-31B-R
TBAOO5CT-31W-L
TBAOO5CL-31W-R

straight connector

TRAO05C-31B
TRAOO5C-31W

Accessories for three-phase track system



3



4

3 TRA005B-31B-R TRA005B-31W-R TRA005B-31B-L TRA005B-31W-L	4 TRA005CT-31B-R TRA005CT-31W-R TRA005CT-31B-L TRA005CT-31W-L
w = 32 × l = 100 × h = 33, 33/33 mm	w = 99 × l = 166 × h = 32, 32/32 mm
NEW IP20	NEW IP20



5



6



8



7

5 TRA005CL-31B-R
TRA005CL-31W-R

w = 99 × l = 99 × h = 32, 32/32 mm
AC 220-240

NEW IP20

6 TRA005C-31B
TRA005C-31W

w = 32 × l = 166 × h = 32, 32/32 mm

NEW

7 TRA005TL-31B
TRA005TL-31W

w = 32 × l = 180 × h = 20, 20/20 mm

NEW

8 TRA005CX-31B
TRA005CX-31W

w = 166 × l = 166 × h = 32, 32/32 mm

NEW IP20

Accessories for three-phase track system



9



10



12



11

9	TRA005CS-31B TRA005CS-31W	10	TRA005WS-31B TRA005WS-31W	11	TRA005EC-31B TRA005EC-31W	12	TRA005CF-31B TRA005CF-31W
	w = 32 × l = 225 × h = 33, 33/33 mm		w = 33 × l = 41 × h = 72, -/2000 mm		w = 33 × l = 31 × h = 33, 33/33 mm		w = 33 × l = 242 × h = 32, 32/32 mm
	NEW IP20		NEW IP20		NEW		NEW IP20

Busbar trunkings

○ white
● black



13



14

13 TRX005-311B
TRX005-311W

w = 33 × l = 1000 × h = 36,
36/36 mm

NEW IP20

14 TRX005-312B
TRX005-312W

w = 33 × l = 2000 × h = 36,
36/36 mm

NEW IP20

Focus


EN Luminaries for three-phase tracks.

matte gold
white
black



1

1 TR028-3-GU10-W
TR028-3-GU10-MG
TR028-3-GU10-B



1 × GU10 50W
w = 60 × l = 97 × h = 235,
235/235 mm
AC 220-240

NEW IP20


Vuoro

EN Luminaries for three-phase tracks.

white
black



1


	1		
	TR029-3-30W4K-B TR029-3-30W4K-W	TR029-3-20W4K-B TR029-3-20W4K-W	TR029-3-30W3K-B TR029-3-30W3K-W
	30W ∅89 × w = 89 × l =160 × h = 165, 165/165 mm 2400 lm, 4000 K, >36 Ra, 80°, AC 220-240	20W ∅89 × w = 89 × l =160 × h = 165, 165/165 mm 1600 lm, 4000 K, >36 Ra, 80°, AC 220-240	30W ∅89 × w = 89 × l =160 × h = 165, 165/165 mm 2350 lm, 3000 K, >36 Ra, 80°, AC 220-240
	NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20

Vuoro



2

2 TR029-3-20W3K-B
TR029-3-20W3K-W




20W
∅89 × w = 89 × l = 160 × h = 165,
165/165 mm
1500 lm, 3000 K, >36 Ra, 80°,
AC 220-240

NEW IP20



3

3	TR029-3-10W4K-B TR029-3-10W4K-W	TR029-3-10W3K-B TR029-3-10W3K-W
	10W ∅78 × w = 78 × l = 110 × h = 147, 147/147 mm 750 lm, 4000 K, >36 Ra, 80°, AC 220-240	10W ∅78 × w = 78 × l = 110 × h = 147, 147/147 mm 700 lm, 3000 K, >36 Ra, 80°, AC 220-240
	NEW IP20	NEW IP20



MAGNETIC TRACK SYSTEM

Maytoni Magnetic Track system is the second generation of magnetic tracks, its conductors are located in the depth of the track, and are not visible to the user. Cutting is done anywhere. The assortment of Maytoni includes a wide range of lamps and accessories for this system





Recessed magnetic tracks

EN Designed for installation in plasterboard ceilings.

● black




1



2

	1	2
	TRX004-221B	TRX004-222B
	w = 85 × l = 1000 × h = 80, 80/80 mm AC48	w = 85 × l = 2000 × h = 80, 80/80 mm AC48
	NEW	NEW


plug (stopper)
TRA004EC-22B
power input
TRA004B-22B
busbar
TRX004-222B
L-2000mm
internal corner connector
TRA004ICL-22B
corner power connector
TRA004CPC-22B
busbar
TRX004-221B
L - 1000mm
direct connector
TRA004C-222S
direct power connector
TRA004PC-22B
external corner connector
TRA004OCL-22B
corner connector
TRA004CL-22B

Accessories
for embedded magnetic tracks

● black
○ silver



1



2



3

	1	2	3
	TRA004C-222S	TRA004CL-22B	TRA004EC-22B
	w = 10 × l = 70 × h = 2 mm AC48	w = 100 × l = 100 × h = 85, 85/85 mm AC48	w = 2 × l = 45 × h = 75, 75/75 mm AC48
	NEW	NEW	NEW



4



5

4 TRA004ICL-22B

w = 120 × l = 120 × h = 85, 85/85 mm
AC48

NEW

5 TRA004OCL-22B

w = 100 × l = 100 × h = 85, 85/85 mm
AC48

NEW

Surface mounted magnetic tracks

● black




1



2

	1	2
	TRX004-211B	TRX004-212B
	w = 38 × l = 1000 × h = 80, 80/80 mm AC48	w = 38 × l = 2000 × h = 80, 80/80 mm AC48
	NEW IP20	NEW IP20


plug (stopper)
TRA004EC-21B
busbar
TRX004-212B
L - 2000мм
power input
TRA004B-22B
corner connector
internal
TRA004ICL-21B
corner power
connector
TRA004CPC-22B
retainer for overhead
mounting
TRA004HS-21S
busbar
TRX004-211B
L - 1000мм
direct power
connector
TRA004PC-22B
direct connector
TRA004C-21S
corner connector
TRA004CL-21B

Accessories for surface magnetic tracks

● black
○ silver



1



2



3

	1	2	3
	TRA004C-21S	TRA004CL-21B	TRA004EC-21B
	w = 2 × l = 34 × h = 80, 80/80 mm AC48	w = 89 × l = 89 × h = 80, 80/80 mm AC48	w = 2 × l = 38 × h = 80, 80/80 mm AC48
	NEW IP20	NEW IP20	NEW IP20



4



5



7



6

4	TRA004HP-21B	5	TRA004HS-21S	6	TRA004SW-21S	7	TRA004ICL-21B
	w = 5 × l = 30 × h = 35, 35/35 mm AC48		w = 15 × l = 40 × h = 90, 90/90 mm AC48		∅2 × h = 2000, 2000/2000 mm AC48		w = 100 × l = 100 × h = 38, 38/38 mm AC48
	NEW IP20		NEW IP20		NEW IP20		NEW IP20

Power supplies for led lamps (drivers)

● black



1



2

1	TRA004DR-100S	100W w=97 × l=129 × h=30
2	TRA004DR-150S	150W w=97 × l=159 × h=30



3



4

3	TRA004DR-200S	4	TRA004DR-320S
	200W w = 30 × l = 115 × h = 215		320W w = 30 × l = 115 × h = 215

Universal accessories for magnetic tracks

● black



1



2



4



3

1	TRA004-21B	2	TRA004B-22B	3	TRA004PC-22B	4	TRA004CPC-22B
	w = 38 × l = 1000 × h = 2, 2/2 mm AC48 NEW IP20		w = 18 × l = 520 × h = 18, 18/18 mm AC48 NEW IP20		w = 18 × l = 195 × h = 18, 18/18 mm AC48 NEW IP20		w = 18 × l = 365 × h = 18, 18/18 mm AC48 NEW IP20


Basis

EN Luminaries for magnetic track lighting system.

● black




1

	1	TR012-2-12W3K-B	TR012-2-12W4K-B
		LED 12W w = 34 × l = 300 × h = 68, 68/68 mm 800 lm, 3000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20	LED 12W w = 34 × l = 300 × h = 68, 68/68 mm 750 lm, 4000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20

Basis




2

	2 TR012-2-20W3K-B	TR012-2-20W4K-B
	LED 20W w = 34 × l = 600 × h = 68, 68/68 mm 1300 lm, 3000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20	LED 20W w = 34 × l = 600 × h = 68, 68/68 mm 1600 lm, 4000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20




3


	3 TR012-2-7W3K-B	TR012-2-7W4K-B
	LED 7W w = 34 × l = 150 × h = 68, 68/68 mm 350 lm, 3000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20	LED 7W w = 34 × l = 150 × h = 68, 68/68 mm 400 lm, 4000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20

Basis




4

	4 TR013-2-10W3K-B	TR013-2-10W4K-B
	LED 10W w = 34 × l = 160 × h = 105, 105/105 mm 600 lm, 3000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20	LED 10W w = 34 × l = 160 × h = 105, 105/105 mm 800 lm, 4000 K, >90 Ra, 120°, AC48 NEW LED IP20



5

	5 TR013-2-20W3K-B	TR013-2-20W4K-B
	LED 20W w = 34 × l = 310 × h = 105, 105/105 mm 1250 lm, 3000 K, >90 Ra, 120°, AC48	LED 20W w = 34 × l = 310 × h = 105, 105/105 mm 1550 lm, 4000 K, >90 Ra, 120°, AC48
	NEW LED IP20	NEW LED IP20

Points

EN Luminaries for magnetic track lighting system.


● black



1




2

	1 TR014-2-10W3K-B	TR014-2-10W4K-B
	LED 10W w = 34 × l = 135 × h = 68, 68/68 mm 600 lm, 3000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20	LED 10W w = 34 × l = 135 × h = 68, 68/68 mm 750 lm, 4000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20



TR014-2-20W3K-B

	2 TR014-2-20W3K-B	TR014-2-20W4K-B
	LED 20W w = 34 × l = 270 × h = 68, 68/68 mm 1200 lm, 3000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20	LED 20W w = 34 × l = 270 × h = 68, 68/68 mm 1450 lm, 4000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20


Points



3




4

	3 TR015-2-10W3K-B	TR015-2-10W4K-B
	LED 10W w = 34 × l = 137 × h = 165, 175/175 mm 700 lm, 3000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20	LED 10W w = 34 × l = 137 × h = 165, 175/175 mm 800 lm, 4000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20



TR015-2-10W4K-B

	4 TR015-2-20W3K-B	TR015-2-20W4K-B
	LED 20W w = 34 × l = 270 × h = 165, 175/175 mm 1300 lm, 3000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20	LED 20W w = 34 × l = 270 × h = 165, 175/175 mm 1550 lm, 4000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20


Track lamps

EN Luminaries for magnetic track lighting system.

● black



1

	1 TR016-2-12W3K-B	TR016-2-12W4K-B
	LED 12W ∅60 × w = 60 × h = 300, 1170/1300 mm 800 lm, 3000 K, >90 Ra, 24°, AC48 NEW LED IP20	LED 12W ∅60 × w = 60 × h = 300, 1170/1300 mm 800 lm, 4000 K, >90 Ra, 24°, AC48 NEW LED IP20


Focus LED

EN Luminaries for magnetic track lighting system.

● black




1

	1	
	TR019-2-10W3K-B	TR019-2-10W4K-B
	LED 10W w = 50 × l = 120 × h = 218, 218/218 mm 1100 lm, 3000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20	LED 10W w = 50 × l = 120 × h = 228, 228/228 mm 1100 lm, 4000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20

Focus LED




2

	2	TR019-2-15W3K-B	TR019-2-15W4K-B
		LED 15W w = 62 × l = 120 × h = 238, 238/238 mm 1500 lm, 3000 K, >90 Ra, 30°, AC48	LED 15W w = 62 × l = 120 × h = 238, 238/238 mm 1500 lm, 4000 K, >90 Ra, 30°, AC48
		NEW LED IP20	NEW LED IP20



3

	3 TR019-2-7W3K-B	TR019-2-7W4K-B
	LED 7W w = 40 × l = 119 × h = 215, 215/215 mm 450 lm, 3000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20	LED 7W w = 40 × l = 119 × h = 215, 215/215 mm 600 lm, 4000 K, >90 Ra, 30°, AC48 NEW LED IP20

MAYTONI OUTDOOR LANDSCAPE

Modern and classic landscape lighting fixtures





Fleur

antic bronze
black gold

EN Aluminum housing in two shades: black with gold and antique bronze. Dome light – PULEGOSO glass. Wide range of products: wall, suspended and floor street light fixtures.
DE Aluminiumgehäuse in zwei Farbtönen: schwarz mit Gold und antike Bronze. Lichtkuppel – PULEGOSO Glas. Breites Produktsortiment: Wandleuchten, Pendellampen, Boden- und Straßenleuchten.
FR Corps en aluminium de deux teintes : noire dorée et bronze antique. Plafonnier – verre PULEGOSO. Large gamme : muraux, suspendus et lampadaires.
SP Cuerpo de aluminio en dos tonos: negro con color dorado y bronce antiguo. Pantalla de vidrio PULEGOSO. Amplia gama de: luminarias de pared, colgantes y de piso para exteriores.
IT Il corpo in alluminio di due tonalità: nero con oro e bronzo antico. Il diffusore in vetro PULEGOSO. La vasta gamma: le lampade da esterno a sospensione, da parete e da terra.
PL Aluminiowa obudowa w dwóch odcieniach: czarnym ze złotem i antycznym brązem. Plafon - szkło PULEGOSO. Szeroki asortyment: lampy uliczne, ścienne, wiszące i podłogowe.
RU Алюминиевый корпус в двух оттенках: черный с золотом и античная бронза. Плафон – стекло PULEGOSO. Широкий ассортимент: настенные, подвесные и напольные уличные светильник



1



2



3

1	2	3
O414WL-01BZ O414WL-01GB	O414FL-01BZ O414FL-01GB	O414FL-01BZ1 O414FL-01GB1
1 × E27 60W w = 150 × l = 260 × h = 480, AC 220-240	1 × E27 60W ∅160 × w = 150 × l = 150 × h = 485, AC 220-240	1 × E27 60W ∅225 × w = 150 × l = 150 × h = 1130, AC 220-240
NEW IP44	NEW IP44	NEW IP44

Fleur



4



5

4 O414PL-01GB
O414PL-01BZ

1 × E27 60W
w = 150 × l = 150 × h = 400,
AC 220-240

NEW IP44

5 O414FL-03GB
O414FL-03BZ

3 × E27 60W
w = 570 × l = 525 × h = 2390,
AC 220-240

NEW IP44

Rivoli

● black

EN A series of classic street lights. Black colour. Metal frame is resistant to temperature extremes and corrosion.
DE Eine Baureihe von klassischen Straßenleuchten. Schwarze Farbe. Temperatur und korrosionsbeständiges Metallgehäuse.
FR Une série des lampadaires classiques. Couleur noire. Résistant aux variations de température et à la corrosion du corps métallique.
SP Serie de farolos de calle clásicos de color negro. Resistente a los cambios de temperatura y a la corrosión. Carcasa metálica.
IT Una serie di lampioni classici da esterno. Colore nero. La struttura in metallo resistente alla corrosione e agli sbalzi termici.
PL Seria klasycznych lamp ulicznych. Kolor czarny. Metalowa obudowa odporna na zmiany temperatury i korozję.
RU Серия классических уличных светильников. Цвет черный. Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии.



1



2



3

1	O027WL-01B	2	O027FL-01B	3	O026FL-01B
	1 × E27 60W w = 182 × l = 230 × h = 365, 365/365 mm d = 182 × h = 365 mm AC100-240		1 × E27 60W ∅182 × h = 405, 405/405 mm d = 310 × h = 182 mm AC100-240		1 × E27 60W ∅225 × h = 1060, 1060/1060 mm d = 182 × h = 300 mm AC100-240
	NEW IP44		NEW IP44		NEW IP44

Salamanca

EN A series of retro-style street lights. The aluminium alloy frame is resistant to temperature extremes and corrosion. Brown colour.
DE Eine Baureihe von Straßenleuchten im Retro-Stil. Gehäuse aus Aluminiumlegierung, temperatur- und korrosionsbeständig. Braune Farbe.
FR Une série des lampadaires en rétro. Le corps en alliage d'aluminium est résistant aux variations de température et à la corrosion. Couleur brune.
SP Serie de farolos de calle de estilo retro. La carcasa de aleación de aluminio es resistente a las fluctuaciones de temperatura y a la corrosión. De color marrón.
IT Una serie di lampioni da esterno di stile retro. La struttura in lega di alluminio resistente alla corrosione ed agli sbalzi termici. Colore marrone.
PL Seria lamp ulicznych w stylu retro. Obudowa ze stopu aluminium jest odporna na zmiany temperatury i korozję. Kolor brązowy.
RU Серия уличных светильников в стиле ретро. Корпус из алюминивого сплава устойчив к перепадам температуры и коррозии. Цвет коричневый.

brown



1



2



3

1 O031PL-01BR	2 O031WL-01BR	3 O031FL-01BR
1 × E27 60W ∅177 × h = 275, 360/1307 mm d = 177 × h = 275 mm AC100-240	1 × E27 60W w = 177 × l = 244 × h = 315, 315/315 mm d = 177 × h = 315 mm AC100-240	1 × E27 60W ∅225 × h = 1050, 1050/1050 mm d = 177 × h = 335 mm AC100-240
NEW IP44	NEW IP44	NEW IP44

Abbey Road

EN A series of classic street lights. Clear glass shade. Black colour.
DE Eine Baureihe von klassischen Straßenlampen. Transparenter Lampenschirm. Schwarze Farbe.
FR Une série des lampadaires classiques. Le plafonnier en verre transparent. Couleur noire.
SP Serie de farolos de calle clásicos. Pantalla de cristal transparente. Carcasa de color negro.
IT Una serie di lampioni classici da esterno. Il diffusore in vetro trasparente. Colore nero.
PL Seria klasycznych lamp ulicznych. Klosz z przezroczystego szkła. Kolor czarny.
RU Серия классических уличных фонарей. Плафон из прозрачного стекла. Черного цвета.

● black


1


2


3


4

1 O004WL-01B	2 O003WL-01B	3 O004FL-01B	4 O003FL-01B
1 × E27 60W w = 140 × l = 190 × h = 350, 350/350 mm d1 = 140 × d2 = 29 × h = 250 mm AC220-240	1 × E27 60W w = 140 × l = 190 × h = 350, 350/350 mm d1 = 140 × d2 = 29 × h = 250 mm AC220-240	1 × E27 60W ∅180 × h = 445, 445/445 mm AC220-240	1 × E27 60W ∅180 × h = 1160, 1160/1160 mm AC220-240
NEW IP44	NEW IP44	NEW IP44	NEW IP44

Downing Street

EN A series of luminaires with a protection degree (IP65). After passing through the frosted glass, light is scattered from the integrated SMD LEDs, illuminating the surrounding surfaces.
DE Eine Baureihe von Leuchten mit Schutzart IP 65. Das Licht, das durch das mattierte Glas fällt, wird von den integrierten SMD-LEDs gestreut und beleuchtet die umliegenden Flächen.
FR Une série des luminaires au niveau de protection IP 65. La lumière en passant par le verre mat est dispersée par les SMD-LED intégrés, en illuminant les surfaces tout autour.
SP Serie de lámparas con grado de protección IP 65. La luz al pasar a través del vidrio esmerilado se dispersa por los LED SMD integrados, iluminando las superficies circundantes.
IT Una serie delle lampade con classe di protezione IP 65. Attraversando il vetro opaco la luce dei LED SMD integrati illumina le superfici circondanti.
PL Seria opraw o stopniu ochrony IP65.Światło przechodzące przez matowe szkło jest rozpraszane przez zintegrowane diody SMD, oświetlając powierzchnię wokół.
RU Серия светильников со степенью защиты IP 65. Свет, проходя через матовое стекло, рассеивается от интегрированных SMD-светодиодов, освещая поверхности вокруг.

● black



1

1 O020WL-L10B4K

LED 10W
w = 100 × l = 166 × h = 166, 166/166 mm
380 lm, 3000 K, >80 Ra, 142°, AC220-240

NEW LED IP65

Bronx

grey
black

EN Aluminium housing, colour shades - grey and black. Dome light material – glass. The anti-glare grille prevents light pollution.
DE Aluminiumgehäuse, Farbtöne - grau und schwarz. Lichtkuppel ist aus Glas hergestellt. Das Antireflexgitter verhindert die Lichtverschmutzung.
FR Corps en alluminium. teintes - grise et noire. Plafonnier en verre. Grille antireflet prévient la pollution lumineuse.
SP Carcasa de aluminio, en tonos gris y negro. El material de la pantalla es de vidrio. La rejilla antideslumbrante evita la contaminación lumínica.
IT La struttura in alluminio, tonalità grigio e nero. Il diffusore in vetro. La griglia antiriflesso previene l'inquinamento luminoso.
PL Korpus z aluminium, odcienie szarości i czerni. Materiał, z którego wykonany jest plafon to szkło. Kratka antyrefleksyjna zapobiega zanieczyszczeniu światłem.
RU Корпус из алюминия, оттенки – серый и черный. Материал плафона - стекло. Антибликовая решетка предотвращает световое загрязнение.



1



2



3



4

1	2	3	4
O576WL-02B	O576WL-01B	O576FL-01B1 O576FL-01GR	O576FL-01B
2 × E27 60W w = 108 × l = 175 × h = 320, 320/320 mm AC220-240	1 × E27 60W w = 100 × l = 163 × h = 200, 200/200 mm AC220-240	1 × E27 60W ∅155 × w = 108 × l = 108 × AC 220-240	1 × E27 60W ∅155 × h = 796, 796/796 mm AC220-240
IP54	IP54	NEW IP54	IP54



O576FL-01B1

Unter den Linden

EN Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Plastic diffuser. LED bulbs recommended.
DE Gehäuse aus Metall. Temperatur- und korrosionsbeständig. Lampenschirm aus Plastik. LED-Lampen empfohlen.
FR Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Diffuseur en plastique. Ampoules LED recommandées.
SP Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Se recomiendan bombillas LED.
IT Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Diffusore in plastica. Si consiglia di utilizzare lampadine a LED.
PL Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Dyfuzor ze szkła. Zaleca się używanie żarówek LED.
RU Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. Плафон из пластика. Рекомендуется использовать светодиодные лампы.

● black



1



2

1 O578FL-01B	2 O578WL-02B
1 × E27 60W w = 140 × l = 140 × h = 610, 610/610 mm AC220-240	2 × E27 60W w = 110 × l = 100 × h = 330, 610/610 mm AC220-240
IP54	IP54



Willis

grey
black

EN Metal housing, colour shades - grey and black. White cylindrical dome light. IP 54. Universal diameter.
DE Metallgehäuse, Farbtöne – grau und schwarz. Weiße zylinderförmige Lichtkuppel. IP 54. Universeller Durchmesser.
FR Corps métallique, teintes - grise et noire. Plafonnier en verre. Plafonnier cylindrique blanc. IP 54. Diamètre universel.
SP Material del cuerpo: metal, en tonos gris y negro. Pantalla cilíndrica blanca. IP 54. Diámetro universal.
IT La struttura in metallo, colori: grigio e nero. Il diffusore cilindrico bianco. IP 54. Il diametro universale.
PL Materiał korpusu to metal, odcienie szarości i czerni. Cylindryczny biały plafon. IP 54. Średnica uniwersalna.
RU Материал корпуса – металл, оттенки – серый и черный. Белый цилиндрический плафон. IP 54. Универсальный диаметр.



1



2



3

1	O418WL-01GR	2	O418FL-01B O418FL-01GR
	1 × E27 60W ∅80 × w = 80 × l = 142 × h = 250, AC 220-240		1 × E27 60W ∅80 × w = 125 × l = 80 × h = 300, AC 220-240
	NEW IP54		NEW IP54

3	O418FL-01B1 O418FL-01GR1
	1 × E27 60W ∅80 × w = 125 × l = 80 × h = 800, AC 220-240
	NEW IP54



O418FL-01B
O418WL-01GR

Wall Street

EN Temperature- and corrosion-resistant metal frame. Adjustment of light flow direction. LED bulbs are recommended.
DE Gehäuse aus Metall. Temperatur- und korrosionsbeständig. Lampenschirm aus Glas. LED-Lampen empfohlen.
FR Cadre métallique résistant à la température et à la corrosion. Réglage de la direction du flux lumineux. Les ampoules LED sont recommandées.
SP Estructura de metal resistente a la temperatura diferenta y a la corrosión. La dirrecion de luz ajustada. Se recomiendan bombillas LED.
IT Struttura in metallo resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Regolazione della direzione del flusso luminoso. Si consiglia l'uso di lampadine a LED.
PL Metalowa obudowa odporna na wahania temperatur i korozję. Możliwość regulacji kierunku przepływu światła. Zaleca się używanie żarówek LED.
RU Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. Регулировка направления светового потока. Рекомендуем использовать светодиодные лампы.

● black



1



2



4



3

1 O010WL-02B	2 O010WL-01B	3 O010FL-01B	4 O010FL-02B
2 × GU10 50W w = 205 × l = 65 × h = 67, 67/67 mm d = 65 × h = 67 mm AC100-240	1 × GU10 50W w = 135 × l = 65 × h = 67, 67/67 mm d = 65 × h = 67 mm AC100-240	1 × GU10 50W w = 135 × l = 65 × h = 550, 550/550 mm AC100-240	2 × GU10 50W w = 205 × l = 65 × h = 550, 550/550 mm AC100-240
IP54	IP54	IP54	IP54



O010WL-01B

Royal Mile

grey

EN Die-cast aluminium frame, powder-coated with grey paint. LED light source and driver built into the frame.
DE Gehäuse aus Metall. Temperatur- und korrosionsbeständig. Lampenschirm aus Plastik. LED-Lampen empfohlen.
FR Corps en alluminium coulé est recouvert de la peinture grise en poudre. Source de lumiere LED et pilote incorpores.
SP Carcasa de aluminio fundido a presión, recubrimiento en polvo de color gris. Fuente de luz LED y controlador integrados en la carcasa.
IT La struttura in getto di alluminio a verniciata a polvere di colore grigio. La luce LED e il driver integrato nella struttura.
PL Obudowa z odlewanego aluminium jest pomalowana szarą farbą proszkową. Źródło światła LED i sterownik wbudowany w obudowę.
RU Корпус из литого алюминия покрашен серой порошковой краской. Светодиодный источник света и драйвер, встроенный в корпус.



1



2

1 O019FL-L12GR3K

LED 13W
w = 151 × l = 151 × h = 800, 800/800 mm
680 lm, 3000 K, >80 Ra, 260°, AC100-240

NEW LED IP65

2 O019FL-L13GR3K

LED 13W
w = 151 × l = 151 × h = 150, 150/150 mm
330 lm, 3000 K, >80 Ra, 270°, AC100-240

NEW LED IP65



Baker Street

EN A series of garden and park luminaires with a high protection degree (IP65).
DE Baureihe der Garten- und Parkleuchten mit hoher Schutzart IP65.
FR Une série des luminaires pour jardins et parcs à haut niveau de protection IP65.
SP Serie de lámparas de jardín con alto grado de protección IP65.
IT Una serie delle lampade da giardino con alta classe di protezione IP65.
PL Seria lamp parkowo-ogrodowych o wysokim stopniu ochrony IP65.
RU Серия садово-парковых светильников с высокой степенью защиты IP65.

● black



1



2

1 O021WL-L10B4K

LED 10W
w = 115 × l = 152 × h = 265, 265/265 mm
420 lm, 3000 K, >80 Ra, 148°, AC220-240

NEW LED IP65

2 O021FL-L10B3K

LED 10W
w = 180 × l = 180 × h = 800, 800/800 mm
520 lm, 3000 K, >80 Ra, 16°, AC220-240

NEW LED IP65



Talpa

grey
black

EN Ground lights. Aluminium housing, black colour. IP 65 high protection degree. Built-in LED-lights.

DE Bodenlichter Aluminiumgehäuse, schwarz IP 65, hoher Schutzgrad. Eingebaute LED-Leuchten.

FR Bornes de jardin. Corps en aluminium, couleur noire. Haut niveau IP 54. Sources LED incorporées.

SP Lámparas de suelo. Carcasa de aluminio en color negro. Alto nivel de IP 65. Fuentes de LED integradas.

IT Le lampade interrate. La struttura in alluminio, colore nero. Il livello alto IP45. Le sorgenti luminose a LED integrate.

PL Lampy grunbtowe Primer. Obudowa z aluminium, kolor czarny. Wysoki stopień ochrony IP 65. Zintegrowane źródła LED.

RU Грунтовые светильники. Корпус – алюминий, цвет – черный. Высокий уровень IP 65. Встроенные LED-источники.



1

1 O416FL-L3B3K1
O416FL-L3GR3K1

LED 3W
w = 45 × l = 45 × h = 505,
180 lm, 3000 K, >350 Ra, 80°,
AC 220-240

NEW IP65



Wolseley Road

EN Metal bode. Resistant to thermal shock and corrosion. LED module.
DE Temperatur- und korrosionsbeständiger Metallrahmen. LED-Modul.
FR Cadre métallique résistant à la température et à la corrosion. Module LED.
SP Estructura de metal resistente a las temperaturas diferentes y a la corrosión.
IT Struttura in metallo resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED.
PL Metalowa obudowa odporna na zmiany temperatury i korozję. Moduł LED.
RU Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. LED-модуль.

● black



1



2

1 O011FL-L6B

LED 6W
∅108 × h = 500, 500/500 mm
370 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC100-240

LED IP54

2 O011WL-L6B

LED 6W
∅108 × h = 100, 100/100 mm
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC100-240

LED IP54



O011FL-L6B

Scope

EN Spotlight for landscape lighting. Metal frame is resistant to temperature extremes and corrosion. It is supplied complete with a peg for installation in the ground and a terminal block with a high protection degree (IP65).
DE Strahler für die Landschaftsbeleuchtung. Temperatur- und korrosionsbeständiges Metallgehäuse. Inklusive Erdpflanzer und Klemmenblock mit hoher Schutzart IP65.
FR Le projecteur pour illumination des paysages. Résistant aux variations de température et à la corrosion du corps métallique. Le kit comprend un piquet pour enfoncer dans le sol et une borne à haut niveau de protection IP65.
SP Foco de proyección para la iluminación de un terreno. Resistente a los cambios de temperatura y a la corrosión. Carcasa metálica. El completo incluye una clavija para instalación en el suelo y un bloque de terminales con un alto grado de protección IP65.
IT Il faretto per esterni. La struttura in metallo resistente alla corrosione e agli sbalzi termici. E` dotato di un supporto da montaggio nel terreno e un morsetto con alta classe di protezione IP65.
PL Reflektor do oświetlania otwartej przestrzeni. Metalowa obudowa odporna na zmiany temperatury i korozję. W zestawie znajduje się kołek do mocowania w ziemi i listwa zaciskowa o wysokim stopniu ochrony IP65.
RU Прожектор для ландшафтной подсветки. Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. В комплект входит колышек для установки в грунт и клеммник с высокой степенью защиты IP65.

● black




1

1 O025FL-01B

1 × GU10 20W
w = 76 × l = 160 × h = 75, 240/293 mm
AC220-240

NEW IP65



STREET TO HOUSE

Luminaires for creating lighting, both in the interior and exterior of the house. They allow to create visual compositions and decorate the space and navigation in various scenarios for spending time at home, both inside and outside





511

Remsa

EN A modern-style Remsa series is available with two wall luminaires in white and black. The frame is aluminium, resistant to corrosion and temperature extremes.
DE Die Remsa-Baureihe im modernen Stil wird durch zwei Wandleuchten in weiß und schwarz vertreten. Das Aluminiumgehäuse ist korrosions- und temperaturbeständig.
FR Une serie Remsa en style moderne est representee par deux appliques de couleurs noire et blanche. Le corps metallique est resistant aux variations des emperatures et a la corrosion.
SP La serie Remsa, de estilo moderno, está representada por dos lámparas de pared de colores blanco y negro. La carcasa es de aluminio y no se ve afectada por la corrosión ni las fluctuaciones de temperatura.
IT Una serie Remsa di stile moderno presentata da due applique in colore bianco e nero. La struttura è realizzata in alluminio ed è resistente alla corrosione e agli sbalzi termici.
PL Seria Remsa w nowoczesnym stylu jest reprezentowana przez dwa kinkiety w kolorze białym i czarnym. Obudowa wykonana jest z aluminium i nie jest podatna na korozję i zmiany temperatury.
RU Серия Remsa в современном стиле представлена двумя бра в белом и черном цветах. Корпус выполнен из алюминия и не подвержен коррозии и температурным перепадам.

○ white
● black




1

1 O034WL-02B
O034WL-02W

2 × E14 60W
w = 85 × l = 122 × h = 262, 262/262 mm
AC100-240

NEW IP54



O034WL-02W

Rando

EN Metal housing. Colour shades: black, white. IP 54 high protection degree. Adjustable bidirectional and unidirectional luminous flux. Models with 1 and 2 arms.
DE Metallgehäuse. Farbtöne: schwarz, weiß. IP 54, hoher Schutzgrad. Einstellbarer zweiseitiger und unidirektionaler Lichtfluss. Modelle mit 1 und 2 Armen.
FR Corps métallique. Teintes : noire, blanche. Le haut niveau IP 54. Flux lumineux bi- et unidirectionnel réglable. Modèles pour 1 et 2 ampoules.
SP Carcasa de metal. Tonos: negro, blanco. Alto nivel de IP 54. Flujo luminoso bidireccional y unidireccional ajustable. Modelos para 1 y 2 lámparas.
IT La struttura in metallo. Le tonalità: nero, bianco. Livello alto di IP45. Il flusso luminoso regolabile monodirezionale o bidirezionale. I modelli a 1 o 2 luci.
PL Obudowa jest metalowa. Odcienie: czarny, biały. Wysoki stopień ochrony IP 54. Regulowany dwukierunkowy i jednokierunkowy strumień świetlny. Modele z 1 i 2 lampami
RU Корпус – металл. Оттенки: черный, белый. Высокий уровень IP 54. Настраиваемый двусторонний и однонаправленный световой поток. Модели на 1 и 2 лампы.

○ white
● black




1



2

1	O419WL-01B O419WL-01W	2	O419WL-02B O419WL-02W
	1 × E27 60W w = 160 × l = 160 × h = 95 AC 220-240		2 × E27 60W w = 160 × l = 260 × h = 95, AC 220-240
	NEW IP54		NEW IP54



O419WL-02B

Strato

○ white
● black

EN Body material – metal. Black and white. IP 54. Light sources – SMD-LEDs. Model power – 4W and 6W.
DE Metallgehäuse. Schwarz und weiß. IP 54. Lichtquellen – SMD-LEDs. Modelleistung – 4W und 6W.
FR Corps métallique. Couleure noire et blanche. IP 54. Source de lumière - SMD LED. Puissance des modèles - 4W et 6W.
SP Material del cuerpo: metal. En color blanco y negro. IP 54. Fuentes de luz de LED SMD. La potencia de los modelos es de 4W y 6W.
IT La struttura in metallo. Colore nero e bianco. IP 54. Le sorgenti luminose a LED SMD. La potenza dei modelli è di 4W e 6W.
PL Materiałem obudowy jest metal. Kolor czarny i biały. IP 54. Źródłem światła są diody LED SMD. Modele o mocy 4W i 6W.
RU Материал корпуса – металл. Черный и белый цвет. IP 54. Источники света – SMD-светодиоды. Мощность моделей – 4W и 6W.



1



2

1 O417WL-L4B3K
O417WL-L4W3K

LED 4W
w = 120 × l = 37 × h = 80,
382 lm, 3000 K, >49 Ra, 80°,
AC 220-240

NEW IP54

2 O417WL-L6B3K
O417WL-L6W3K

LED 6W
w = 165 × l = 42 × h = 80,
594 lm, 3000 K, >52 Ra, 80°,
AC 220-240

NEW IP54



Fulton

EN Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Integrated LED module. Adjustable light beam.
DE Gehäuse aus Metall. Bestandig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Integriertes LED-Modul. Einstellbarer Lichtstrahl.
FR Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Module LED intégré. Faisceau de lumière réglable.
SP Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Módulo LED integrado. Haz de luz ajustable.
IT Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED integrato. Fascio di luce regolabile.
PL Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zintegrowany moduł LED. Możliwość regulacji wiązki światła.
RU Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. Встроенный LED-модуль. Регулировка направления светового потока.

○ white
● black



1



2



4



3

1 O572WL-L6B	2 O572WL-L6W	3 O573WL-L6W	4 O573WL-L6B
LED 6W w = 100 × l = 100 × h = 100, 100/100 mm 360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64°, AC100-240	LED 6W w = 100 × l = 100 × h = 100, 100/100 mm 360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64°, AC100-240	LED 6W w = 135 × l = 115 × h = 100, 100/100 mm 360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64°, AC100-240	LED 6W w = 135 × l = 115 × h = 100, 100/100 mm 360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64°, AC100-240
LED IP54	LED IP54	LED IP54	LED IP54



Times Square

EN Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Integrated LED module.
DE Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Integriertes LED Modul.
FR Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Module LED intégré.
SP Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Módulo LED integrado.
IT Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED integrato.
PL Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zintegrowany moduł LED.
RU Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. Встроенный LED-модуль.

○ white
● black



1



2

1 O580WL-L6B
O580WL-L6W

LED 6W
w = 90 × l = 90 × h = 200, 200/200 mm
100 lm, 3200 K, >80 Ra, 120°, AC220-240

LED IP54

2 O581WL-L6B
O581WL-L6W

LED 6W
w = 90 × l = 55 × h = 160, 160/160 mm
480 lm, 3000 K, >80 Ra, 90°, AC100-240

LED IP54

Bowery

EN Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. LED bulbs recommended.
DE Gehäuse aus Metall. Bestandig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. LED-Lampen empfohlen.
FR Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Ampoules LED recommandées.
SP Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Se recomiendan bombillas LED.
IT Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Si consiglia di utilizzare lampadine a LED.
PL Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zaleca się używanie żarówek LED.
RU Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. Рекомендуется использовать светодиодные лампы.

● black



1



2

1 O574WL-02B	2 O574WL-01B
2 × GU10 50W w = 64 × l = 115 × h = 180, 180/180 mm AC220-240	1 × GU10 50W w = 64 × l = 115 × h = 144, 144/144 mm AC220-240
IP54	IP54

Beekman

EN Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Integrated LED module.
DE Gehäuse aus Metall. Bestandig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Integriertes LED-Modul.
FR Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Module LED intégré.
SP Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Módulo LED integrado.
IT Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED integrato.
PL Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zintegrowany moduł LED.
RU Корпус из металла устойчив к перепадам температуры и коррозии. Встроенный LED-модуль.

● black



1

1 O577WL-L5B

LED 6W
w = 120 × l = 120 × h = 70,
70/70 mm
540 lm, 3000 K, >80 Ra, 101°,
AC100-240

LED IP54

Stream

EN A series for architectural artistic lighting. Ball frame made of aluminium. White and black colour. The models with two-sided and one-sided light flux direction.
DE Eine Baureihe für architektonische Kunstbeleuchtung. Kugelförmiges Aluminiumgehäuse. Erhältlich in weiß und schwarz. Modelle mit ein- oder beidseitig gerichtetem Lichtstrom.
FR Une serie destinee a l'illumination d'art des objets architecturaux. Le corps globuleux en aluminium. Couleurs noire et blanche. Les modeles a l'orientation uni- et bidirectionnelle du flux lumineux.
SP Serie para la iluminación artística arquitectónica. Carcasa esférica de aluminio. Colores blanco y negro. Modelos con flujo de luz bidireccional y unidireccional.
IT Una serie dei faretti da esterno per illuminazione artistica dell`architettura. La struttura sferica in alluminio. Colore bianco e nero. I modelli a flusso luminoso singolo e doppio.
PL Seria do architektonicznego oświetlenia artystycznego. Kulisty korpus wykonany jest z aluminium. Kolor biały i czarny. Modele o dwukierunkowym i jednokierunkowym strumieniu świetlnym.
RU Серия для архитектурной художественной подсветки. Шарообразный корпус из алюминия. Белый и черный цвета. Модели с двухсторонним и односторонним направлениями светового потока.

○ white
● black



1



2

1 O032WL-L3B3K

LED 3W
w = 72 × l = 80 × h = 75, 75/75 mm
200 lm, 3000 K, >80 Ra, 95°, AC220-240

NEW LED IP54

2 O032WL-L6B3K
O032WL-L6W3K

LED 6W
w = 72 × l = 80 × h = 69, 69/69 mm
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 95°, AC220-240

NEW LED IP54

Mezzo

EN A series of surface-mounted LED luminaires for illuminating steps or paths. Black and white colours. It is supplied complete with a driver and an installation cup.
DE Eine Reihe der LED-Aufsetzleuchten zur Beleuchtung von Stufen oder Wegmarkierungen. Schwarze und weiße Farbe. Inklusive Treiber und Installationsbecher.
FR Une serie des luminaires LED destinées à l'illumination des marches de l'escalier et des sentiers.Couleurs blanche et noire. Kit - pilote et un verre pour installer un luminaire.
SP Serie de lámparas LED de superficie para la iluminación de escalones o senderos. Colores blanco y negro. El conjunto incluye el controlador y el vaso de instalación.
IT Una serie di lampade applique a LED per l'illuminazione delle scale o sentieri. I colori nero e bianco. Dotate da un driver e un supporto da montaggio.
PL Seria nawieszanych opraw LED do podświetlania stopni lub podświetlania ścieżek. Czarno-białe kolory. W kompleksie znajduje się sterownik i kielich instalacyjny.
RU Серия накладных светодиодных светильников для подсветки ступеней или маркерной подсветки дорожек. Черный и белый цвета. В комплеке — драйвер и установочный стакан.

○ white
● black



1



2

1 O033WL-L7B3K

LED 7W
w = 55 × l = 90 × h = 90, 90/90 mm
300 lm, 3000 K, >80 Ra, 90°, AC220-240

NEW LED IP54

2 O033WL-L3W3K

LED 3W
w = 58 × l = 60 × h = 60, 60/60 mm
250 lm, 3000 K, >80 Ra, 90°, AC220-240

NEW LED IP54



O033WL-L7B3K
O033WL-L3W3K

Biscotti

EN Biscotti garden lamps for paths and steps. The model can be built into walls and floors. The series includes luminaires with 1 and 4 beams.
DE Biscotti Garten- und Parkleuchten zur Beleuchtung der Wege und Stufen. Können in Wande und Boden eingebaut werden. Die Baureihe ist mit 1 und 4 Strahlen erhaltlich.
FR Les luminaires Biscotti pour jardins et parcs destinés à l'illumination des sentiers et des marches de l'escalier. Peuvent etre encastres dans le mur et dans le plancher. Les luminaires de cette serie sont a 1 et 4 faiscaux.
SP Lámparas de jardín Biscotti para la iluminación de senderos y escalones. Pueden empotrarse en paredes y suelos. La serie incluye lámparas de 1 y 4 haces.
IT Le lampade da giardino Biscotti per l`illuminazione delle scale e sentieri. La possibilità di incasso nella parete o nel pavimento. La serie include le lampade a 1 o 4 luci.
PL Lampyparkowo-grodowe Biscotti do oświetlania ścieżek i stopni wejściowych. Mogą być wbudowane w ścianę i podłogę. W serii oprawy z 1 i 4 strumieniami światła.
RU Садово-парковые светильники Biscotti для подсветки дорожек и ступеней. Могут быть встроены в стену и пол. В серии светильники с 1 и 4 лучами.

○ white
● black



1



2

1 O036-L3B3K


LED 3W
∅62 × h = 58, 58/58 mm
60 lm, 3000 K, >80 Ra, 165°,
AC100-240

NEW LED IP65

2 O035-L3B3K
O035-L3W3K

LED 3W
∅62 × h = 58, 58/58 mm
30 lm, 3000 K, >80 Ra, 36°,
AC100-240

NEW LED IP65



Limo

EN Limo recessed street lights for steps and paths. The model can be built into walls or floors. LED module.

DE Limo-Einbaufähige Straßenleuchten Limo zur Beleuchtung der Stufen und Wege. Kann in Wände und Boden eingebaut werden. LED-Modul.

FR Les lampadaires de rue Limo encatrables pour illumination des sentiers et des marches de l'escalier. Cette modèle peut etre encastree dans le mur ou dans le plancher. Module LED.

SP Farolos de calle Limo empotrados para iluminar escaleras y senderos. El modelo se puede empotrar en una pared o en el suelo. Módulo LED.

IT Le lampade incasso da esterni Limo per l`illuminazione delle scale e sentieri. Il modello con possibilità di incasso nella parete o pavimento. Il modulo LED.

PL Wpuszczane oprawy uliczne Limo do oświetlania schodów i chodników. Model może być wbudowany w ścianę lub podłogę. Moduł LED.

RU Встраиваемые уличные светильники Limo для подсветки ступеней и дорожек. Модель может быть встроена в стену или пол. LED-модуль.

○ white
● black



1

1 O037-L3B3K
O037-L3W3K

LED 3W
∅66 × h = 47, 47/47 mm
120 lm, 3000 K, >80 Ra, 72°,
AC100-240

NEW LED IP65



Via Urbana

EN Recessed LED luminaires for staircase lighting and navigation. The aluminium frame is non-corrosive, dust and moisture protection (IP44). The model is supplied complete with installation box made of durable plastic.
DE LED-Einbauleuchten zur Beleuchtung der Treppenläufe und Navigation. Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse mit Staub- und Feuchtigkeitsschutz IP44. Inklusive Installationsbox aus beständigem Kunststoff.
FR Les luminaires LED encastrables pour illumination des marches de l'escalier et pour la navigation. Le corps en aluminium est résistant à la corrosion avec la protection contre la poussière et l'humidité au niveau IP44. Kit - une boite d'installation en plastic solide.
SP Lámparas LED empotrables para iluminación de escaleras y para navegación. Carcasa de aluminio resistente a la corrosión y con nivel de protección IP44 contra el polvo y la humedad. Incluye caja de instalación fabricada de plástico resistente.
IT Le lampade LED da incasso per l`illuminazione delle scale e per la navigazione. La struttura in alluminio resistente alla corrosione, la classe di protezione da polvere o umidità IP44. In dotazione una scatola di montaggio in plastico robusto.
PL Wbudowane oprawy LED do oświetlania schodów i nawigacji.Aluminiowa obudowa jest odporna na korozję, posiada stopień ochrony IP44 zabezpieczający przed kurzem i wilgocią. Zestaw zawiera skrzynkę instalacyjną wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
RU Встраиваемые светодиодные светильники для подсветки лестничных маршей и навигации. Алюминиевый корпус не подвержен коррозии с защитой от пыли и влаги на уровне IP44. В комплекте установочный бокс из прочного пластика.

○ white
● grey




1

1 O022-L3W
O022-L3GR


LED 3W
w = 70 × l = 73 × h = 70,
70/70 mm
70 lm, 4000 K, >80 Ra, 30°,
AC220-240

NEW LED IP44



ACCESSORIES

Ceiling bases for attaching bulbs to a different number of pendants





533

Universal base

EN Metal ceiling bases with single or multiple light plank.
DE Lampenbaldachin aus Metall mit einer oder mehreren Leuchten.
FR Base de fixation simple ou multiple.
SP Florón de metal con punton de luz simple o múltiple.
IT Basi metalliche da soffitto per luce singola o multipla.
PL Metalowe podstawy sufitowe z jedną lub kilkoma zawieszkami.
RU Потолочное основание для крепления одного или нескольких подвесов. Модель выполнена из металла.

○ white
● black



1



3



2

1	SPR-BASE-03-B SPR-BASE-03-W	2	SPR-BASE-R-02-B SPR-BASE-R-02-W	3	SPR-BASE-R-03-B SPR-BASE-R-03-W
	w = 650 × l = 50 × h = 25, 25/25 mm		∅80 × h = 20, 20/20 mm		∅300 × h = 25, 25/25 mm



SPR-BASE-R-03-Bf

Dakota

EN Ceiling base for mounting of bulbs for 5, 8, 10 and 14 pendants.
DE Sockel für die Decke zur Befestigung der Glühbirnen, 5, 8, 10 und 14 Abhängungen.
FR Base de plafond pour le montage d'ampoules sur un nombre different de suspensions.
SP Plafón para bombillas de 5, 8, 10 y 14 colgantes.
IT Base per il montaggio a soffitto di lampade a sospensione a 5, 8, 10 e 14 luci.
PL Podstawa sufitowa do montażu żarówek na 5, 8, 10 i 14 zawieszek.
RU Потолочное основание для крепления лампочек на 5, 8, 10 и 14 подвесов.

● black



1



2



4



3

1	T455-14-BASE	2	T455-10-BASE	3	T455-05-BASE	4	T455-08-BASE
	∅205 × h = 30, 30/30 mm		∅205 × h = 30, 30/30 mm		∅205 × h = 30, 30/30 mm		∅205 × h = 30, 30/30 mm

Rim

black
brass

EN Ceiling base for mounting of one or several pendants of Rim series.
Model is made of metal.
DE Deckenunterbau zur Befestigung eines oder mehrerer Rim-Abhängungen.
Das Modell ist aus Metall gefertigt.
FR Base plafonnier pour la fixation d'une ou de plusieurs suspensions série Rim.
Modèle métallique.
SP Base de techo para montar uno o varios colgadores de la serie Rim.
Modelo fabricado con metal
IT La base a soffitto per montaggio di una o più sospensioni della serie Rim. Il modello è realizzato in metallo.
PL Baza sufitowa do mocowania jednego lub więcej zawieszeń serii Rim.
Model wykonany jest z metalu.
RU Потолочное основание для крепления одного или нескольких подвесов серии Rim. Модель выполнена из металла.



1



2



4



3

1 MOD058A-02BS	2 MOD058A-02B	3 MOD058A-03B	4 MOD058A-03BS
∅240 × h = 2, AC 220-240	∅240 × h = 2, AC 220-240	∅260 × h = 2, AC 220-240	∅260 × h = 2, AC 220-240
NEW	NEW	NEW	NEW

ALPHABETICAL INDEX

44 MOD555PL-L23CH5K
44 MOD555PL-L26CH5K
44 MOD555PL-L30CH5K
44 MOD555TL-L9CH5K
46 MOD007PL-08G
46 MOD007PL-08G1
46 MOD007PL-10G
46 MOD007WL-01G
48 MOD317PL-04B
48 MOD317PL-04G
48 MOD317PL-06B
48 MOD317PL-06G
50 MOD302PL-01W
50 MOD302PL-01CG
50 MOD302PL-01GR
50 MOD302WL-01W
50 MOD302WL-01CG
50 MOD302WL-01GR
52 MOD108PL-14GB
52 MOD108PL-14WG
52 MOD108PL-18GB
52 MOD108PL-18WG
52 MOD108WL-02GB
52 MOD108WL-02WG
54 MOD134PL-06B
54 MOD134PL-06W
56 MOD081PL-L50G3K
56 MOD081WL-L13G3K
58 MOD109PL-08BS
58 MOD109PL-10BS
58 MOD109WL-01BS
60 P361PL-01G
60 P362PL-01G
60 P363PL-01G
62 MOD221-PL-05-G
62 MOD221-PL-05-N
62 MOD221-PL-08-G
62 MOD221-PL-08-N
62 MOD221-PL-12-G
62 MOD221-PL-12-N
62 MOD221-WL-02-G
62 MOD221-WL-02-N
64 MOD221-FL-01-G
64 MOD221-FL-01-N
64 MOD221-PL-01-G
64 MOD221-PL-01-N
64 MOD221-TL-01-G
64 MOD221-TL-01-N
64 MOD221-WL-01-G
64 MOD221-WL-01-N
66 MOD013PL-02BS
66 MOD013PL-04BS
66 MOD013PL-06BS
66 MOD013PL-02W
66 MOD013PL-04B
66 MOD013PL-04W
66 MOD013PL-06B
66 MOD013PL-02B
66 MOD013PL-06W
68 MOD048CL-06G
68 MOD048PL-06G
68 MOD048PL-09G
70 MOD048PL-02G
70 MOD050WL-02G
70 MOD048PL-03G
70 MOD048WL-02G
71 MOD048FL-03G
71 MOD048WL-01G
71 MOD048TL-01G
72 MOD112-04-G
72 MOD112-04-N
72 MOD112-08-G
72 MOD112-08-N
72 MOD112CL-08G
72 MOD112CL-08N
74 MOD059PL-03G
74 MOD059PL-07G
74 MOD059TL-03G
74 MOD059WL-05G
76 MOD431-PL-01-WG
76 MOD431-PL-06-WG
76 MOD431-TL-01-WG
76 MOD431-WL-01-WG
78 MOD063PL-L30G3K
78 MOD063PL-L50G3K
80 P061PL-01GR
80 P061PL-01W
80 P062PL-01GR
80 P062PL-01W
82 MOD056PL-L12G3K
84 MOD133CL-04BS
84 MOD133CL-04CH
84 MOD133PL-06BS
84 MOD133PL-06CH
86 MOD545PL-12CH
86 MOD545PL-12G
86 MOD545PL-20CH
86 MOD545PL-20G
86 MOD547PL-25CH
86 MOD547PL-25G
86 MOD548PL-25CH
86 MOD548PL-25G
87 MOD545PL-24CH
87 MOD545PL-24G
87 MOD547WL-05CH
87 MOD547WL-05G
87 MOD547WL-09CH
87 MOD547WL-09G
87 MOD547WL-13CH
87 MOD547WL-13G
90 MOD099PL-03G
90 MOD099PL-06G
90 MOD099WL-01G
92 H002PL-06G
92 H002WL-01G
94 MOD089PL-06BS
94 MOD089PL-08BS
94 MOD089PL-10BS
94 MOD089WL-01BS
96 MOD061PL-01BS
96 MOD061WL-01BS
98 MOD096CL-03CH
98 MOD096CL-05CH
98 MOD096WL-01CH
100 P004PL-01CH
100 P004PL-02CH
100 P004PL-03CH
101 P060PL-01BS
101 P060PL-01N
104 MOD313PL-04G
104 MOD313PL-06G
104 MOD313WL-01G

108 MOD097WL-02CH
108 MOD097PL-06CH
108 MOD097PL-08CH
110 DIA200PL-06G
110 DIA200PL-08G
110 DIA200WL-02G
112 MOD083PL-04CH
112 MOD083PL-06CH
112 MOD083PL-09CH
112 MOD083WL-02CH
114 MOD060PL-01CH
114 MOD060PL-01G
114 MOD060PL-04CH
114 MOD060PL-04G
114 MOD060WL-01CH
114 MOD060WL-01G
115 MOD184-PL-01-CH
115 MOD184-PL-04-CH
115 MOD184-WL-01-CH
116 MOD080CL-06CH
116 MOD080CL-08CH
118 MOD085PL-07BS
118 MOD085PL-07CH
118 MOD085PL-12BS
118 MOD085PL-12CH
118 MOD085PL-16BS
118 MOD085PL-16CH
118 MOD085WL-01BS
118 MOD085WL-01CH
120 MOD043PL-12CH
120 MOD043PL-12G
120 MOD043PL-18CH
120 MOD043PL-18G
120 MOD043FL-08CH
120 MOD043FL-08G
124 MOD043PL-04G
124 MOD043PL-06G
124 MOD043WL-01G
124 MOD043PL-04CH
124 MOD043PL-06CH
124 MOD043WL-01CH
126 H186-PL-01-46W-BS
126 H186-PL-01-61W-BS
127 MOD201PL-05N
127 MOD201PL-07N
128 MOD201PL-01N
128 MOD201WL-01N
128 MOD201WL-02N
128 MOD201PL-08N
130 MOD600PL-06W
130 MOD600PL-09W
130 MOD600PL-10W
130 MOD600WL-02W
131 DIA005CL-06CH
131 DIA005CL-10CH
132 DIA008PL-05CH
132 DIA008TL-01CH
132 DIA008WL-01CH
134 P140-PL-110-1-G
134 P140-PL-170-1-G
134 P140-PL-170-5-G
134 P140-PL-110-1-N
134 P140-PL-170-1-N
134 P140-PL-170-5-N
136 P012-PL-01-N
136 P012-PL-03-N
138 MOD044-PL-01-N
138 MOD044-PL-03-N
139 MOD033-PL-01-N
139 MOD033-PL-03-N
139 MOD033-WL-01-N
142 MOD309PL-L30GR4K
142 MOD309PL-L40GR4K
142 MOD309WL-L4GR4K
144 MOD073CL-L13B3K
144 MOD073PL-L16B3K
144 MOD074CL-L13B3K
144 MOD074PL-L16B3K
146 T314-00-B
146 T314-11-B
147 P225-PL-150-N
147 P225-PL-200-N
147 P225-PL-300-N
147 P225-PL-400-N
148 MOD062PL-L103CH3K
148 MOD062PL-L45CH3K
148 MOD062PL-L56CH3K
150 MOD104PL-05B
150 MOD104PL-07B
150 MOD104PL-09B
150 MOD104WL-01B
152 P359-PL-01-W
152 P359-PL-140-C
152 P359-PL-140-W
152 P359-PL-220-C
152 P359-PL-350-C
156 MOD613CL-04GR
156 MOD617CL-04GR
158 Z177-FL-01-BR
160 Z002FL-01B
164 MOD012CL-06G
164 MOD012CL-12G
164 MOD012PL-02G
164 MOD012WL-02G
165 T163-01-C
165 T163-01-R
165 T163-01-W
165 T163-11-C
165 T163-11-R
165 T163-11-W
165 T163PL-01C
165 T163PL-01R
165 T163PL-01W
166 MOD030PL-01GR
166 MOD030PL-05GR
166 MOD030PL-06GR
168 P001PL-01BZ
168 P003PL-01BZ
170 P011PL-01CH
170 P011PL-01G
172 T532CL-08B
172 T532CL-12B
172 T532WL-02B
173 T546PL-12B
173 T546PL-18B
174 T434-PL-01-GR
174 T451-PL-01-GR
176 MOD029-PL-01-W
178 P364PL-01G
182 P069PL-L16CH3K
182 P069PL-L17CH3K
182 P069PL-L35CH3K
184 P074PL-01BS
184 P074PL-01N
184 P074PL-03BS
184 P074PL-03N
186 P058PL-01B
186 P058PL-01BS
186 P058PL-01CH
186 P059PL-01B
186 P059PL-01BS
186 P059PL-01CH
187 P031PL-01B
187 P031PL-01BS
188 P032PL-01BS
188 P033PL-01CH
189 P040PL-01B
189 P041PL-01B
189 P042PL-01B
189 P043PL-01B
189 P044PL-01B
189 P045PL-01B
189 P046PL-01B
189 P047PL-01B
190 P054PL-01B
190 P055PL-01B
190 P056PL-01B
192 MOD238-PL-01-BL
192 MOD238-PL-01-GN
192 MOD238-PL-01-TR
194 P052PL-01BL
194 P052PL-01GR
194 P052PL-01PK
194 P053PL-01BL
194 P053PL-01GR

194 P053PL-01PK
198 MIR008WL-L12B4K
198 MIR008WL-L12W4K
199 MIR010WL-L12B4K
199 MIR010WL-L12W4K
200 MIR014WL-L10G3K
200 MIR014WL-L12C3K
200 MIR014WL-L9G3K
202 MIR009WL-L12CH4K
202 MIR009WL-L16CH4K
203 MIR011WL-L9B4K
203 MIR011WL-L9S4K
203 MIR011WL-L9W4K
204 MIR003WL-L12CH
204 MIR003WL-L16CH
205 MIR004WL-L12B
205 MIR004WL-L12BZ
208 MOD020PL-06CH
208 MOD020TL-01CH
208 MOD020WL-01CH
209 MOD527PL-06N
209 MOD527WL-01N
210 MOD064PL-06N
210 MOD064PL-08N
210 MOD064WL-01N
210 MOD064WL-02N
211 MOD064TL-01N
212 MOD018PL-06CH
212 MOD018PL-08CH
212 MOD018TL-01CH
212 MOD018WL-01CH
214 MOD014CL-06N
214 MOD014CL-08N
214 MOD014WL-01N
215 MOD014FL-01N
215 MOD014TL-01N
216 MOD078PL-12CH
216 MOD078WL-03CH
218 MOD078PL-09CH
218 MOD078TL-01CH
218 MOD078WL-01CH
218 MOD079TL-01CH
219 MOD602-04-N
219 MOD602-TL-01-N
222 MOD223PL-06BS
222 MOD223WL-02BS
222 MOD223WL-02BS1
224 H001CL-05BS
224 H001CL-07BS
224 H001TL-01BS
224 H001WL-01BS
226 H004CL-05BG
226 H004CL-07BG
226 H005WL-01BG
228 H007PL-04G
228 H007PL-05G
228 H007WL-01G
229 H034-WL-02-R
230 H009PL-06G
230 H009PL-08G
232 H223PL-03G
232 H223-PL-03-G
232 H223-PL-05-G
232 H223-WL-02-G
233 H223-WL-01-G
234 ARM959-PL-04-G
234 ARM959-WL-02-G
236 H428-PL-03-WG
236 H428-TL-01-WG
236 H428-WL-01-WG
238 H357-PL-03-BG
238 H357-WL-01-BG
240 H260-02-N
240 H260-03-N
240 H260-05-N
241 H356-CL-03-BZ
241 H356-CL-03-CH
244 ARM010-02-W
244 ARM010-06-W
244 ARM010-11-W
246 ARM337-02-R
246 ARM337-05-R
248 ARM004-00-W
248 ARM004-01-W
248 ARM004-06-W
248 ARM004-11-W
250 ARM013-01-W
250 ARM013-03-W
250 ARM013-33-W
251 ARM013-11-W
251 ARM013-22-W
252 ARM326-05-W
252 ARM326-33-W
252 ARM326-55-W
253 ARM326-00-W
253 ARM326-01-W
254 ARM288-05-G
256 ARM172-02-G
256 ARM172-05-G
256 ARM172-08-G
257 ARM172-01-G
257 ARM172-11-G
258 ARM390-01-W
258 ARM390-33-W
260 ARM247-01-G
260 ARM247-06-G
260 ARM247-08-G
260 ARM247-10-G
262 ARM247-00-G
262 ARM247-02-G
262 ARM247-11-G
262 ARM247-PL-01-G
263 RC247-PL-06-R
263 RC247-PL-08-R
263 RC247-PL-10-R
264 RC247-FL-01-R
264 RC247-TL-01-R
264 RC247-WL-01-R
264 RC247-WL-02-R
265 RC015-PL-01-G
266 ARM420-02-R
266 ARM420-03-R
266 ARM420-05-R
267 ARM420-01-R
267 ARM420-22-R
268 ARM855-TL-01-R
268 RC855-PL-06-R
268 RC855-WL-01-R
269 ARM029-01-W
269 ARM029-PL-03-W
270 RC0100-PL-05-R
270 RC0100-WL-01-R
274 MOD094CL-04G
274 MOD094CL-06G
275 C906-CL-03-W
275 C906-CL-04-R
275 C906-CL-04-W
276 C046CL-03N
276 C046CL-04N
276 C046CL-06N
278 C907-CL-02-W
278 C907-CL-03-R
278 C907-CL-03-W
279 C900-CL-03-W
280 C908-CL-03-R
280 C908-CL-03-W
280 C908-CL-04-R
280 C908-CL-04-W
281 C232-CL-03-R
284 DIA120-06-G
284 DIA120-09-G
285 DIA902-04-N
285 DIA902-06-N
286 DIA890-CL-06-G
286 DIA890-CL-10-G
286 DIA890-CL-18-G
286 DIA891-CL-14-G
287 DIA890-CL-05-G
287 DIA890-WL-01-G
288 DIA750-PT50-WG
288 DIA750-TT40-WG
288 DIA750-TT50-WG
290 DIA004-01-G
290 DIA004-06-G
290 DIA004-08-G

292 DIA522-CL-07-G
292 DIA522-CL-12-G
293 DIA003-PT50-G
294 DIA600-07-G
294 DIA600-07-N
296 DIA100-CL-03-G
296 DIA100-CL-03-N
296 DIA100-CL-12-G
296 DIA100-CL-16-G
296 DIA100-WL-02-G
296 DIA100-WL-02-N
297 DIA700-CL-03-G
297 DIA700-CL-06-G
297 DIA700-CL-12-G
297 DIA700-WL-02-G
300 PIC113-02-G
300 PIC113-02-R
300 PIC113-02-W
302 PIC114-02-G
302 PIC114-02-R
302 PIC114-02-W
304 PIC118-22-R
304 PIC118-22-W
306 PIC119-44-R
307 PIC117-01-R
307 PIC117-01-W
310 MOD314WL-L13G3K
310 MOD314WL-L13N3K
310 MOD314WL-L8G3K
310 MOD314WL-L8N3K
312 MOD320WL-L10BS3K
312 MOD320WL-L12BS3K
313 MOD320WL-L13MR3K
313 MOD320WL-L5BS3K
313 MOD320WL-L6BS3K
313 MOD320WL-L8BS3K
316 MOD306WL-01C
316 MOD306WL-01CH
316 MOD306WL-01G
318 MOD305WL-01CH
318 MOD305WL-01G
319 C002WL-L12CH4K
320 MOD094WL-01G
321 MOD470WL-01B
321 MOD470WL-01W
324 MOD301TL-L18CH3K
326 MOD043TL-02CH
326 MOD043TL-02G
328 Z014TL-01G
330 Z005TL-01BS
332 MOD304TL-01CH
332 MOD304TL-01G
332 MOD304TL-01GR
334 Z012TL-L8B3K
336 Z153-TL-01-BS
340 MOD106CL-L40G3K
340 MOD106PL-L28G3K
341 MOD106WL-L10G3K
342 MOD058PL-L100B4K
342 MOD058PL-L100BS4K
342 MOD058PL-L74B4K
342 MOD058PL-L74BS4K
343 MOD058PL-L32B4K
343 MOD058PL-L32BS4K
343 MOD058PL-L42B4K
343 MOD058PL-L42BS4K
344 MOD070PL-L63B3K
346 MOD070PL-L38B3K
346 MOD070PL-L48B3K
347 MOD070TL-L8B3K
347 MOD070WL-L8B3K
348 Z010FL-L8B3K
348 Z010TL-L8B3K
348 Z010TL-L8W3K
350 MOD102PL-L42B
350 MOD102PL-L42W
351 MOD620CL-16B
351 MOD620WL-04B
352 MOD126PL-08B
353 MOD126PL-01B
353 MOD126TL-01B
354 MOD126WL-01B
354 MOD126FL-01B
356 MOD015CL-L80B
356 MOD015CL-L80W
358 MOD016PL-L75B
358 MOD016PL-L75W
358 MOD016PL-L75MG3K
358 MOD016PL-L75MG4K
359 MOD054PL-L52B4K
359 MOD054PL-L52B3K
360 MOD057PL-L54W4K
360 MOD057PL-L78W4K
361 MOD315CL-L25CH3K
361 MOD315CL-L25G3K
362 MOD877PL-L60W
362 MOD877PL-L70W
363 MOD101PL-L88W
363 MOD877PL-L48W
364 MOD877PL-L110W
364 MOD877PL-L85W
366 MOD877PL-L36W
366 MOD877PL-L62W
367 MOD101PL-L47W
367 MOD877WL-L12W
368 MOD448-55-N
368 MOD448-CL-4-30-W
368 MOD448-CL-5-45-W
370 DL023-2-01B
370 DL023-2-01W
370 DL024-2-01B
370 DL024-2-01W
371 DL025-2-01B
371 DL025-2-01W
371 DL026-2-01B
371 DL026-2-01W
372 DL024-2-02B
372 DL024-2-02W
372 DL024-2-03B
372 DL024-2-03W
374 DL027-2-01B
374 DL027-2-01W
375 DL041-01B
375 DL041-01G
375 DL041-01W
375 DLA041-01B
375 DLA041-01W
376 DL049-01B
376 DL049-01GB
376 DL049-01W
376 DL049-01WG
377 DL050-01B
377 DL050-01GB
377 DL050-01W
377 DL050-01WG
378 DL008-2-01-B
378 DL008-2-01-W
378 DL008-2-02-B
378 DL008-2-02-W
379 DL030-2-01W
379 DL031-2-L12B
380 DL032-2-01B
380 DL032-2-01W
380 DL033-2-01B
380 DL033-2-01W
381 DL053-01B
381 DL053-01BMG
381 DL053-01W
381 DL053-01WB
381 DL053-01WMG
382 DL040-L10B4K
382 DL040-L10CH4K
382 DL040-L10G4K
382 DL040-L10W4K
382 DLA040-03B
382 DLA040-03W
383 DLA040-01CH
383 DLA040-01B
383 DLA040-01W
383 DLA040-02B
383 DLA040-02W
383 DLA040-05B
383 DLA040-05W
384 DL2001-L12W
384 DL303-L12B

384 DL303-L12W
384 DL001-1-01-W
385 DL2001-L7B
385 DL2001-L7W
386 DL002-1-01-W
386 DL004-1-01-W
387 DL005-1-01-W
388 C052CL-01B
388 C052CL-01BS
388 C052CL-01MG
388 C052CL-01W
388 C051CL-01BS
388 C051CL-01MG
388 C051CL-01B
388 C051CL-01W
390 C018CL-01W
390 C018CL-01MG
390 C017CW-01W
390 C017CW-01MG
391 C010CL-01B
391 C010CL-01W
392 C063CL-L12W4K
392 C063CL-L12B4K
392 C063CL-L12B3K
392 C063CL-L12W3K
393 C062CL-L12B4K
393 C062CL-L12W4K
393 C062CL-L12B3K
393 C062CL-L12W3K
394 P020PL-01MG
394 P020PL-01B
396 C012CL-01B
396 C012CL-01W
396 C015CL-01W
397 C014CL-01W
397 C016CL-01B
397 C016CL-01W
398 C020CL-01B
398 C020CL-01W
398 C021CL-02B
398 C021CL-02W
400 DL046-01W
400 DL047-01W
401 C009CW-L12B
401 C009CW-L12W
402 C024CL-L18B
402 C024CL-L18W
403 C024CL-L12B3K
403 C024CL-L12B4K
403 C024CL-L12W3K
403 C024CL-L12W4K
404 C032CL-L96B4K
404 C032CL-L96W4K
406 C032CL-L43B4K
406 C032CL-L43W4K
406 C032CL-L48B4K
406 C032CL-L48W4K
407 C032CL-L12B4K
407 C032CL-L12W4K
407 C032CL-L32B4K
407 C032CL-L32W4K
408 C066WL-01B
408 C066WL-01MG
408 C066WL-01W
410 C815WL-L12W
410 C815WL-L18W
411 C804WL-L12W
412 C806WL-L5B
412 C806WL-L5W
413 C808WL-L3B
413 C808WL-L3W
414 C175-WL-01-6W-MG
414 C176-WL-01-6W-MG
414 C176-WL-01-6W-B
414 C176-WL-01-6W-W
415 C038WL-L3B3K
415 C038WL-L3W3K
415 C039WL-L3B3K
415 C039WL-L3W3K
416 C035WL-L3B3K
416 C035WL-L3W3K
417 C190-WL-02-W
417 C191-WL-02-W
418 P318PL-01B
418 P318-PL-01-W
420 P021PL-L10B
420 P021PL-L10W
420 Z012FL-L18B3K
422 P010PL-L23B
422 P010PL-L23W
422 P010PL-L30B
422 P010PL-L30W
426 TRX001-111B
426 TRX001-111W
426 TRX001-112B
426 TRX001-112W
428 TRA001B-11B
428 TRA001B-11W
428 TRA001C-11B
428 TRA001C-11W
428 TRA001CX-11B
428 TRA001CX-11W
428 TRA001CF-11B
428 TRA001CF-11W
429 TRA001CL-11B
429 TRA001CL-11W
429 TRA001CT-11B
429 TRA001CT-11W
429 TRA001EC-11B
429 TRA001EC-11W
429 TRA001CW-11B
429 TRA001CW-11W
430 TRX004-111B
430 TRX004-111W
430 TRX004-112B
430 TRX004-112W
432 TRA002EC-11B
432 TRA002EC-11W
432 TRA002CX-11B
432 TRA002CX-11W
432 TRA002C-11B
432 TRA002C-11W
432 TRA002B-11B
432 TRA002B-11W
433 TRA002CX-11B
433 TRA002CX-11W
433 TRA002CT-11B
433 TRA002CT-11W
433 TRA002HR-11B
434 TR031-1-GU10-B
434 TR031-1-GU10-BBS
434 TR031-1-GU10-BMG
434 TR031-1-GU10-W
434 TR031-1-GU10-WBS
434 TR031-1-GU10-WMG
435 TR004-1-GU10-B
435 TR004-1-GU10-W
436 TR005-1-GU10-B
436 TR005-1-GU10-W
438 TR003-1-6W3K-B
438 TR003-1-6W3K-W
438 TR003-1-6W4K-B
438 TR003-1-6W4K-W
439 TR003-1-12W3K-B
439 TR003-1-12W3K-W
439 TR003-1-12W4K-B
439 TR003-1-12W4K-W
440 TR003-1-17W3K-B
440 TR003-1-17W3K-W
440 TR003-1-17W4K-B
440 TR003-1-17W4K-W
441 TR003-1-30W3K-B
441 TR003-1-30W3K-W
441 TR003-1-30W4K-B
441 TR003-1-30W4K-W
442 TR003-1-40W3K-B
442 TR003-1-40W3K-W
442 TR003-1-40W4K-B
442 TR003-1-40W4K-W
443 TR002-1-GU10-B
443 TR002-1-GU10-W
444 TR008-1-GU10-B
444 TR008-1-GU10-W
445 TR021-1-12B3K
445 TR021-1-12B4K

445 TR021-1-12W3K
445 TR021-1-12W4K
448 TRA005CL-31B-L
448 TRA005CL-31W-L
448 TRA005CI-31B
448 TRA005CI-31W
449 TRA005B-31W-L
450 TRA005B-31B-R
450 TRA005B-31W-R
450 TRA005B-31B-L
450 TRA005CT-31B-R
450 TRA005CT-31W-R
450 TRA005CT-31W-L
450 TRA005CT-31B-L
451 TRA005TL-31W
451 TRA005CL-31B-R
451 TRA005CL-31W-R
451 TRA005CX-31B
451 TRA005C-31W
451 TRA005TL-31B
451 TRA005CX-31W
451 TRA005C-31B
452 TRA005CS-31B
452 TRA005CS-31W
452 TRA005WS-31B
452 TRA005WS-31W
452 TRA005CF-31B
452 TRA005CF-31W
452 TRA005EC-31B
452 TRA005EC-31W
453 TRX005-311W
453 TRX005-312W
453 TRX005-311B
453 TRX005-312B
454 TR028-3-GU10-MG
454 TR028-3-GU10-B
454 TR028-3-GU10-W
455 TR029-3-30W4K-W
455 TR029-3-30W3K-B
455 TR029-3-20W4K-W
455 TR029-3-30W4K-B
455 TR029-3-30W3K-W
455 TR029-3-20W4K-B
456 TR029-3-20W3K-W
456 TR029-3-20W3K-B
457 TR029-3-10W4K-W
457 TR029-3-10W4K-B
457 TR029-3-10W3K-W
457 TR029-3-10W3K-B
460 TRX004-221B
460 TRX004-222B
462 TRA004C-222S
462 TRA004CL-22B
462 TRA004EC-22B
463 TRA004ICL-22B
463 TRA004OCL-22B
464 TRX004-211B
464 TRX004-212B
466 TRA004C-21S
466 TRA004CL-21B
466 TRA004EC-21B
467 TRA004HP-21B
467 TRA004HS-21S
467 TRA004ICL-21B
467 TRA004SW-21S
468 TRA004B-22B
468 TRA004CPC-22B
468 TRA004PC-22B
468 TRA004-21B
468 TRA004DR-100S
468 TRA004DR-150S
469 TR012-2-12W3K-B
469 TR012-2-12W4K-B
469 TRA004DR-200S
469 TRA004DR-320S
470 TR012-2-20W3K-B
470 TR012-2-20W4K-B
471 TR012-2-7W3K-B
471 TR012-2-7W4K-B
472 TR013-2-10W3K-B
472 TR013-2-10W4K-B
473 TR013-2-20W3K-B
473 TR013-2-20W4K-B
474 TR014-2-10W3K-B
474 TR014-2-10W4K-B
475 TR014-2-20W3K-B
475 TR014-2-20W4K-B
476 TR015-2-10W3K-B
476 TR015-2-10W4K-B
477 TR015-2-20W3K-B
477 TR015-2-20W4K-B
478 TR016-2-12W3K-B
478 TR016-2-12W4K-B
479 TR019-2-10W3K-B
479 TR019-2-10W4K-B
480 TR019-2-15W3K-B
480 TR019-2-15W4K-B
481 TR019-2-7W3K-B
481 TR019-2-7W4K-B
484 O414FL-01BZ
484 O414FL-01BZ1
484 O414FL-01GB
484 O414FL-01GB1
484 O414WL-01BZ
484 O414WL-01GB
485 O414FL-03BZ
485 O414FL-03GB
485 O414PL-01BZ
485 O414PL-01GB
486 O026FL-01B
486 O027FL-01B
486 O027WL-01B
487 O031FL-01BR
487 O031PL-01BR
487 O031WL-01BR
488 O003FL-01B
488 O003WL-01B
488 O004FL-01B
488 O004WL-01B
489 O020WL-L10B4K
490 O576FL-01B
490 O576WL-01B
490 O576WL-02B
490 O576FL-01B1
490 O576FL-01GR
492 O578FL-01B
492 O578WL-02B
494 O418FL-01B
494 O418FL-01B1
494 O418FL-01GR
494 O418FL-01GR1
494 O418WL-01GR
496 O010FL-01B
496 O010FL-02B
496 O010WL-01B
496 O010WL-02B
498 O019FL-L12GR3K
498 O019FL-L13GR3K
500 O021FL-L10B3K
500 O021WL-L10B4K
502 O416FL-L3B3K1
502 O416FL-L3GR3K1
504 O011FL-L6B
504 O011WL-L6B
506 O025FL-01B
510 O034WL-02B
510 O034WL-02W
512 O419WL-01B
512 O419WL-01W
512 O419WL-02B
512 O419WL-02W
514 O417WL-L4B3K
514 O417WL-L4W3K
514 O417WL-L6B3K
514 O417WL-L6W3K
516 O572WL-L6B
516 O572WL-L6W
516 O573WL-L6B
516 O573WL-L6W

Legend

- new
- LED lamps
- ceiling lamps
- track lamps
- chandeliers, pendants
- wall lights
- desk lamp
- floor lamps
- type of fixing lampshade - cartridge
- type of lampshade attachment - clothespin
- switch on the wire
- switch on base
- mount 2 in 1
- moisture protection
- staining possible
- dimmer

- number and type of lamps
- ∅ diameter
- l length
- w width
- h height
- x\x min and max size
- d shade / shade diameter

International Protection Marking

The first number is the degree of protection against the penetration of solid particles

- 0 no protection
- 1 protection against the effects of third-party objects with a diameter of more than 50 mm
- 2 protection against the effects of third-party objects with a diameter of more than 12 mm
- 3 protection against the effects of third-party objects with a diameter of more than 2.5 mm
- 4 protection against the effects of third-party objects with a diameter of 1 mm or more
- 5 full protection against contact, part of the dust can get into the device (does not affect the functionality)
- 6 full protection against contact, dust cannot get into the device

The second number is moisture protection

- 0 no protection
- 1 protection against condensation
- 2 protection against water drops
- 3 protection against rain drops
- 4 protection against splashing water
- 5 protection against water jets
- 6 protection against water
- 7 protection against water penetration when immersed to a depth of 1 meter
- 8 protection against water penetration during prolonged immersion

Colorful temperature

- 2700K Warm light, like an incandescent lamp or sunrise / sunset
- 3000K Warm white light
- 4000K Neutral white light, reminiscent of the sun at lunchtime